



**BIURO FINANSÓW  
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI**

02-672 Warszawa  
ul. Domaniewska 36/38

60-117-55 fax. 60-118-57

FZ.6684 /12

Warszawa, dn. 11.11.2012 r.

**Do Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie zamówienia**

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę biurowych urządzeń wielofunkcyjnych – 196/BŁiI/12/MT**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami – ustawa Pzp) przekazuję wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ

**Pytanie 1 – urządzenia wielofunkcyjne A3 – 10 szt.**

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia skanujące sieciowo, ale bez obsługi sterownika TWAIN?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający zaakceptuje urządzenia skanujące sieciowo, ale bez obsługi sterownika TWAIN.

**Pytanie 2 – urządzenia wielofunkcyjne A3 – 10 szt.**

Protokół POP jest protokołem pocztowym przeznaczonym do odbierania e-mail. Nie widzimy uzasadnienia aby wymagać go w funkcji skanowania do e-mail, czyli wysyłania wiadomości, które obsługuje protokół SMTP. Nie mniej protokół POP występuje w maszynach, ale w funkcji odbioru faksu internetowego. Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie obsługujące protokół POP tylko funkcji odbioru faksu internetowego, bez obsługi tego protokołu w funkcji skanowania?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający zaakceptuje urządzenie obsługujące protokół POP tylko funkcji odbioru faksu internetowego, bez obsługi tego protokołu w funkcji skanowania.

**Pytanie 3 – urządzenia wielofunkcyjne A3 – 10 szt.**

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie bez sterowników do przestarzałego systemu Windows 2000, który nie jest już obsługiwany przez producenta, firmę Microsoft?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający zaakceptuje urządzenie bez sterowników systemu Windows 2000.

**Pytanie 4 – urządzenia wielofunkcyjne A3 – 10 szt.**

Ponieważ w pkt. 47 Zamawiający określił maksymalny pobór mocy, punkty 47 i 48 w naszym rozumieniu pozostają w sprzeczności ze sobą. Prosimy o doprecyzowanie ewentualnie, zgodnie z sugestią zmianę zapisu w pkt. 48 na średni pobór mocy podczas pracy równy 1000W.

**Odpowiedź**

Zamawiający odpowiadając na powyższe pytanie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w poniższym zakresie:

**Modyfikacja nr 1**

W SIWZ załącznik nr 3 pkt. I „Urządzenia wielofunkcyjne A3 – 10 szt. pkt. 48 „Maksymalny pobór mocy podczas pracy: 1000W” zostaje wykreślony.

**Pytanie 5 – urządzenia wielofunkcyjne A4 – 4 szt.**

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o czasie pierwszego wydruku kolor i mono równy 16 sek.?

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 5 – urządzenia wielofunkcyjne A4 – 4 szt.**

Maszyny w formacie A4 nie obsługują formatu B4, który jest znacząco większy (250x353 mm). Zamawiający wymaga urządzenia w formacie A4 dlatego prosimy o wyjaśnienie intencji zamawiającego.

**Odpowiedź**

Zamawiający miał na myśli urządzenia obsługujące formaty A4, A5, B5, A6.

**Pytanie 6 – urządzenia wielofunkcyjne A4 – 4 szt.**

Protokół POP jest protokołem pocztowym przeznaczonym do odbierania e-mail. Nie widzimy uzasadnienia aby wymagać go w funkcji skanowania do e-mail, czyli wysyłania wiadomości, które obsługuje protokół SMTP. Nie mniej protokół POP występuje w maszynach, ale w funkcji odbioru faksu internetowego. Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie obsługujące protokół POP tylko funkcji odbioru faksu internetowego, bez obsługi tego protokołu w funkcji skanowania?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający zaakceptuje urządzenie obsługujące protokół POP tylko funkcji odbioru faksu internetowego, bez obsługi tego protokołu w funkcji skanowania.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla stron postępowania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Zamówień Publicznych  
Biura Finansów  
Komendy Głównicy Policji  
*Tomasz PIOTRKOWICZ*