



- 01 – folia PE
- 02 – warstwa wyrównawcza
- 03 – zaprawa klejowa pod płytkami ceramicznymi
- 04 – nadbeton stropu DMS
- 05 – płytki posadzkowe ceramiczne
- 06 – pustak stropu DMS
- 07 – zaprawa cementowa uzupełniająca
- 08 – warstwa wyrównawcza uzupełniająca, zbrojona zbrojeniem rozproszonym stalowym w ilości 15kg/m³
- 09 – korytko kablowe 190x85 wg. proj. elektryki

Uwaga:

przedstawione rozwiązanie osadzenia koryta kablowego 190 x 85 mm należy zastosować dla wszystkich koryt transwerowych zlokalizowanych w przestrzeni holu głównego na piętrze +1 (objęcie poniższym opracowaniem) oraz docelowo dla wszystkich kondygnacji (poprzedzone oddzielnym opracowaniem).



- 01 – folia PE
- 02 – warstwa wyrównawcza
- 03 – zaprawa klejowa pod płytkami ceramicznymi
- 04 – nadbeton stropu DMS
- 05 – płytki posadzkowe ceramiczne
- 06 – pustak stropu DMS

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BIURO PROJEKTOWE: | Resume Sp. z o.o. Centrum Technicznego Bezpieczeństwa Nieruchomości | ul. Targowa 32 lok. 7 03-733 Warszawa Tel.: 698 00 11 Fax.: 670 47 47 biuro@resume.com.pl www.resume.com.pl |
| P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y | | |
| Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa | | |
| Szkic rzutu | | |
|  | | |
| PROJEKTANT: mgr. inż arch. Mateusz Trojanowski NR UPR. 604/01/DUW | | |
| SPRAWDZIŁ: mgr. inż arch. Tomasz Burmo NR UPR. MA/004/09 | | |
| TĘMAT: REMONT POMIESZCZEŃ GABINETOWO-BIUROWYCH W BUDYNKU PRZY UL. PUŁAWSKIEJ 148/150 W WARSZAWIE | | |
| TYTUŁ: detalu osadzenia koryta kablowego w warszawch posadzkowych w hollu głównym na piętrze +1 | | |
| FAZA: | DATA: | RYSUNEK NR: |
| P W | wzesień 2013 | |
| SKALA: | | |

Sp. z o.o.

A-05