



KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO FINANSÓW

02-642 Warszawa
ul. Domaniewska 36/38

Dyrektor 60-131-23
Z-ca Dyrektora 60-131-75

fax. 601-26-94
845-10-76

Fz-2986./07

Warszawa 2007-06-15

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 5 709 kpl. nowych, oryginalnych, wyprodukowanych w 2007 roku. 9 mm pistoletów samopowtarzalnych, nr sprawy – 61/Cmt/07/JC

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuję odpowiedź na nadesłane pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- 1) **W załączniku nr 1 do SIWZ pkt 5 – opisu przedmiotu zamówienia jest zapis: „Broń musi zapewniać możliwość bezpiecznego przenoszenia z nabojem wprowadzonym do komory naboju”.
 - A. Czy oferowana broń musi posiadać wskaźnik wprowadzanego naboju do komory naboju w widocznym miejscu tak, aby użytkownik mógł natychmiast stwierdzić stan naładowania broni, mając broń zarówno w ręku jak i w kaburze?
 - B. Czy oferowana kabura musi również spełniać wymóg wizualnego i natychmiastowego stwierdzenia stanu naładowania pistoletu?**

Odpowiedź na pytania: Zamawiający nie wymaga, aby oferowana broń posiadała wskaźnik obecności naboju w komorze naboju. Ponadto zamawiający nie wymaga, aby kabura spełniała wymóg wizualnego i natychmiastowego stwierdzenia stanu naładowania pistoletu.

- 2) **W opisie przedmiotu zamówienia pkt. 20, Zamawiający wymaga, aby 5 % dostarczonych kabur było w wersji dla osób leworęcznych.
Czy oferowana broń w ilości 5 % , musi także spełniać wymóg kompatybilności z kaburą leworęczną tj.:**
 - A. Posiadać dźwignię zwalniania zamka przystosowaną do obsługi kciukiem lewej ręki
 - B. Posiadać zatrzask magazynka przystosowany do zwalniania kciukiem lub palcem wskazującym lewej ręki.

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający nie wymaga wyposażenia dostarczonej broni w dźwignię zwalniania zamka oraz zatrzask magazynka przystosowanych do obsługi lewą dłonią. Zamawiający jednakże wymaga, aby kabury dostarczane w wersji dla osób leworęcznych były kompatybilne z dostarczaną bronią.

- 3) **Z opisu uchwytu wypinającego broń można przypuszczać, że musi on posiadać dodatkową funkcję blokady zabezpieczającej uchwyt.
Czy opisywany uchwyt wypinający broń, powinien posiadać dodatkową niezależną blokadę zabezpieczającą?**

Odpowiedź na pytanie: Opisana w SIWZ blokada ma być blokadą mechaniczną uniemożliwiającą wypadnięcie broni z kabury. Zamawiający nie wymaga by uchwyt wypinający broń posiadał dodatkową, niezależną blokadę zabezpieczającą.

- 4) W opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 pkt. 20, są postawione wymagania względem kabury i ładownicy:

„Muszą być one wykonane z czarnego, matowego tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia i zmienne warunki atmosferyczne”

Czy Zamawiający wymaga, aby tworzywo sztuczne przylegające bezpośrednio do broni lub magazynka wykazywało dodatkowo odporność na:

A. Wchłanianie środków używanych do konserwacji broni

B. Wnikanie w strukturę tworzywa np. drobin ziarenek piasku, błota itp.

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące kabury, które zostały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ w pkt. 20.

- 5) W opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 pkt. 5 jest postawiony wymóg: „Broń musi zapewniać możliwość bezpiecznego przenoszenia z nabojem wprowadzonym do komory naboju”

A. Czy Zamawiający wymaga, aby tworzywo sztuczne z którego ma zostać wykonana kabura, posiadało jednolitą strukturę także - /od wewnętrznej strony kabury/, oraz było na tyle gładkie i nie posiadające innych elementów, które mogą doprowadzić do ponownego przeładowania broni podczas wkładania do kabury, a co za tym idzie spowodowania niebezpieczeństwa całkowitego zablokowania broni lub stworzenia innych niebezpiecznych sytuacji?

Odpowiedź na pytanie: Przytoczony zapis SIWZ dotyczy broni. Kabura musi zostać wykonana w taki sposób, który zapewni bezpieczne jej przenoszenie, łatwe dobywanie broni jak i jej chowanie.

B. Czy śruby oraz inne elementy złączne zastosowane w kaburze i ładownicze powinny być zgodne z Polską Normą, czyli metryczne – ogólnie dostępne, tak aby można było świadczyć 24 h serwis gwarancyjny w razie np. zagubienia przy zmianie wariantu regulacji, lub każdej innej okoliczności powodującej zagubienie śruby?

Odpowiedź na pytanie: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 6 w piśmie L.dz. Fz-2887/07.

C. Czy zamknięcie broni w kaburze wraz z zablokowaniem systemu uchwytu wypinającego, powinno następować wyłącznie przy użyciu jednej dłoni?

Odpowiedź na pytanie: Kabura musi umożliwiać wykonywanie wszelkich czynności związanych z dobywaniem i chowaniem broni jednorącz.

D. Czy opisywana kabura powinna być wyposażona w dodatkowe rozwiązanie techniczne, uniemożliwiające swobodne wypadnięcie broni z kabury, podczas całkowitego zwolnienia uchwytu wypinającego broń?

Odpowiedź na pytanie: Wymagania w zakresie konstrukcji kabury umieszczone zostały w pkt. 20 Załącznika nr 1 do SIWZ.

E. Czy oferowana kabura powinna posiadać pełną ochronę przyrządów celowniczych tj. ochrona od frontu oraz po prawej i lewej stronie muszki i szczerbinki?

Odpowiedź na pytanie: Kształt kabury musi zabezpieczać przyrządy celownicze przed uszkodzeniem w czasie wkładania i wyjmowania broni.

F. Czy ładownicza na dodatkowy magazynek powinna posiadać klapkę z zamknięciem, chroniącą magazynek przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych np. woda deszczowa, śnieg, itp..?

Odpowiedź na pytanie: Wymagania dotyczące kabury i ładownicy na magazynek umieszczone zostały w pkt. 20 Załącznika nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie wymaga wyposażenia ładowniczkę w dodatkową klapkę.

- 6) **W nawiązaniu do SIWZ przetargu nieograniczonego nr 61/Cmt/07/JC dotyczącego dostawy 5709 kpl. 9 mm pistoletów samopowtarzalnych, uprzejmie proszę o wyjaśnienie następującego punktu specyfikacji:**

W załączniku nr 1:

- **podpunkt nr 7 – prosimy o wyjaśnienie stwierdzenia: „wykonany z wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na działanie czynników atmosferycznych i środowiskowych”**
- **podpunkt nr 15 – prosimy o wyjaśnienie stwierdzenia „być odporne na uszkodzenia mechaniczne”**

Informujemy, że nie istnieją powłoki ochronne w pełni odporne na uszkodzenia mechaniczne, dlatego prosimy o uściślenie w jakim zakresie broń powinna być chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Odpowiedź na pytanie:

- dotyczy podpunktu nr 7 – szkielet broni musi być odporny na uszkodzenia powstające podczas codziennego użytkowania broni tj. dobywanie broni z kabury, chowanie broni do kabury, strzelanie, czyszczenie i konserwacja,
- dotyczy podpunktu nr 15 – zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 7 w piśmie L.dz. Fz-2887/07.

- 7) **Czy Zamawiający dopuszcza dokonywanie rozliczeń i / lub zabezpieczeń (np. wadium, gwarancje bankowe, poręczenia) w EUR?**

Odpowiedź na pytanie: Zasady dotyczące dokonywania rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą zostały określone w rozdziale X SIWZ.

- 8) **Czy Zamawiający wymaga odstrzelenia przez Wykonawcę przed dostawą każdego pistoletu na 3 łuski?**

Odpowiedź na pytanie: Powyższa kwestia została uregulowana w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09 września 2002 r. w sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych warunków (Dz. U. z 2002 r. nr 156 poz. 1303 ze zm.)

- 9) **Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i dostawę pistoletów bez cech probierczych bitych zgodnie z Międzynarodową Konwencją C.I.P?**

Odpowiedź na pytanie: Wymagania w zakresie znakowania broni zostały określone w pkt. 16 Załącznika nr 1 do SIWZ.

- 10) **Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kabury typu sportowego, czy też wymaga wyłącznie zaoferowania profesjonalnej kabury policyjnej?**

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający wymaga dostarczenia kabury zgodnej z zapisami pkt. 20 Załącznika nr 1 do SIWZ.

- 11) **Czy osoby mające przejść szkolenie w zakresie budowy i napraw broni, określone w SIWZ jako „mechanicy” będą funkcjonariuszami lub pracownikami cywilnymi Policji lub Straży Granicznej i czy osoby te posiadają lub będą posiadać uprawnienia do posiadania broni palnej krótkiej?**

Odpowiedź na pytanie: Wśród osób mających przejść szkolenie o którym mowa w pkt. 21 Załącznika nr 1 do SIWZ będą zarówno funkcjonariusze jak i pracownicy cywilni Policji oraz Straży Granicznej. Wytypowanie osoby będą posiadały stosowne, wymagane w resorcie spraw wewnętrznych i administracji uprawnienia w zakresie napraw broni służbowej.

Ponadto pragnę zaznaczyć, iż Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera informacje, które pozwalają na przygotowanie ważnej oferty.

Z poważaniem

p.o. Zastępca Dyrektora Biura Finansów KGP

kom. Adam KALL

Rozesłano zgodnie z rozdzielnikiem