

FZ 4365/07

Warszawa 23.08.2007r.

Do uczestników postępowania

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 119/Błil/07/MSz

W związku z treścią art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz.U.Nr 82, poz. 560) informuję, że do postępowania nr 119/Błil/07/MSz o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń aktywnych sieci PSTD wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1:

1. pytanie dotyczy pkt. 3.5 Co zamawiający rozumie specyfikując „System operacyjny – wersja „Box-owa”? Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie sprzętu wraz z systemem operacyjnym Windows XP Professional z licencją OEM?  
Proszę mieć na uwadze fakt, iż Microsoft Windows XP Professional MUI jest jedynie w sprzedaży poprzez program Volume Licensing lub OEM.

Odpowiedź. Zamawiający pod nazwą „wersja Box-owa” systemu operacyjnego Windows XP rozumie umożliwienie instalacji systemu Windows XP Professional w przypadku awarii komputera będącego przedmiotem zamówienia na innym komputerze Zamawiającego i w związku z tym nie dopuszcza się oferowania systemu operacyjnego Windows XP z licencją OEM.

Pytanie nr 2:

2. pytanie dotyczy pkt. 8 i 9 (przełącznik KVM) Co zamawiający rozumie poprzez „Częstotliwość odświeżania monitora – min. 200 MHz”? Czy należy to rozumieć jako oczywistą pomyłkę, a Zamawiający miał na myśli „Pasma przenoszenia sygnału – min. 200 MHz”?

Odpowiedź:

Poprzez zapis w pkt.8 9 SIWZ o treści „Częstotliwość odświeżania monitora – min. 200 MHz” należy rozumieć pasmo przenoszenia sygnału min. 200 MHz.

Dyrektor  
Biura Finansów KGP  
Eliza WÓJCIK

Wyk. w 2 egz.  
1 egz. uczestnicy postępowania  
1 egz.a/a

wyk.MSz