

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
02 – 642 Warszawa
ul. Puławska 148/150

REGON: 012137497
NIP: 521 – 31 – 72 - 762

„ZATWIERDZAM”

Sprawa nr: 185/Cmt/07/JM

ZASTĘPCA DYREKTORA
BIURA FINANSÓW
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

[Signature]
insp. Zbigniew NYCZ

15. 09. 2007

Fz 6048/07

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego
ogłoszonego przez Komendanta Głównego Policji na realizację zamówienia
pn.:
„Dostawa kamizelek kuloodpornych kamuflowanych typ damski oraz
kamizelek kuloodpornych ciężkich. (CPV: 18131100-7)

Warszawa, dnia 2007 -09- 25 2007 r.

Komendant Główny Policji, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę kamizelek kuloodpornych kamuflowanych typ damski oraz kamizelek kuloodpornych ciężkich, numer postępowania 185/Cmt/07/JM”, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy pzp).

4. Od dnia 1 maja 2004r. w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej niniejsze zamówienie objęte jest postanowieniami Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (*Government Procurement Agreement – GPA*) zawartego w ramach Światowej Organizacji Handlu (*World Trade Organisation – WTO*).

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150
Regon: 012137497

Adres do korespondencji:

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
BIURO FINANSÓW KGP,
02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38
tel.0-22-60120-44,
fax 0-22-6011857,

strona internetowa: www.policja.pl

Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: www.policja.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.

2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ÷

91c ustawy pzp.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamizelek kuloodpornych kamuflowanych typ damski i kamizelek kuloodpornych ciężkich.

1. Przedmiot zamówienia, który został szczegółowo opisany w „OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)”, stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do niniejszej SIWZ, w szczególności dotyczy realizacji następujących zadań:

- a) Zadanie nr 1 - dostawa kamizelek kuloodpornych kamuflowanych typ damski ,
- rozmiar S (obwód klatki 86-94 cm, wzrost 158-164 cm) – 45 szt., (+ 3 szt. do badań)
 - rozmiar M (obwód klatki 94-102 cm, wzrost 164-170 cm) – 100 szt., (+ 3 szt. do badań)
 - rozmiar L (obwód klatki 102-110 cm, wzrost 170-176 cm) – 100 szt., (+ 6 szt. do badań)
 - rozmiar XL (obwód klatki 110-118 cm, wzrost 170-176 cm) – 45 szt., (+ 3 szt. do badań)
- b) Zadanie nr 2 - kamizelek kuloodpornych ciężkich,
- rozmiar M (obwód klatki 104-110 cm, wzrost 164-170 cm) – 40 szt., (+ 3 szt. do badań)
 - rozmiar L (obwód klatki 110-116 cm, wzrost 170-176 cm) – 100 szt., (+ 3 szt. do badań)
 - rozmiar XL (obwód klatki 116-122 cm, wzrost 176-182 cm) – 70 szt., (+ 6 szt. do badań)
 - rozmiar XXL (obwód klatki 120-126 cm, wzrost 182-188 cm) – 40 szt., (+ 3 szt. do badań)

Okres, warunki gwarancji oraz warunki i procedura odbioru zawarte są w załączniku 3 oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

2. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem:

CPV 18131100-7 – kamizelki kuloodporne

3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom Wykonawcy – w takim wypadku, Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w ofercie informacje dot. części zamówienia, których realizację powierzy podwykonawcom.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin wykonania zamówienia – trzy miesiące od dnia podpisania umowy.

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, tj.:

- a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

a w szczególności:

1. Należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie min. 2 dostawy kamizelek kuloodpornych o łącznej wartości, w zależności od zadania, na które składa ofertę:

a) dla zadania 1 – 150.000,00 zł, (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł)

b) dla zadania 2 – 250.000,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł)

oraz okaże się dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie.

2. Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, w zależności od zadania na które składa ofertę w wysokości:

a) dla zadania 1 - 100.00,00 zł (słownie: sto tysięcy zł)

b) dla zadania 2 – 200.00,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł)

Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana w oparciu o treść dokumentów lub oświadczeń dostarczonych przez Wykonawcę w ofercie, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia. Dokumenty zostały szczegółowo określone w rozdziale VII niniejszej SIWZ

VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

Zgodnie z przepisami ustawy pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. *w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane* (Dz. U. Nr 87, poz. 605), w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych w pkt. VII SIWZ) Wykonawca musi złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

1. oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy pzp (o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ - w przypadku

wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub o treści zgodnej ze wzorami określonymi w załącznikach nr 4a i 4b – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),

2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3. aktualna koncesja na obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja Dz.U. Nr 145 poz. 1625),

4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

7. „Wykaz zrealizowanych zamówień”, zawierający informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych w rozdziale VI pkt 1 niniejszej SIWZ (wzór wykazu zawarto w załączniku nr 7 do SIWZ). Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie.

8. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości minimum dla poszczególnych zadań:

a) dla zadania 1 – 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł)

b) dla zadania 2 – 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł.)

– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Ponadto Wykonawca musi złożyć:

9. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy oddzielnie dla każdego zadania (o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ).

10. Dokument zgodności wyrobu wydany przez uprawniony akredytowany niezależny od wykonawcy podmiot badawczy na oferowane kamizelki w zakresie spełniania wymagań określonych w pkt VI załączników 1-2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dopuszcza się wyłącznie wyniki badań przeprowadzonych

zgodnie z metodologią określoną w normach technicznych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

11. Dokumenty wydany przez uprawniony akredytowany niezależny od wykonawcy podmiot badawczy lub deklaracja Wykonawcy potwierdzające, że materiały użyte w konstrukcji poszycia oferowanych kamizelek nie oddziałują szkodliwie na organizm człowieka, oraz są niepalne lub niepodtrzymujące palenia (dla zadań 1 i 2).

12. Opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymaganych parametrów, opisem wkładu przeciwpożarowego oraz podaniem materiałów, z jakich zostały wykonane.

Wraz z ofertą Zamawiający wymaga dostarczenia wzoru oferowanych kamizelek kuloodpornych w pełnym ukompletowaniu, w rozmiarze odpowiednim dla zadania, na które składana jest oferta tj.:

- dla zadania 1 – rozmiar M

- dla zadania 2 – rozmiar L

wraz z kartą produktu, o której mowa w pkt VII ppkt 3 załączników 1, 2, do siwz.

Na wniosek wykonawcy wzory wyrobów przedstawionych do postępowania przetargowego po jego zakończeniu zostaną zwrócone Wykonawcom, którzy nie zostali wybrani w toku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Wzory wyrobów załączone do ofert złożonych przez Wykonawców, którzy zostaną wybrani jako realizujący zamówienie w ramach poszczególnych Zadań, pozostaną u Zamawiającego i zostaną zatwierdzone jako „Wzory do produkcji”

UWAGA:

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zamiast dokumentów wymienionych w pkt 2, 4 i 6, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

– nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) zamiast dokumentu wymienionego w pkt 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania przy zachowaniu terminów wystawienia wymaganych dla poszczególnych rodzajów dokumentów, o których mowa w pkt 1) i 2) niniejszej tabeli.

Wymagana forma składanych dokumentów:

- dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
- wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m. in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
- w przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(a)je w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
- poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczęcią osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
- dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

UWAGA: W wypadku podania kwot w walutach obcych, w dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne (np.: informacja z banku, wykaz zrealizowanych zamówień, itp.), Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN wg. kursu NBP z dnia wystawienia dokumenty (informacja z banku) lub daty odbioru wykonanych robót (wykaz wykonanych zamówień).

W przypadku nie spełnienia warunków określonych w rozdziale VII Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp. O wykluczeniu z postępowania Wykonawca zostanie powiadomiony zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy pzp, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp.

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW:

1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
 - Joanna Molasy – Wydział Zamówień Publicznych BF KGP, tel.(022) 601 16 66
2. Zamawiający urzęduje w dniach pracujących tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane na adres do korespondencji, określony w rozdziale II niniejszej SIWZ.

UWAGA! Dopuszcza się możliwość przesyłania korespondencji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za pomocą faksu pod numer: (022 601 18 57, 022 601 16 14) pod warunkiem niezwłocznego przesłania oryginału podpisanego pisma

pocztą (nadanego wcześniej faksem) celem zachowania pisemności postępowania.

4. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania (tj. która wpłynie do Zamawiającego po godzinie 16:15) zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ.

7. Treść pytań zgłoszonych przez Wykonawców oraz odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego, a także modyfikacji wprowadzonych przez Zamawiającego do SIWZ będzie udostępniona na stronie internetowej. Ponadto Wykonawcy zarejestrowani przez Zamawiającego jako uczestnicy postępowania (tj. Wykonawcy, którzy wystąpili do Zamawiającego o udostępnienie treści SIWZ) otrzymają powyższe informacje również faksem oraz drogą pisemną.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

1. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości, w zależności od zadania, na które składana jest oferta:

- a) dla zadania nr 1 - 3.000,- PLN (słownie: trzy tysiące zł),
- b) dla zadania nr 2 – 6.000,- PLN (słownie: sześć tysięcy zł)
- zaznaczając cel wpłaty.

2. Forma wnoszenia wadium.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego (kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji Wykonawca winien dołączyć do oferty):

Komenda Główna Policji
Bank Zachodni WBK S.A. VIII O/Warszawa
80 1090 1870 0000 0005 0400 0004
z dopiskiem „dostawa kamizelek kuloodpornych kamuflowanych typ damski
i kamizelek kuloodpornych ciężkich”

4. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą.

5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w Biurze Finansów KGP, przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie pokój nr 516 w godzinach 10.00-14.00 w dni robocze(tel. 60 127 08).

Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty

6. Gwarancja, o której mowa w pkt. 5, musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczętą lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.

7. Wykonawca, który nie zabezpieczy złożonej oferty wadium w wymaganej formie zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy pzp, a jego oferta będzie odrzucona (art. 24 ust. 4).

8. Zasady zwrotu i utraty wadium.

Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w art. 46 ust. 1 i 2 ustawy pzp. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy pzp.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
2. Oferta składa się z dokumentów wymaganych treścią niniejszej SIWZ.
3. Formularz ofertowy musi być sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi być sporządzona w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy pzp) w trwałej i czytelnej technice (np. przy użyciu maszyny do pisania, komputera lub w inny sposób) oraz musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę we własnym imieniu lub w imieniu innego Wykonawcy (ów).

6. Zgodnie z art. 23 ustawy pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego, a złożona przez nich oferta spełniać będzie następujące wymagania:
 - a) wraz z ofertą wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą dokument (np. pełnomocnictwo) określający co najmniej: strony występujące wspólnie oraz wskazujący pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - b) po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem umowy), Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - c) oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - d) w odniesieniu do wymogu określonego w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy pzp każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi oddzielnie udokumentować fakt, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 1-9 oraz ust. 2 pkt 1-3 ustawy pzp) poprzez złożenie dokumentów określonych w rozdziale VII pkt 1 (w zakresie art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy pzp) oraz pkt 2,4,5,6 SIWZ,
 - e) w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy pzp Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne uprawnienia Wykonawców do wykonywania czynności/działalności wchodzących w zakres zamówienia, ich łączny potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie, a także ich łączną sytuację ekonomiczną i finansową, które zostaną potwierdzone poprzez złożenie dokumentów określonych w rozdziale VII pkt 1 (w zakresie art. 22 ust.1 pkt 1, 2, 3 ustawy pzp) i pkt 3,7,8 SIWZ,
 - f) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,
 - g) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące pełnomocnika.
7. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenia z organów administracji publicznej oraz inne dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposób zgodny z opisanym w rozdziale VIII niniejszej SIWZ - Forma składanych dokumentów).
8. Zamawiający zaleca, by każda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
9. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia (np. całą ofertę Wykonawca może przesnurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć lub zszyć wszystkie strony na co najmniej dwie zszywki, itp.).
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y upoważnioną (e) Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętka osoby sporządzającej parafkę).

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3 ustawy pzp. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy pzp.

13. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi zostać dokonane nie później niż w terminie składania ofert (np. w formularzu ofertowym).

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy umieścić w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2. Koperta powinna być zaadresowana (dokładna nazwa i adres Zamawiającego) oraz opisana według poniższego wzoru:

Komenda Główna Policji Przetarg nr 185/Cmt/07/JM Oferta na dostawę kamizelek kuloodpornych kamuflowanych typ damski i kamizelek kuloodpornych ciężkich

UWAGA - przesyłka zawierająca ofertę, przekazywana za pośrednictwem poczty kurierskiej musi być oznakowana (opisana) zewnątrz w sposób określony w pkt 2 niniejszego rozdziału.

3. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.

4. Ofertę należy złożyć do dnia 24.10.2007 r. do godz. 10.30 w Biurze Finansów KGP, 02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 531 A, tel. 0-22-6013204, w godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku).

5. Wykonawca (na żądanie) otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.

6. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.

7. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Miejsce i tryb otwarcia ofert:

1. Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu 24.10.2007 r. o godz. 11.00
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Zamawiający po otwarciu ofert, w obecności Wykonawców, przekaze uczestnikom postępowania przetargowego informacje dotyczące:
 - nazw firm oraz adresów wykonawców,
 - cen ofert,
 - terminów wykonania zamówienia,
 - warunków gwarancji (okresu gwarancji),
 - warunków płatności.
4. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na Jego pisemny wniosek.

Modyfikacja i wycofanie oferty:

1. Wykonawca może wprowadzić zmianę do treści złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem składania ofert. Zmiana do oferty musi być dokonana według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, tj. musi być złożona w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.
2. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany zawartość koperty zostanie dołączona do oferty.
3. Wykonawca ma prawo wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie (oświadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia) w kopercie opatrzonej napisem „WYCOFANIE” - według takich samych zasad jakie obowiązują przy wprowadzaniu zmian do oferty.

UWAGA:

Do składanego oświadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do występowania w imieniu Wykonawcy.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA O WALUCIE W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:

1. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).
2. Cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, a związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, m.in. koszty ubezpieczenia

zamówienia, koszty załadunku, koszty transportu, koszty rozładunku, koszty przeprowadzenia badań balistycznych itp., a w przypadku Wykonawcy spoza wspólnego obszaru celnego Unii Europejskiej również opłaty celne na warunkach DDP miejsca magazynowania.

3. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

UWAGA:

Cenę ofertową należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XIV. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT:

1. Oceniane kryteria i ich znaczenie:

Lp.	Nazwa kryterium	Ranga w %	Sposób oceny	UWAGI
1.	Cena (P1)	60%	Minimalizacja	-
2.	Ocena techniczno-użytkowa (P2)	40%	Matematycznie	-

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów za wymienione kryterium zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Kryterium „Cena P₁” zostanie obliczone wg wzoru na minimalizację:

$$P_1 = (\text{cena ofertowa minimalna} / \text{cena ofertowa badana}) \times \text{ranga kryterium}$$

Kryterium „Ocena techniczno-użytkowa (P₂)”

Punkty za kryterium P₂ - „ocena techniczno-użytkowa” zostaną przyznane w zakresie od 0 do 100 pkt w oparciu o ocenę dokonaną przez wszystkich członków komisji przetargowej i na podstawie opisu technicznego wg schematu:

- 1) **P_{2.1}** - waga, podana w gramach na cm² (g/cm²) powierzchni przekroju poprzecznego zaprezentowanego miękkiego wkładu balistycznego bez pokrowca oraz poszycia kamizelki jednakże z uwzględnieniem wkładów przeciwugięciowych jeśli występują – 35 pkt.
Sposób oceny – minimalizacja, ocenie będzie podlegała kamizelka w rozmiarze dostarczonym.

$$P_{2.1} = (\text{Wartość minimalna} / \text{Wartość badana}) \times 35 \text{ pkt}$$

- 2) **P_{2.2}** – wielkość strefy chronionej balistycznie (powierzchnia) wkładu balistycznego miękkiego włączając w to osłonę na genitalia, kołnierz, naramienniki (jeśli dany model jest w nie wyposażony) podane w cm² (z dokładnością do jednego miejsca po przecinku)

Sposób oceny – maksymalizacja, ocenie będzie podlegała kamizelka w rozmiarze dostarczonym.

$$P_{2.2} = (\text{Wartość badana} / \text{Wartość maksymalna}) \times 35 \text{ pkt}$$

- 3) **P_{2.3}** – jakość wykonania kamizelki – do 10 pkt.

Sposób oceny – indywidualnie przez wszystkich członków komisji w zakresie od 0 do 10 pkt, .

Zamawiający będzie oceniał wykonanie widocznych elementów zewnętrznych, staranność wykończenia, wytrzymałość zastosowanych rozwiązań połączeń poszczególnych części kamizelki, jednolitość barwy.

- 4) **P_{2.4}** – funkcjonalność rozwiązań konstrukcyjnych – do 10 pkt.

Sposób oceny – indywidualnie przez wszystkich członków komisji w zakresie od 0 do 10 pkt.

Zamawiający będzie oceniał stabilność wkładów balistycznych w pozycji zewnętrznym i wewnętrznym, rozwiązania połączeń poszczególnych elementów, zgodność z przeznaczeniem funkcjonalno-technicznym.

- 5) **P_{2.5}** – właściwości ergonomii – do 10 pkt.

Sposób oceny – indywidualnie przez wszystkich członków komisji w zakresie od 0 do 10 pkt.

Zamawiający będzie oceniał przyleganie kamizelki do ciała, nie krępowanie i ograniczanie ruchu podczas wykonywania obowiązków służbowych, sposób wymiany poszycia zewnętrznego

Ilość punktów za podkryterium 1, 2, 3, 4 i 5 obliczona będzie na podstawie wzoru:

$P_{2.3,2.4,2.5}$ = suma wszystkich punktów w danym podkryterium / ilość członków komisji

Ilość punktów za kryterium **P₂** - „ocena techniczno-użytkowa” obliczona będzie na podstawie wzoru:

$$P_2 = (P_{2.1} + P_{2.2} + P_{2.3} + P_{2.4} + P_{2.5}) \times 40\%$$

Ocena końcowa oferty:

suma punktów za wszystkie kryteria tj. $P_{\text{całkowite}}$ obliczone będzie na podstawie wzoru:

$$P_{\text{całkowite}} = P_1 + P_2$$

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie został wykluczony, a jego oferta nie została odrzucona i uzyskał najwyższą ilość punktów.

Zaoferowanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nie spełniającego minimalnych warunków określonych w „Opisie Przedmiotu Zamówienia”, spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. Informacja o odrzuceniu oferty zostanie przesłana do Wykonawcy zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.

2. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

- a) w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego;
- b) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Wykonawcy powiadomieni przez zamawiającego o poprawieniu oczywistych omyłek w ich ofertach, mają obowiązek wyrazić zgodę na ich poprawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego powiadomienia o dokonaniu ww. czynności. Nie wyrażenie zgody w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty;
- c) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niniejszym rozdziale kryterium wyboru;
- d) umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta niezwłocznie po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne (zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy pzp). Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w załączniku nr 6 do SIWZ, stanowiącym istotne warunki umowy.

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy.
3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość złożonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, wówczas przed podpisaniem umowy Wykonawca ten przedłoży dokument wymagany treścią art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, w wypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy pzp) tylko do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożą stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto, przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy (poprzez niedopełnienie formalności, jakie muszą być dokonane w celu zawarcia umowy), Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba, że zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał również od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Forma wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:

- w pieniądzu,
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- w gwarancjach bankowych,
- w gwarancjach ubezpieczeniowych,
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Gwarancja musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczęcią lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (bankowej, ubezpieczeniowej) winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego.

Szczegóły dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną podane Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z zastosowaniem art. 150, ust. 3-6 uPzp.

3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

- 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,

- 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji (na poszycie kamizelek).

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę zgodnie z dołączonym do SIWZ projektem umowy (załącznik nr 6). Do przedstawionych istotnych warunków umowy zostaną wprowadzone zobowiązania Wykonawcy wyłonionego w trakcie procedury, wynikające z przedstawionej przez niego oferty.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy.

2. Protest musi być wniesiony na piśmie i powinien wskazywać oprotestowana czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, związane przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie protestu.

UWAGA:

W przypadku wniesienia protestu na zapisy SIWZ, do składanego protestu należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej protest do występowania w imieniu Wykonawcy (np. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej).

Załączniki 7 na 42 ark.

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia na zadanie 1 „Wymagania konstrukcyjno – techniczne kamizelek kuloodpornych kamuflowanych typ damski.

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia na zadanie 2 „Wymagania konstrukcyjno – techniczne kamizelek kuloodpornych ciężkich”.

Załącznik nr 3 - okres, warunki gwarancji oraz warunki i procedura odbioru.

Załącznik nr 4, 4a, 4b - Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 i 24 ust. 1 ustawy pzp

Załącznik nr 5 - Formularz ofertowy.

Załącznik nr 6 – Projekt umowy

Załącznik nr 7 - Wykaz zrealizowanych zamówień

Opis przedmiotu zamówienia

WYMAGANIA KONSTRUKCYJNO – TECHNICZNE
KAMIZELEK KULOODPORNYCH KAMUFLOWANYCH
Typ damski

I) Przeznaczenie

Kamizelka kuloodporna kamuflowana jest indywidualnym środkiem ochrony balistycznej policjanta. Powinna ona chronić najżywniejsze organy wewnętrzne użytkownika przed zranieniami pociskami z broni strzeleckiej.

II) Warunki eksploatacji

- 1) kamizelka przeznaczona jest do skrytego noszenia pod odzieżą (koszula, sweter itp.),
- 2) kamizelka przewidziana jest do całorocznego użytkowania, w każdych warunkach atmosferycznych,
- 3) kamizelka musi zapewniać stałość parametrów ochronnych i użytkowych w zakresie temperatur od -40 do $+50^{\circ}\text{C}$,
- 4) kamizelka musi być wykonana z materiałów i surowców odpornych lub odpowiednio zabezpieczonych przed niekorzystnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych i środowiskowych (deszcz, śnieg, nasłonecznienie, duża wilgotność, zapylenie, pot ludzki itd.),
- 5) kamizelka musi zapewniać funkcjonalność oraz pełne właściwości w zakresie ergonomii (tj. m.in. nie krępować i ograniczać ruchów użytkownika),
- 6) poszycie kamizelki musi być wykonane z materiałów niepalnych lub nietopliwych.

III) Konstrukcja kamizelki

- 1) Ogólny układ konstrukcyjny kamizelki
 - a) kamizelka musi się składać z części przedniej i tylnej:
 - część przednia musi być dostosowana do budowy anatomicznej kobiety,
 - część przednia musi być mocowana na części tylnej na jej bokach za pomocą taśm samoszczepnych (rzepy),
 - połączenie części przedniej i tylnej na ramionach musi być stałe lub rozłączne jednak z zachowaniem możliwości regulacyjnych,
 - konstrukcja w/w połączeń musi umożliwiać użytkownikowi możliwość samodzielnego, bez pomocy drugiej osoby – zakładania, zdejmowania oraz regulowania w obwodzie i na długości,
 - b) kamizelka, w części przedniej i tylnej musi posiadać wyjmowane elastyczne wkłady balistyczne umieszczone we wnętrzu poszycia, o kształcie i wymiarach zapewniających ochronę najżywniejszym organom wewnętrznym użytkownika przed zranieniami pociskami z broni strzeleckiej, przy zachowaniu zasad ergonomii,
 - c) w części bocznej, w miejscu regulacji, wkłady balistyczne części przedniej i tylnej kamizelki muszą na siebie zachodzić celem zapewnienia ochrony boków korpusu użytkownika. Minimalna wartość „zachodzenia” części przedniej na tylną (przy wyregulowaniu kamizelki na maksymalny rozmiar w obwodzie) musi wynosić minimum 30 mm,

d) w skład kompletu kamizelki musi wchodzić wkład przeciwpożarny o opisanych przez dostawcę parametrach technicznych. Może być on odłączalny lub zintegrowany z kamizelką,

2) Wymagania dot. wkładów balistycznych

- a) sprawdzeniu w zakresie kuloodporności zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartych w tabelach załączonych do siwz i wg metodologii prowadzenia badań PN-V-87000, w jednostce certyfikującej niezależnej od producenta i wykonawcy na koszt dostawcy, w obecności przedstawicieli Policji. Badaniom poddane zostaną kamizelki losowo wybrane przez przedstawicieli Policji,
- b) wszelkie koszty badań wymienionych powyżej ponosi dostawca,
- c) zastosowane w kamizelce wkłady balistyczne muszą posiadać kształt i wymiary zapewniające ochronę najżywniejszym organom wewnętrznym użytkownika przed zranieniami pociskami z broni strzeleckiej,
- d) materiał balistyczny z jakiego wykonane są wkłady musi być odporny lub zabezpieczony przed działaniem wody, pary wodnej i potu ludzkiego,
- e) wkłady balistyczne zastosowane w kamizelce muszą posiadać kształt i wymiary zapewniające ich precyzyjne pozycjonowanie we wnętrzu poszycia,
- f) wkłady balistyczne oraz przeciwugięciowe (jeśli zastosowano) muszą zachowywać swe parametry ochronne na poziomie nie niższym niż określony dla kamizelek nowych, przez okres 10 lat, licząc od daty dostarczenia kamizelek do Zamawiającego,
- g) Zamawiający wykona sprawdzanie parametrów ochronnych w drodze badań balistycznych (niezawodnościowych) po 5 i 8 latach od dnia dostawy do - zgodnie z procedurą określoną w PN-V-87000 w obecności wykonawcy,
- h) kamizelki do badań pobierać oraz dostarczać będą uprawnieni przedstawiciele Policji.

3) Wymagania dot. poszycia kamizelki

- a) wszystkie elementy poszycia kamizelki muszą być wykonane z tkaniny cechującej się wysoką odpornością mechaniczną na rozdieranie, rozrywanie, ścieranie itp. i nie mogą oddziaływać szkodliwie na organizm człowieka, ani powodować barwienia odzieży ani skóry ludzkiej,
- b) poszycie kamizelki musi być odporne lub zabezpieczone przed oddziaływaniem potu ludzkiego – nie może nastąpić w wyniku jego działania pogorszenie właściwości użytkowych tkaniny poszycia, ani też jej odbarwienie,
- c) poszycie kamizelki musi być wykończony w sposób uniemożliwiający uszkodzenie przez nie odzieży, jak również eliminować ryzyko wystąpienia u użytkownika otarć, zranień lub innego rodzaju podrażnień skóry,
- d) poszycie kamizelki musi być wykonane z matowej tkaniny w kolorze czarnym, granatowym, cielistym i białym (*Uwaga - ilości kamizelek jakie będą zakupywane w poszczególnych kolorach określone zostaną w umowie*) - zgodne z kolorem poszycia muszą być kolory wszystkich elementów stanowiących integralną część poszycia kamizelki - wyjątek stanowią elementy oznakowania kamizelki oraz elementy niewidoczne po jej założeniu,

- e) wszystkie otwory w poszyciu kamizelki służące do wkładania/wyjmowania wkładów balistycznych muszą być wyposażone w zapięcia uniemożliwiające wypadnięcie wkładów balistycznych,
- f) konstrukcja poszycia kamizelki musi umożliwiać wymianę kompletnego poszycia bądź jego poszczególnych części w przypadku ich zużycia lub uszkodzenia,
- g) poszycie kamizelki musi być wykonane z tkaniny umożliwiającej pranie w ogólnodostępnych środkach piorących,
- h) poszycie kamizelki musi zachowywać nie pogorszone właściwości użytkowe w okresie minimum 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru kamizelek przez Zamawiającego.

IV) Masa

Jak najniższa przy możliwie dużej powierzchni chronionej oraz zachowaniu wymaganych parametrów ochronnych oraz zasad ergonomii zgodnie z przeznaczeniem kamizelki.

V) Rozmiary

- 1) kamizelka musi być wykonana w następujących rozmiarach standardowych: S, M, L, XL (rozmiary damskie),

VI) Odporność balistyczna

Strefa chroniona dot. obszaru w obrębie wkładu balistycznego	Odporność balistyczna	Uwagi
Część przednia i tylna kamizelki	Pocisk kal. 9x19 mm Parabellum FMJ (Full Metal Jacket) z rdzeniem ołowianym o masie 8,0 g i prędkości w momencie uderzenia 436 +/- 15 [m/s] – ugięcie maksymalne 30 [mm]	
	Pocisk kal. .44 Magnum SJHP o masie 15,8 i prędkości w momencie uderzenia 436 +/- 10 [m/s] - ugięcie maksymalne 40 [mm]	
	Pocisk kal. 7,62x25 mm TT z rdzeniem ołowianym o masie 5,5 i o prędkości w momencie uderzenia 420 +15 [m/s] - ugięcie maksymalne 35 [mm]	

VII) Znakowanie

- 1) kamizelka musi być wyraźnie i trwale oznakowana (w języku polskim), w sposób umożliwiający jej identyfikację przez cały okres użytkowania,
- 2) wzór oznaczenia (w języku polskim), o którym mowa w pkt 1, musi zawierać wyszczególnienie rodzajów pocisków, przed którymi kamizelka chroni, wraz z podaniem ich parametrów (masa, prędkość, typ pocisku), rozmiar kamizelki, rok produkcji, numer kolejny kamizelki, numer partii produkcyjnej, okres trwałości wkładów balistycznych, instrukcję użytkowania i przechowywania,

- 3) każda kamizelka musi posiadać kartę produktu (wyrobu), która musi zawierać nazwę, fotografię, SWW, przeznaczenie produktu, parametry techniczne (balistyczne), parametry eksploatacyjne.

VIII) Ukompletowanie

- 1) w skład kompletu kamizelki musi wchodzić, prócz samej kamizelki, pokrowiec (torba) w kolorze czarnym, z uchwytem umożliwiającym jej przenoszenie w rękę lub na ramieniu,
- 2) pokrowiec musi posiadać kształt i wymiary pozwalające na przechowywanie w nim kamizelki w stanie w jakim jest ona noszona,
- 3) pokrowiec nie może powodować deformacji kamizelki oraz musi być wykonany z materiału o wysokiej odporności na zużycie mechaniczne.

Opis przedmiotu zamówienia

WYMAGANIA KONSTRUKCYJNO - TECHNICZNE **KAMIZELEK KULOODPORNÝCH CIĘŻKICH**

I) **Przeznaczenie**

Kamizelka kuloodporna ciężka jest indywidualnym środkiem ochrony balistycznej policjanta. Powinna ona chronić najżywnotniejsze organy wewnętrzne użytkownika przed zranieniami pociskami z broni strzeleckiej.

II) **Warunki eksploatacji**

- 1) kamizelka przeznaczona jest do noszenia na odzieży wierzchniej (mundur),
- 2) kamizelka przewidziana jest do całorocznego użytkowania, w każdych warunkach atmosferycznych,
- 3) kamizelka musi zapewniać stałość parametrów ochronnych i użytkowych w zakresie temperatur od -40 do $+50^{\circ}\text{C}$,
- 4) kamizelka musi być wykonana z materiałów i surowców odpornych lub odpowiednio zabezpieczonych przed niekorzystnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych i środowiskowych (deszcz, śnieg, nasłonecznienie, duża wilgotność, zapylenie, pot ludzki itd.),
- 5) kamizelka musi zapewniać funkcjonalność oraz pełne właściwości w zakresie ergonomii (tj. m.in. nie krępować i ograniczać ruchów użytkownika),
- 6) poszycie kamizelki musi być wykonane z materiałów niepalnych lub nie podtrzymujących palenia

III) **Konstrukcja kamizelki**

- 1) Ogólny układ konstrukcyjny kamizelki
 - a) kamizelka musi się składać z części przedniej i tylnej:
 - część tylna musi być mocowana na korpusie niezależnie od części przedniej za pomocą pasa biodrowego,
 - część przednia musi być mocowana na części tylnej na jej bokach za pomocą taśm samoszczepnych (rzepy),
 - połączenie części przedniej i tylnej na ramionach musi być stałe lub rozłączne jednak z zachowaniem możliwości regulacyjnych,
 - konstrukcja w/w połączeń musi umożliwiać użytkownikowi możliwość samodzielnego, bez pomocy drugiej osoby – zakładania, zdejmowania oraz regulowania w obwodzie i na długości,
 - b) kamizelka musi być wyposażona w pojedynczą osłonę balistyczną genitaliów i tętnic pachwinowych oraz odpinane naramienniki chroniące stawy barkowe i ramiona do wysokości połowy ramienia,
 - c) osłona genitaliów i tętnic pachwinowych w pozycji rozłożonej powinna zachodzić na przedni wkład balistyczny na minimum 50 mm, a szerokość jej nie powinna być mniejsza niż wyznaczony obszar zawarty pomiędzy osią kości udowych.
 - d) kamizelka musi być wyposażona w kołnierz balistyczny (dołączany) w formie stójki, umożliwiający użytkowanie kamizelki wraz z hełmem kuloodpornym i policyjnym kaskiem ochronnym z osłoną twarzy,

- e) osłona balistyczna genitaliów musi posiadać możliwość składania lub chowania w sposób umożliwiający jej natychmiastowe użycie. Musi być ona dopinana na dole przedniej części kamizelki. Musi istnieć możliwość przymocowania osłony genitaliów do przedniej części kamizelki,
- f) kamizelka w części przedniej i tylnej musi posiadać oprócz wkładu balistycznego elastycznego dodatkowe, profilowane sztywne płyty balistyczne o wymiarach 25x30 cm – z tolerancją +/- 0,5 cm i masie nie większej niż 2 [kg],
- g) kamizelka w części bocznej musi posiadać dodatkowe, profilowane sztywne płyty balistyczne o wymiarach od 15x10 cm do 18x12 cm – z tolerancją +/- 0,5 cm wykonane z tego samego materiału co przednia i tylna płyta balistyczna,
- h) wszystkie wkłady balistyczne kamizelki muszą być wyjmowane oraz posiadać kształt i wymiary zapewniające ich precyzyjne pozycjonowanie we wnętrzu poszycia oraz dobre dopasowanie kamizelki do ciała użytkownika,
- i) w części bocznej, w miejscu regulacji, wkłady balistyczne elastyczne części przedniej i tylnej kamizelki muszą na siebie zachodzić celem zapewnienia ochrony boków korpusu użytkownika. Minimalna wartość „zachodzenia” części przedniej na tylną (przy wyregulowaniu kamizelki na maksymalny rozmiar w obwodzie) musi wynosić minimum 30 mm,
- j) w skład kompletu kamizelki musi wchodzić wkład przeciwpożarowy o opisanych przez dostawcę parametrach technicznych. Może być on odłączalny lub zintegrowany z kamizelką,

2) Wymagania dot. wkładów balistycznych

- a) sprawdzeniu w zakresie kuloodporności zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w tabelach załączonych do siwz i wg metodologii prowadzenia badań PN-V-87000, w jednostce certyfikującej niezależnej od producenta i wykonawcy na koszt dostawcy, w obecności przedstawicieli Policji. Badaniom poddane zostaną kamizelki losowo wybrane przez przedstawicieli Policji,
- b) wszelkie koszty badań wymienionych powyżej ponosi dostawca,
- c) zastosowane w kamizelce wkłady balistyczne muszą posiadać kształt i wymiary zapewniające ochronę najżywniejszym organom wewnętrznym użytkownika, a także po zastosowaniu dodatkowej osłony - genitaliom oraz tętnicom pachwinowym - przed zranieniami pociskami z broni strzeleckiej, przy zachowaniu zasad ergonomii,
- d) materiał balistyczny z jakiego wykonane są wkłady musi być odporny lub zabezpieczony przed działaniem wody, pary wodnej i potu ludzkiego,
- e) wkłady balistyczne zastosowane w kamizelce muszą posiadać kształt i wymiary zapewniające ich precyzyjne pozycjonowanie we wnętrzu poszycia,
- f) wkłady balistyczne oraz przeciwugięciowe (jeśli zastosowano) muszą zachowywać swe parametry ochronne (klasa kuloodporności) na poziomie nie niższym niż określony dla kamizelek nowych, przez okres 10 lat, licząc od daty dostarczenia kamizelek do Zamawiającego,
- g) sprawdzanie parametrów ochronnych odbywać się będzie, w drodze badań balistycznych (niezawodnościowych) po 5 i 8 latach od dnia dostawy do Zamawiającego zgodnie z procedurą określoną w PN-V-87000 w obecności wykonawcy,

- h) kamizelki do badań pobierać oraz dostarczać będą uprawnieni przedstawiciele Policji,
- 3) Wymagania dot. poszycia kamizelki
- a) na części tylnej kamizelki - w górnej jej części - musi być umieszczony, przypinany na rzep, odblaskowy, foliowany napis „POLICJA” – czarne litery na żółtym tle. Wymiary napisu (długość x wysokość) – 300 x 100 mm - z tolerancją +/- 2 mm,
 - b) na części przedniej kamizelki – centralnie w górnej jej części – musi się znajdować przypinany na rzep, odblaskowy, foliowany napis „POLICJA” – czarne litery na żółtym tle. Wymiary napisu (długość x wysokość) – 100 x 33 mm – z tolerancją +/- 2 mm. Napis musi być widoczny po przypięciu osłony genitaliów do części przedniej kamizelki lub mieć możliwość przypinania do tej osłony,
 - c) wszystkie elementy poszycia kamizelki muszą być wykonane z tkaniny cechującej się wysoką odpornością mechaniczną na rozdieranie, rozrywanie, ścieranie itp. i nie mogą oddziaływać szkodliwie na organizm człowieka, ani powodować barwienia odzieży ani skóry ludzkiej,
 - d) poszycie kamizelki musi być odporne lub zabezpieczone przed oddziaływaniem potu ludzkiego – nie może nastąpić w wyniku jego działania pogorszenie właściwości użytkowych tkaniny poszycia, ani też jej odbarwienie,
 - e) poszycie kamizelki musi być wykończone w sposób uniemożliwiający uszkodzenie przez nie odzieży, jak również eliminować ryzyko wystąpienia u użytkownika otarć lub innego rodzaju podrażnień skóry,
 - f) poszycie kamizelki musi być wykonane z matowej tkaniny w kolorze czarnym, zgodne z kolorem poszycia muszą być kolory wszystkich elementów stanowiących integralną jego część - wyjątek stanowią elementy oznakowania kamizelki oraz elementy niewidoczne po jej założeniu,
 - g) w przypadku zastosowania w konstrukcji kamizelki elementów metalowych muszą być one wykonane z materiałów nie korodujących,
 - h) wszystkie otwory w poszyciu kamizelki służące do wkładania/wyjmowania wkładów balistycznych muszą być wyposażone w zapięcia uniemożliwiające wypadnięcie wkładów balistycznych,
 - i) konstrukcja poszycia kamizelki musi umożliwiać wymianę kompletnego poszycia bądź jego poszczególnych części w przypadku ich zużycia lub uszkodzenia,
 - j) poszycie kamizelki musi być wykonane z tkaniny umożliwiającej pranie w ogólnodostępnych środkach piorących,
 - k) poszycie kamizelki musi zachowywać nie pogorszone właściwości użytkowe w okresie minimum 24 miesięcy, licząc od dnia odbioru kamizelek przez Zamawiającego.

IV) Masa

Jak najniższa przy możliwie dużej powierzchni chronionej oraz zachowaniu wymaganych parametrów ochronnych oraz zasad ergonomii zgodnie z przeznaczeniem kamizelki.

V) Rozmiary

- 1) kamizelka musi być wykonana w następujących rozmiarach standardowych: M, L, XL, XXL (rozmiary męskie),

- 2) kamizelka musi posiadać możliwość pełnej regulacji w obwodzie i na długości w obrębie danego rozmiaru.

VI) Odporność balistyczna

Strefa chroniona dot. obszaru w obrębie wkładu balistycznego	Odporność balistyczna	Uwagi
Elastyczne wkłady balistyczne (przedni, tylny, osłona genitaliów i tętnic pachwinowych, naramienniki, kołnierz)	<p>Pocisk kal. 9x19 mm Parabellum FMJ (Full Metal Jacket) z rdzeniem ołowianym o masie 8,0 g i prędkości w momencie uderzenia 436 +/- 15 [m/s] – ugięcie maksymalne 25 [mm]</p> <p>Pocisk kal. .44 Magnum SJHP o masie 15,8 i prędkości w momencie uderzenia 436 +/- 10 [m/s] - ugięcie maksymalne 35 [mm]</p> <p>Pocisk kal. 7,62x25 mm TT z rdzeniem ołowianym o masie 5,5 i o prędkości w momencie uderzenia 420 +15 [m/s] - ugięcie maksymalne 30 [mm]</p>	
Szttywne płyty balistyczne (przednia, tylna, boczne) wraz z miękkim wkładem	<p>Pocisk naboju 7,62x39 mm wz. 43 (M43) z pociskiem PS o masie 8,2 i prędkości w momencie uderzenia 730 +/- 10 [m/s] - ugięcie maksymalne 30 [mm]</p> <p>Pocisk naboju kal. 5,56x45 mm z pociskiem SS109 o masie 4,2 i prędkości w momencie uderzenia 940 +/- 10 [m/s] - ugięcie maksymalne 30 [mm]</p> <p>Pocisk naboju kal. 7,62x51 mm NATO (M80) o masie 9,8 i prędkości w momencie uderzenia 838 +/- 10 [m/s] - ugięcie maksymalne 30 [mm]</p>	

VII) Znakowanie

- 1) kamizelka a także każda ze sztywnych płyt balistycznych musi być wyraźnie i trwale oznakowana (w języku polskim), w sposób umożliwiający jej identyfikację przez cały okres użytkowania,
- 2) wzór oznaczenia (w języku polskim), o którym mowa w pkt 1, musi zawierać wyszczególnienie rodzajów pocisków, przez którymi kamizelka chroni, wraz z podaniem ich parametrów (masa, prędkość, typ pocisku), rozmiar kamizelki, rok produkcji, numer kolejny kamizelki, numer partii produkcyjnej, okres

- trwałości wkładów balistycznych, instrukcję użytkowania, konserwacji i przechowywania,
- 3) każda kamizelka musi posiadać kartę produktu (wyrobu), która musi zawierać nazwę, fotografię, SWW, przeznaczenie produktu, parametry techniczne (balistyczne), parametry eksploatacyjne,

VIII) Ukompletowanie

- 1) w skład kompletu kamizelki musi wchodzić, prócz samej kamizelki, pokrowiec (torba) w kolorze czarnym z uchwytem umożliwiającym jej przenoszenie w rękę lub na ramieniu,
- 2) pokrowiec musi posiadać kształt i wymiary pozwalające na przechowywanie w nim kamizelki w stanie w jakim jest ona noszona,
- 3) pokrowiec nie może powodować deformacji kamizelki oraz być wykonany z materiału o wysokiej odporności na zużycie mechaniczne.

OKRES, WARUNKI GWARANCJI ORAZ WARUNKI I PROCEDURA ODBIORU.

1. Okres gwarancji wynosi:
 - a) 10 lat na wkłady balistyczne dla każdego zadania,
 - b) 36 miesięcy na poszycie kamizelek w zadaniu Nr 1
 - c) 24 miesiące na poszycie kamizelek w zadaniu Nr 2.
2. Utrata własności kamizelek w zakresie ochrony balistycznej (co będzie weryfikowane w trakcie badań niezawodnościowych określonych w „Wymaganiach Konstrukcyjno-Technicznych ...”) w okresie objętym gwarancją będzie stanowić podstawę do wymiany wadliwej partii wyrobu, na koszt Wykonawcy, na nową i wolną od wad.
3. Sprawdzenie jakości partii kamizelek dostarczanej w miejsce partii wadliwej, realizowane będzie zgodnie z procedurą odbioru, jakiej podlegały kamizelki nowe. Wszelkie koszty odbioru ponosi Wykonawca (w tym koszty kamizelek w ilościach wymaganych do badań).
4. Okres gwarancji na partię kamizelek kuloodpornych dostarczoną w miejsce wadliwej biegnie od nowa – za początek okresu gwarancji przyjmuje się dzień zakończenia, ze skutkiem pozytywnym, obu etapów odbioru.
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć jednorazowo całość dostawy kamizelek do wskazanego magazynu Zamawiającego tj.: Centralna Składnica Uzbrojenia KSP Stara Wieś k/ Celestynowa.
6. O wysyłce towaru Wykonawca powiadomi Zamawiającego faksem na nr (0-22) 601-18-46 z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.
7. Towar dostarczony będzie przez Wykonawcę własnym transportem i na własny koszt do magazynu Zamawiającego, na adres Centralna Składnica Uzbrojenia Komendy Stołecznej Policji Stara Wieś k/Celestynowa.
8. Towar zostanie oznakowany i dostarczony w opakowaniach bezzwrotnych.
9. Odbiór towaru zostanie przeprowadzony przez przedstawicieli Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” oraz Zamawiającego w obecności przedstawicieli Wykonawcy.
10. Odbiór będzie przeprowadzany dwuetapowo:
 - a) ETAP I
Odbiór jakościowy zostanie przeprowadzony w siedzibie Wykonawcy (w zakresie zgodności dostarczonych kamizelek ze wzorem przedstawionym w postępowaniu przetargowym i zatwierdzonym do produkcji) – sprawdzeniu w w/w zakresie podlegać będzie 100% dostawy.
Termin realizacji Etapu I zostanie uzgodniony w trybie roboczym przez ITB „MORATEX”, Zamawiającego i Wykonawcę.
Nieobecność przedstawicieli Wykonawcy podczas odbioru, w uzgodnionym terminie, nie skutkuje jego wstrzymaniem.
Z etapu I odbioru zostanie sporządzony protokół w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla ITB „MORATEX”, Zamawiającego i Wykonawcy.

b) ETAP II

Odbiór balistyczny - sprawdzeniu w zakresie kuloodporności (zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w tabelach z „Wymagań konstrukcyjno-Technicznych ...” załączonych do siwz i według metodologii prowadzenia badań PN -87000:1999) podlegać będą wybrane losowo przez przedstawicieli ITB „MORATEX” i Zamawiającego kamizelki w ilościach określonych w rozdz. IV pkt. 1 SIWZ i w obecności przedstawicieli Wykonawcy.

Termin pobierania kamizelek do badań balistycznych zostanie uzgodniony w trybie roboczym przez ITB „MORATEX”, Zamawiającego i Wykonawcę.

Wszelkie koszty związane z odbiorem balistycznym, w tym koszty kamizelek przeznaczonych do badań, ponosić będzie Wykonawca.

Odbiór balistyczny potwierdzający spełnienie wymagań Zamawiającego w zakresie ochrony balistycznej będzie przeprowadzony w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, w akredytowanym laboratorium badawczym ITB „MORATEX”.

O terminie odbioru balistycznego ITB „MORATEX” powiadomi Wykonawcę i Zamawiającego z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem.

Nieobecność przedstawicieli Wykonawcy podczas odbioru balistycznego nie skutkuje jego wstrzymaniem.

Z odbioru balistycznego zostanie sporządzony protokół, w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla ITB „MORATEX”, Zamawiającego i Wykonawcy.

Podstawą dokonania płatności na rzecz Wykonawcy będzie pozytywny wynik obu etapów odbioru, potwierdzony protokołem odbioru ilościowo-jakościowego i balistycznego wystawionym przez ITB „MORATEX” oraz wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT.

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Dostawę kamizelek kuloodpornych kamuflowanych typ damski i kamizelek kuloodpornych ciężkich – spr. nr 185/Cmt/07/JM

oświadczamy, że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych *

*** wypełniają wyłącznie Wykonawcy samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamówienia**

....., dn.
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Dostawę kamizelek kuloodpornych kamuflowanych typ damski i kamizelek kuloodpornych ciężkich – spr. nr 185/Cmt/07/JM

oświadczamy, że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

*** wypełnia pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu.**

....., dn.

.....

(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Dostawę kamizelek kuloodpornych kamuflowanych typ damski i kamizelek kuloodpornych ciężkich – spr. nr 185/Cmt/07/JM


oświadczamy, że:

1. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych *

*** wypełnia oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.**

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)



FORMULARZ OFERTOWY

My, niżej podpisani

.....

działając w imieniu i na rzecz

.....

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „**dostawę kamizelek kuloodpornych kamuflowanych typ damski i kamizelek kuloodpornych ciężkich**” – **sprawa nr 185/Cmt//07/JM** składam(y) niniejszą ofertę.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zamówienie będzie zrealizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia z zadaniazgodnego z zał. nr do SIWZ za cenę:

..... zł netto¹, słownie: zł.

..... zł brutto², słownie: zł.

w tym należny podatek VAT %,

¹ w przypadku Wykonawców spoza wspólnego obszaru UE cena netto musi zawierać należne opłaty celne na warunkach DDP miejsca magazynowania elementów systemu jak również inne opłaty związane z wprowadzeniem produktów na terytorium RP.

² wypełniają tylko Wykonawcy krajowi.

Termin realizacji zamówienia – zgodnie z § 5 projektu umowy.

Udzielamy gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Przyjmujemy zasady płatności określone w § 6 projektu umowy.

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, iż waga 1 cm² wkładu balistycznego dla zaprezentowanego modelu wynosi g.

Oświadczamy, iż wielkość strefy chronionej balistycznie wynosi cm w odniesieniu do wkładu balistycznego.

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na ponoszenie kosztów badań balistycznych, jakim podlegać będzie całość dostawy kamizelek, o których mowa w załączniku nr 3 do SIWZ.

Oświadczam, iż będę/nie będę* powierzał część zamówienia podwykonawcy, tj.:
.....

Na potwierdzenie tego wnieśliśmy wadium w wysokości PLN (słownie: złotych) i jesteśmy świadomi zasad regulujących jego zwrot i utratę.

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.

Niniejszym oświadczamy, że informacje zawarte na stronach oferty od nr do nr stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

UMOWA NR

zawarta w dniu 2007 roku w
Warszawie pomiędzy:

Komendantem Głównym Policji z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 148/150
zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

-
-

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

a firmą z siedzibą, wpisaną do,
zwaną w treści umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:

-
-

o następującej treści:

§ 1

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” nr sprawy
.....

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa:

- 1) Kamizelek kuloodpornych kamuflowanych - Typ damski, wykonanych zgodnie
z „Wymaganiami konstrukcyjno-technicznymi kamizelek kuloodpornych
kamuflowanych – Typ damski” stanowiącymi załącznik Nr 1 do umowy:
 - rozmiar S (obwód klatki 86-94 cm, wzrost 158-164 cm) – 45 szt., (+ 3 szt. do
badań) – w cenie jednostkowej netto (słownie zł:

- rozmiar M (obwód klatki 94-102cm, wzrost 164-170 cm) – 100 szt., (+ 3 szt. do badań) – w cenie jednostkowej netto(słownie zł:)
- rozmiar L (obwód klatki 102-110cm, wzrost 170-176cm) – 100 szt., (+ 6 szt. do badań) – w cenie jednostkowej netto(słownie zł:)
- rozmiar XL (obwód klatki 110-118cm, wzrost 170-176cm)–45 szt., (+ 3 szt. do badań) – w cenie jednostkowej netto(słownie zł)

2) Kamizelek kuloodpornych ciężkich – wykonanych zgodnie z „Wymaganiami konstrukcyjno-technicznymi kamizelek kuloodpornych ciężkich” stanowiącymi załącznik Nr 2 do umowy:

- rozmiar M (obwód klatki 104-110 cm, wzrost 164-170 cm) – 40 szt., (+ 3 szt. do badań) – w cenie jednostkowej netto.....(słownie zł)
- rozmiar L (obwód klatki 110-116 cm, wzrost 170-176 cm) – 100 szt., (+ 3 szt. do badań) – w cenie jednostkowej netto(słownie zł)
- rozmiar XL (obwód klatki 116-122 cm, wzrost 176-182 cm) – 70 szt., (+ 6 szt. do badań) – w cenie jednostkowej netto (słownie zł)
- rozmiar XXL (obwód klatki 120-126 cm, wzrost 182-188 cm) – 40 szt., (+ 3 szt. do badań) – w cenie jednostkowej netto(słownie zł.....)

2. Wartość przedmiot umowy Strony ustalają na kwotę netto zł (..... złotych groszy). Wartość przedmiot umowy brutto Strony ustalają na kwotę zł (..... złotych groszy) wskazaną w specyfikacji ilościowo-cenowej, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy, która obejmuje wszelkie koszty dostawy do magazynu Zamawiającego.

3. Wykonawca posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem – wydaną zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

4. Dokumentem potwierdzającym, iż kamizelki kuloodporne spełniają wymagania Zamawiającego jest certyfikat zgodności Nr wydany przez, dokument potwierdzający, że materiały użyte w konstrukcji poszycia nie oddziałują szkodliwie na organizm człowieka, dokument potwierdzający, że materiały użyte w konstrukcji poszycia są niepalne lub niepodtrzymujące palenia wydane przez uprawniony niezależny od Wykonawcy podmiot.

5. Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy, mowa jest o przedmiocie umowy bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć kamizelki kuloodporne

....., określone w ust. 1 pkt. 1 i 2.

§ 3

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto w formie określonej w art.148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm).
- 2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służyć będzie do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujących terminach:
 - a) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. kwotę zł (słownie:), gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy, w terminie 30 dni po ostatecznym pozytywnym odbiorze przedmiotu umowy,
 - b) 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. kwotę zł (słownie:), w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji (na poszycie kamizelek).

§ 4

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć jednorazowo całość dostawy kamizelek do magazynu Zamawiającego tj.: Centralna Składnica Uzbrojenia KSP Stara Wieś k/ Celestynowa.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w ramach dostawy, kamizelek kuloodpornych w ilości uwzględniającej kamizelki przeznaczone do badań.
3. O wysyłce przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi Zamawiającego faksem na nr (0-22) 601-18-46 z 5-dniowym wyprzedzeniem.
4. Przedmiot umowy dostarczony będzie przez Wykonawcę własnym transportem i na własny koszt do magazynu Zamawiającego, na adres Centralna Składnica Uzbrojenia Komendy Stołecznej Policji Stara Wieś k/Celestynowa.
5. Przedmiot umowy zostanie oznakowany i dostarczony w opakowaniach bezzwrotnych.
6. Odbiór zostanie dokonany w terminie nie przekraczającym 10 dni roboczych, licząc od dnia zdeponowania przedmiotu umowy w magazynie Zamawiającego.
7. Odbiór przeprowadzany będzie dwuetapowo:

ETAP I

odbiór jakościowy zostanie przeprowadzony w siedzibie Wykonawcy - uwzględniający zgodność dostarczonych kamizelek kuloodpornych ze wzorem przedstawionym w postępowaniu przetargowym i zatwierdzonym do produkcji – sprawdzeniu w w/w zakresie podlegać będzie 100% dostawy.

Odbiór przedmiotu umowy dokonany zostanie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” oraz Wykonawcy.

Termin realizacji etapu I zostanie uzgodniony w trybie roboczym przez ITB „MORATEX”, Zamawiającego i Wykonawcę.

Z etapu I odbioru zostanie sporządzony protokół w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla ITB „MORATEX”, Zamawiającego i Wykonawcy.

Etap II

odbiór balistyczny - sprawdzeniu w zakresie kuloodporności według PN-87000:1999 (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w odpowiednich „Wymaganiach konstrukcyjno-technicznych ...”) podlegać będą wybrane losowo przez przedstawicieli ITB „MORATEX” i Zamawiającego kamizelki w ilościach określonych w § 2 ust. 1 umowy w obecności przedstawicieli Wykonawcy.

Termin pobierania kamizelek do badań balistycznych zostanie uzgodniony w trybie roboczym przez ITB „MORATEX”, Zamawiającego i Wykonawcę.

Wszelkie koszty związane z odbiorem balistycznym, w tym koszty kamizelek przeznaczonych do badań, ponosić będzie Wykonawca.

Badania balistyczne potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego w zakresie ochrony balistycznej będzie przeprowadzony w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, w akredytowanym laboratorium badawczym ITB „MORATEX”.

O terminie odbioru balistycznego ITB „MORATEX” powiadomi Wykonawcę i Zamawiającego z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem.

Nieobecność przedstawicieli Wykonawcy podczas odbioru balistycznego nie skutkuje jego wstrzymaniem.

Z odbioru balistycznego zostanie sporządzony protokół, w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla ITB „MORATEX”, Zamawiającego i Wykonawcy.

Podstawą dokonania płatności na rzecz Wykonawcy będzie pozytywny wynik obu etapów odbioru, potwierdzony protokołem odbioru ilościowo-jakościowego i balistycznego wystawionym przez ITB „MORATEX” oraz wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT.

8. W przypadku ujawnienia braków ilościowych przedmiotu umowy, w trakcie dostawy o której mowa w § 4 ust. 1, WYKONAWCA zobowiązany jest do jego uzupełnienia w nieprzekraczalnym terminie 30 dni, licząc od daty powiadomienia przez ZAMAWIAJĄCEGO.

9. W razie stwierdzenia wad jakościowych, w okresie objętym gwarancją, Zamawiający zgłosi niezwłocznie reklamację do Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a następnie zawiadomić Zamawiającego czy ją uznaje, czy też odrzuca w całości lub części. Nie udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania, uważa się za jej uznanie.

10. Załatwienie reklamacji, o której mowa w ust. 9, następować będzie poprzez

wymianę wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, na koszt Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty jej zgłoszenia.

§ 5

1. Przedmiot umowy zostanie oznakowany i dostarczony przez Wykonawcę w standardowych opakowaniach, bezzwrotnych, odpowiadających właściwościom przedmiotu umowy.

2. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie **trzech miesięcy od dnia podpisania umowy**, na adres:

**CENTRALNA SKŁADNICA UZBROJENIA
KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI
Stara Wieś k/ Celestynowa**

środkiem transportu Wykonawcy, na Jego koszt i ryzyko.

§ 6

1. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika:

**Komenda Główna Policji
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150
NIP 521-31-72-762**

2. Płatność za przedmiot umowy będzie dokonana na rzecz Wykonawcy przelewem na rachunek:

.....

w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury, na podstawie pozytywnych protokołów obu etapów odbioru oraz dokumentu potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy przez Centralną Składnicę Uzbrojenia KSP.

Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez Bank rachunku Zamawiającego.

§ 7

1. Dostarczony przedmiot umowy objęty jest następującą gwarancją:

- na wkłady balistyczne – lat
- na tkaninę zewnętrzną (poszycie) – miesięcy
- na torbę (pokrowiec) - miesięcy

w tym czasie nie stracą one zdolności ochronnych i użytkowych.

2. Początkowy termin gwarancji biegnie od dnia dostawy przedmiotu umowy do magazynu Zamawiającego.

§ 8

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- 1) 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy,

- 2) 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% jego wartości.
2. Zamawiający może potrącić kary umowne przy opłacaniu faktury za dostarczony przedmiot umowy.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy następujące kary umowne:
 - 1) 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na Zamawiającym,
 - 2) 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku nieodebrania przedmiotu umowy w terminie, nie więcej jednak niż 10% jego wartości.
4. W przypadku nie dotrzymania terminu zapłaty Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
5. Niezależnie od kar umownych Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przewyższy wysokość ustalonej kary umownej.
6. Zapłata kar umownych, określonych w ust.1 pkt. 2 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia przedmiotu umowy.

§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. W przypadku zaistnienia sporu, Strony zobowiązują się przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, do wyczerpania trybu postępowania ugodowego. Po wyczerpaniu tego postępowania, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd powszechny według siedziby Zamawiającego.
3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikającej z umowy.
4. Zmiany w umowie wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
5. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
 - Załącznik nr 1 – „Wymagania konstrukcyjno-techniczne kamizelek kuloodpornych ...
 - Załącznik nr 2 – Specyfikacja ilościowo-cenowa kamizelek kuloodpornych ...
 - Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru ilościowo-jakościowego
6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik Nr 3
do Umowy Nr, zawartej
pomiędzy Komendą Główną Policji,
a

**PROTOKÓŁ ODBIORU
ILOŚCIOWEGO I JAKOŚCIOWEGO
ETAP I**
kamizelek kuloodpornych
dostarczonych na podstawie Umowy Nr
zawartej pomiędzy Komendą Główną Policji,
a

Data dostawy:
Miejsce dostawy:

1. Przedmiot odbioru:

Przedmiot zamówienia	Ilość	J.m.
Kamizelka kuloodporna	Kpl.
- rozmiar „S”	kpl.
- rozmiar „M”	kpl.
- rozmiar „L”	kpl.
- rozmiar „XL”	kpl.
- rozmiar „XXL”	kpl.

2. Dostarczone kamizelki kuloodporneznajdują się w oryginalnych opakowaniach producenta bez śladów zewnętrznych uszkodzeń.

Uwagi do protokołu:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik Nr 2
do Umowy Nr zawartej
pomiędzy Komendą Główną Policji,
a

Specyfikacja ilościowo-cenowa
kamizelek kuloodpornych

Przedmiot zamówienia	Ilość	J.m.	Cena jedn. Netto	Cena jedn. brutto	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ
						brutto
Kamizelka kuloodporna - rozmiar „S” - rozmiar „M” - rozmiar „L” - rozmiar „XL” - rozmiar „XXL”		kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.				
RAZEM:						

.....

.....

.....

(nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę kamizelek kuloodpornych kamuflowanych typ damski i kamizelek kuloodpornych ciężkich (spr nr 185/Cmt/07/JM) oświadczamy, że w ciągu ostatnich trzech lat¹ przed dniem wszczęcia postępowania zrealizowaliśmy lub realizujemy² następujące zamówienia:

L.p.	Krótki opis zrealizowanego zamówienia ³	Podmiot zlecający dostawę (odbiorca dostawy)	Daty wykonania dostawy (dzień, m-c, rok)	Wartość brutto (z)realizowanego zamówienia (zł)

¹ jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie

² jeżeli realizowana dostawa jest świadczeniem okresowym lub ciągłym,

³ wykaz musi potwierdzać realizację minimum 2 dostaw kamizelek kuloodpornych o łącznej wartości:

- a) dla zadania 1 – 150.000,00 zł, (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł)
- b) dla zadania 2 – 250.000,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł)

W załączeniu przedstawiamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień wyszczególnionych przez nas w niniejszym wykazie.

....., dn.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)