



KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

BIURO FINANSÓW
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Domaniewska 36/38; 02-672 Warszawa; tel. 22 60 120 44; fax 22 60 118 57
zamowieniakgp@policja.gov.pl

L.dz. FZ.8003/14

Warszawa, 26.11.2014 r.

**Do wykonawców
ubiegających się
o udzielenie zamówienia**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup sprzętu sieciowego na potrzeby Policijnej Sieci Transmisji Danych Niejawnych (PSTDN)”, numer postępowania 209/BLII/14/EZ.

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 3.12.2014 r. do godz. 10:30.

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu 3.12.2014 r. o godz. 11:00.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) przekazuję pytanie i wyjaśnienia treści SIWZ:

PYTANIE 1

Zamawiający w treści specyfikacji, załącznik 6 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia”, pkt 1 *Przełącznik L3; 24 porty 10/100/1000 Mb/s + 4 gniazda SFP 1Gb/s + 4 moduły Gigabit Ethernet SX Mini-GBIC SFP Transceiver w komplecie + kabel konsolowy – 1 kpl.* specyfikuje urządzenie firmy Cisco dopuszczając możliwość zaoferowania urządzenia równoważnego. Zwracamy uwagę, iż specyfikacja urządzenia równoważnego w pkt 8 wymagane jest, aby Wykonawca zaoferował urządzenie o przepustowości min. 100Mpps dla pakietów 64-bajtowych, tymczasem urządzenie firmy Cisco, którego szczegółową specyfikację Zamawiający zamieścił w Tabeli pkt 1 nie spełnia tego kryterium, posiadając, według dokumentacji producenta, parametr przepustowości o wartości nieco ponad 65Mpps. Prosimy o uwzględnienie w kryterium równoważności parametru przepustowości adekwatnego do cech przełącznika WS-C3750X-24T-S. Zamawiający zachowując kryterium równoważności winien jest bowiem zachować minimalne parametry, o ile się na nie powoła, identyczne dla każdego z urządzeń

zarówno opisanego jako spełniającego wymagania jak również opisanego jako dopuszczone urządzenie równoważne.

ODPOWIEDŹ:

Intencją Zamawiającego było wskazanie konieczności dostarczenia przełączników przełączających z pełną wydajnością portów dla pakietów 64 bitowych w technologii Ethernet.

Z uwagi na mniejszą liczbę portów niż w przełączniku wymienionym cz. 2. wartość przepustowości wyrażonej w Mpps w opisie przełącznika L3: 24 porty 10/100/100 Mb/s (cz.1 punkt 8) powinna być zmniejszona i przeliczona do maksymalnej ilości portów w danym modelu. I tak dla przełącznika L3 24 portowego z możliwością instalacji 2 portów 10G maksymalna możliwa wydajność i jednocześnie wydajność wymagana przez Zamawiającego to ok. 65 Mpps

Stanowi to oczywiście błąd pisarski.

Punkt 8 powinien mieć brzmienie:

8. Szybkość przełączania minimum 65 Mpps dla pakietów 64-bajtowych

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 pkt. 4 ustawy Pzp. dokonał zmian w treści załącznika nr 6 do SIWZ pkt 1 ppkt 8:

BYŁO:

8. Szybkość przełączania minimum 100 Mpps dla pakietów 64-bajtowych

JEST:

8. Szybkość przełączania minimum 65 Mpps dla pakietów 64-bajtowych

PYTANIE 2

Zamawiający w treści specyfikacji, załącznik 6 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia”, pkt 3 Przełącznik L3 *Przełącznik L3; 12 portów światłowodowych SFP 1Gb/s + 12 modułów Gigabit Ethernet SX Mini-GBIC SFP Transceiver w komplecie + kabel konsolowy = 1 kpl.* specyfikuje urządzenie firmy Cisco dopuszczając możliwość zaoferowania urządzenia równoważnego. Zwracamy uwagę, iż specyfikacja urządzenia równoważnego w pkt 8 kryterium wymaga, aby Wykonawca zaoferował urządzenie o przepustowości min. 100Mimps dla pakietów 64-bajtowych, tymczasem urządzenie firmy Cisco, którego szczegółową specyfikację Zamawiający zamieścił w Tabeli pkt 3 nie spełnia tego kryterium, posiadając, według dokumentacji producenta, parametr przepustowości o

wartości 35,7 Mpps. Prosimy o uwzględnienie w kryterium równoważności parametru przepustowości adekwatnego do cech przełącznika WS-C3750X-12S-S . Zamawiający zachowując kryterium równoważności winien jest bowiem zachować minimalne parametry, o ile się na nie powoła, identyczne dla każdego z urządzeń zarówno opisanego jako spełniającego wymagania jak również opisanego jako dopuszczone urządzenie równoważne.

ODPOWIEDŹ:

Intencją Zamawiającego było wskazanie konieczności dostarczenia przełączników przełączających z pełną wydajnością portów dla pakietów 64 bitowych w technologii Ethernet.

Z uwagi na mniejszą liczbę portów niż w przełączniku wymienionym cz. 2. wartość przepustowości wyrażonej w Mpps w opisie przełącznika L3: 12 portów światłowodowych SFP 1Gb/s (cz.3 punkt 8) powinna być zmniejszona i przeliczona do maksymalnej ilości portów w danym modelu. I tak dla przełącznika L3 12 portowego maksymalna możliwa wydajność i jednocześnie wydajność wymagana przez Zamawiającego to ok. 35 Mpps

Stanowi to oczywiście błąd pisarski.

Punkt 8 powinien mieć brzmienie:

8. Szybkość przełączania minimum 35 Mpps dla pakietów 64-bajtowych

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 pkt. 4 ustawy Pzp. dokonał zmian w treści załącznika nr 6 do SIWZ pkt 3 ppkt 8:

BYŁO:

8. Szybkość przełączania minimum 100 Mpps dla pakietów 64-bajtowych

JEST:

8. Szybkość przełączania minimum 35 Mpps dla pakietów 64-bajtowych

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wykreśla poniższy zapis w treści Załącznika nr 6 do SIWZ pkt. 4 ppkt. 28.

28. urządzenie musi być wyposażone w sprzętowy moduł IPS o wydajności minimum 600 Mbps,

Powyższe zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron postępowania.

wykonano w 1 egz.:
egz. nr. 1 – a/a
opr./wyk. E. Zalewska
tel. 116-61