



KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

BIURO FINANSÓW

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Domaniewska 36/38; 02-672 Warszawa; tel. 22 60 120 44; fax 22 60 118 57
zamowieniakgp@policja.gov.pl

L.dz. F2-1679...../15

Warszawa, 20.03.2015 r.

Do ubiegających się o udzielenie zamówienia

dot. postępowania pn: „Dostawa opon letnich i całorocznych do sprzętu transportowego KGP oraz CBŚP” - sprawa nr 55/Ctr/15/TG

Zamawiający informuje, że działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) przekazuję treść zadanych pytań oraz udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Poz. 7 – Podana przez Państwa opona została wycofana z produkcji, brak możliwości zamówienia u producenta jak również na platformach zakupowych różnych dystrybutorów. Czy dopuszczają Państwo zastosowanie w tej pozycji opony PIRELLI P1 Cinturato Verde Etykieta: B – opory toczenia, B-hamowanie na mokrym, 70 dB poziom hałasu?

Pytanie nr 2:

Poz. 12 – Podana przez Państwa opona jest niedostępna u producentów. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opony o następującej etykiecie: B- opory toczenia, A-hamowanie na mokrym, 2 71 dB poziom hałasu?

Pytanie nr 3:

Poz. 17 – Podana przez Państwa opona jest niedostępna u producentów. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opony o następującej etykiecie: B- opory toczenia, B-hamowanie na mokrym, 72 dB poziom hałasu?

Pytanie nr 4:

Poz. 20 – Podana przez Państwa opona jest niedostępna u producentów. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opony o indeksie prędkości W i 76 dB poziom hałasu.

Pytanie nr 5:

Podana przez Państwa opona została wycofana z produkcji, brak możliwości zamówienia. Czy dopuszczają Państwo zastosowanie w tej pozycji opony GOODYEAR Efficientgrip Performance Etykieta: C – opory toczenia, A – hamowanie na mokrym, 69 dB poziom hałasu?

Odpowiedź na pytanie nr 1,2,3,5:

Zamawiający informuje, że działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ tj. tabeli w Załączniku nr 4 do SIWZ (wykaz wymaganego asortymentu) oraz treści Załącznika ilościowo – cenowego do Formularza ofertowego. Obowiązujący wykaz wymaganego asortymentu (tabela) oraz załącznik ilościowo – cenowy do formularza ofertowego stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4.Zamawiający zmienia treść Rozdziału XII SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

XII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Miejsce i termin składania ofert:

- 1) Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy umieścić w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;
- 2) Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

**Komenda Główna Policji, Biuro Finansów
ul. Domaniewska 36/38 02-672 Warszawa**

Przetarg nr 55/Ctr/15/TG

Dostawa opon letnich i całorocznych do sprzętu transportowego KGP oraz CBŚP

Nie otwierać przed dniem 26.03.2015 r.

- 3) Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy;
- 4) Ofertę należy złożyć do **dnia 26.03.2015 r. do godz. 9:30** w Biurze Finansów KGP, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 435, tel. 0-22-601 32 04, w godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy);

- 5) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca;
- 6) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołanie.

2. Miejsce i tryb otwarcia ofert

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu 26.03.2015 r. o godz. 10:00

3. Zmiana i wycofanie oferty:

- 1) Wykonawca może wprowadzić zmianę do treści złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem składania ofert. Zmiana do oferty musi być dokonana według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, tj. musi być złożona w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”;
- 2) Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany zawartość koperty zostanie dołączona do oferty;
- 3) Wykonawca ma prawo wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie (oświadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia) w kopercie opatrzonej napisem „WYCOFANIE” - według takich samych zasad, jakie obowiązują przy wprowadzaniu zmian do oferty.

UWAGA:

Do składanego oświadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do występowania w imieniu Wykonawcy.

Powyższe odpowiedzi oraz zmiany są wiążące dla Stron postępowania.

NACZELNIK
WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
BIURO PRACOWNICZE
KOMENDY GŁÓWNEJ M.P.O.
Tomasz PIOTRKOWICZ

Załącznik ilościowo - cenowy do Formularza ofertowego

Lp	Marka / typ pojazdu	Rozmiar opony	Indeks nośności	Indeks przyczepności	Indeks przyczepności	ilość sztuk	Wymagana efektywność paliwowa min.	Oferowana efektywność paliwowa	Wymagane przyczepność nie mokrej nawierzchni min.	Oferowana przyczepność nie mokrej nawierzchni	Wymagany zewnętrzny hałas toczanie max.	Oferowany zewnętrzny hałas toczanie	Marka / nazwa oferowanej opony	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (kol. 5x13)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Hyundai Getz	165/65R14	79	T	4	4	E		B		69 dB				
2	Toyota Yaris	185/60R15	84	H	4	4	C		A		70 db				
3	Ford Focus	185/65R14	86	T	4	4	C		B		66 dB				
4	Opel Astra	195/60R15	88	H	16	16	C		B		68 dB				
5	Kia Ceed, Opel Zafira, Fiat Stilo, VW Passat	195/65R15	91	H	36	36	C		A		71 dB				
6	Honda Accord, Skoda Octavia	195/65R15	91	V	12	12	C		A		71 dB				
7	Ford Mondeo	205/55R16	91	V	2	2	B		B		70db				
									PIRELLI CINTURATO P1 VERDE*						
8	Ford Focus II, Ford Mondeo, Honda Civic, VW Jetta, Fiat Bravo, Toyota Auris, Toyota Avensis	205/55R16	91	V	98		C		A		71 dB				
9	Opel Astra	205/55R16	91	H	2	2	C		A		71 dB				
10	Toyota Avensis	205/55R16	91	V	1	1	B		B		70db				
									PIRELLI CINTURATO P1 VERDE*						
11	Skoda Superb	205/55R16	91	V	2	2	C		C		68db				
									DEBICA PRESTO*						
12	Mazda 6, Chevrolet Cruze	205/60R16	92	V	6	6	B		A		71 dB				
13	Multivan, Opel Vivaro	215/65R16C	106/104	T	12	12	C		B		70 dB				
14	Fiat Ducato	215/70R15C	109/107	S	22	22	C		C		70 dB				
15	Ford Transit	215/75R16C	116/114	R	4	4	C		B		70 dB				
16	Skoda Superb	225/45R17	94	W	2	2	C		C		68db				
									DUNLOP SP SPORT FASTRESPONSE*						
17	Audi A6	225/55R16	99	Y	4	4	B		B		72 dB				
18	Land Rover Discovery II	235/70R16 wielosezonowe	106	H	4	4	C		E		69 dB				
19	Mitsubishi Pajero	265/65R17	112	H	10	10	C		B		70 dB				
20	Jeep Grand Cherokee	295/45R20	110	Y	4	4	F		B		74 dB				
21	Renault Espace	225/55R17	101	V	4	4	C		C		69 dB				
22	VW Passat	195/65R15	91	H	2	2	C		B		68db				
									FULDA ECOCONTROL HP*						

23	VW Passat	205/55R16	94	H	4	C	B	68 dB	
24	Skoda Superb	205/55R16	94	V	4	B	A	68 dB	
25	Opel Vivaro	205/55R16C	107/105	T	6	B	B	72 dB	
26	Citroen Jumper	205/70R15C	106/104	R	4	C	B	70 dB	
27	Mitsubishi L200	205/80R16	104	S	8	E	C	71 dB	
28	VW Passat	225/45R17	94	V	4	C	A	72 dB	
29	Skoda Superb	225/45R17	91	W	1	C	A	69db	
30	Pojazd Specjalny	255/100R16	126/124	K	4				
									Cena oferty brutto w PLN (suma poz. 1-30 kol. 14)

* opony z poz. 7,10,11,16,22,29 - zakup konieczny w celu uzupełnienia modelu opony do stosowanej aktualnie w pojeździe

.....
 (Podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Lp	Marka i typ pojazdu	Rozmiar opony	Indeks nośności	Indeks prędkości	Ilość sztuk	Efektywność paliwowa min.	Przyczepność na mokrej nawierzchni min.	Zewnętrzny hałas toczenia max.
	1	2	3	4	5	7	8	9
1	Hyundai Getz	165/65R14	79	T	4	E	B	69db
2	Toyota Yaris	185/60R15	84	H	4	C	A	70db
3	Ford Focus	185/65R14	86	T	4	C	B	68db
4	Opel Astra	195/60R15	88	H	16	C	B	68db
5	Kia Ceed, Opel Zafira, Fiat Stilo, VW Passat	195/65R15	91	H	36	C	A	71db
6	Honda Accord, Skoda Octavia	195/65/R15	91	V	12	C	A	71db
7	Ford Mondeo	205/55R16	91	V	2	B	B	70db
						PIRELLI CINTURATO P1 VERDE*		
8	Ford Focus II, Ford Mondeo, Honda Civic, VW Jetta, Fiat Bravo, Toyota Auris, Toyota Avensis	205/55R16	91	V	98	C	A	71db
9	Opel Astra	205/55R16	91	H	2	C	A	71db
10	Toyota Avensis	205/55R16	91	V	1	B	B	70db
						PIRELLI CINTURATO P1 VERDE*		
11	Skoda Superb	205/55R16	91	V	2	C	C	68db
						DĘBICA PRESTO*		
12	Mazda 6, Chevrolet Cruze	205/60R16	92	V	6	B	A	71db
13	VW Multivan, Opel Vivaro	215/65R16C	106/104	T	12	C	B	70db
14	Fiat Ducato	215/70R15C	109/107	S	22	C	C	70db
15	Ford Transit	215/75R16C	116/114	R	4	C	B	70db
16	Skoda Superb	225/45R17	94	W	2	C	C	69db
						DUNLOP SP SPORT FASTRESPONSE*		
17	Audi A6	225/55R16	99	Y	4	B	B	72db
18	Land Rover Discovery II	235/70R16 wielosezonowe	106	H	4	C	E	69db
19	Mitsubishi Pajero	265/65R17	112	H	10	C	B	70db
20	Jeep Grand Cherokee	295/45R20	110	Y	4	F	B	74db
21	Renault Espace	225/55R17	101	V	4	C	C	69db
22	VW Passat	195/65R15	91	H	2	C	B	68db
						FULDA ECOCONTROL HP*		
23	VW Passat	205/55R16	94	H	4	C	B	69db
24	Skoda Superb	205/55R16	94	V	4	B	A	68db
25	Opel Vivaro	205/65R16C	107/105	T	6	B	B	72db
26	Citroen Jumper	205/70R15C	106/104	R	4	C	B	70db
27	Mitsubishi L200	205/80R16	104	S	8	E	C	71db
28	VW Passat	225/45R17	94	V	4	C	A	72db
29	Skoda Superb	225/45R17	91	W	1	C	A	69db
						GOODYEAR EFFICIENT GRIP PERFORMANCE*		
30	Pojazd Specjalny	265/100R16	126/124	K	4			

* opony z poz. 7,10,11,16,22,29 - zakup konieczny w celu uzupełnienia modelu opony do stosowanej aktualnie w pojeździe