



KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
02 – 642 Warszawa
ul. Puławska 148/150

REGON: 012137497
NIP: 521 – 31 – 72 - 762

72-3635/15

„ZATWIERDZAM”

Sprawa nr 108/BLII/15/MG

ZASTĘPCA DYREKTORA
BIURA FINANSÓW
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

Małgorzata KUBICKA

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 134.000 Euro.

ogłoszonego przez Komendanta Głównego Policji na realizację zamówienia pn.:
**„Zakup usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci (router’ów; switch’y;
firewall’i; ipsów)”**

Warszawa, dnia ..*12*..*11*.. 2015 r.

Komendant Główny Policji, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci (router'ów, switch'y, firewall'i, ipsów) – numer postępowania 108/BEI/15/MG, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907), zwanej dalej ustawą Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Zamawiający dopuszcza wykorzystanie języka obcego w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 z późn. zm.).

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150

Regon: 012137497

Adres do korespondencji:

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

BIURO FINANSÓW KGP,

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38

tel.22-60-120-44,

fax 22-60-118-57,

strona internetowa: www.policja.pl

adres e-mail: zamowieniakgp@policja.gov.pl

Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: www.policja.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.
2. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a – 91c ustawy Pzp.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest „ Zakup usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci (router'ów, switch'y, firewall'i, ipsów)”. Przedmiot zamówienia, dla poszczególnych zadań został szczegółowo opisany w Załączniku nr 8 do SIWZ.

Zakup usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci (router'ów; switch'y; firewall'i; ipsów) numer postępowania 108/BEI/15/MG

2. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem: kod CPV: 72700000-7.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.
6. Zamawiający dopuszcza powierzenie zamówienia podwykonawcom Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca ma obowiązek (zgodnie, z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp) zawrzeć w ofercie informacje dot. podwykonawstwa. Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.
7. Zgodnie z art. 29 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Ilekroć w niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego. W związku z tym, dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
8. Ilekroć w dalszych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, mowa jest o przedmiocie zamówienia bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć przedmiot zamówienia wskazany w ust. 1.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia:

Zadanie nr 1 – od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2016 r.

Zadanie nr 2 – od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2016 r.

Zadanie nr 3 – od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2016 r.

Zadanie nr 4 – przez okres 13 miesięcy począwszy od dnia 01.08.2015 r. do dnia 31.08.2016 r.

Zadanie nr 5 – przez okres 12 miesięcy począwszy od dnia 01.09.2015 r.

Zadanie nr 6 – przez okres 12 miesięcy począwszy od dnia 29.02.2016 r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

1. O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a w szczególności:
 - 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych należycie wykonuje, co najmniej dwie odrębne umowy. Okres trwania każdej z nich minimum 12 miesięcy świadczenia nieprzerwanego usług serwisowych z których każda obejmowała lub obejmuje prace serwisowe w odniesieniu do urządzeń CISCO, Juniper. Zamawiający dopuszcza dowolną kombinację urządzeń wymienionych powyżej producentów w ramach pojedynczej usługi serwisowej. Łączne wartości brutto wymienionych usług muszą wynosić co najmniej 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych 00/100).

1.3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym:

- 2 osobami posiadającymi certyfikat CISCO Certified Internetwork Expert,
- 1 osobą posiadającą certyfikat Juniper Networks Certified Internet Specialist (JNCIS-SEC),

Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych certyfikatów w obrębie jednej osoby.

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym:

- posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinonemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
3. Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

4. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 na podstawie złożonego wraz z ofertą (zgodnie z art. 44 ustawy Pzp) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, o których mowa w rozdziale VII SIWZ.
5. Jeżeli Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231.):

1. W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

- 1.1. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, (zalecana treść - Załącznik nr 3 do SIWZ).

Wykonawca w wykazie ma obowiązek podać co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swym rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia (usługi polegające na pracach serwisowych w odniesieniu do urządzeń CISCO, Juniper, trwających nie krócej niż 12 miesięcy). Łączne wartości brutto wymienionych usług muszą wynosić co najmniej 800.000,00 zł. (osiemset tysięcy złotych 00/100).

Dowodami, o których mowa powyżej, są:

- a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a.

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dowodów.

- 1.2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, (zalecana treść - Załącznik nr 4 do SIWZ).

1.3. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający wymaga, posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 1.500.000,00 PLN (słownie: milion pięćset tysięcy złotych).

a) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku o którym mowa w art. 22. ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w w/w punkcie, dotyczącej tych podmiotów.

b) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1. niniejszego rozdziału, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę informacja od podmiotu, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdza wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy poprzez określenie jedynie liczby cyfr widniejących na koncie, zamiast jej pełnego ujawniania, Zamawiający przy ocenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu uzna, iż Wykonawca przedstawił potwierdzenie dotyczące najniższej kwoty możliwej do zapisania przy użyciu ujawnionej liczby cyfr.

W wypadku podania kwot w walutach obcych, w dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne (np.: informacja z banku lub SKOK, itp.), Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN wg kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu (informacja z banku lub SKOK).

2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów dotyczących w szczególności:

- 2.1. w przypadku warunków, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 4) SIWZ – dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt. 1.3. SIWZ,
- 2.2. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- 2.3. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
- 2.4. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem
- 2.5. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Wykonawca powołujący się na zasoby podmiotu trzeciego musi złożyć wraz z ofertą pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (w formie oryginału) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dowody, że osoba podpisująca takie zobowiązanie, była

uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Pełnomocnictwo należy składać formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24b ust. 3 ustawy Pzp, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

- 3.1 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zalecana treść - Załącznik nr 2 do SIWZ),
- 3.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 3.3 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- 3.4 aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- 3.5 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 3.6 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 3.7 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 3.8 listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, (zalecana treść – Załącznik nr 7 do SIWZ).

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. Rozdziale VII ust. 3 SIWZ, z wyłączeniem dokumentu z pkt. 3.8.

4. Ponadto Wykonawca musi złożyć:

- 4.1. wypełniony Formularz ofertowy, (zalecaną treść formularza zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ).
- 4.2. pisemne potwierdzenie podpisane przez polskie biuro przedstawiciela producenta. Jeśli producent nie posiada oficjalnego biura w Polsce przez przedstawiciela biura europejskiego, z którego będzie wynikać, że usługa

gwarancyjna na urządzenia przez cały okres jej trwania będzie świadczona na podstawie wykupionego wsparcia producenta sprzętu na cały okres jej świadczenia.

5. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

5.1 zamiast dokumentów wymienionych w pkt. 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.2 zamiast dokumentu wymienionego w pkt 3.5 i 3.7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8, 10 i 11 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

6. Wymagana forma składanych dokumentów:

6.1. dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,

- 6.2. wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy,
- 6.3. w przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem,
- 6.4. poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu,
- 6.5. dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

W przypadku nie spełnienia warunków określonych w rozdziale VI Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. O wykluczeniu z postępowania Wykonawca zostanie powiadomiony zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy Pzp.

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW:

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Mirosław Garbowski - Wydział Zamówień Publicznych BF KGP, tel. (22) 60 117-94.
2. Zamawiający urzęduje w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazywać będą w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną z zachowaniem zasad określonych w ustawie Pzp. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane na adres do korespondencji określony w rozdziale II niniejszej SIWZ.
4. Korespondencja przesyłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania (tj., która wpłynie do Zamawiającego po godzinie 16:15) zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

1. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości: 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Forma wnoszenia wadium.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w:
 - pieniądzu,
 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - gwarancjach bankowych,
 - gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego (kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji Wykonawca winien dołączyć do oferty):

| |
|---|
| Komenda Główna Policji Narodowy Bank Polski O/O Warszawa 07 1010 1010 0071 2613 9120 0000 z dopiskiem nr sprawy 108/BLiI/15/MG |
|---|

4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą.
 5. Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt 2 (z wyłączeniem formy pieniężnej), należy złożyć w formie oryginału w Biurze Finansów KGP przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie pok. 523 (w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-15.00).
- Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.**
6. Dokumenty, o których mowa w pkt 5, muszą być podpisane przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.
 7. Wykonawca, który nie zabezpieczy złożonej oferty wadium w wymaganej formie zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy Pzp).

Zakup usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci (router'ów; switch'y; firewall'i; ipsów) numer postępowania 108/BLiI/15/MG

8. Zamawiający dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w ustawie Pzp.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ poprzez wypełnienie i podpisanie formularza ofertowego wraz z załącznikami (zalecaną treść formularza stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ).
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę we własnym imieniu lub w imieniu innego Wykonawcy (ów).
3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi być sporządzona w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich.
4. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego, a złożona przez nich oferta spełniać będzie następujące wymagania:
 - oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi oddzielnie udokumentować fakt, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp poprzez złożenie dokumentów określonych w rozdziale VII ust. 3
 - w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne uprawnienia Wykonawców do wykonywania czynności/działalności wchodzących w zakres zamówienia, ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, a także ich łączną sytuację ekonomiczną i finansową, które zostaną potwierdzone poprzez złożenie dokumentów wymienionych w rozdz. VII ust. 1.
 - wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adres

Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące pełnomocnika.

- z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- w miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres,...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.

5. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenia z organów administracji publicznej oraz inne dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposób zgodny z opisany w rozdziale VII niniejszej SIWZ - Forma składanych dokumentów).
6. Zamawiający zaleca, by każda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami, a oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) upoważnioną(e). Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby sporządzającej parafkę).
8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół postępowania jest jawny, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp.
9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
10. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy oznaczyć klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i wydzielić w formie załącznika.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Miejsce i termin składania ofert:

- 1.1. ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- 1.2. koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

Komenda Główna Policji, Biuro Finansów
ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa

Przetarg nr 108/BLiI/15/MG
Zakup usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci (router'ów, switch'y, firewall'i, ipsów)

Nie otwierać przed dniem 21.07..... 2015 r.

- 1.3. koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.
- 1.4. ofertę należy złożyć do dnia 21.07..... 2015 r. do godz. 09:30 w Biurze Finansów KGP, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 435, tel. 22-601 32 04, w godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
- 1.5. konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.
- 1.6. oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

2. Miejsce i tryb otwarcia ofert

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu 21.07..... 2015 r. o godz. 10:00.

3. Zmiana i wycofanie oferty:

- 3.1. wykonawca może wprowadzić zmianę do treści złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem składania ofert. Zmiana do oferty musi być dokonana według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, tj. musi być złożona w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.
- 3.2. koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany zawartość koperty zostanie dołączona do oferty.
- 3.3. wykonawca ma prawo wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie (oświadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia) w kopercie opatrzonej napisem „WYCOFANIE” - według takich samych zasad, jakie obowiązują przy wprowadzaniu zmian do oferty.

UWAGA:

Do składanego oświadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do występowania w imieniu Wykonawcy.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA O WALUCIE, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:

1. Przez łączną cenę oferty brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).
2. Wartość oferty brutto musi obejmować wszelkie opłaty należne Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy.
3. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

XIV. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT:

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dokona oceny ofert nieodrzuconych na podstawie kryterium – Kryterium oceny i jego znaczenie.

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga w % | Współczynnik do wyznaczenia liczby punktów uzyskanych przez Wykonawcę | Sposób oceny |
|-----|----------------------|----------|---|--------------------------------------|
| 1. | Cena oferty brutto | 95 % | 95 | Minimalizacja |
| 2. | Czas reakcji serwisu | 5% | 5 | 4 godz. – 0 pkt. 3 godz. – 5 pkt. |

1. Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium „cena oferty brutto”:

Cena – waga 95% (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 95 punktów)

$$LP = \frac{C_{\min}}{C_x} \times 95 \text{ pkt}$$

gdzie: LP = liczba punktów za kryterium „cena”,

C_{\min} = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,

C_x = cena oferty badanej,

2. Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium ”termin realizacji zamówienia”

Czas reakcji serwisu – 4 godz. = 0 pkt.

Czas reakcji serwisu – 3 godz. = 5 pkt.

Czas reakcji musi być wyrażony w pełnych godzinach. W przypadku gdy Wykonawca określi czas reakcji w godzinach i minutach, Zamawiający do wyliczenia punktacji w kryterium przyjmie jedynie zaoferowaną wartość podaną w pełnych godzinach.

3. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp i niniejszej SIWZ oraz łącznie uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną według powyższego wzoru:

$$o_{N} = C \times 95\% + Wg \times 5\% = 100\% \text{ (pkt)}$$

gdzie: o_N – oferta najkorzystniejsza

C - liczba punktów za kryterium „cena oferty brutto”

Wg - liczba punktów za kryterium „czas reakcji serwisu”

Zasady wyboru oferty udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp Niniejszej SIWZ oraz uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną według powyższego wzoru.

XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ:

1. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, na zasadach określonych w art. 91a-91c ustawy Pzp. Aukcja zostanie przeprowadzona na stronie <https://aukcje.uzp.gov.pl/>
2. Wymagania systemu:
 - 1) Do obsługi systemu niezbędny jest dowolny komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows lub Linux oraz dostępem do sieci Internet. Administrator gwarantuje w pełni prawidłową współpracę z przeglądarkami:

Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

Opera w wersji 9.0 lub wyższej

Google Chrome w wersji 3.0 lub wyższej

Ze względu na brak kompatybilności przeglądarki Internet Explorer ze standardami przyjętymi w systemie aukcyjnym (powszechnie wykorzystywanymi w Internecie) oraz pojawiające się problemy związane z bezpieczeństwem, nie zaleca się korzystania z tej aplikacji podczas użytkowania Portalu Aukcji.
 - 2) Z uwagi na fakt, że postąpienia, które wykonawcy są zobligowani podpisać elektronicznie, są generowane w postaci dokumentu PDF (Portable Document Format), wykonawcy biorący udział w aukcji elektronicznej winni dysponować oprogramowaniem umożliwiającym odczytywanie plików w ww. formacie. Oprogramowanie takie wykonawcy mogą pobrać bezpłatnie ze strony internetowej <http://get.adobe.com/reader/>.
 - 3) Ponadto wykonawca chcący składać oferty w toku aukcji elektronicznej musi dysponować urządzeniami technicznymi oraz oprogramowaniem służącymi do obsługi podpisu elektronicznego.
 - 4) Wykonawcy składający postąpienia są obowiązani podpisywać oferty składane w toku aukcji (postąpienia) za pomocą oprogramowania dostarczanego przez wystawcę podpisu elektronicznego - struktura generowanych przez platformę ofert nie pozwala na podpisywanie ich bezpośrednio z poziomu programu

Adobe Reader.

- 5) Oferty winny być podpisane w formacie Xades - tylko dokumenty z takim podpisem będą przyjęte przez platformę aukcyjną jako prawidłowe. Dokumenty mogą być podpisane zarówno podpisem wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Celem uniknięcia problemów w toku aukcji wykonawcy winni wprowadzić odpowiednie ustawienia do oprogramowania obsługującego składanie przez nich podpisu elektronicznego jeszcze przed rozpoczęciem aukcji elektronicznej. W przypadku trudności z odpowiednim skonfigurowaniem oprogramowania obsługującego składanie podpisu elektronicznego zalecany jest kontakt z wystawcą podpisu (centrum certyfikacji).
- 6) UWAGA: oferty generowane przez system aukcyjny nie umożliwiają wprowadzenia podpisu elektronicznego przy użyciu funkcji programu Adobe Reader (funkcja wykorzystywana m.in. w podpisywaniu deklaracji podatkowych). Opatrzanie oferty podpisem elektronicznym wymaga posłużenia się oprogramowaniem dostarczonym przez wystawcę podpisu elektronicznego (centrum certyfikacji).

3. Rejestracja:

Wykonawcy nie rejestrują się sami – konta dla wykonawców uczestniczących w aukcji tworzą zamawiający, wpisując wszystkie informacje żądane przez system. Konto wykonawcy umożliwia mu wzięcie udziału tylko w jednej aukcji. Zamawiający nie zna haseł poszczególnych wykonawców. LOGIN i HASŁO wykonawcy są generowane automatycznie przez system, a następnie przesyłane wraz z zaproszeniem do aukcji. Celem zwiększenia bezpieczeństwa, system, przy pierwszym logowaniu się wykonawcy na konto założone przez zamawiającego, wymusza dokonanie zmiany HASŁA na nowe.

4. Kryteria oceny ofert:

Kryterium oceny ofert, które będzie stosowane w toku aukcji elektronicznej jest „cena oferty brutto”

XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy.
3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość złożonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, wówczas przed podpisaniem umowy Wykonawca ten przedłoży dokument wymagany treścią art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.), chyba, że ww. dokument został złożony przez Wykonawcę w ofercie.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, w wypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa, (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) tylko do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego, przedłożą stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto, przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

5. Przed podpisaniem Umowy Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy dostarczenia stosownego dokumentu o posiadaniu statusu partnera producenta urządzeń CISCO, JUNIPER, podpisanego przez polskie biuro przedstawiciela producenta. Jeśli producent nie posiada oficjalnego biura w Polsce przez przedstawiciela biura europejskiego.
6. Przed podpisaniem Umowy Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy dostarczenia certyfikatów (lub kserokopi potwierdzonych za zgodność z oryginałem) dla:
 - dwóch osób - certyfikat CISCO Certified Internetwork Expert,
 - jednej osoby - certyfikat Juniper Networks Certified Internet Specialist (JNCIP-SPEC)Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych certyfikatów w obrębie jednej osoby.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty brutto.
2. Forma wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:

 - w pieniądzu,
 - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - w gwarancjach bankowych,
 - w gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014, poz. 1804 z późn. zm.).
3. Gwarancja musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczęcią lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
4. Szczegóły dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną podane Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z zastosowaniem art. 150, ust. 3-6 ustawy Pzp.
5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sposób określony w Istotnych postanowieniach umowy stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, treść gwarancji podlega, przed podpisaniem umowy, zaopiniowaniu pod względem formalno-prawnym, przez radcę prawnego

KGP, kontakt poprzez osobę uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami wskazaną w rozdziale VIII niniejszej SIWZ.

7. Wzór gwarancji składanej w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ.

XIX. WARUNKI DOKONANIA ZMIAN POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY:

Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacjach określonych w Istotnych postanowieniach umowy.

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiące jej integralną część:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 – Wykaz usług

Załącznik nr 4 – Wykaz osób

Załącznik nr 5 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 6 – Wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o którym mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp.

Załącznik nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia

Zakup usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci (router'ów; switch'y; firewall'i; ipsów) numer postępowania 108/BŁI/15/MG

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

do przetargu 108/BLiI/15/MG

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

- Pełna nazwa

.....
.....

- adres, nr telefonu i faksu, e-mail

.....
.....

My niżej podpisani, oświadczamy, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Zakup usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci (router’ów, switch’y, firewall’i, ipsów) znajdujących się w Biurze Łączności i Informatyki KGP” (numer postępowania 108/BLiI/15/MG)

składam(y) niniejszą ofertę.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zamówienie będzie realizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załącznikach, zwaną dalej SIWZ.

3. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, na potwierdzenie spełniania tych warunków do oferty załączamy dokumenty wymagane SIWZ.

4. Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za:

cenę oferty brutto - zł

(słownie:.....
.....)


5. Oferujemy, czas reakcji serwisu: godziny.

Czas reakcji musi być wyrażony w pełnych godzinach. W przypadku gdy Wykonawca określi czas reakcji w godzinach i minutach, Zamawiający do wyliczenia punktacji w kryterium przyjmie jedynie zaoferowaną wartość podaną w pełnych godzinach.

5. Oświadczam, że posiadam status partnera producenta urządzeń Cisco, Juniper,
6. Potwierdzamy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Rozdziale V SIWZ.
7. Przyjmujemy zasady płatności określone w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 5 do SIWZ
8. Oświadczamy, że następujące części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy (om)*:
.....
9. Oświadczamy, że:
 - 3) polegamy na wiedzy i doświadczeniu, następujących podmiotów, które **będą brały** udział w realizacji zamówienia*
 - 4) potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia następujących podmiotów, które **będą brały** udział w realizacji części zamówienia*
.....
 - 5) polegamy na zdolnościach finansowych następujących podmiotów, które **będą brały** udział w realizacji części zamówienia*
.....
10. Oświadczamy, że:
 - 1) polegamy na wiedzy i doświadczeniu, następujących podmiotów, które **nie będą** brały udział w realizacji zamówienia*
 - 2) potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia następujących podmiotów, które **nie będą** brały udział w realizacji części zamówienia*
 - 3) polegamy na zdolnościach finansowych następujących podmiotów, które **nie będą** brały udział w realizacji części zamówienia*.....
11. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
12. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;
13. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
 - 1)
 - 2)
 - 3)

....., dn.
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

* niepotrzebne skreślić.



OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

„Zakup usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci (router'ów, switch'y, firewall'i, ipsów)”
- numer postępowania - 108/BŁiI/15/MG

oświadczamy, że:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych .

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ USŁUG

pn. „Zakup usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci (router’ów, switch’y, firewall’i, ipsów)”- numer postępowania - 108/BŁiI/15/MG

| Lp. | Przedmiot zamówienia – opis | Data wykonania od- do (dzień, miesiąc, rok) | Wartość zamówienia | Odbiorca zamówienia |
|-----|-----------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

pn. „Zakup usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci (router'ów, switch'y, firewall'i, ipsów)” - numer postępowania 108/BŁiI/15/MG)

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia, w tym <u>informacje o posiadanych certyfikatach</u> | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami |
|-----|-----------------|--|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| n | | | |

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

Istotne Postanowienia Umowy

U M O W A nr/108/BŁiI/15/MG

zawarta w Warszawie w dniu

pomiędzy:

Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Policji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 148/150, zwanym w treści Umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

..... – Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP

..... – Zastępcę Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP

oraz przy kontrasygnacie:

..... – Zastępcy Dyrektora Biura Finansów KGP

..... – Naczelnika Wydziału Księgowości KGP

a firmą z siedzibą w przy ul. wpisaną do pod numerem KRS NIP, REGON zwaną w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

..... –

Umowa zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy) zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907).

Strony postanawiają zawrzeć Umowę o następującej treści:

§ 1
Definicje

1. **PSTD** – Policyjna Sieć Transmisji Danych – korporacyjna Sieć Teleinformatyczna Policji, w której pracują wszystkie centralne policyjne systemy informatyczne.
2. **Awaria** – pojęcie awarii obejmuje zarówno awarię sprzętową, jak i awarię systemu operacyjnego uniemożliwiającą dalsze poprawne działanie sprzętu i poprawne działanie systemu.
3. **Czas Reakcji** – czas liczony od momentu zgłoszenia Awarii do Wykonawcy do momentu podjęcia przez Wykonawcę interwencji na sprzęcie w lokalizacji Zamawiającego.
4. **Czas Naprawy** – maksymalny czas, w którym Wykonawca zobowiązany jest wyeliminować zgłoszoną Awarię lub wprowadzić rozwiązanie zastępcze. Czas Naprawy liczony jest od momentu wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia telefonicznego, przez email, Case-management, drogą faksową lub pisemnie.
5. **Procedura Zastępcza** – procedura zastosowana przez Wykonawcę do czasu docelowego usunięcia
Zakup usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci (router'ów; switch'y; firewall'i; ipsów) numer postępowania 108/BŁiI/15/MG

- Awarii, zapewniająca funkcjonalność i wydajność systemu nie gorszą niż przed awarią.
6. **Usunięcie Awarii** – należy rozumieć przywrócenie pierwotnej funkcjonalności systemu we wszystkich modułach i zaprzestaniu stosowania przez obsługę w bieżącej pracy rezerwowego sprzętu i/lub zastępczych procedur.
 7. **Dzień Roboczy** – oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku w godz.8,15: 16,15 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

§ 2 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykupienie u producenta urządzeń oraz świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci (router, switch, firewall, ips) obejmujących sprzęt i oprogramowanie dla urządzeń Cisco, HP, IBM, Juniper znajdujących się w obiektach KGP w Warszawie ul. Barcicka i Wiśniowa.
2. Ponadto w ramach umowy (w szczególności wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 Wykonawca przyjmuje na siebie rolę gwaranta należytego wykonania umowy przez producenta sprzętu i oprogramowania, zwanego dalej Serwisem, zgodnie z wykupioną usługą serwisu pogwarancyjnego. W razie wątpliwości poczytuje się, że:
 - 1) obowiązki wynikające z niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy odnoszą się odpowiednio również do Serwisu, w szczególności obowiązki wynikające z §3 ust. 2-4;
 - 2) Wykonawca odpowiada za nienależyte wykonanie umowy lub niewykonanie umowy przez Serwis tak jakby to Wykonawca nienależycie wykonał umowę lub nie wykonał umowy (w razie wątpliwości działania/zaniechania Serwisu traktuje się jak działania/zaniechania Wykonawcy), w szczególności Wykonawca odpowiada:
 - a) na zasadzie kar umownych, za przekroczenie przez Serwis czasów reakcji i czasów naprawy wskazanych w załączniku nr 1 do umowy;
 - b) za działania lub zaniechania Serwisu skutkujące w możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego zgodnie z § 8 ust.1.
3. Dla urządzeń, których producent zakończył serwisowanie wymagane jest wyłącznie wsparcie sprzętowe.
4. Wykonawca musi posiadać status autoryzowanego partnera producenta urządzeń Cisco, Juniper.
5. Zamawiający wymaga aby usługa serwisowa na urządzenia przez cały okres jej trwania była świadczona na podstawie wykupionego wsparcia producenta na cały okres jej świadczenia. Zamawiający będzie żądał stosownego pisemnego potwierdzenia (podczas odbioru) podpisanego przez polskie biuro przedstawiciela producenta. Jeśli producent nie posiada oficjalnego biura w Polsce przez przedstawiciela biura europejskiego.
6. Wsparcie serwisowe dla urządzeń aktywnych sieci obejmuje okres wskazany w Załączniku nr 1 dla każdego z zadań.
7. Szczegółowy wykaz sprzętu objętego Przedmiotem umowy zawiera Załącznik nr 1.
8. Ilekroć w dalszych postanowieniach Umowy mowa jest o usłudze, bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć Przedmiot umowy określony w ust. 1.
9. Specyfikację cenową stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.
10. Postanowienia Umowy obowiązują z dniem zawarcia.

§ 3 Zobowiązania stron

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego
*Zakup usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci (router'ów; switch'y; firewall'i; ipsów) numer postępowania
108/BLI/15/MG)*

wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy w terminie oraz z należytą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w najwyższej, jakości odpowiadającej najlepszym standardom rynkowym i potrzebom Zamawiającego.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za:
 - 1) jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo prac;
 - 2) szkody spowodowane z jego winy lub z winy innych podmiotów i osób fizycznych, którymi posługuje się przy wykonaniu lub przy okazji wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się zaplanować i wykonywać prace związane z realizacją niniejszej umowy w taki sposób, by nie spowodowały one zakłóceń w pracy systemów komputerowych, które są użytkowane przez Zamawiającego, a w szczególności by nie uniemożliwiły ich użytkowania.
5. Zamawiający zobowiązuje się, w zakresie od niego zależnym, do zapewnienia Wykonawcy warunków do sprawnej i zgodnej z zasadami wynikającymi z niniejszej umowy realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu umowy w następujących terminach:

Zadanie nr 1 – od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2016 r.
Zadanie nr 2 – od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2016 r.
Zadanie nr 3 – od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2016 r.
Zadanie nr 4 – przez okres 13 miesięcy począwszy od dnia 01.08.2015 r. do dnia 31.08.2016 r.
Zadanie nr 5 – przez okres 12 miesięcy począwszy od dnia 01.09.2015 r.
Zadanie nr 6 – przez okres 12 miesięcy począwszy od dnia 29.02.2016 r.
2. Szczegółowe okresy realizacji Przedmiotu umowy dla poszczególnych zadań określa Załącznik nr 1.

§ 5

Organizacja prac i realizacja Umowy

1. W celu bezpośredniego nadzoru nad realizacją Przedmiotu umowy, Zamawiający na Koordynatora wyznacza:, tel., email:
2. W celu bezpośredniego nadzoru nad realizacją Przedmiotu umowy, Wykonawca na Koordynatora wyznacza:, tel., email:
3. Każda ze Stron może zmienić swojego przedstawiciela, informując o tym pisemnie drugą Stronę, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.
4. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1 i 2 odpowiednio ze strony Zamawiającego i Wykonawcy odpowiadają za nadzór nad wykonaniem Przedmiotu umowy zgodnie z warunkami Umowy, w założonym terminie, przy wykorzystaniu dostępnych zasobów i środków.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę przy zachowaniu najwyższej staranności uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami wiedzy i stosowanymi normami technicznymi.

§ 6

Płatności

1. Całkowitą wartość Przedmiotu umowy określonego w § 2, Strony ustalają na kwotę zł netto (słownie złotych:i 00/100), co wraz z podatkiem VAT stanowi łącznie zł brutto (słownie złotych:i 00/100). Wartość brutto obejmuje podatek od towarów i usług VAT oraz wszelkie opłaty należne Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy.
2. Wartość Zadania nr 1 Strony ustalają na kwotę netto zł (słownie złotych:00/100), brutto zł (słownie złotych:00/100).
3. Wartość Zadania nr 2 Strony ustalają na kwotę netto zł (słownie złotych:00/100), brutto zł (słownie złotych:00/100).
4. Wartość Zadania nr 3 Strony ustalają na kwotę netto zł (słownie złotych:00/100), brutto zł (słownie złotych:00/100).
5. Wartość Zadania nr 4 Strony ustalają na kwotę netto zł (słownie złotych:00/100), brutto zł (słownie złotych:00/100).
6. Wartość Zadania nr 5 Strony ustalają na kwotę netto zł (słownie złotych:00/100), brutto zł (słownie złotych:00/100).
7. Wartość Zadania nr 6 Strony ustalają na kwotę netto zł (słownie złotych:00/100), brutto zł (słownie złotych:00/100).
8. Płatności za wykonywanie usługi serwisowej, będą dokonywane w równych kwartalnych ratach, płatnych z dołu, (za każdy przepracowany przez Wykonawcę kwartał), zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Umowy.
9. Kwartalne płatności za usługę świadczenia serwisu będą opłatą zryczałtowaną i nie będą zależały bezpośrednio od zakresu wykonywanych prac.
10. Podstawą wystawienia faktury VAT za wykonanie usługi serwisowej będą podpisane bez uwag przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy kwartalne **Protokoły z Wykonania Usługi (Naprawy/Serwisu/ Sprzętu)** - oddzielnie dla każdego zadania, których wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
11. Protokół z Wykonania Usługi (Naprawy/Serwisu/ Sprzętu) zostanie sporządzony w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 (trzy) egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 (jeden) egzemplarz Wykonawca.
12. Ze strony Zamawiającego upoważnionym do podpisania Protokołu z Wykonania Usługi (naprawy sprzętu /serwisu), będzie Naczelnik bądź Z-ca Naczelnika Wydziału właściwego ds. ochrony systemów informatycznych.
13. Zamawiający opłaci należność za wykonanie Przedmiotu umowy na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
14. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika:

Komenda Główna Policji
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150
NIP 521-31-72-762, REGON 012137497

15. Wykonawca wystawi i dostarczy Zamawiającemu fakturę VAT w terminie siedmiu dni po zakończeniu każdego kwartału świadczenia serwisu dla poszczególnych zadań.
16. Płatność za realizację Przedmiotu umowy dokonana będzie przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Biura Łączności i Informatyki KGP, ul. Wiśniowa 58, 02-520 Warszawa.
17. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
18. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
19. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

Zakup usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci (router'ów; switch'y; firewall'i; ipsów) numer postępowania 108/BEI/15/MG)

20. Wykonawca, przed podpisaniem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości zł (słownie złotych: i 00/100) tj. 10% wartości brutto Przedmiotu umowy.
21. Zamawiający dokona zwrotu wniesionego przez Wykonawcę i niewykorzystanego przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji Przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

§ 7

Opis usługi serwisu – poziomy usług

1. Wykonanie Przedmiotu umowy nie naruszy dotychczasowych gwarancji (sprzętu, oprogramowania systemowego, oprogramowania użytkowego) w eksploatowanych przez Zamawiającego informatycznych systemach policyjnych.
2. W ramach realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zapewni stały kontakt telefoniczny oraz, e-mailowy, w celu udzielania nieodpłatnych konsultacji technicznych i pomocy technicznej w dni robocze w godz. 9,00-17,00 pracownikom Zamawiającego (tzw. Hot-Line) w zakresie objętym umową.
3. Wykonawca zapewni obsługę zgłaszania awarii, konsultacji i pomocy technicznej w języku polskim.
4. W okresie świadczenia usług serwisowych Wykonawca zapewni dostarczanie nowych, stabilnych, udostępnianych przez producenta wersji oprogramowania, sygnatur oraz publikowanych poprawek i ich instalację po uzgodnieniu i przetestowaniu wraz z Zamawiającym.
5. Zgłoszenia Awarii przyjmowane będą przez całą dobę w **układzie 24/7/365**.
6. Wymagany czas reakcji serwisu– podjęcie działania serwisowego – w przypadku wystąpienia **Awarii wynosi 4 (cztery) godziny od momentu zgłoszenia** telefonicznego, przez email, Case-management, drogą faksową lub pisemnie do serwisu (Załącznik nr 3).
7. Czas reakcji serwisu liczony będzie od momentu wysłania zgłoszenia problemu do Wykonawcy do momentu interwencji wykonanej na sprzęcie w siedzibie Zamawiającego.
8. Usunięcie Awarii nastąpi w ciągu **24 godzin** od momentu zgłoszenia Awarii w siedzibie Zamawiającego.
9. Na okres przedłużającej się naprawy Wykonawca może stosować **procedury zastępcze**. Czas trwania procedur zastępczych nie może być dłuższy niż 45 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia awarii.
10. Po usunięciu każdej Awarii, Wykonawca zobowiązuje się do doprowadzenia całego systemu do stanu integralnej całości w rozumieniu poprawnego działania wszystkich zainstalowanych komponentów.
11. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania napraw w miejscu instalacji urządzeń, a jeżeli okaże się to niemożliwe, Wykonawca poniesie koszty związane z transportem każdego sprzętu do serwisu i z powrotem, wyjmując i pozostawiając Zamawiającemu dyski twarde. W przypadku, gdy zajdzie konieczność zabrania sprzętu lub jego elementu składowego do serwisu, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć - na czas przedłużającej się naprawy - sprzęt wolny od wad, równoważny funkcjonalnie.
12. W przypadku Awarii lub dostarczenia dysku twardego, jako rozwiązania równoważnego albo zastosowania dysku twardego, jako rozwiązania zastępczego będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy dysk twardy o nie gorszych parametrach technicznych bez konieczności zwrotu uszkodzonego dysku twardego i dokonywania ekspertyzy poza siedzibą Użytkownika. Dyski twarde użyte przez Wykonawcę w sytuacjach, o których mowa mogą być używane przez Wykonawcę pod warunkiem, że nie opuszczają lokalizacji Zamawiającego.
13. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów wynikających z realizacji Umowy innych niż wynagrodzenie przewidziane Umową. Uszkodzone elementy będą wymieniane nieodpłatnie przez

Zakup usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci (router'ów; switch'y; firewall'i; ipsów) numer postępowania 108/BELI/15/MG

Wykonawcę na nowe, zgodne funkcjonalnie z wymienianym sprzętem w ramach świadczenia usługi serwisowej będącej Przedmiotem Umowy i będą odciążone stanowią własność Zamawiającego. Elementy uszkodzone, poza dyskami twardymi, będą zwracane Wykonawcy (Załącznik nr 4).

14. Wykonawca zobowiązuje się do organizowania comiesięcznych sesji roboczych przy udziale przedstawicieli Stron. Sesje będą zakończone **podpisaniem protokołu z Wykonania Usługi (Załącznik nr 2)**, zgodnych z wymaganiami Zamawiającego.
15. Miesięczne protokoły z Wykonania Usługi będą podstawą do podpisania kwartalnego Protokołu odbioru Usługi (Załącznik nr 2), który będą podstawą do opłacenia faktury.
16. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy dostarczy Zamawiającemu (do akceptacji i stosowania) procedury zgłaszania i obsługi Awarii wraz z listą osób upoważnionych do kontaktów, wykazem adresów poczty elektronicznej, nr telefonów i nr faksów.
17. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, przedstawi Zamawiającemu – do akceptacji - listę osób, uprawnionych do czynności serwisowych. W celu zapewnienia kontroli osób uzyskujących dostęp do policyjnych zasobów, w tym aktywów teleinformatycznych, Wykonawca wraz z listą osób dostarczy:
 - a) Uwierzytelnioną kopię zaświadczenia o niekaralności dla każdej osoby realizującej Umowę (potwierdzoną – za zgodność z oryginałem; zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem zawarcia Umowy). Kierowane do Krajowego Rejestru Karnego zapytanie o udzielenie informacji o osobie, powinno dotyczyć kartoteki karnej. Ponadto w ww. formularzu nie należy wypełniać pkt. 11 pn. *„Wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o osobie”*,
 - b) oświadczenie o zachowaniu poufności dla każdej osoby realizującej umowę, którego wzór określa załącznik nr 6 do Umowy,

Zamawiający dopuści do realizacji Przedmiotu umowy jedynie osoby spełniające powyższe wymogi. Zamawiający dopuszcza zmianę listy osób wykonujących czynności serwisowe. Warunkiem akceptacji przez Zamawiającego nowej listy jest spełnienie wymogu, o którym mowa w ust. 17

§ 7

Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) 10% wartości brutto określonej w § 6 ust. 1 Umowy w razie odstąpienia od Umowy w całości lub części przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy,
 - 2) 10% wartości brutto Przedmiotu Umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy z wyłącznej winy Wykonawcy,
 - 3) 0,01% wartości brutto Przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w przypadku przekroczenia czasu usunięcia Awarii, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
 - 4) 0,01% wartości brutto Przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w przypadku przekroczenia wymaganego czasu reakcji serwisu na zgłoszenie Awarii, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
 - 5) 0,10% wartości brutto Przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w przypadku przekroczenia wymaganego czasu trwania **procedur zastępczych**, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- 6) 0,10% w przypadku niezyskania przez Zamawiającego Konsultacji w Dni Robocze, za każdą godzinę braku możliwości uzyskania Konsultacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Przedmiotu umowy.
 3. Niezależnie od kar umownych określonych w ust. 1, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
 4. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w ramach Umowy, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem „Siły Wyższej”.
 5. W rozumieniu niniejszej umowy, „Siła Wyższa” oznacza okoliczności pozostające poza kontrolą Strony i uniemożliwiające lub znacznie utrudniające wykonanie przez tę Stronę jej zobowiązań, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy ani im zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.
 6. Za „Siłę Wyższą” nie uznaje się niedotrzymanie zobowiązań przez kontrahenta – dostawcę Wykonawcy.
 7. W przypadku zaistnienia okoliczności „Siły Wyższej”, Strona, która powołuje się na te okoliczności, niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach.
 8. W razie zaistnienia „Siły Wyższej” wpływającej na termin realizacji Umowy, Strony zobowiązują się w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7 ustalić nowy termin wykonania umowy lub ewentualnie podjąć decyzję o odstąpieniu od Umowy.
 9. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy. Doręczenie Wykonawcy, wystawionej przez Zamawiającego noty obciążeniowej, w której określono: kwotę naliczonych kar umownych, podstawę ich naliczenia oraz wprowadzono oświadczenie o ich potrąceniu z wynagrodzenia, zastępuje wezwanie do zapłaty oraz oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu kar umownych.

§ 8 Zmiany Umowy

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji gdy:
 - a) powstała możliwość zastosowania nowszych lub korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili zawarcia Umowy;
 - b) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy;
 - c) nastąpi zmiana wysokości podatku od towaru i usług .
2. Zmiany, których mowa w ust. 1, wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu.

§ 9 Inne postanowienia

1. Przy prowadzeniu korespondencji w sprawach związanych z realizacją Przedmiotu umowy obowiązywać będzie forma pisemna.
2. W razie pilnej potrzeby zawiadomienia mogą być przesyłane faksem z pisemnym potwierdzeniem ich otrzymania.

Zakup usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci (router'ów; switch'y; firewall'i; ipsów) numer postępowania 108/BŁII/15/MG)

3. Ustala się następujące adresy, numery faksów i telefonów:
- 1) Adres Wykonawcy dla potrzeb korespondencji i składania zawiadomień:
.....
tel.
faks.

..... – zgłoszenie serwisowe (telefon/faks/mail)

- 2) Adres Zamawiającego dla potrzeb korespondencji i składania zawiadomień:
Biuro Łączności i Informatyki KGP
Wydział Ochrony Systemów Informatycznych
02 – 520 Warszawa, ul. Wiśniowa 58
tel. +
faks +

§ 10

Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w szczególności w przypadku:
 - 1) wskazanym w art. 145 pzp. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
 - 2) poza sytuacją opisaną w art. 145 pzp Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez Kodeks cywilny, a także, jeżeli:
 - a) Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową pomimo pisemnego wezwania go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczenia mu w tym celu nowego terminu. W takim wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zmiany sposobu wykonywania umowy;
 - b) opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, przekroczy 7 dni. W takim wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni licząc od 7 dnia opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie wywołuje skutki z chwilą doręczenia, z tym, że dla zachowania terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przesyłką rejestrowaną na adres Strony przeciwnej wskazany w komparycji umowy albo na aktualny adres KRS.
5. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia za wykonane prace oraz świadczone usługi należne do dnia odstąpienia od umowy.
6. Odstąpienie od umowy nie powoduje wygaśnięcia roszczeń o zapłatę kar umownych powstałych w czasie obowiązywania umowy (w tym roszczenia o zapłatę kary umownej z powodu odstąpienia od umowy).

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca nie może bez pisemnej – pod rygorem nieważności – i uprzedniej zgody Zamawiającego

Zakup usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci (router'ów; switch'y; firewall'i; ipsów) numer postępowania 108/BLII/15/MG)

- przenieść na osobę trzecią żadnej wierzytelności wynikającej z Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich certyfikatów, licencji i zezwoleń wymaganych przez prawo kraju Wykonawcy i Zamawiającego dla bezpiecznego użytkowania urządzeń w Polsce.
 3. Podczas realizacji Umowy Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do pomieszczeń, urządzeń i sprzętu. Udostępnione przez Zamawiającego informacje, zasoby informatyczne, dane i dokumenty mogą być wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji Umowy i bez zgody Zamawiającego nie mogą być udostępniane innym podmiotom.
 4. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 5. W przypadku zaistnienia sporu, Strony zobowiązują się w terminie 14 (czternastu) dni od daty jego zaistnienia, rozstrzygnąć spór w sposób polubowny. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporu, sprawa zostanie poddana rozpoznaniu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 6. Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 (trzy) egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 (jeden) egzemplarz Wykonawca.
 7. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
 - Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis Przedmiotu umowy,
 - Załącznik nr 2 – Protokół Wykonania Usługi (naprawy/serwisu sprzętu),
 - Załącznik nr 3 – Formularz zgłoszenia awarii,
 - Załącznik nr 4 – Protokół wymiany,
 - Załącznik nr 5 – Specyfikacja cenowa,
 - Załącznik nr 6 – Oświadczenie o zachowaniu poufności.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy

Usługa serwisowa obejmuje sprzęt i oprogramowanie dla urządzeń Cisco, Juniper, Hp, IBM w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Wiśniowa i Barcieka. Dla urządzeń, których producent zakończył serwisowanie wymagane jest wyłącznie wsparcie sprzętowe.

..... (Miejsce i data)

**PROTOKÓŁ Z WYKONANIA USŁUGI MIESIĘCZNY/KWARTALNY
(NAPRAWY/SERWISU SPRZĘTU)**

do umowy nr/...../BLiI/15/..... z dnia:

Przedstawiciel WYKONAWCY

.....

Przedstawiciel ZAMAWIAJACEGO

.....

DATA PRZYJĘCIA SPRZĘTU DO NAPRAWY/SERWISU:

DATA WYKONANIA NAPRAWY/SERWISU:

*/niewłaściwe skreślić

| Lp | Nazwa sprzętu | Numer seryjny | Numer ewidencyjny | Rodzaj uszkodzenia | Wykonane czynności | Potwierdzenie wykonania naprawy | Uwagi |
|----|---------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|-------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Dostarczony po naprawie/ po wykonaniu usługi serwisowej sprzęt działa poprawnie.

W okresie od do nie były wykonywane naprawy sprzętu.

Dnia zostały wykonane następujące czynności serwisowe:

Niniejszym potwierdzam, że usługi serwisowe świadczone przez firmę z siedzibą

w, w miesiącu roku wykonane były właściwie.

Przedstawiciel Zamawiającego:

Przedstawiciel Wykonawcy:

Warszawa, dnia.....

FORMULARZ ZGŁOSZENIA AWARII

dot. umowy nr/...../BLiI/15/.....

z dnia

Przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO

.....
.....

DATA I GODZINA ZGŁOSZENIA AWARII:

.....

| Lp. | Nazwa sprzętu | Numer seryjny | Numer ewidencyjny | Rodzaj uszkodzenia | Uwagi |
|-----|---------------|---------------|-------------------|--------------------|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Przedstawiciel Zamawiającego

Warszawa, dnia.....

PROTOKÓŁ WYMIANY

dot. umowy nr/...../BLiI/15/.....

z dnia

dot. awarii nr

W związku z realizacją zobowiązań wynikających z umowy nr firma uprzejmie informuje, iż po wykonaniu niezbędnych testów technicznych uznaje się za niesprawne następujące urządzenie:

Urządzenie (nazwa):

Numer seryjny:

Numer BLiI KGP

w związku z powyższym, w miejsce wycofanego urządzenia, przekazuje się użytkownikowi następujące urządzenie:

Urządzenie (nazwa):

Numer seryjny:

(wartość urządzenia zł brutto)

Przekazane urządzenie objęte jest gwarancją wynikającą z treści umowy

Uszkodzone urządzenie zostaje przekazane firmie)*

Uszkodzone urządzenie zostaje przekazane na własność BLiI KGP)*

)* niepotrzebne skreślić

.....
Przedstawiciel Zamawiającego

.....
Przedstawiciel Wykonawca

Specyfikacja cenowa
(wypełnia wykonawca przed zawarciem umowy)

| Lp. | Opis | Kwartał | Cena jednostkowa netto usługi za kwartał (w zł) | Wartość brutto (w zł) |
|------------------------|------------------------|---------|---|-----------------------|
| 1. | Serwis za Zadanie nr 1 | I-IV | | |
| 2. | Serwis za Zadanie nr 2 | I-IV | | |
| 3. | Serwis za Zadanie nr 3 | I-IV | | |
| 4. | Serwis za Zadanie nr 4 | I-IV | | |
| 5. | Serwis za Zadanie nr 5 | I-IV | | |
| | Serwis za Zadanie nr 6 | I-IV | | |
| Wartość ogółem: | | | | |

.....
(miejsowość, data)

.....
(imię i nazwisko)

.....
(miejsce zatrudnienia)

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Stwierdzam własnoręcznym podpisem, że zobowiązuję się do nie przekazywania, nie ujawniania oraz nie wykorzystywania bez zgody Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP wiadomości udostępnionych przez pracowników i funkcjonariuszy BŁiI KGP oraz uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy pomiędzy Komendantem Głównym Policji a a nie podlegających wykluczeniom na podstawie poniższych zapisów:

1. jeżeli informacja została ujawniona publicznie przez stronę, będącą właścicielem informacji chronionej;
2. jeżeli ujawnienia informacji żąda sąd lub organ ścigania w toku prowadzonych czynności na podstawie stosownych przepisów;
3. jeżeli właściciel informacji chronionej wyrazi na to uprzednio zgodę pisemną;
4. jeżeli informacja została uzyskana od osób trzecich bez naruszenia prawnych zobowiązań o poufności informacji.

.....

**WZÓR GWARANCJI W RAMACH ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
GWARANCJA Nr
NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Dla:

**Komendant Główny Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa
NIP: 521-31-72-762, REGON: 012137497
zwanego dalej "Beneficjentem gwarancji"**

1. MY (wpisać nazwę firmy) wystawca gwarancji (wpisać rodzaj gwarancji: ubezpieczeniowa, bankowa), z siedzibą w, ul., zarejestrowana/y w Sądzie Rejonowym..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego, o zarządzie w składzie zwaną/y dalej....., reprezentowana/y na podstawie pełnomocnictwa nr z dnia przez:, działając na zlecenie (zwanego dalej „Zobowiązany”) niniejszym gwarantujemy nieodwołalnie i bezwarunkowo na zasadach określonych w niniejszej gwarancji zapłatę należności do kwoty złotych (słownie złotych: bez względu na sprzeciw Zobowiązanego w terminie 14 dni po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania Beneficjenta Gwarancji, do zapłacenia których na rzecz Beneficjenta Gwarancji Zobowiązany jest zobligowany w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy) (nr postępowania o zamówienie publiczne), dotyczącej , zwanej dalej „umową objętą gwarancją”, a które to należności nie zostały zapłacone przez Zobowiązanego.
2. Kwota gwarancji stanowi górną granicę odpowiedzialności wystawcy gwarancji , a każda wypłata z tytułu gwarancji obniża odpowiedzialność wystawcy gwarancji..... o wysokość wypłaconej kwoty.
3. Niniejsza gwarancja jest ważna w okresie od do , zwanym dalej „okresem ważności gwarancji”.
4. W dniu odpowiedzialność ... wystawcy gwarancji..... z tytułu niniejszej gwarancji ulegnie automatycznemu zmniejszeniu do kwoty..... (słownie:.....).
5. Zapłata przez wystawcę gwarancji kwoty, o której mowa w pkt. 1 i 4 nastąpi zgodnie z następującą procedurą:
- Beneficjenta gwarancji winien złożyć pisemne żądanie wypłaty wraz z pisemnym oświadczeniem, że Zobowiązany nie wykonał lub wykonał nienależycie umowę o zamówienie publiczne objętą gwarancją i nie dokonał zapłaty należności o których mowa w pkt. 1 i/lub 4,
6. Żądanie zapłaty powinno:
- 1) być doręczone, pod rygorem nieważności, do ... wystawcy gwarancji ... (wpisać rodzaj gwarancji),
 - 2) być podpisane przez Beneficjenta gwarancji lub osoby przez niego upoważnione,
 - 3) być doręczone do wystawcy gwarancji najpóźniej w terminie ważności gwarancji w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
 - 4) dotyczyć wyłącznie należności, które powstały w związku z w/w umową o zamówienie publiczne,
 - 5) powinno zawierać oznaczenie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata z gwarancji.
6. Odpowiedzialność wystawcy gwarancji..... z tytułu niniejszej gwarancji jest wyłączona:
- 1) w przypadku gdy Beneficjent gwarancji doręczy żądanie wypłaty z gwarancji niezgodne z warunkami określonymi w pkt. 5 lub 6,
 - 2) w przypadku nieistnienia lub unieważnienia zobowiązania będącego przedmiotem gwarancji,
7. Gwarancja wygasa po upływie okresu jej ważności, a także w następujących przypadkach:
- 1) z chwilą zwrotu gwarancji przed upływem okresu jej ważności,
 - 2) z chwilą wypełnienia przez Zobowiązanego zobowiązania będącego przedmiotem gwarancji,
 - 3) przez zwolnienie Zobowiązanego przez Beneficjenta gwarancji z zobowiązania będącego przedmiotem gwarancji,
 - 4) przez zwolnienie wystawcy gwarancji z zobowiązania wynikającego z gwarancji,
 - 5) po wypłacie przez wystawcę gwarancji..... pełnej kwoty gwarancji.
8. Prawa z niniejszej gwarancji nie mogą być przedmiotem przelewu .
9. Niniejsza gwarancja podlega zwrotowi do ... wystawcy gwarancji ... niezwłocznie po jej wygaśnięciu. Jednakże zobowiązanie wystawcy gwarancji wygasa z upływem tego terminu bez względu na to czy niniejszy dokument zostanie zwrócony.
10. Spory mogące wynikać z niniejszej gwarancji podlegają rozpoznaniu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Beneficjenta Gwarancji.

Zakup usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci (router'ów; switch'y; firewall'i; ipsów) numer postępowania 108/BLI/15/MG

(pieczęć Wykonawcy)

Informacja
o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na **Zakup usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci (router'ów, switch'y, firewall', ipsów) znajdujących się w Biurze Łączności i Informatyki KGP, ul. Wiśniowa i Barcicka w Warszawie**, na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp informuję, że nie należę do grupy kapitałowej* /należę do grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, w skład której wchodzi poniżej wymienione podmioty:

| Lp | Dane podmiotu |
|----|---------------|
| | |
| | |

* niepotrzebne skreślić

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci (router'ów, switch'y, firewall'i, ipsów) znajdujących się w Biurze Łączności i Informatyki KGP, ul. Wiśniowa i Barcicka w Warszawie.
2. Usługa serwisowa obejmuje sprzęt i oprogramowanie standardowe dla urządzeń IBM, HP, Cisco, Juniper.
3. Dla urządzeń, których producent zakończył serwisowanie wymagane jest wyłącznie wsparcie sprzętowe.
4. Wsparcie serwisowe dla urządzeń aktywnych sieci obejmuje okres wskazany w Załączniku nr 1.

II. Opis usługi serwisu – poziomy usług

1. Wykonanie przedmiotu Umowy nie naruszy dotychczasowych gwarancji (sprzętu, oprogramowania systemowego, oprogramowania użytkowego) w eksploatowanych przez Zamawiającego informatycznych Systemach policyjnych.
2. W ramach realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zapewni stały kontakt telefoniczny oraz mail'owy w celu udzielania nieodpłatnych konsultacji technicznych i pomocy technicznej w dni robocze w godz. 9:00 – 17:00 pracownikom zamawiającego (tzw. Hot-Line) w zakresie objętym umową.
3. Wykonawca zapewni obsługę zgłaszania awarii, konsultacji i pomocy technicznej w języku polskim.
4. W okresie świadczenia usług serwisowych Wykonawca zapewni dostarczanie nowych, stabilnych, udostępnianych przez producenta wersji oprogramowania, sygnatur oraz publikowanych poprawek i ich instalację po uzgodnieniu i przetestowaniu wraz z Zamawiającym.
5. Pojęcie awarii obejmuje awarię sprzętową i awarię systemu operacyjnego uniemożliwiającą dalsze poprawne działanie sprzętu.
6. Zgłoszenia Awarii przyjmowane będą przez całą dobę w układzie 24/7/365.
7. Wymagany czas reakcji serwisu – podjęcie działania serwisowego – w przypadku wystąpienia awarii wynosi 4 (cztery) godziny od momentu zgłoszenia telefonicznego, przez email, case-management, drogą faksową lub pisemnie do serwisu (załącznik nr 3 do umowy).
8. Czas reakcji serwisu liczony będzie od momentu zgłoszenia problemu do Wykonawcy do momentu interwencji wykonanej na sprzęcie w siedzibie Zamawiającego.
9. Usunięcie awarii nastąpi w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od chwili zgłoszenia awarii w siedzibie Zamawiającego.
10. Na okres przedłużającej się naprawy Wykonawca może stosować procedury zastępcze. Czas trwania procedur zastępczych nie może być dłuższy niż 45 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia awarii.
11. Przez usunięcie awarii należy rozumieć przywrócenie pierwotnej funkcjonalności systemu we wszystkich modułach i zaprzestaniu stosowania przez obsługę w bieżącej pracy rezerwowego sprzętu i/lub zastępczych procedur

12. Po usunięciu każdej awarii, Wykonawca zobowiązuje się do doprowadzenia całego systemu do stanu integralnej całości w rozumieniu poprawnego działania wszystkich zainstalowanych komponentów.
13. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania napraw w miejscu instalacji urządzeń, a jeżeli okaże się to niemożliwe, Wykonawca poniesie koszty związane z transportem każdego sprzętu do serwisu i z powrotem, wyjmując i pozostawiając Zamawiającemu dyski. W przypadku, gdy zajdzie konieczność zabrania sprzętu lub jego elementu składowego do serwisu, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć - na czas przedłużającej się naprawy - sprzęt wolny od wad równoważny funkcjonalnie.
14. W przypadku awarii lub dostarczenia dysku twardego jako rozwiązania równoważnego albo zastosowania dysku twardego jako rozwiązania zastępczego będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy dysk twardy o nie gorszych parametrach technicznych bez konieczności zwrotu uszkodzonego dysku twardego i dokonywania ekspertyzy poza siedzibą Użytkownika. Dyski twarde użyte przez Wykonawcę w sytuacjach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą być używane przez Wykonawcę pod warunkiem, że nie opuszczają lokalizacji Zamawiającego.
15. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów wynikających z realizacji Umowy innych niż wynagrodzenie przewidziane Umową. Uszkodzone elementy będą wymieniane nieodpłatnie przez Wykonawcę na nowe, zgodne funkcjonalnie z wymienianym sprzętem w ramach świadczenia usługi serwisowej będącej przedmiotem Umowy i będą odtąd stanowiły własność Zamawiającego. Elementy uszkodzone, poza dyskami twardymi, będą zwracane Wykonawcy (załącznik nr 4 do umowy).
16. Wykonawca zobowiązuje się do organizowania comiesięcznych sesji roboczych przy udziale pełnomocników Stron. Sesja będzie zakończona podpisaniem Protokołu odbioru prac zawierających opis wykonanych prac, zgodnych z wymaganiami Zamawiającego (załącznik nr 1). Miesięczne Protokoły z wykonania usługi będą podstawą do podpisania **kwartalnego Protokołu odbioru usługi**.
17. Wykonawca w terminie do 7 dni od zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu (do akceptacji i stosowania) procedury zgłaszania i obsługi awarii wraz z listą osób upoważnionych do kontaktów, wykazem adresów poczty elektronicznej, nr telefonów i nr faksów.

III. Wymagane oświadczenia

1. Zamawiający wymaga, by usługa gwarancyjna na urządzenia przez cały okres jej trwania była świadczona na podstawie wykupionego wsparcia producenta sprzętu na cały okres jej świadczenia. Zamawiający będzie żądał stosownego pisemnego potwierdzenia podpisanego przez polskie biuro przedstawiciela producenta. Jeśli producent nie posiada oficjalnego biura w Polsce, przez przedstawiciela biura europejskiego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa serwisowa obejmuje sprzęt i oprogramowanie standardowe dla urządzeń Cisco, Juniper, HP, IBM.

Dla urządzeń, których producent zakończył serwisowanie wymagane jest wyłącznie wsparcie sprzętowe.

Zadanie 1 - serwis od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2016r.

| Nazwa | Specyfikacja | Nr fabryczny | Ilość | Uwagi |
|----------------|------------------------------|--|---------|--------|
| Switche | | | | |
| Catalyst 2960 | WS-C2960-24TC-S | FOC1249V3DS FOC1249V3CC FOC1249V3FM | 3 szt. | |
| Catalyst 2960 | WS-C2960G-8TC-L | FOC1248U0HH FOC1248U0FL FOC1248V41A FOC1248U0FW | 4 szt. | |
| Catalyst 3550 | WS-C3550-48-SMI | CAT0946N2BR | 9 szt. | |
| | | CAT0814R27S | | Sw5 |
| | | CAT0745Z2DE | | Sw6 |
| | | CAT0814R26D | | Sw7 |
| | | CAT0735Y19E | | Sw8 |
| | | CAT0814R28E | | Sw9 |
| | | CAT0814R26K | | Sw10 |
| | | CAT0745Z2FT | | Sw12 |
| | | CAT0745Z2FR | | Sw11 |
| Catalyst 3560 | WS-C3560G-24TS; 4 SFP | FOC1101Y2J0 | 2 szt. | |
| | | FOC1101Z56W | | |
| | WS-C3560G-48TS | CAT1052NGS4 | 11 szt. | |
| | | CAT1052NGRP | | |
| | | CAT1052NGTF | | |
| | | CAT1052NGRK | | |
| | | CAT1052NGV2 | | |
| | | CAT1052NGT4 | | |
| | WS-C3560G-48TS-E | FOC1143Z7UK | | |
| | | FOC1143Z7UB | | |
| | | FOC1142ZB5X | | |
| | | FOC1142ZB4X | | |
| | | FOC1142ZB28 | | |
| Catalyst 3750 | WS-C3750G-24TS-S1U | FOC0936U0YT | 1 szt. | |
| | WS-C3750G-48TS-S | FCZ12284GYD | 1 szt. | |
| Catalyst 4506 | WS-C4506 | FOX10490WBV | 2 szt. | |
| | | FOX10490WBU | | |
| Routery | | | | |
| Cisco 1841 | 2 x FE, 1 x WIC1T | FCZ0948217W | 2 szt. | |
| | | FCZ0948217X | | |
| Cisco 2811 | 2xFE, 2xWIC1T | FCZ094871AZ | 1 szt. | |
| Cisco 2821 | CISCO2821-SEC/K9 | FCZ124971WH | 2 szt. | |
| | | FCZ124971WE | | |
| Cisco 2821 | CISCO2821-SEC/K9 C2800NM- | FCZ114774DH | 1 szt. | r_stbs |

| | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------|------|
| | ADVSECURITYK9-M | | | |
| Cisco 3825 | 3825 W/AC PWR, 2GE, 1SFP, 2NME, 4HWIC, IP Base, 64F/256D C3825-IPBASEK9-M, WIC- 2T | FCZ094871JM | 4 szt. | |
| | | FCZ094871JL | | |
| | | FCZ110471CQ | | |
| | | FCZ110471CV | | |
| Cisco 3845 | 8 FastEthernet interfaces; 2 Gigabit Ethernet interfaces; 10 Serial interfaces; 3 Serial(sync/async) interfaces; 1 Virtual Private Network (VPN) Module | FCZ114272CM | 1 szt. | CI |
| Firewall IPS | | | | |
| Cisco ASA | Cisco ASA-5520 ASA5520-AIP20-K9 | JMX1249L0QP (ASA-AIP:JAF1245AMJA) | 2 szt. | Vvos |
| | | JMX1243L10T (ASA-AIP:JAF1234AFDT) | | |
| Serwer HP | DL320G5 3060 | CZ174500PK | 2 szt. | |
| | | CZ1745011Z | | |
| System RBD | | | | |
| Nazwa | Specyfikacja | Numer fabryczny | Ilość | |
| Komplet sprzętowy i oprogramowanie CISCO | WS-C6509-E-FWM-K9 Cisco Catalyst 6509E Firewall Security System | SMC1236008K SMC1236008M | 2 kpl. | |
| | S733AIK9-12233SXH - CAT6000-SUP720 IOS ADVANCED IP SERVICES SSH | | | |
| | CF-ADAPTER-SP - SP adapter for SUP720 and SUP720-10G | | | |
| | SC-SVC-FWM-3.2-K9 - Firewall Service Module 3.2 for 6500 and 7600,2 free VFWs | | | |
| | FR-SVC-FWM-VC-TI - Catalyst 6500 and 7600 virtual FW licensing for 20 VF | SAD123104PV SAD123802FX | | |
| | WS-SVC-IDS2-BUN-K9 - 600M IDSM-2 Mod for Cat | SAD1236018W SAD1236016X | | |
| | SC-SVC-IPSV6.0-K9 - IPSv6.0 SW for the IDSM-2 | | | |
| | WS-SVC-IDS2-BUN-K9 - 600M IDSM-2 Mod for Cat | SAD1236018C SAD1236017H | | |
| | SC-SVC-IPSV6.0-K9 - IPSv6.0 SW for the IDSM-2 | | | |
| | WS-X6748-GE-TX - Cat6500 48-port 10/100/1000 GE Mod: fabric enabled, RJ-45 | SAL1245906P SAL124056Y2 | | |
| | WS-F6700-DFC3B - Catalyst 6500 Dist Fwd Card, 256K Routes for WS-X67xx | | | |
| | WS-X6748-SFP - Catalyst 6500 48-port GigE Mod: fabric-enabled (Req. SFPs) | SAL123620WA SAL123622DN | | |
| | WS-F6700-DFC3B - Catalyst 6500 Dist Fwd Card, 256K Routes for WS-X67xx | SAL1240553L | | |
| | GLC-LH-SM - GE SFP, LC connector LX/LH transceiver (8 units) | | | |
| | GLC-SX-MM - GE SFP, LC connector SX transceiver (32 units) | | | |
| | GLC-T - 1000BASE-T SFP (8 units) | | | |
| | WS-CAC-6000W - Cat6500 6000W AC Power Supply (2 units) | | | |
| | CAB-AC-2500W-EU - Power Cord, 250Vac 16A, Europe (4 units) | | | |

| | | | | |
|---|---|---|------------------|----------------------------|
| | WS-SUP720-3B - Catalyst 6500/Cisco 7600 Supervisor 720 Fabric MSFC3 PFC3B | SAL1239504T SAL124052Y2 | | |
| | MEM-C6K-CPTFL512M - Catalyst 6500 Sup720/Sup32 Compact Flash Mem 512MB | | | |
| | BF-S720-64MB-RP - Bootflash for SUP720-64MB-RP | | | |
| | MEM-S2-512MB - Catalyst 6500 512MB DRAM on the Supervisor (SUP2 or SUP720) | | | |
| | MEM-MSFC2-512MB - Catalyst 6500 512MB DRAM on the MSFC2 or SUP720 MSFC3 | | | |
| | SF-FWM-ASDM-5.2F - Device Manager for FWSM 3.2 for Catalyst 6500 and 7600 | | | |
| | WS-SVC-FWM-1-K9 - Firewall blade for 6500 and 7600, VFW License Separate | | | |
| | MEM-XCEF720-256M - Catalyst 6500 256MB DDR, xCEF720 (67xx interface, DFC3A) | | | |
| | MEM-XCEF720-256M - Catalyst 6500 256MB DDR, xCEF720 (67xx interface, DFC3A) | | | |
| | WS-C6509-E-F AN - Catalyst 6509-E Chassis Fan Trav | | | |
| Cisco Secure Access Control System | CSACS-1120-UP-K9 | FTX1424509P | 1 szt. | |
| Komplet licencjonowanego oprogramowania CISCO | CSMPR50-4.7-K9 - CS Mgr 4.7 Enterprise Pro - 50 Device Base Lic Media Kit | | 1 kpl. | |
| | CSMPR50-PAK3 - CS Mgr Enterprise Pro 50 - Secondary PAK | | | |
| Komplet Oprogramowania | System operacyjny Red Hat Enterprise Linux Server release 5.10 | | 2 kl. | |
| System SIS, KSI | | | | |
| LP. | Nazwa urządzenia | Opis | Nazwa Cisco | Numer seryjny |
| 1. | adev19 | Catalyst 2960 24 10/100 +2 1000BT LAN Base Image | WS-C2960-24TT-L | FOC1117X06L |
| 2. | bdev20 | Catalyst 2960 24 10/100 +2 1000BT LAN Base Image | WS-C2960-24TT-L | FOC1117Z1QK |
| 3. | adev11 | ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-20, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES | ASA5520-AIP20-K9 | JMX1119L0ES JAF11115640 |
| 4. | adev12 | ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-20, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES | ASA5520-AIP20-K9 | JMX1119L0EQ JAF11115701 |
| 5. | bdev11 | ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-20, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES | ASA5520-AIP20-K9 | JMX1119L0ET JAF111601L4 |
| 6. | bdev12 | ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-20, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES | ASA5520-AIP20-K9 | JMX1119L0EP JAF111601H9 |
| 7. | adev13 | Catalyst 3560 48 10/100/1000T + 4SFP Standard Image | WS-C3560G-48TS-S | FOC1112Y0NY |
| 8. | adev14 | Catalyst 3560 48 10/100/1000T + 4SFP Standard Image | WS-C3560G-48TS-S | FOC1112Y0NW |
| 9. | bdev13 | Catalyst 3560 48 10/100/1000T + 4SFP Standard Image | WS-C3560G-48TS-S | FOC1112Y0NS |
| 10. | bdev14 | Catalyst 3560 48 10/100/1000T | WS-C3560G- | FOC1107Y2TM |

| | | + 4SFP Standard Image | 48TS-S | | |
|----------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|
| Lp. | Nazwa urządzenia | Opis | Nazwa Cisco | Numer seryjny | |
| 1. | apswco01 | Catalyst 6500 9-slot Chassis System | WS-C6509-E | SMG1119N2HW | |
| | aplbco01 | ACE-Application Engine | ACE10-6500-K9 | SAD11170645 | |
| | | SFM-capable 48port 10/100/1000mb | WS-X6548-GE-TX | SAL1115L9U3 | |
| | | SFM-capable 48port 10/100/1000mb | WS-X6548-GE-TX | SAL1114KL04 | |
| | apfwco01 | FWM-6 port Firewall | WS-SVC-FWM1 | SAD111803BL | |
| | | 2 ports Supervisor Engine 720 | WS-SUP720-3B | SAL1115LABV | |
| | | 2 ports Supervisor Engine 720 | WS-SUP720-3B | SAL1118N60X | |
| | | 8 port 1000mb GBIC Enhanced QoS | WS-X6408A-GBIC | SAL1108HH16 | |
| | | 8 port 1000mb GBIC Enhanced QoS | WS-X6408A-GBIC | SAL10425LNE | |
| | apipco01 | IDS-8ports Intrusion Detection System | WS-SVC-IDS2BUNK9 | SAD11190358 | |
| | | Enhanced 9-slot Fan Tray 1 | WS-C6509-E-FAN | DCH11063293 | |
| | | AC power supply, 6000 watt | WS-CAC-6000W | AZS11150HTC | |
| | | AC power supply, 6000 watt | WS-CAC-6000W | AZS11150HTM | |
| | 2. | apswco02 | Catalyst 6500 9-slot Chassis System | WS-C6509-E | SMG1119N2HX |
| aplbco02 | | ACE-Application Engine | ACE10-6500-K9 | SAD111804DK | |
| | | SFM-capable 48port 10/100/1000mb | WS-X6548-GE-TX | SAL1114KKYG | |
| | | SFM-capable 48port 10/100/1000mb | WS-X6548-GE-TX | SAL1114KKYW | |
| apfwco02 | | FWM-6 port Firewall | WS-SVC-FWM1 | SAD1118036H | |
| | | 2 ports Supervisor Engine 720 | WS-SUP720-3B | SAL1118N4EK | |
| | | 2 ports Supervisor Engine 720 | WS-SUP720-3B | SAL1115LPZQ | |
| | | 8 port 1000mb GBIC Enhanced QoS | WS-X6408A-GBIC | SAL10425M0C | |
| | | 8 port 1000mb GBIC Enhanced QoS | WS-X6408A-GBIC | SAL10425LZT | |
| apipco02 | | IDS-8ports Intrusion Detection System | WS-SVC-IDS2BUNK9 | SAD1119035K | |
| | | Enhanced 9-slot Fan Tray 1 | WS-C6509-E-FAN | DCH11062924 | |
| | | AC power supply, 6000 watt | WS-CAC-6000W | AZS11150HT5 | |
| | | AC power supply, 6000 watt | WS-CAC-6000W | AZS11140EGZ | |
| 3. | | bpswco01 | Catalyst 6500 9-slot Chassis System | WS-C6509-E | SMG1119N2HV |
| | bplbco01 | ACE-Application Engine | ACE10-6500-K9 | SAD111804DW | |
| | | SFM-capable 48port 10/100/1000mb | WS-X6548-GE-TX | SAL1114KM3C | |
| | | SFM-capable 48port 10/100/1000mb | WS-X6548-GE-TX | SAL1114KM3D | |
| | bpfvco01 | FWM-6 port Firewall | WS-SVC-FWM1 | SAD1118037M | |
| | | 2 ports Supervisor Engine 720 | WS-SUP720-3B | SAL1115LPX2 | |
| | | 2 ports Supervisor Engine 720 | WS-SUP720-3B | SAL1118N62E | |
| | | 8 port 1000mb GBIC Enhanced QoS | WS-X6408A-GBIC | SAL10425LR0 | |
| | | 8 port 1000mb GBIC Enhanced QoS | WS-X6408A-GBIC | SAL10425LSF | |
| | bpipco01 | IDS-8ports Intrusion Detection System | WS-SVC-IDS2BUNK9 | SAD1119034B | |
| | | Enhanced 9-slot Fan Tray 1 | WS-C6509-E-FAN | DCH11063357 | |

| | | | | | |
|----|----------|--|-----------------------|-------------|--|
| | | AC power supply, 6000 watt | WS-CAC-6000W | AZS11150HTB | |
| | | AC power supply, 6000 watt | WS-CAC-6000W | AZS11150HTA | |
| 4. | bpswco02 | Catalyst 6500 9-slot Chassis System | WS-C6509-E | SMG1119N2J1 | |
| | bplbco02 | ACE-Application Engine | ACE10-6500-K9 | SAD111804B4 | |
| | | SFM-capable 48port 10/100/1000mb | WS-X6548-GE- TX | SAL1114KM37 | |
| | | SFM-capable 48port 10/100/1000mb | WS-X6548-GE- TX | SAL1114KM2Y | |
| | bpfwco02 | FWM-6 port Firewall | WS-SVC-FWM1 | SAD111803BM | |
| | | 2 ports Supervisor Engine 720 | WS-SUP720-3B | SAL1115LEAN | |
| | | 2 ports Supervisor Engine 720 | WS-SUP720-3B | SAL1118N4BS | |
| | | 8 port 1000mb GBIC Enhanced QoS | WS-X6408A- GBIC | SAL10425LXT | |
| | | 8 port 1000mb GBIC Enhanced QoS | WS-X6408A- GBIC | SAL10425LSN | |
| | bpipco02 | IDS-8ports Intrusion Detection System | WS-SVC- IDS2BUNK9 | SAD11190350 | |
| | | Enhanced 9-slot Fan Tray 1 | WS-C6509-E-FAN | DCH11061759 | |
| | | AC power supply, 6000 watt | WS-CAC-6000W | AZS11150HTF | |
| | | AC power supply, 6000 watt | WS-CAC-6000W | AZS10190QSM | |
| 5. | apdwdm01 | ONS 15454 SDH ETSI Chassis and Ship-Kit | 15454E-SA- ETSI= | FOX11110ZAJ | |
| | | ONS 15454 SDH 48V Fan Tray with filter for ETSI Chassis | 15454E-FTA- 48V= | FOX11020XNA | |
| | | 10Gbps Data MuxPonder – EFEC – Full C Band Tunable | 15454-10DME-C= | CAT110659SJ | |
| | | 10Gbps Data MuxPonder – EFEC – Full C Band Tunable | 15454-10DME-C= | CAT11235ALJ | |
| | | Timing Communications Control 2 Plus,ITemp- ANSI/ETSI suport | 15454ETCC2P- K9= | CAT11115BC0 | |
| | | Timing Communications Control 2 Plus,ITemp- ANSI/ETSI suport | 15454ETCC2P- K9= | CAT11145E49 | |
| | | ONS 15454 OADM - 4 Chs - 100GHz - 46.12- 46.92-47.72- 48.51 | 15454-AD-4C- 46.1= | CAT10495X0A | |
| | | ONS 15454 Optical Pre- Amplifier Module | 15454-OPTPRE= | BKS11090067 | |
| | | ONS 15454 Combiner and Separator with OSC Module | 15454-OSCCSM= | CAT110953G7 | |
| | | ONS15454SDH Alarm,-48V PwrMgmt IF Conn | 15454E- APMIC48V= | CAT111350DP | |
| | | ONS15454SDH Craft,Timing,- 48V PwrMgmt IF Conn | 15454E- CTPMIC48V= | CAT111253UB | |
| 6. | apdwdm02 | ONS 15454 SDH ETSI Chassis and Ship-Kit | 15454E-SA- ETSI= | FOX11110Z29 | |
| | | ONS 15454 SDH 48V Fan Tray with filter for ETSI Chassis | 15454E-FTA- 48V= | FOX11020XK3 | |
| | | 10Gbps Data MuxPonder – EFEC – Full C Band Tunable | 15454-10DME-C= | CAT110659UA | |
| | | 10Gbps Data MuxPonder – EFEC – Full C Band Tunable | 15454-10DME-C= | CAT10515JPK | |
| | | Timing Communications Control 2 Plus,ITemp- ANSI/ETSI suport | 15454ETCC2P- K9= | CAT11145B45 | |
| | | Timing Communications Control 2 Plus,ITemp- | 15454ETCC2P- K9= | CAT11165AFQ | |

| | | | | |
|----|----------|--|-------------------|-------------|
| | | ANSI/ETSI support | | |
| | | ONS 15454 OADM - 4 Chs - 100GHz - 46.12- 46.92-47.72-48.51 | 15454-AD-4C-46.1= | CAT112555CE |
| | | ONS 15454 Optical Pre-Amplifier Module | 15454-OPTPRE= | BKS11090086 |
| | | ONS 15454 Combiner and Separator with OSC Module | 15454-OSCCSM= | CAT110953FZ |
| | | ONS15454SDH Alarm,-48V PwrMgmt IF Conn | 15454E-APMIC48V= | CAT1112543B |
| | | ONS15454SDH Craft, Timing,-48V PwrMgmt IF Conn | 15454E-CTPMIC48V= | CAT111253US |
| 7. | bpdwdm01 | ONS 15454 SDH ETSI Chassis and Ship-Kit | 15454E-SA-ETSI= | FOX11110ZBF |
| | | ONS 15454 SDH 48V Fan Tray with filter for ETSI Chassis | 15454E-FTA-48V= | FOX11020XKA |
| | | 10Gbps Data MuxPonder – EFEC – Full C Band Tunable | 15454-10DME-C= | CAT110953GA |
| | | 10Gbps Data MuxPonder – EFEC – Full C Band Tunable | 15454-10DME-C= | BKS11090080 |
| | | Timing Communications Control 2 Plus, ITemp-ANSI/ETSI suport | 15454ETCC2P-K9= | CAT11195NT0 |
| | | Timing Communications Control 2 Plus, ITemp-ANSI/ETSI suport | 15454ETCC2P-K9= | CAT11015BVG |
| | | ONS 15454 OADM - 4 Chs - 100GHz - 46.12- 46.92-47.72-48.51 | 15454-AD-4C-46.1= | CAT10515JPH |
| | | ONS 15454 Optical Pre-Amplifier Module | 15454-OPTPRE= | CAT11165AHT |
| | | ONS 15454 Combiner and Separator with OSC Module | 15454-OSCCSM= | CAT11165AHN |
| | | ONS15454SDH Alarm,-48V PwrMgmt IF Conn | 15454E-APMIC48V= | CAT111253X6 |
| | | ONS15454SDH Craft, Timing,-48V PwrMgmt IF Conn | 15454E-CTPMIC48V= | CAT111253SD |
| 8. | bpdwdm02 | ONS 15454 SDH ETSI Chassis and Ship-Kit | 15454E-SA-ETSI= | FOX11110Z2N |
| | | ONS 15454 SDH 48V Fan Tray with filter for ETSI Chassis | 15454E-FTA-48V= | FOX11020XN7 |
| | | 10Gbps Data MuxPonder – EFEC – Full C Band Tunable | 15454-10DME-C= | CAT110953EJ |
| | | 10Gbps Data MuxPonder – EFEC – Full C Band Tunable | 15454-10DME-C= | BKS11090073 |
| | | Timing Communications Control 2 Plus, ITemp-ANSI/ETSI suport | 15454ETCC2P-K9= | CAT10525015 |
| | | Timing Communications Control 2 Plus, ITemp-ANSI/ETSI suport | 15454ETCC2P-K9= | CAT105161J3 |
| | | ONS 15454 OADM - 4 Chs - 100GHz - 46.12- 46.92-47.72-48.51 | 15454-AD-4C-46.1= | CAT11015BZ1 |
| | | ONS 15454 Optical Pre-Amplifier Module | 15454-OPTPRE= | CAT11165AG7 |
| | | ONS 15454 Combiner and Separator with OSC Module | 15454-OSCCSM= | CAT11165AHF |

| | | | | | |
|-----|----------|--|-------------------|-------------|--|
| | | ONS15454SDH Alarm,-48V PwrMgmt IF Conn | 15454E-APMIC48V= | CAT1112543T | |
| | | ONS15454SDH Craft, Timing,-48V PwrMgmt IF Conn | 15454E-CTPMIC48V= | CAT111253SM | |
| 9. | apswmf01 | Catalyst 2960 48 10/100 Ports + 2 1000BT LAN Base Image | WS-C2960-48TT-L | FOC1122U4PA | |
| 10. | apswmf02 | Catalyst 2960 48 10/100 Ports + 2 1000BT LAN Base Image | WS-C2960-48TT-L | FOC1122X0B6 | |
| 11. | bpswmt01 | Catalyst 2960 48 10/100 Ports + 2 1000BT LAN Base Image | WS-C2960-48TT-L | FOC1122U3QV | |
| 12. | bpswmt02 | Catalyst 2960 48 10/100 Ports + 2 1000BT LAN Base Image | WS-C2960-48TT-L | FOC1122U3MR | |
| 13. | aprtda01 | Cisco3825 Bund. w/AIMVPN/SSL-3, Adv. IP Serv, 25 SSL lic, 128F/512D | CISCO3825-HSEC/K9 | FCZ11197232 | |
| | | Virtual Private Network (VPN) Module on Slot 0, Encryption AIM Element | AIMVPN/SSL-3 | FOC11123T9T | |
| 14. | aprtda02 | Cisco3825 Bund. w/AIMVPN/SSL-3, Adv. IP Serv, 25 SSL lic, 128F/512D | CISCO3825-HSEC/K9 | FCZ11197234 | |
| | | Virtual Private Network (VPN) Module on Slot 0, Encryption AIM Element | AIMVPN/SSL-3 | FOC11123SZP | |
| 15. | bprtda01 | Cisco3825 Bund. w/AIMVPN/SSL-3, Adv. IP Serv, 25 SSL lic, 128F/512D | CISCO3825-HSEC/K9 | FCZ14467067 | |
| | | Virtual Private Network (VPN) Module on Slot 0, Encryption AIM Element | AIMVPN/SSL-3 | FOC11123SZL | |
| 16. | bprtda02 | Cisco3825 Bund. w/AIMVPN/SSL-3, Adv. IP Serv, 25 SSL lic, 128F/512D | CISCO3825-HSEC/K9 | FCZ11197238 | |
| | | Virtual Private Network (VPN) Module on Slot 0, Encryption AIM Element | AIMVPN/SSL-3 | FOC11123T0X | |
| 17. | apswda01 | Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image | WS-C3560G-24TS-S | FOC1122Y2U8 | |
| 18. | apswda02 | Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image | WS-C3560G-24TS-S | FOC1122Y22Z | |
| 19. | apswda03 | Catalyst 3560 48 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image | WS-C3560G-48TS-S | FOC1112Y0NM | |
| 20. | apswda04 | Catalyst 3560 48 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image | WS-C3560G-48TS-S | FOC1112Y0NG | |
| 21. | bpswda01 | Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image | WS-C3560G-24TS-S | FOC1122Y2TV | |
| 22. | bpswda02 | Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image | WS-C3560G-24TS-S | FOC1122Y2TG | |
| 23. | bpswda03 | Catalyst 3560 48 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image | WS-C3560G-48TS-S | FOC1107Y2QS | |
| 24. | bpswda04 | Catalyst 3560 48 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image | WS-C3560G-48TS-S | FOC1109Y0QJ | |
| 25. | apfwda01 | ASA 5520 Appliance w/AIP-SSM-20, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES | ASA5520-AIP20-K9 | JMX1119L0EM | |
| | apipda01 | ASA 5500 Series Security Services Module-20 | | JAF11115649 | |
| | | ASA/IPS 180W AC Power | | DTH1106H14F | |

| | | | | | |
|-----|------------------|---|-------------------|---------------|--|
| | | Supply | | | |
| 26. | apfwda02 | ASA 5520 Appliance w/AIP-SSM-20, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES | ASA5520-AIP20-K9 | JMX1119L0EU | |
| | apipda01 | ASA 5500 Series Security Services Module-20 | | JAF11115661 | |
| | | ASA/IPS 180W AC Power Supply | | DTH1106H0C4 | |
| 27. | bpfwda02 | ASA 5520 Appliance w/AIP-SSM-20, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES | ASA5520-AIP20-K9 | JMX1119L0EL | |
| | apipda01 | ASA 5500 Series Security Services Module-20 | | JAF1253CDMD | |
| | | ASA/IPS 180W AC Power Supply | | DTH1106H2UW | |
| 28. | bpfwda02 | ASA 5520 Appliance w/AIP-SSM-20, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES | ASA5520-AIP20-K9 | JMX1119L0ER | |
| | apipda01 | ASA 5500 Series Security Services Module-20 | | JAF11115681 | |
| | | ASA/IPS 180W AC Power Supply | | DTH1106H0LS | |
| 29. | aplbda01 | Cisco 11501 Content Services Switch with Hard and AC Disk | CSS11501 | JMX11132066 | |
| 30. | aplbda02 | Cisco 11501 Content Services Switch with Hard and AC Disk | CSS11501 | JMX11132061 | |
| 31. | bplbda01 | Cisco 11501 Content Services Switch with Hard and AC Disk | CSS11501 | JMX11212018 | |
| 32. | bplbda02 | Cisco 11501 Content Services Switch with Hard and AC Disk | CSS11501 | JMX11222008 | |
| 33. | apswdb01 | Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image | WS-C3560G-24TS-S | FOC1122Y2T8 | |
| 34. | apswdb02 | Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image | WS-C3560G-24TS-S | FOC1122Y2TS | |
| 35. | bpswdb01 | Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image | WS-C3560G-24TS-S | FOC1122Y2TZ | |
| 36. | bpswdb02 | Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image | WS-C3560G-24TS-S | FOC1122Y2TT | |
| LP. | Nazwa urządzenia | Opis | Nazwa Cisco | Numer seryjny | |
| 1. | R1 | 3825 Bund. w/AIM-VPN/SSL-3, Adv. IP Serv, 25 SSL lic, 128F/512D | CISCO3825-HSEC/K9 | FCZ1111711B | |
| | | Cisco 3825 AC power supply | PWR-3825-AC | | |
| | | DES/3DES/AES/SSL VPN Encryption/Compression | AIM-VPN/SSL-3 | FOC110571DF | |
| | | 64 to 128 MB CF Factory Upgrade for Cisco 3800 Series | MEM3800-64U128CF | | |
| | | Device manager for routers | ROUTER-SDM | | |
| | | Feature License IOS SSL VPN Up To 25 Users (Incremental) | FL-WEBVPN-25-K9 | | |
| | | 256 to 512MB DRAM (single DIMM) Factory upgrade for 3800 | MEM3800-256U512D | | |
| | | Cisco 3825 ADVANCED IP SERVICES | S382AISK9-12409T | | |
| 2. | R2 | 3825 Bund. w/AIM-VPN/SSL- | CISCO3825- | FCZ1111711E | |

| | | | | | |
|----|-------|--|-------------------|-------------|--|
| | | 3,Adv. IP Serv,25 SSL lic,128F/512D | HSEC/K9 | | |
| | | Cisco 3825 AC power supply | PWR-3825-AC | | |
| | | DES/3DES/AES/SSL VPN Encryption/Compression | AIM-VPN/SSL-3 | FOC110570W1 | |
| | | 64 to 128 MB CF Factory Upgrade for Cisco 3800 Series | MEM3800-64U128CF | | |
| | | Device manager for routers | ROUTER-SDM | | |
| | | Feature License IOS SSL VPN Up To 25 Users (Incremental) | FL-WEBVPN-25-K9 | | |
| | | 256 to 512MB DRAM (single DIMM) Factory upgrade for 3800 | MEM3800-256U512D | | |
| | | Cisco 3825 ADVANCED IP SERVICES | S382AISK9-12409T | | |
| 3. | R3 | 3825 Bund. w/AIM-VPN/SSL-3,Adv. IP Serv,25 SSL lic,128F/512D | CISCO3825-HSEC/K9 | FCZ1111711C | |
| | | Cisco 3825 AC power supply | PWR-3825-AC | | |
| | | DES/3DES/AES/SSL VPN Encryption/Compression | AIM-VPN/SSL-3 | FOC110425VE | |
| | | 64 to 128 MB CF Factory Upgrade for Cisco 3800 Series | MEM3800-64U128CF | | |
| | | Device manager for routers | ROUTER-SDM | | |
| | | Feature License IOS SSL VPN Up To 25 Users (Incremental) | FL-WEBVPN-25-K9 | | |
| | | 256 to 512MB DRAM (single DIMM) Factory upgrade for 3800 | MEM3800-256U512D | | |
| | | Cisco 3825 ADVANCED IP SERVICES | S382AISK9-12409T | | |
| 4. | R4 | 3825 Bund. w/AIM-VPN/SSL-3,Adv. IP Serv,25 SSL lic,128F/512D | CISCO3825-HSEC/K9 | FCZ1111711D | |
| | | Cisco 3825 AC power supply | PWR-3825-AC | | |
| | | DES/3DES/AES/SSL VPN Encryption/Compression | AIM-VPN/SSL-3 | FOC110425SE | |
| | | 64 to 128 MB CF Factory Upgrade for Cisco 3800 Series | MEM3800-64U128CF | | |
| | | Device manager for routers | ROUTER-SDM | | |
| | | Feature License IOS SSL VPN Up To 25 Users (Incremental) | FL-WEBVPN-25-K9 | | |
| | | 256 to 512MB DRAM (single DIMM) Factory upgrade for 3800 | MEM3800-256U512D | | |
| | | Cisco 3825 ADVANCED IP SERVICES | S382AISK9-12409T | | |
| 5. | CORE1 | ACE 8G 6509 Bundle | WS-C6509-E-ACE-K9 | SMG1111N443 | |
| | | Firewall blade for 6500 and 7600, VFW License Separate | WS-SVC-FWM-1-K9 | SAD11080993 | |
| | | Firewall Module Software 2.2 for 6500, 2 free VFW | SC-SVC-FWM-2.2-K9 | | |
| | | Cisco CAT6000-SUP720 IOS IP SERVICES SSH | S733ISK9-12218SXF | | |
| | | Application Control Engine SSL License, 5000 TPS | ACE-SSL-05K-K9 | | |
| | | Catalyst 6500 48-port fabric-enabled 10/100/1000 Module | WS-X6548-GE-TX | SAL1105FQU9 | |

| | | | | | |
|----|-------|---|-------------------|-------------|--|
| | | Catalyst 6500 48-port fabric-enabled 10/100/1000 Module | WS-X6548-GE-TX | SAL1106GGJU | |
| | | Catalyst 6500 and 7600 virtual FW licensing for 20 VF | FR-SVC-FWM-VC-T1 | | |
| | | Catalyst 6000 8-port GE, Enhanced QoS (Req. GBICs) | WS-X6408A-GBIC | SAL10457HKU | |
| | | SP adapter for SUP720 and SUP720-10G | CF-ADAPTER-SP | | |
| | | SP adapter for SUP720 and SUP720-10G | CF-ADAPTER-SP | | |
| | | Application Control Engine Service Module | ACE10-6500-K9 | SAD111101EY | |
| | | Catalyst 6500/Cisco 7600 Supervisor 720 Fabric MSFC3 PFC3B | WS-SUP720-3B | SAL1106GK3M | |
| | | Catalyst 6500/Cisco 7600 Supervisor 720 Fabric MSFC3 PFC3B | WS-SUP720-3B | SAL1108HC0L | |
| | | Cat6500 6000W AC Power Supply | WS-CAC-6000W | DCH1101Y0N3 | |
| | | Cat6500 6000W AC Power Supply | WS-CAC-6000W | DCH1101Y0L0 | |
| | | Catalyst 6509-E Chassis Fan Tray | WS-C6509-E-FAN | DCH11010365 | |
| | | Application Control Engine (ACE) 8Gbps License | ACE-08G-LIC | | |
| | | Catalyst 6500 512MB DRAM on the Supervisor (SUP2 or SUP720) | MEM-S2-512MB | | |
| | | Catalyst 6500 512MB DRAM on the MSFC2 or SUP720 MSFC3 | MEM-MSFC2-512MB | | |
| | | Bootflash for SUP720-64MB-RP | BF-S720-64MB-RP | | |
| | | ACE Free Promotional Data Center Security License | ACE-SEC-LIC-K9 | | |
| | | ACE 3.0.0A1(3) Software Release | SC6K-3.0.0A13-ACE | 12110453957 | |
| | | Catalyst 6500 Sup720/Sup32 Compact Flash Mem 512MB | MEM-C6K-CPTFL512M | | |
| | | Catalyst 6500 512MB DRAM on the Supervisor (SUP2 or SUP720) | MEM-S2-512MB | | |
| | | Catalyst 6500 512MB DRAM on the MSFC2 or SUP720 MSFC3 | MEM-MSFC2-512MB | | |
| | | Bootflash for SUP720-64MB-RP | BF-S720-64MB-RP | | |
| | | Catalyst 6500 Sup720/Sup32 Compact Flash Mem 512MB | MEM-C6K-CPTFL512M | | |
| | | 600M IDSM-2 Mod Spare | WS-SVC-IDS2BUNK9= | SAD104804G0 | |
| | | IPSV6.0 SW for the IDSM-2 | SC-SVC-IPSV6.0-K9 | | |
| 6. | CORE2 | ACE 8G 6509 Bundle | WS-C6509-E-ACE-K9 | SMG1111N46T | |
| | | Catalyst 6500/Cisco 7600 Supervisor 720 Fabric MSFC3 | WS-SUP720-3B | SAL1106GK17 | |

| | | | | |
|--|---|-------------------|-------------|--|
| | PFC3B | | | |
| | Catalyst 6500/Cisco 7600 Supervisor 720 Fabric MSFC3 PFC3B | WS-SUP720-3B | SAL1106GK60 | |
| | Firewall blade for 6500 and 7600, VFW License Separate | WS-SVC-FWM-1-K9 | SAD1104001Y | |
| | Firewall Module Software 2.2 for 6500, 2 free VFW | SC-SVC-FWM-2.2-K9 | | |
| | Cisco CAT6000-SUP720 IOS IP SERVICES SSH | S733ISK9-12218SXF | | |
| | Application Control Engine SSL License, 5000 TPS | ACE-SSL-05K-K9 | | |
| | Catalyst 6500 48-port fabric-enabled 10/100/1000 Module | WS-X6548-GE-TX | SAL1106GGHJ | |
| | Catalyst 6500 48-port fabric-enabled 10/100/1000 Module | WS-X6548-GE-TX | SAL1105FS89 | |
| | Catalyst 6500 and 7600 virtual FW licensing for 20 VF | FR-SVC-FWM-VC-T1 | | |
| | Catalyst 6000 8-port GE, Enhanced QoS (Req. GBICs) | WS-X6408A-GBIC | SAL10457HKE | |
| | SP adapter for SUP720 and SUP720-10G | CF-ADAPTER-SP | | |
| | SP adapter for SUP720 and SUP720-10G | CF-ADAPTER-SP | | |
| | Application Control Engine Service Module | ACE10-6500-K9 | SAD111101GM | |
| | Cat6500 6000W AC Power Supply | WS-CAC-6000W | DCH1149Y0F1 | |
| | Cat6500 6000W AC Power Supply | WS-CAC-6000W | DCH1102Y04X | |
| | Catalyst 6509-E Chassis Fan Tray | WS-C6509-E-FAN | DCH11010252 | |
| | Application Control Engine (ACE) 8Gbps License | ACE-08G-LIC | | |
| | Catalyst 6500 512MB DRAM on the Supervisor (SUP2 or SUP720) | MEM-S2-512MB | | |
| | Catalyst 6500 512MB DRAM on the MSFC2 or SUP720 MSFC3 | MEM-MSFC2-512MB | | |
| | Bootflash for SUP720-64MB-RP | BF-S720-64MB-RP | | |
| | ACE Free Promotional Data Center Security License | ACE-SEC-LIC-K9 | | |
| | ACE 3.0.0A1(3) Software Release | SC6K-3.0.0A13-ACE | 12110659337 | |
| | Catalyst 6500 Sup720/Sup32 Compact Flash Mem 512MB | MEM-C6K-CPTFL512M | | |
| | Catalyst 6500 512MB DRAM on the Supervisor (SUP2 or SUP720) | MEM-S2-512MB | | |
| | Catalyst 6500 512MB DRAM on the MSFC2 or SUP720 MSFC3 | MEM-MSFC2-512MB | | |
| | Bootflash for SUP720-64MB-RP | BF-S720-64MB-RP | | |
| | Catalyst 6500 Sup720/Sup32 Compact Flash Mem 512MB | MEM-C6K-CPTFL512M | | |

| | | | | | |
|-----|------|---|-------------------|-------------|--|
| | | 600M IDSM-2 Mod Spare | WS-SVC-IDS2BUNK9= | SAD11050BEZ | |
| | | IPSV6.0 SW for the IDSM-2 | SC-SVC-IPSV6.0-K9 | | |
| 7. | ASA1 | ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-20, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES | ASA5520-AIP20-K9 | JMX1028K0L6 | |
| | | ASA 5500 AIP Security Services Module-20 included w/ bundles | ASA-AIP-20-INC-K9 | JAF11106075 | |
| | | ASA 5500 Series Software v7.0 | SF-ASA-7.0-K8 | | |
| | | ASA 5500 Strong Encryption License (3DES/AES) | ASA5500-ENCR-K9 | | |
| | | ASA 5500 Series AIP Software 5.1 for Security Services Module | SF-ASA-AIP-5.1-K9 | | |
| | | ASA 5520 VPN Plus 750 Peer License | | | |
| 8. | ASA2 | ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-20, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES | ASA5520-AIP20-K9 | JMX1113L0FE | |
| | | ASA 5500 AIP Security Services Module-20 included w/ bundles | ASA-AIP-20-INC-K9 | JAF11093100 | |
| | | ASA 5500 Series Software v7.0 | SF-ASA-7.0-K8 | | |
| | | ASA 5500 Strong Encryption License (3DES/AES) | ASA5500-ENCR-K9 | | |
| | | ASA 5500 Series AIP Software 5.1 for Security Services Module | SF-ASA-AIP-5.1-K9 | | |
| | | ASA 5520 VPN Plus 750 Peer License | | | |
| 9. | ASA3 | ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-20, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES | ASA5520-AIP20-K9 | JMX1113L1R4 | |
| | | ASA 5500 AIP Security Services Module-20 included w/ bundles | ASA-AIP-20-INC-K9 | JAF11106164 | |
| | | ASA 5500 Series Software v7.0 | SF-ASA-7.0-K8 | | |
| | | ASA 5500 Strong Encryption License (3DES/AES) | ASA5500-ENCR-K9 | | |
| | | ASA 5500 Series AIP Software 5.1 for Security Services Module | SF-ASA-AIP-5.1-K9 | | |
| | | ASA 5520 VPN Plus 750 Peer License | | | |
| 10. | ASA4 | ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-20, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES | ASA5520-AIP20-K9 | JMX1113L1R3 | |
| | | ASA 5500 AIP Security Services Module-20 included w/ bundles | ASA-AIP-20-INC-K9 | JAF11106157 | |
| | | ASA 5500 Series Software v7.0 | SF-ASA-7.0-K8 | | |
| | | ASA 5500 Strong Encryption License (3DES/AES) | ASA5500-ENCR-K9 | | |
| | | ASA 5500 Series AIP Software 5.1 for Security Services Module | SF-ASA-AIP-5.1-K9 | | |
| | | ASA 5520 VPN Plus 750 Peer License | | | |

| | | License | | | |
|-----|------|---|-------------------|-------------|--|
| 11. | ASA5 | ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-20, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES | ASA5520-AIP20-K9 | JMX1113L1SZ | |
| | | ASA 5500 AIP Security Services Module-20 included w/ bundles | ASA-AIP-20-INC-K9 | JAF11106089 | |
| | | ASA 5500 Series Software v7.0 | SF-ASA-7.0-K8 | | |
| | | ASA 5500 Strong Encryption License (3DES/AES) | ASA5500-ENCR-K9 | | |
| | | ASA 5500 Series AIP Software 5.1 for Security Services Module | SF-ASA-AIP-5.1-K9 | | |
| | | ASA 5520 VPN Plus 750 Peer License | | | |
| 12. | | Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image | WS-C3560G-24TS-S | FOC1101Z5BB | |
| 13. | | Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image | WS-C3560G-24TS-S | FOC1103ZEX6 | |
| 14. | | Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image | WS-C3560G-24TS-S | FOC1103ZEYB | |
| 15. | | Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image | WS-C3560G-24TS-S | FOC1104Y0G5 | |
| 16. | | Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image | WS-C3560G-24TS-S | FOC1104Y0GQ | |
| 17. | | Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image | WS-C3560G-24TS-S | FOC1104Y0H8 | |
| 18. | | Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image | WS-C3560G-24TS-S | FOC1104Y0H9 | |
| 19. | | Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image | WS-C3560G-24TS-S | FOC1104Y0HF | |
| 20. | | Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image | WS-C3560G-24TS-S | FOC1104Y0HH | |
| 21. | | Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image | WS-C3560G-24TS-S | FOC1104Y0HJ | |
| 22. | | Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image | WS-C3560G-24TS-S | FOC1104Y0HR | |
| 23. | | Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image | WS-C3560G-24TS-S | FOC1104Y0HT | |
| 24. | | Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image | WS-C3560G-24TS-S | FOC1104Y0HX | |
| 25. | CSS6 | Cisco 11501 Content Services Switch with Hard Disk and AC | CSS11501 | JMX11132064 | |
| | | 1000BASE-T SFP | GLC-T | | |
| | | WebNS 8.1X Standard Feature Set for CSS 11500 Platforms | S11K-500ST-8.1 | | |
| | | CSS11500 Upgrade: 144MB to 288MB RDRAM | CSS5-MEM-144U288 | | |
| | | CSS 11500 PCMCIA Flash Disk 1Gb | CSS5-FD-1GB | | |
| 26. | CSS7 | Cisco 11501 Content Services Switch with Hard Disk and AC | CSS11501 | JMX11132065 | |
| | | 1000BASE-T SFP | GLC-T | | |
| | | WebNS 8.1X Standard Feature Set for CSS 11500 Platforms | S11K-500ST-8.1 | | |
| | | CSS11500 Upgrade: 144MB to 288MB RDRAM | CSS5-MEM-144U288 | | |

| | | CSS 11500 PCMCIA Flash Disk 1Gb | CSS5-FD-1GB | | |
|-----------------|--------------------|--|---|--------|--|
| System DC | | | | | |
| | Nazwa | Specyfikacja | Nr fabryczny | Ilość | |
| Nexus 7000 | N7K-C7010-BUN | Nexus 7010 Bundle (Chassis,SUP1,(3)FAB1,(2)AC-6KW PSU) | TBM15374700 | 2 szt. | |
| | N7K-M132XP-12L | Nexus 7000 - 32 Port 10GbE with XL Option, 80G Fabric (req. 10GBASE-SR SFP Module) | JAF1539BEJT | | |
| | SFP-10G-SR | 10GBASE-SR SFP Module | | | |
| | SFP-10G-LR | 10GBASE-LR SFP Module | | | |
| | N7K-M148GS-11L | Nexus 7000 - 48 Port GE Module with XL Option (req. SFP) | JAF1537BLJM | | |
| | SFP-GE-S | 1000BASE-SX SFP (DOM) | | | |
| | GLC-T | 1000BASE-T SFP | | | |
| | N7K-SUP1-BUN | Nexus 7000 - Supervisor 1, Includes External 8GB Flash | JAF1538CFAJ | | |
| | N7K-SUP1-8GBUPG | Nexus 7000 Supervisor 1 8GB Memory Upgrade Kit | | | |
| | N7KSIK9-51 | Cisco NX-OS Release 5.1 | | | |
| | N7K-ADV1K9 | Nexus 7000 Advanced LAN Enterprise License (VDC, CTS ONLY) | | | |
| | N7K-EL21K9 | Nexus 7000 Enhanced Layer 2 License (FabricPath) | | | |
| | N7K-LAN1K9 | Nexus 7000 LAN Enterprise License (L3 protocols) | | | |
| | N7K-TRS-P1 | Limited Time Promotion for Transport Services license (OTV) | | | |
| | N7K-TRS1K9 | Nexus 7000 Transport Services License (OTV) | | | |
| | N7K-C7010-FAB1-BUN | Nexus 7000 - 10 Slot Chassis - 46Gbps/Slot Fabric Module | JAF1529DJJM JAF1526BDPK JAF1538BFNJ | | |
| | N7K-AC-6.0KW | Nexus 7000 - 6.0KW AC Power Supply Module | AZS1537023U AZS153603Q4 | | |
| | CAB-AC-2500W-EU | Power Cord, 250Vac 16A, Europe | | | |
| | N7K-C7010-AFLT | Nexus 7010 Air Filter | | | |
| | N7K-C7010-FD-MB | Nexus 7010 Front Door Kit | | | |
| N7K-C7010-FAN-S | | FOX1524XBZD FOX1521XAVV | | | |
| N7K-C7010-FAN-F | | FOX1524XB5V FOX1525XA6E | | | |
| Nexus 7000 | N7K-C7010-BUN | Nexus 7010 Bundle (Chassis,SUP1,(3)FAB1,(2)AC-6KW PSU) | TBM15374703 | | |
| | N7K-M132XP-12L | Nexus 7000 - 32 Port 10GbE with XL Option, 80G Fabric (req. 10GBASE-SR SFP Module) | JAF1539BEHF | | |
| | SFP-10G-SR | 10GBASE-SR SFP Module | | | |
| | SFP-10G-LR | 10GBASE-LR SFP Module | | | |
| | N7K-M148GS-11L | Nexus 7000 - 48 Port GE Module with XL Option (req. SFP) | JAF1537BLJE | | |
| | SFP-GE-S | 1000BASE-SX SFP (DOM) | | | |
| | GLC-T | 1000BASE-T SFP | | | |
| | N7K-SUP1-BUN | Nexus 7000 - Supervisor 1, Includes External 8GB Flash | JAF1538CEPE | | |

| | | | | |
|----------------------|--------------------|---|---|--------------|
| | N7K-SUP1-8GBUPG | Nexus 7000 Supervisor 1 8GB Memory Upgrade Kit | | |
| | N7KS1K9-51 | Cisco NX-OS Release 5.1 | | |
| | N7K-ADV1K9 | Nexus 7000 Advanced LAN Enterprise License (VDC, CTS ONLY) | | |
| | N7K-EL21K9 | Nexus 7000 Enhanced Layer 2 License (FabricPath) | | |
| | N7K-LAN1K9 | Nexus 7000 LAN Enterprise License (L3 protocols) | | |
| | N7K-TRS-P1 | Limited Time Promotion for Transport Services license (OTV) | | |
| | N7K-TRS1K9 | Nexus 7000 Transport Services License (OTV) | | |
| | N7K-C7010-FAB1-BUN | Nexus 7000 - 10 Slot Chassis - 46Gbps/Slot Fabric Module | JAF1523CTEQ JAF1538ATTN JAF1538BFNE | |
| | N7K-AC-6.0KW | Nexus 7000 - 6.0KW AC Power Supply Module | AZS1537023K AZS15370201 | |
| | CAB-AC-2500W-EU | Power Cord, 250Vac 16A, Europe | | |
| | N7K-C7010-AFLT | Nexus 7010 Air Filter | | |
| | N7K-C7010-FD-MB | Nexus 7010 Front Door Kit | | |
| | N7K-C7010-FAN-S | | FLN15330109 FLN153500CY | |
| | N7K-C7010-FAN-F | | FOX1525XA8L FOX1525XAN5 | |
| Summary Table | | | | |
| | Nazwa | Specyfikacja | Nr fabryczny | Ilość |
| Nexus 5000 | N5K-C5548P-FA | Nexus 5548 1RU Chassis, 2 PS, 2 Fan, 32 Fixed 10.GE Ports | SSI144704CE | 4 szt. |
| | N5K-C5548P | 32X10GE/Modular Supervisor | JAF1510CRRH | |
| | N55-M16P | Nexus 5500 Module 16p 10GE Ethernet/FCoE | JAF1530AFRK | |
| | GLC-T | 1000BASE-T SFP | | |
| | SFP-10G-SR | 10GBASE-SR SFP Module | | |
| | N55-PAC-750W | Nexus 5500 PS, 750W, Front to Back Airflow | ART1601X0BU ART1601X0BB | |
| | N5548P-FUN | Nexus 5548P Fan Module | | |
| | N55-DL2 | Nexus 5548 Layer 2 Daughter Card | JAF1513CHGA | |
| | N5548-ACC-KIT | Nexus 5548 Chassis Accessory Kit | | |
| | CAB-9K10A-EU | Power Card, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU | | |
| | N5KUK9-502N1.1 | Nexus 5000 Base OS Software Rel 5.0(2)N1(1) | | |
| | N55-8P-SSK9 | Nexus 5500 Storage License 8 Ports | | |
| Nexus 5000 | N5K-C5548P-FA | Nexus 5548 1RU Chassis, 2 PS, 2 Fan, 32 Fixed 10.GE Ports | SSI150909CH | |
| | N5K-C5548P | 32X10GE/Modular Supervisor | JAF1521DDDE | |

| | | | | | |
|------------|----------------|---|----------------------------|--|--|
| | | | | | |
| | N55-M16P | Nexus 5500 Module 16p 10GE Ethernet/FCoE | JAF1509BKRE | | |
| | GLC-T | 1000BASE-T SFP | | | |
| | SFP-10G-SR | 10GBASE-SR SFP Module | | | |
| | N55-PAC-750W | Nexus 5500 PS, 750W, Front to Back Airflow | ART1535X0QG ART1535X0Q0 | | |
| | N5548P-FUN | Nexus 5548P Fan Module | | | |
| | N55-DL2 | Nexus 5548 Layer 2 Daughter Card | FOC153561H1 | | |
| | N5548-ACC-KIT | Nexus 5548 Chassis Accessory Kit | | | |
| | CAB-9K10A-EU | Power Card, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU | | | |
| | N5KUK9-502N1.1 | Nexus 5000 Base OS Software Rel 5.0(2)N1(1) | | | |
| | N55-8P-SSK9 | Nexus 5500 Storage License 8 Ports | | | |
| | | | | | |
| Nexus 5000 | N5K-C5548P-FA | Nexus 5548 1RU Chassis, 2 PS, 2 Fan, 32 Fixed 10.GE Ports | SSI1532068X | | |
| | N5K-C5548P | 32X10GE/Modular Supervisor | FOC1535609L | | |
| | N55-M16P | Nexus 5500 Module 16p 10GE Ethernet/FCoE | JAF1530AFSQ | | |
| | GLC-T | 1000BASE-T SFP | | | |
| | SFP-10G-SR | 10GBASE-SR SFP Module | | | |
| | N55-PAC-750W | Nexus 5500 PS, 750W, Front to Back Airflow | ART1535X1TT ART1535X0SK | | |
| | N5548P-FUN | Nexus 5548P Fan Module | | | |
| | N55-DL2 | Nexus 5548 Layer 2 Daughter Card | FOC153561XP | | |
| | N5548-ACC-KIT | Nexus 5548 Chassis Accessory Kit | | | |
| | CAB-9K10A-EU | Power Card, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU | | | |
| | N5KUK9-502N1.1 | Nexus 5000 Base OS Software Rel 5.0(2)N1(1) | | | |
| | N55-8P-SSK9 | Nexus 5500 Storage License 8 Ports | | | |
| | | | | | |
| Nexus 5000 | N5K-C5548P-FA | Nexus 5548 1RU Chassis, 2 PS, 2 Fan, 32 Fixed 10.GE Ports | SSI15270GJB | | |
| | N5K-C5548P | 32X10GE/Modular Supervisor | FOC153560A8 | | |
| | N55-M16P | Nexus 5500 Module 16p 10GE Ethernet/FCoE | JAF1515BACJ | | |
| | GLC-T | 1000BASE-T SFP | | | |
| | SFP-10G-SR | 10GBASE-SR SFP Module | | | |
| | N55-PAC-750W | Nexus 5500 PS, 750W, Front to Back Airflow | ART1535X0WZ ART1535X0SP | | |
| | N5548P-FUN | Nexus 5548P Fan Module | | | |
| | N55-DL2 | Nexus 5548 Layer 2 Daughter Card | FOC153561HW | | |
| | N5548-ACC-KIT | Nexus 5548 Chassis Accessory Kit | | | |
| | CAB-9K10A-EU | Power Card, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---|----------------------------|--------|--|
| | N5KUK9-502N1.1 | Nexus 5000 Base OS Software Rel 5.0(2)N1(1) | | | |
| | N55-8P-SSK9 | Nexus 5500 Storage License 8 Ports | | | |
| | | | | | |
| | Nazwa | Specyfikacja | Nr fabryczny | Ilość | |
| Catalyst 6504 | WS-C6504-E | Catalyst 6500 Enhanced 4-slot chassis,5RU,no PS,no Fan Tray | FOX1530GHTI | 2 szt. | |
| | VS-S720-10G-3C | Cat 6500 Supervisor 720 with 2 ports 10GbE and MSFC3 PFC3C | SAL1534NH4W | | |
| | X2-10GB-SR | 10GBASE-SR X2 Module | | | |
| | CF-ADAPTER-SP | SP adapter for SUP720 and SUP720-10G | | | |
| | MEM-C6K-CPTFL1GB | Catalyst 6500 Compact Flash Memory 1GB | | | |
| | BF-S720-64MB-RP | Bootflash for SUP720-64MB-RP | | | |
| | VS-S720-10G | Catalyst 6500 Supervisor 720 with 2 10GbE ports | | | |
| | VS-F6K-MSFC3 | Catalyst 6500 Multilayer Switch Feature Card (MSFC) III | SAL1537PG08 | | |
| | VS-F6K-PFC3C | Catalyst 6500 Sup 720-10G Policy Feature Card 3C | SAL1537PFC2 | | |
| | PWR-2700-AC/4 | 2700W AC Power Supply for Cisco 7604/6504-E | APS153300XJ APS153300XM | | |
| | SV33ISK9C-12233SXI | Cisco CAT6000-VSS720 IOS IP SERVICES SSH - DEFAULT | | | |
| | FAN-MOD-4HS | High-Speed Fan Module for 7604/6504-E | NID15340060 | | |
| | CAB-AC-2500W-EU | Power Cord, 250Vac 16A, Europe | | | |
| | ACE30-MOD-K9 | Application Control Engine 30 Hardware | SAL1532M4RD | | |
| | SC6K-A41-ACE | ACE A4(1) Software Release | | | |
| | ACE30-MOD-16-K9 | ACE30 Module with 16G, 6G Comp, 30K SSL TPS and 250VC | | | |
| | CLK-7600 | OSR-7600 Clock | NWG152601E8 | | |
| ACEMOD-EXPAN-DC | ACEMOD-EXPAN-DC AC Expansion Card Rev. 1.0 | SAL1532LYMU SAL1532LYNB | | | |
| Catalyst 6504 | WS-C6504-E | Catalyst 6500 Enhanced 4-slot chassis,5RU,no PS,no Fan Tray | FOX1530GHW1 | | |
| | VS-S720-10G-3C | Cat 6500 Supervisor 720 with 2 ports 10GbE and MSFC3 PFC3C | SAL1537PNGM | | |
| | X2-10GB-SR | 10GBASE-SR X2 Module | | | |
| | CF-ADAPTER-SP | SP adapter for SUP720 and SUP720-10G | | | |
| | MEM-C6K-CPTFL1GB | Catalyst 6500 Compact Flash Memory 1GB | | | |
| | BF-S720-64MB-RP | Bootflash for SUP720-64MB-RP | | | |
| | VS-S720-10G | Catalyst 6500 Supervisor 720 with 2 10GbE ports | | | |
| | VS-F6K-MSFC3 | Catalyst 6500 Multilayer Switch Feature Card (MSFC) III | SAL15034Y6X | | |
| | VS-F6K-PFC3C | Catalyst 6500 Sup 720-10G Policy Feature Card 3C | SAL1536P8VZ | | |

| | | | | | |
|----------|--------------------|--|----------------------------|--------|--|
| | PWR-2700-AC/4 | 2700W AC Power Supply for Cisco 7604/6504-E | APS153300XE APS153300XL | | |
| | SV33ISK9C-12233SXI | Cisco CAT6000-VSS720 IOS IP SERVICES SSH - DEFAULT | | | |
| | FAN-MOD-4HS | High-Speed Fan Module for 7604/6504-E | NID1534006G | | |
| | CAB-AC-2500W-EU | Power Cord, 250Vac 16A, Europe | | | |
| | ACE30-MOD-K9 | Application Control Engine 30 Hardware | SAL1532M4R7 | | |
| | SC6K-A41-ACE | ACE A4(1) Software Release | | | |
| | ACE30-MOD-16-K9 | ACE30 Module with 16G, 6G Comp, 30K SSL TPS and 250VC | | | |
| | CLK-7600 | OSR-7600 Clock | NWG152601RP | | |
| | ACEMOD-EXPN-DC | ACEMOD-EXPN-DC AC Expansion Card Rev. 1.0 | SAL1532LYL7 SAL1532LVS8 | | |
| | Nazwa | Specyfikacja | Nr fabryczny | Ilość | |
| ASA 5585 | ASA5585-S60P60-K9 | ASA 5585-X Chas w/SSP60,IPS SSP60,12GE, 8 SFP+,2 AC,3DES/AES | JMX1540703A | 2 szt. | |
| | ASA5585-PWR-AC | ASA 5585-X AC Power Supply | POG153200RX POG153200RU | | |
| | CAB-AC-2500W-EU | Power Cord, 250Vac 16A, Europe | | | |
| | SF-ASA5585-8.2-K8 | ASA 5500 Series Software Version 8.2 for ASA5585-X, DES | | | |
| | ASA5500-ENCR-K9 | ASA 5500 Strong Encryption License (3DES/AES) | | | |
| | ASA5585-SEC-PL | ASA 5585-X Security Plus License (Enables 10G SFP+ Ports) | | | |
| | ASA-SSP-60-INC | ASA 5585-X Security Services Processor-60 with 6GE, 4SFP+ | JAF1535CJCE | | |
| | ASA5585-BLANK-HD | ASA 5585-X Hard Drive Blank Slot Cover | | | |
| | ASA-IPS-60-INC-K9 | ASA 5585-X IPS Security Services Processor-60 with 6GE,4SFP+ | JAF1535AMTD | | |
| | SF-ASA-IPS-7.1-K9 | ASA 5585-X IPS Software 7.1 for IPS SSP | | | |
| | SFP-10G-SR | 10GBASE-SR SFP+ Module | | | |
| | ASA-VPN-CLNT-K9 | Cisco VPN Client Software (Windows, Solaris, Linux, Mac) | | | |
| ASA 5585 | ASA5585-S60P60-K9 | ASA 5585-X Chas w/SSP60,IPS SSP60,12GE, 8 SFP+,2 AC,3DES/AES | JMX1540708U | | |
| | ASA5585-PWR-AC | ASA 5585-X AC Power Supply | POG153200RR POG153200QS | | |
| | CAB-AC-2500W-EU | Power Cord, 250Vac 16A, Europe | | | |
| | SF-ASA5585-8.2-K8 | ASA 5500 Series Software Version 8.2 for ASA5585-X, DES | | | |
| | ASA5500-ENCR-K9 | ASA 5500 Strong Encryption License (3DES/AES) | | | |
| | ASA5585-SEC-PL | ASA 5585-X Security Plus License (Enables 10G SFP+ | | | |

| | | | | | |
|----------|-------------------|--|----------------------------|--------|--|
| | | Ports) | | | |
| | ASA-SSP-60-INC | ASA 5585-X Security Services Processor-60 with 6GE, 4SFP+ | JAF1535CJCK | | |
| | ASA5585-BLANK-HD | ASA 5585-X Hard Drive Blank Slot Cover | | | |
| | ASA-IPS-60-INC-K9 | ASA 5585-X IPS Security Services Processor-60 with 6GE,4SFP+ | JAF1535AMTJ | | |
| | SF-ASA-IPS-7.1-K9 | ASA 5585-X IPS Software 7.1 for IPS SSP | | | |
| | SFP-10G-SR | 10GBASE-SR SFP+ Module | | | |
| | ASA-VPN-CLNT-K9 | Cisco VPN Client Software (Windows, Solaris, Linux, Mac) | | | |
| | Nazwa | Specyfikacja | Nr fabryczny | Ilość | |
| MDS 9500 | DS-C9513-3K9 | MDS 9513 Base Config: Chassis, 2 Sup-2, 2 Fabric2, 2 6K AC P | FOX1523GLLQ | 2 szt. | |
| | DS-X9248-96K9 | 48-Port 8-Gbps Fibre Channel Switching Module | JAF1530CEBP JAF1529DNAN | | |
| | DS-SFP-FC8G-SW | 8 Gbps Fibre Channel SW SFP+, LC | | | |
| | DS-X9530-SF2AK9 | MDS 9500 Series Supervisor-2 | JAF1526EDER JAF1526EDEG | | |
| | DS-CAC-6000W | MDS 9513 6000W AC power supply | DCH1518X002 DCH1519X04J | | |
| | DS-13SLT-FAB2 | MDS 9513 Crossbar Switching Fabric Module 2 | JAF1525BHTK JAF1525BHTH | | |
| | CAB-9K16A-EU | Power Cord 250VAC 16A, Europe, Src Plug CEE 7/7 | | | |
| | DS-9513-KIT-EMC | MDS 9513 Accessory Kit for EMC | | | |
| | DS-13SLT-FAN-F | MDS 9513 front installed fan tray | DCH150300SC | | |
| | DS-13SLT-FAN-R | MDS 9513 rear installed fan tray | DCH1520003B | | |
| | DS-9513-CL | MDS 9513 Chassis Clock Module | NWG1518067Z NWG15180665 | | |
| | M95S2K9-5.0.4 | MDS 9500 Supervisor/Fabric-2, NX-OS Software Release 5.0(4) | | | |
| MDS 9500 | DS-C9513-3K9 | MDS 9513 Base Config: Chassis, 2 Sup-2, 2 Fabric2, 2 6K AC P | FOX1518G4NQ | | |
| | DS-X9248-96K9 | 48-Port 8-Gbps Fibre Channel Switching Module | JAF1530CECC JAF1529DMTC | | |
| | DS-SFP-FC8G-SW | 8 Gbps Fibre Channel SW SFP+, LC | | | |
| | DS-X9530-SF2-K9 | MDS 9500 Series Supervisor-2 | JAF1525CTLG JAF1525CTMF | | |
| | DS-CAC-6000W | MDS 9513 6000W AC power supply | DCH1513X03C DCH1513X041 | | |
| | DS-13SLT-FAB2 | MDS 9513 Crossbar Switching Fabric Module 2 | JAF1522CCSB JAF1522CDCF | | |
| | CAB-9K16A-EU | Power Cord 250VAC 16A, Europe, Src Plug CEE 7/7 | | | |
| | DS-9513-KIT-EMC | MDS 9513 Accessory Kit for EMC | | | |
| | DS-13SLT-FAN-F | MDS 9513 front installed fan tray | DCH150300H9 | | |
| | DS-13SLT-FAN-R | MDS 9513 rear installed fan tray | DCH1520009L | | |

| | DS-9513-CL | MDS 9513 Chassis Clock Module | NWG15130991 NWG1513099P | | |
|-------------------|------------------------------------|--|----------------------------|-------|--|
| | M95S2K9-5.0.4 | MDS 9500 Supervisor/Fabric-2, NX-OS Software Release 5.0(4) | | | |
| Sprzęt CWI | | | | | |
| Nazwa | Specyfikacja | Nr fabryczny | Ilość | Uwagi | |
| Catalyst 2960 | Catalyst WS-2960G-24TC-L | FOC1043X1A5 | 1 | | |
| Catalyst 3750 | Catalyst WS-3750E-48TD-S | FDO1503Y2SV | 1 | | |
| Catalyst 3750 | Catalyst WS-3750E-24TD-S | FOD1509Y295 | 1 | | |
| Catalyst 4500 | Catalyst WS-C4507R-E | FOX1350G15Q FOX1350G15R FOX1350G15S FOX1350G15P | 4 | | |
| Catalyst 2960 | Catalyst WS-2960G-24TT-L | FOC1029X74X FOC1138W2E2 | 2 | | |
| Catalyst 2920 | Catalyst WS-2924-XL-EN | | 1 | | |
| Catalyst 2960 | Catalyst WS-2960G-48TC-L | FOC1417W23E | 1 | | |
| Catalyst 3560 | Catalyst WS-3560X-24T-S | FDO1516R15S | 1 | | |
| Cisco Nexus 5000 | NK5-C5010P-BFS | SSI142605K0 SSI1420052E | 2 | | |
| Catalyst 3550 | Catalyst WS-3550-48-SMI | CAT0726Z1BV CNMG230ARA | 1 | | |
| Juniper | Juniper J6350 | JN11C9F47ADB | 1 | | |
| Serwer IBM | IBM x3550 | KDNL RNG | 1 | | |
| Serwer IBM | IBM x3650 | KDPFKNP | 1 | | |
| Serwer IBM | IBM x3650 M2 | KD2998N | 1 | | |
| Serwer HP | HP DL380 G7 | CZ3122HDTV CZ3122HDTN | 2 | | |
| Serwer HP | ML350 G5 | CZJ849042U | 1 | | |
| Cisco ASA | Cisco ASA-5520 ASA5520-AIP20-K9 | JMX1512L0KK (ASA- AIP:JAF1509DNPC) | 3 | I24/7 | |
| | | JMX1512L0KN (ASA- AIP:JAF1509DNSL) | | wcpr | |
| | | JMX1512L0KH (ASA- AIP:JAF1508BAEP) | | | |
| Router Cisco 3900 | Cisco 3945-SEC/K9 | FCZ1504271V | 1 | | |
| Catalyst 3560 | Catalyst WS-C3560G-48-TS-E | FOC1142ZB34 | 3 | | |
| | | FOC1142ZANF | | | |

| | | FOC1142ZAKN | | |
|-----------------------|------------------------------------|--|--------|-------|
| Catalyst 3560 | Catalyst WS-C3560E-24TD | FDO1313R0AD | 1 | |
| Catalyst 3560 | Catalyst WS-C3560X-24TS-S | FOD1515214L | 1 | |
| Sprzęt Europol | | | | |
| Nazwa | Specyfikacja | Nr fabryczny | Ilość | Uwagi |
| Catalyst 2960 | WS-C2960-24TC-S | FOC1345Y1QH FOC1343V26Y FOC1345Y1V4 FOC1345Y224 | 4 szt. | |
| Catalyst 3560 | WS-C3560G-24TS-E | FOC1339W3CX FOC1342Y4GV FOC1342Y4KH | 3 szt. | |
| Cisco ASA | Cisco ASA-5520 ASA5520-AIP20-K9 | JMX1404L0KC (ASA- AIP:JAF1340AERE) JMX1404L0KB (ASA- AIP:JAF1312BANF) | 2 szt. | |
| Juniper SRX100B | CSV-C-CP-SRX100 | AT1912AF0460 AT1912AF0042 | 2 szt | |

Zadanie 2 - serwis od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2016r.

Sprzęt RBD

| Nazwa | Specyfikacja | Numer fabryczny | Ilość | Uwagi |
|--|--|--|--------|-------|
| Komplet sprzętowy i oprogramowanie Juniper | SSG-550M-SH - SSG 550M System, 1GB DRAM, 1 AC Power Supply | JN1144B67ADB JN113027FADB | 2 kpl. | |
| | JXU-16GE-TX-S - 16 Port Gigabit Ethernet 10/100/1000 Copper Double-height Universal PIM - Spare (2 units) | | | |
| | JXU-8GE-TX-S - 6 Port SFP Gigabit Ethernet Universal PIM Spare. Note SFPs sold separately. Supports 1000 M SFPs only | | | |
| | JX-SFP-1GE-SX - SFP 1000 Base-SX Gigabit Optional Transceiver Module (4 units) | | | |
| | SSG-PS-AC - Spare Power Supply for SSG 550, J6350, AC Power | | | |
| | CBL-JX-PWR-EU - Power Cable, Europe | | | |
| | EX3200-24T - EX 3200, 24-port 10/100/1000 BaseT (8-ports PoE)+320W AC PS | BH0208266731 BH0208266739 | | |
| Komplet sprzętowy i oprogramowanie | 7979B9G - serwer x3650 | KDTFWNG KDTFWGY KDTBWFA KDTFWHA | 4 szt. | |

Zadanie 3 - serwis od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2016 r.

| Sprzęt | | | | |
|---------------|------------------------------------|--|-------|-------|
| Nazwa | Specyfikacja | Nr fabryczny | Ilość | Uwagi |
| Cisco ASA | Cisco ASA-5520 ASA5520-AIP20-K9 | JMX1523L07E (ASA-AIP:JAF1521BDHP) JMX1523L0DU (ASA-AIP:JAF1520CKNC) | 2 | |
| Catalyst 3560 | Catalyst WS-C3560G-48-TS-E | FOC1518W506 | 1 | |

Zadanie 4 - serwis 13 miesięcy od 01.08.2015 r do 31.08.2016r.

| Sprzęt | | | | |
|-----------|--------------|---|-------|-------|
| Nazwa | Specyfikacja | Nr fabryczny | Ilość | Uwagi |
| Serwer HP | HP C7000 | CZ3127KKXM | 1 | |
| Serwer HP | HP BL460C G7 | 603718-B21: CZJ12603S1 CZJ12603RZ CZJ12603S0 CZJ12603S2 | 4 | |
| Serwer HP | HP 490C G7 | 603719-B21: CZ212906GF CZ212906GJ CZ212906GH CZ212906GG | 4 | |

Zadanie 5 - serwis 12 miesięczny od 01.09.2015 r.

| Sprzęt | | | | |
|---------|-----------------|------------------|-------|-------|
| Nazwa | Specyfikacja | Nr fabryczny | Ilość | Uwagi |
| Juniper | Juniper IDP 800 | 0232062011000020 | 1 | |

Zadanie 6 serwis 12 miesięczny od 29.02.2016 r.

| Sprzęt | | | | |
|------------|----------------|---|--------------|-------|
| | Nazwa | Specyfikacja | Nr fabryczny | Ilość |
| Cisco 4900 | WS-4900M | Base System 8x2 ports and 2 half slots | JAE1703017T | 4 |
| | S49MES-15002SG | Cisco CAT4900M IOS ENTERPRISE SERVICES W?O CRYPTO | | |

| | | | | |
|------------|-------------------|---|-------------|---|
| | WS-X4908-10G-RJ45 | 8 port 2:1 10GbaseT line card for 4900M series | JAE17050E3S | |
| | WS-X4908-10G-RJ45 | 8 port 2:1 10GbaseT line card for 4900M series | JAE17050E3L | |
| | PWR-C49M-1000AC | 4900M AC power supply 1000 watts | SNI1652CA31 | |
| | MEM-C4K-FLD64M | Catalyst 4900M Compact Flash 64MB Option | STM162901A2 | |
| | 4900M-PWR-CVR | Cat4900M Blank for Power Supply Slot | | |
| Cisco 4900 | WS-4900M | Base System 8x2 ports and 2 half slots | JAE17040BGY | |
| | S49MES-15002SG | Cisco CAT4900M IOS ENTERPRISE SERVICES W?O CRYPTO | | |
| | WS-X4908-10G-RJ45 | 8 port 2:1 10GbaseT line card for 4900M series | JAE17050E3G | |
| | WS-X4908-10G-RJ45 | 8 port 2:1 10GbaseT line card for 4900M series | JAE17050E3V | |
| | PWR-C49M-1000AC | 4900M AC power supply 1000 watts | SNI1651CA9Q | |
| | MEM-C4K-FLD64M | Catalyst 4900M Compact Flash 64MB Option | STM162901BZ | |
| | 4900M-PWR-CVR | Cat4900M Blank for Power Supply Slot | | |
| Cisco 4900 | WS-4900M | Base System 8x2 ports and 2 half slots | JAE1703017W | |
| | S49MES-15002SG | Cisco CAT4900M IOS ENTERPRISE SERVICES W?O CRYPTO | | |
| | WS-X4908-10G-RJ45 | 8 port 2:1 10GbaseT line card for 4900M series | JAE17050E3U | |
| | WS-X4908-10G-RJ45 | 8 port 2:1 10GbaseT line card for 4900M series | JAE17050E41 | |
| | PWR-C49M-1000AC | 4900M AC power supply 1000 watts | SNI1651CA32 | |
| | MEM-C4K-FLD64M | Catalyst 4900M Compact Flash 64MB Option | STM1629019N | |
| | 4900M-PWR-CVR | Cat4900M Blank for Power Supply Slot | | |
| Cisco 4900 | WS-4900M | Base System 8x2 ports and 2 half slots | JAE17040BL5 | |
| | S49MES-15002SG | Cisco CAT4900M IOS ENTERPRISE SERVICES W?O CRYPTO | | |
| | WS-X4908-10G-RJ45 | 8 port 2:1 10GbaseT line card for 4900M series | JAE17050E3K | |
| | WS-X4908-10G-RJ45 | 8 port 2:1 10GbaseT line card for 4900M series | JAE17050E3R | |
| | PWR-C49M-1000AC | 4900M AC power supply 1000 watts | SNI1651CA7R | |
| | MEM-C4K-FLD64M | Catalyst 4900M Compact Flash 64MB Option | STM1629019U | |
| | 4900M-PWR-CVR | Cat4900M Blank for Power Supply Slot | | |
| Cisco 3900 | CISCO3925-SEC/K9 | Cisco 3925 Security Kundle w/SEC license PAK | FGL170510RQ | 2 |
| | 3900-FANASSY | Cisco 3925/3945 Fan | | |

| | | | |
|------------|------------------|---|-------------|
| | | Assembly (Bezel included) | |
| | ISR-CCP-EXP | Cisco Config Pro Express on Router Flash | |
| | SL-39-SEC-K9 | Security License for Cisco 3900 Series | |
| | S39UK9-15203T | Cisco 3925-3945 IOS UNIVERSAL | |
| | SM-ES3G-16-P | Enhcd EtherSwitch L2/L3 SM 16GE POE | FOC16518QF8 |
| | SL-ES3G-16-IPS | IP Services License Upgrade 16 Port GE ES3 EtherSwitch | |
| | MEM-3900-1GU4GB | 1 GB to 4GB DRAM Upgrade (2GB+2GB) for Cisco 190029003900 | |
| | PWR-3900-AC | Cisco 3925/3945 AC Power Supply | SNI1651C87Q |
| | C3900-SPE100/K9 | Cisco Services Performance Engine 100 for Cisco 3925 ISR | FOC16512EVZ |
| | SL-39-IPB-K9 | IP Base License for Cisco 3925/3945 | |
| Cisco 3900 | CISCO3925-SEC/K9 | Cisco 3925 Security Kundle w/SEC license PAK | FGL170411GH |
| | 3900-FANASSY | Cisco 3925/3945 Fan Assembly (Bezel included) | |
| | ISR-CCP-EXP | Cisco Config Pro Express on Router Flash | |
| | SL-39-SEC-K9 | Security License for Cisco 3900 Series | |
| | S39UK9-15203T | Cisco 3925-3945 IOS UNIVERSAL | |
| | SM-ES3G-16-P | Enhcd EtherSwitch L2/L3 SM 16GE POE | FOC16518QDJ |
| | SL-ES3G-16-IPS | IP Services License Upgrade 16 Port GE ES3 EtherSwitch | |
| | MEM-3900-1GU4GB | 1 GB to 4GB DRAM Upgrade (2GB+2GB) for Cisco 190029003900 | |
| | PWR-3900-AC | Cisco 3925/3945 AC Power Supply | QCS1645P0DF |
| | C3900-SPE100/K9 | Cisco Services Performance Engine 100 for Cisco 3925 ISR | FOC16514ZXZ |
| | SL-39-IPB-K9 | IP Base License for Cisco 3925/3945 | |