



KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

BIURO FINANSÓW
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Domaniewska 36/38; 02-672 Warszawa; tel. 22 60 120 44; fax 22 60 118 57
zamowieniakgp@policja.gov.pl

L.dz. FZ. 6294/15

Warszawa, 08.2015 r.

Do uczestników postępowania ubiegających się o udzielenie zamówienia

dot. Zakup urządzeń sieciowych dla skoncentrowanych dyspozytorni Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) oraz na potrzeby budowy przyłączy podstawowych do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR)– nr sprawy 137/BŁil/15/MT

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) uprzejmie udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 49

Pytanie 1 dotyczące udzielonej odpowiedzi przez Zamawiającego pytanie o numerze 38 a także pytanie o numerze 35

Zamawiający w tej odpowiedzi zawarł, iż „zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie producenta dla licencji UC+SEC funkcjonalność IP SLA jest wspierana”

Wykonawca sprawdził, że funkcjonalność IP SLA wymaga licencji APP (dawniej licencja DATA). Poniżej przedstawiamy link do materiałów producenta (tabela pod ilustracją 3)

http://www.cisco.com/e/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/software-activation-on-integrated-services-routers-isr/white_paper_c11_556985.html

A także przedstawiamy tabelę z powyższej strony która obrazuje w/w funkcjonalność:

Technology Packago	Details	Software Activation Feature Licenses	Right to Use Foature Licenses
IPBaseK9	Offers features fund in IPBase IOS image on ISR 1800,2800 and 3800+Flexible Netflow + IPV6 parity for IPV4 features present in IPBase. Some of the key features are AAA BGP, OSPF, EIGRP, ISSISS, RIP PBR IGMP, Multicast DHCP HSRP, GLP NHRP HTTP HQF QoS ACL, NBAR	None	None

	GRE, CDP, ARP NTP PPP PPPoA PP_PoE RADIUS TACACS SCTP SMDS SNMP STP VLAN DTP IGMP Snooping SPAN WCCP ISDN ADSL over ISDN NAT-Basic X.25, RSVP, NTP, Flexible Netflow etc.		
SECK9	Offers the security features fund in Advanced Security IOS image on ISR 1800, 2800 and 3800 e.g. IKE v1/ IPsec/PKI, IPsec/GRE Easy VPN w/DVTI, DMVPN, Static VTI, firewall, Network Foundation Protection, GETVPN etc.	SSLVPN (counted) Intrusion Prevention (Subscription) Content Filtering (Subscription)	None
UC	Offers the UC Features fund in IPVoice IOS image on ISR 1800, 2800 and 3800 e.g. TDM/PSTN Gateway, Video Gateway [H320/324], Voice Conferencing, RSVP Agent (voice), FAX T.37/38, CAC/QOS, Hoot-n-Holler etc.	Gatekeeper	Lnad Mobile Radio CME: Voice&Video (counted) SRST: Voice&Video (Counted) VXML/IVR Gateway (Counted) CUBE [IPIP Gateway] (Counted)
DATA	Data features fund in SP Services and Enterprise Services IOS image on ISR 1800, 2800 and 3800 e.g. MPLS, BFD, RSVP, L2VPN, L2TPv3, Layer 2 Local Switching, Mobile IP, Multicast Authentication, FHRP-GLBP, IP SLAs, PFR, DECnet, RSRB, BIP, DLSw+, FRAS, Token Ring, ISL, IPX, STUN, SNTP, SDLC, QLLC etc.	SNA Switching	None

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy specyfikacja ma dodatkowo uwzględniać licencję APP (SL-29-APP-K9), która nie została uwzględniona w tabeli?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wyjaśnia, iż zamieszczone na stronie producenta narzędzie Cisco Feature Navigator pokazuje, że dla poniższej konfiguracji sprzętowo-programowej, funkcjonalność IP SLA jest wspierana.

Platform: 2951

Major Release: 15.4M

Release: 15.4(3)M2

FeatSet/License: UNIVERSAL (SECURITY&UC)

W związku z powyższym Zamawiający nie wymaga uwzględnienia licencji APP.

Pytanie nr 50

Pytanie 2 dotyczące udzielonej odpowiedzi przez Zamawiającego na zadane wcześniej pytanie o numerze 28

Zamawiający w tej odpowiedzi zawarł, iż dostarczona karta musi być kompatybilna z wyspecyfikowaną konfiguracją urządzeń posiadanych przez Zamawiającego”

Wykonawca sprawdził, iż karta SPA-5X1GE-V2 będzie kompatybilna z routerami Cisco 7609-S (procesor 7600-SIP-400), jednakże w podanej przez Zamawiającego konfiguracji zainstalowane są już obecnie trzy inne karty SPA. Według oficjalnych informacji od producenta taka konfiguracja nie będzie wspierana. Karta nie będzie współpracować z pozostałymi, jedyną opcją to instalacja jedynie pojedynczej SPA-5X1GE-V2 przy procesorze 7600-SIP-400 w chassis.

Czy pomimo tego ograniczenia oferta ma uwzględniać zakup podanych kart?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż przeprowadził test wkładając kartę SPA-5X1GE-V2 do 7600-SIP-400, gdzie już jest karta SPA-24CHT1-CE-ATM i obydwie karty pracują równocześnie. Urządzenie wyświetla komunikat, że zainstalowana karta SPA-5X1GE-V2 przekracza pojemność karty 7600-SIP-400. Dla zamawiającego nie jest wymagana pełna przepustowość karty SPA-5X1GE-V2. Oferta ma uwzględniać zakup podanych kart.

Pytanie nr 51

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia z zadania 2 pozycje 2.1 i 2.2 zawarł, iż wymaga od Wykonawcy aby dostarczony sprzęt był objęty wsparciem w reżimie czasowym 24x7x4, a zatem żeby Wykonawca mógł wywiązać z podanego reżimu czasowego zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie adresów instalacji urządzeń z zadania 2 pozycje 2.1 i 2.2.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający poniżej przedstawia adresy instalacji urządzeń:

- a) LPR Wrocław, Port lotniczy Wrocław-Strachowice, 54-530 Wrocław, ul. Skarżyńskiego 19
- b) LRP Bydgoszcz, Lotnisko Bydgoszcz-Biedaszkowo, 85-151 Bydgoszcz, Al. Jana Pawła II 158B
- c) LPR Lublin, Lotnisko Lublin-Radawiec, 21-030 Motycz, Lotnisko-Radawiec

- d) LPR Zielona Góra, Lotnisko Zielona Góra-Przylep, 66-015 Przylep, ul. Skokowa 17
- e) LPR Łódź, Port lotniczy Łódź-Lublinek, 94-328 Łódź, ul. Gen. Maczka 36 C
- f) LPR Kraków, Port lotniczy Kraków-Balice, 32-083 Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1A
- g) LPR Płock, Lotnisko Płock, 09-400 Płock, ul. Bielska 60
- h) LPR Sanok, Lądowisko Sanok-Baza, 38-500 Sanok, ul. Biała Góra
- i) LPR Suwałki, Lotnisko Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Wojczyńskiego 2a
- j) LPR Białystok, Lotnisko Białystok-Krywłany, 15-602 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2
- k) LPR Gdańsk, Port lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy, 80-298 Gdańsk, ul. Szybowcowa 37
- l) LPR Gliwice, Lotnisko Gliwice-Trynek, 44-100 Gliwice, ul. Pilotów
- m) LPR Kielce, Lotnisko Kielce-Masłów, 26-001 Masłów Pierwszy, ul. Jana Pawła II 9a
- n) LPR Olsztyn, Lotnisko Olsztyn-Dajtki, 10-802 Olsztyn, ul. Sielska 34 A
- o) LPR Poznań, Port lotniczy Poznań-Ławica, 60-189 Poznań, ul. Bukowska 283
- p) LPR Szczecin, Port lotniczy Szczecin-Goleniów, 72-100 Goleniów, Lotnisko-Szczecin Goleniów
- q) LPR Koszalin, Lądowisko Koszalin-Zegrze Pomorskie, 76-042 Rosnowo, Lotnisko Zegrze Pomorskie
- r) LPR Warszawa, Lądowisko Babice, 01-934 Warszawa, ul. Księżycowa 5

Pytanie nr 52

Pytanie o numerze 33 dotyczyło załącznika nr 3 do Umowy – Warunki Gwarancji i serwisu Zamawiający w tej odpowiedzi zawarł, iż dokonuje zmiany w treści SIWZ w pkt. 3 dot. zgłoszeń awarii oraz w pkt. 4 mówiący o serwisie opartym na bazie usług producenta.

Zamawiający zawarł także w tej odpowiedzi, iż powyższe zapisy nie dotyczą urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy poz. 1.2, 1.4

W związku z czym prosimy o doprecyzowanie jakie serwisy w załączniku nr 1 w poz. 1.2 oraz 1.4 powinien zapewnić Wykonawca?

Chcielibyśmy ponownie nadmienić, iż Moduły SFP wyszczególnione w Załączniku nr 1 w poz. 1.4 nie posiadają swojego serwisu producenta. Świadczenie wsparcia jest uzależnione od chassis urządzenia w jakim zostaną zainstalowane. Dlatego też, przedmiotowe moduły nie będą mogły zostać objęte 24 miesięcznym wsparciem producenta z przyczyn obiektywnych ale przyjmą warunki gwarancji całego urządzenia, w którym zostaną zainstalowane.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający nie wymaga zakupu serwisu producenta dla poz. 1.2 oraz 1.4 z Załącznika nr 1. Dla wyżej wymienionych pozycji wymagana jest jedynie gwarancja wykonawcy.

Pytanie nr 53

Z uwagi na wymagania dotyczące specjalnej kontroli obrotu produktami podwójnego zastosowania, zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów

podwójnego zastosowania (Dz.Urz. UE L134 z 29-05-2009 r.) z późn.zm oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa Państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. 2004 . nr 229, poz. 2315), z późn.zm.

Prosimy Zamawiającego o informację, jeżeli produkty zamówione u Wykonawcy będą podlegały w/w przepisom czy zostanie wyrażona zgoda przez Zamawiającego na doprecyzowanie tej kwestii poprzez dodanie do wzoru umowy poniższego zapisu:

„Część produktów będących przedmiotem niniejszej Umowy podlega specjalnej kontroli obrotu z zagranicą, zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz.U. UE L134 z 29-05-2009) z późn.zm oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa Państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. 2004 . nr 229, poz. 2315), z późn.zm.”

Zgodnie z w/w Ustawą wprowadzenie tych towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega monitorowaniu przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Warunkiem realizacji dostawy sprzętu podlegającego w/w ustawie jest dostarczenie do Wykonawcy prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Oświadczenia Końcowego Użytkownika. Wzór Oświadczenia Końcowego Użytkownika zostanie dostarczony do Zamawiającego wraz z ofertą.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. Dla celów dowodowych może posłużyć się Umowa zawartą z Zamawiającym, zawierająca specyfikacje ilościową. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach możliwość sporządzenia oświadczenia końcowego użytkownika po podpisaniu umowy.

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla stron postępowania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
BIURA FINANSÓW
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI
Anna LUCHCIŃSKA