



KOMENDA GŁÓWNA POLICJI  
02 – 642 Warszawa  
ul. Puławska 148/150

REGON: 012137497  
NIP: 521 – 31 – 72 - 762


FZF-2313/17

„ZATWIERDZAM”

Sprawa nr 58/Ctr/17/LW

ZASTĘPCA DYREKTORA  
BIURA FINANSÓW  
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

*Małgorzata MERICKA*



**SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
(SIWZ)**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 135.000 Euro

ogłoszonego przez Komendanta Głównego Policji na realizację zamówienia pn.:  
„Dostawa 3 szt. łodzi kat. R-3”

Warszawa, dnia *12 kwietnia* 2017 r.

Komendant Główny Policji, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawa 3 szt. łodzi kat. R-3, numer postępowania 58/Ctr/17/LW** zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

## I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380) jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Zamawiający dopuszcza wykorzystanie języka obcego w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. 2011 r. 43. 224 j.t.).

## II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150

Regon: 012137497

Adres do korespondencji:

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH i FUNDUSZY POMOCOWYCH

BIURO FINANSÓW KGP,

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38

tel. 22-60-120-44,

faks. 22-60-118-57,

e-mail: [zamowieniakgp@policja.gov.pl](mailto:zamowieniakgp@policja.gov.pl)

strona internetowa: [www.policja.pl](http://www.policja.pl)

Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: [www.policja.pl](http://www.policja.pl)

## III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.
2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a – 91e ustawy Pzp.

## IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest „**Dostawa 3 szt. łodzi kat. R-3**”
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
3. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień: **CPV: 34521300-8**
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza oraz nie wymaga składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dopuszcza powierzenie zamówienia podwykonawcom Wykonawcy.
8. Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp) wskazania w ofercie części zamówienia, których zamierza powierzyć podwykonawcom, **i podania firm (nazw)**

**podwykonawców.** Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.

9. Zgodnie z art. 29 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Ilekroć w niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp. Intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego. W związku z tym, dopuszczalne jest zaferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
10. Ilekroć w dalszych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, mowa jest o przedmiocie zamówienia bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć przedmiot zamówienia wskazany w ust. 1.

## V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin końcowy realizacji zamówienia: **do dnia 15 listopada 2017 r.**

## VI. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który:

1. spełnia następujące warunki udziału, dotyczące:
2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
  - 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
  - 2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
  - 3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt. 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2–4 z:
    - a) zamawiającym,
    - b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
    - c) członkami komisji przetargowej,
    - d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a – chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
  - 4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
  - 5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt. 5;

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
7. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

## **VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY**

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. *w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego* (Dz. U. 2016, poz. 1126):

- 1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:**

1.1. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 2.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

1.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1.

2. W celu wykazania, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego Wykonawca składa wraz z ofertą: Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentu na spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu.

3. Ponadto Wykonawca musi złożyć:

1) Wypełniony Formularz ofertowy (o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do SIWZ).

Ponadto, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich

- 4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
- 4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- 4.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp.
- 4.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- 4.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- 4.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1.
- 4.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający **żąda złożenia wraz z ofertą** dokumentów, które określają w szczególności:

- 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wykonawca powołujący się na zasoby podmiotu trzeciego musi złożyć wraz z ofertą pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (w formie oryginału) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dowody, że osoba podpisująca takie zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Pełnomocnictwo należy składać formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

5. Zamawiający, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz informacji zawartych w Oświadczeniu będzie żądał złożenia następujących aktualnych dokumentów (odpowiednio dla Wykonawcy, podwykonawców, podmiotów trzecich):

- 5.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:

- 5.1.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

- 5.2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- 5.3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- 5.3.1. zamiast dokumentu wymienionego w pkt. 5.1.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Dokumenty, o których mowa w ust. 5.3.1 lit a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 *Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów* stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

## **6. Wymagana forma składanych dokumentów:**

- 6.1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy

oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

- 6.2. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- 6.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- 6.4. wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy,
- 6.5. w przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem,
- 6.6. poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu,
- 6.7. dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

#### **VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW:**

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Łukasz Wereda - Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych BF KGP, tel. (22) 60 119 77.
2. Zamawiający urzęduje w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:15 do 16:15 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce).
3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazywać będą w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną z zachowaniem zasad określonych w ustawie Pzp. Zamawiający wymaga aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane na adres do korespondencji określony w rozdziale II niniejszej SIWZ.
4. Korespondencja przesyłana po godzinach urzędowania (tj., która wpłynie do Zamawiającego po godzinie 16:15) zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ.

#### **IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:**

1. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty,

w wysokości: **5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych)**

2. Forma wnoszenia wadium.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w:

- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego (kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji Wykonawca winien dołączyć do oferty):

**Komenda Główna Policji**  
**Narodowy Bank Polski O/O Warszawa**  
**07 1010 1010 0071 2613 9120 0000**  
**z dopiskiem nr sprawy 58/Ckt/17/LW**

4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą.

5. Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt. 2 (z wyłączeniem formy pieniężnej), należy złożyć w formie oryginału w Biurze Finansów KGP przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie pok. 435 (w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 9.00-15.00).

Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.

6. Dokumenty, o których mowa w pkt 5, muszą być podpisane przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.

7. Wykonawca, który nie zabezpieczy złożonej oferty wadium w wymaganej formie zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy Pzp).

8. Zamawiający dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w ustawie Pzp.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

## **X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:**



Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## **XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:**

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ poprzez wypełnienie i podpisanie formularza ofertowego (zalecaną treść stanowi załącznik nr 1 do SIWZ).
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę we własnym imieniu lub w imieniu innego Wykonawcy (ów).
3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi być sporządzona w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich.
4. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego, a złożona przez nich oferta spełniać będzie następujące wymagania:
  - oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
  - w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne uprawnienia Wykonawców do wykonywania czynności/działalności wchodzących w zakres zamówienia, ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, a także ich łączną sytuację ekonomiczną i finansową,
  - wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące pełnomocnika.
  - z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
  - w miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres,...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.
5. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenia z organów administracji publicznej oraz inne dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposób zgodny z opisaniem w rozdziale VII niniejszej SIWZ - Forma składanych dokumentów).
6. Zamawiający zaleca, by każda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami, a oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) upoważnioną(e). Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby sporządzającej parafkę).
8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół postępowania jest jawny, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.
9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

10. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy oznaczyć klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i wydzielić w formie załącznika.

## **XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:**

### **1. Miejsce i termin składania ofert:**

- 1) Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- 2) Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

**Komenda Główna Policji, Biuro Finansów**  
**ul. Domaniewska 36/38 02-672 Warszawa**  
**Przetarg nr 58/Ctr/17/LW**  
**„Dostawa 3 szt. łodzi kat. R-3”**  
Nie otwierać przed dniem .....27.04..... 2017 r.

- 3) Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.
- 4) Ofertę należy złożyć do dnia .....27.04..... 2017 r. do godz. 9:30 w Biurze Finansów KGP, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 435, tel. (22) 601 32 04, w godz. 8:30 – 15:30 (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
- 5) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.
- 6) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołanie.

### **2. Miejsce i tryb otwarcia ofert**

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu .....27.04..... 2017 r. o godz. 10:00.

### **3. Zmiana i wycofanie oferty:**

- 1) Wykonawca może wprowadzić zmianę do treści złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem składania ofert. Zmiana do oferty musi być dokonana według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, tj. musi być złożona w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.
- 2) Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany zawartość koperty zostanie dołączona do oferty.
- 3) Wykonawca ma prawo wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie (oświadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia)

w kopercie opatrzonej napisem „WYCOFANIE” - według takich samych zasad, jakie obowiązują przy wprowadzaniu zmian do oferty.

**UWAGA:**

Do składanego oświadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do występowania w imieniu Wykonawcy.

**XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA O WALUCIE, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:**

1. Przez łączną cenę oferty brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).
2. Wartość oferty brutto obejmuje wszelkie opłaty należne Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy.
3. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

**XIV. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT:**

Zamawiający dokona oceny wszystkich złożonych, ważnych ofert według ustalonego przez siebie kryterium oceny oferty. Kryterium, według którego Zamawiający będzie oceniał oferty, wraz z podaniem jego znaczenia (wagi) zawiera poniższa tabela.

Nazwa kryterium	Waga kryterium
K1 – cena	60 pkt
K2 – moc silnika (w KM)	30 pkt
K3 – nadzór towarzystwa klasyfikacyjnego	5 pkt
K4 – sonar boczny	3 pkt
K5 – przekątna wyświetlacza echosondy	2 pkt

**K1 – cena**

Za najniższą zaoferowaną cenę przyznane zostanie 60 pkt. Za oferowanie ceny wyższej punktacja zostanie obliczona wg wzoru:

$$K1 = (\text{cena oferty najtańszej} / \text{cena oferty ocenianej}) \times (\text{razy}) 60 \text{ pkt.}$$

**K2 – moc silnika – podać moc silnika z dokładnością do jednego miejsca po przecinku**

Za zaoferowanie silnika o mocy od 50 do 54,9 KM Wykonawca otrzyma 0 pkt.

Za zaoferowanie silnika o mocy od 55 do 59,9 KM Wykonawca otrzyma 5 pkt.

Za zaoferowanie silnika o mocy od 60 do 69,9 KM Wykonawca otrzyma 10 pkt.

Za zaoferowanie silnika o mocy od 70 do 79,9 KM Wykonawca otrzyma 20 pkt.

Za zaoferowanie silnika o mocy 80 KM i większej Wykonawca otrzyma 30 pkt.

**K3 – nadzór towarzystwa klasyfikacyjnego**

Za zaoferowanie łodzi, która był budowana pod nadzorem PRS lub innego towarzystwa klasyfikacyjnego zrzeszonego w IACS Wykonawca otrzyma 5 pkt.

#### **K4 – sonar boczny**

Za zaoferowanie echosondy z sonarem bocznym Wykonawca otrzyma 3 pkt.

#### **K5 – przekątna wyświetlacza echosondy.**

Za zaoferowanie wyświetlacza o przekątnej w zakresie od 5,0 do 6,9 cala Wykonawca otrzyma 0 pkt.  
Za zaoferowanie wyświetlacza o przekątnej 7 cali i większej Wykonawca otrzyma 2 pkt.

**Oferta, która otrzyma najwyższą sumaryczną liczbę punktów za wymienione wyżej kryteria, zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego.**

#### **Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:**

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp i niniejszej SIWZ oraz łącznie uzyska najwyższą liczbę punktów.

### **XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ:**

Zamawiający nie przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, na zasadach określonych w art. 91a-91e ustawy Pzp.

### **XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:**

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy.
3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość złożonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, wówczas przed podpisaniem umowy Wykonawca ten przedłoży dokument wymagany treścią art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), chyba, że ww. dokument został złożony przez Wykonawcę w ofercie.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, w wypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa, (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) tylko do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożą stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

### **XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.**

1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.
2. Forma wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:
  - w pieniądzu,

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
  - w gwarancjach bankowych,
  - w gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
3. Gwarancja musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
  4. Szczegóły dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną podane Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z zastosowaniem art. 150, ust. 3-6 ustawy Pzp.
  5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sposób określony w Istotnych postanowieniach umowy stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
  6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, treść gwarancji podlega, przed podpisaniem umowy, zaopiniowaniu pod względem formalno-prawnym, przez radcę prawnego KGP, kontakt poprzez osobę uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami wskazaną w rozdziale VIII niniejszej SIWZ.
  7. Wzór gwarancji składanej w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

#### **XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:**

1. Umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w Projekcie Umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacjach określonych w Projekcie Umowy.

#### **XIX. WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:**

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec następujących czynności:
  - 1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
  - 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  - 3) odrzucenia oferty odwołującego;
  - 4) opisu przedmiotu zamówienia;
  - 5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2 i 4 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość

- o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiące jej integralną część:

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy


Załącznik nr 4 – Projekt Umowy

Załącznik nr 5 – Gwarancja należytego wykonania umowy

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ŁODZI KATEGORII R – 3

WARSZAWA 2017 r.



#### – CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla łodzi motorowej w policyjnej kategorii R – 3. Przyjmuje się robocze oznaczenie łodzi „R – 3”.

#### – DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Policji (Dz. U. nr 84 poz. 724 z późn. zm.)
- Dyrektywa 94/25 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do rekreacyjnych jednostek pływających (*Dz. Urz. WE L 164 z 30.06.1994 z późn. zm.*).

#### – PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania jako załącznik opisujący przedmiot zamówienia w procedurach związanych z realizacją postępowań przetargowych.

#### – ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Dokument stosowany będzie przy zakupach łodzi R – 3 realizowanych przez Biuro Logistyki Policji Komendy Głównej Policji.

## – WYMAGANIA TECHNICZNE

### 1. Przeznaczenie łodzi R – 3

Łódź R-3 służyć będzie do patrolowania różnego rodzaju akwenów (m.in. wody stojące, wody płynące, rozlewiska popowodziowe), podejmowania na pokład osób tonących, prowadzenia akcji ratunkowych w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osób np. w przypadku powodzi.

### 2. Warunki eksploatacji

- 2.1 Łódź będzie eksploatowana w dzień i w nocy, w każdych warunkach pogodowych na wodzie w rejonie żeglugi 2 według "Przepisów klasyfikacji i budowy łodzi motorowych" część I; "Zasady Klasyfikacji" - PRS, przy sile wiatru do 6° w skali Beauforta.
- 2.2 Łódź będzie transportowana z wykorzystaniem specjalistycznej przyczepy transportowej przystosowanej do tego typu łodzi.
- 2.3 W sezonie nawigacyjnym łódź przechowywana będzie bezpośrednio na akwenu, na wolnym powietrzu, a w okresie zimowym pod wiatą lub w pomieszczeniu garażowym nieogrzewanym. Planuje się, że łódź będzie obsługiwana i naprawiana w policyjnych stacjach obsługi bądź w autoryzowanych stacjach producenta.

### 3. Wymagania formalne

- 3.1 Każda łódź musi posiadać świadectwo klasy łodzi PRS (lub innego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości), lub świadectwo zgodności CE na zgodność z *Dyrektywą 94/25 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do rekreacyjnych jednostek pływających (Dz. Urz. WE L 164 z 30.06.1994 z późn. zm.)*, kategoria konstrukcyjna „C”, co najmniej w rejonach żeglugi i warunkach hydrometeorologicznych określonych w niniejszej specyfikacji. ***Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru łodzi.***

### 4. Wymagania techniczne dla kadłuba

- 4.1 Kadłub ślizgowy typu „V”.
- 4.2 Kadłub łodzi, przystosowany do silnika z napędem śrubowym opisanym w punkcie 6., spawany, wykonany z morskiego aluminium.
- 4.3 Załoga + (pasażerowie + ładunek dodatkowy) = 2 + (2 + 100 kg,) Dla celów obliczeniowych należy przyjąć masę każdej osoby 90 kg.
- 4.4 Masa łodzi z silnikiem (bez paliwa) max 1300 kg na podstawie danych technicznych producenta.
- 4.5 Długość całkowita kadłuba 5,00 m do 5,39 m na podstawie danych technicznych producenta.
- 4.6 Łódź musi łatwo dobijać do nieuzbrojonego (tzw. dzikiego) brzegu i odchodzić od tego brzegu.
- 4.7 Łódź musi łatwo wchodzić w ślizg przy ekonomicznych obrotach silnika i charakteryzować się niskim zużyciem paliwa, zwłaszcza przy pływaniu wypornościowym (podczas wykonywania zadań patrolowych).
- 4.8 Stępka (kil) i na całej swej długości musi być wyposażona w listwę ze stali nierdzewnej zabezpieczającą ją przed uszkodzeniami mechanicznymi, trwale zamocowaną z możliwością łatwego demontażu w przypadku uszkodzenia, ściśle przylegającą do kadłuba, o szerokości dostosowanej do konstrukcji łodzi.
- 4.9 Konstrukcja, zastosowane materiały i technologia budowy musi gwarantować użyteczność łodzi przez minimum 10 lat.
- 4.10 Łódź musi być wyposażona w odbojnicę, trwale przymocowaną do kadłuba o grubości nie mniejszej niż 5 mm przystosowaną do częstego dobijania do różnego typu kei.
- 4.11 Po obu burtach łodzi, na zewnątrz, poniżej odbojnicy, muszą być zamontowane linki ratownicze w sposób umożliwiający ich okresową wymianę.



- 4.12 Po obu burtach łodzi muszą być zamontowane uchwyty lub relingi, w sposób umożliwiający trzymanie się załoganta lub pasażera przebywającego na pokładzie.
- 4.13 Na rufie musi być zamontowana składana drabinka, niemalowana, wykonana ze stali nierdzewnej, umożliwiająca zejście do wody oraz wejście z wody na pokład.
- 4.14 Żaden element łodzi nie może być pokryty materiałem chłonącym wodę.

## 5. Wymagania techniczne dla zabudowy pokładu

- 5.1 Łódź oraz wszystkie elementy zabudowy i wyposażenia łodzi muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający skaleczenie lub zranienie (bez ostrych krawędzi).
- 5.2 Łódź musi być wyposażona w konsolę sterową z siedziskiem i przezroczystą owiewką wykończoną ramką o przekroju koła, z niemalowanej stali nierdzewnej biegnącej wokół szyby. Ramka musi posiadać mocowania do szperacza opisanego w punkcie 12.9 oraz spełniać funkcję handrelingu. Na konsoli musi być zamontowany uchwyt na przenośny radiotelefon wyściełany gumą zapobiegającą jego uszkodzeniom podczas pływania.
- 5.3 Po lewej stronie sternika musi być siedzisko dla pasażera z zamontowaną konsolą wraz z przezroczystą owiewką wykończoną ramką o przekroju koła, z niemalowanej stali nierdzewnej biegnącej wokół szyby. Ramka musi posiadać mocowania do szperacza opisanego w punkcie 12.9 oraz spełniać funkcję handrelingu. Na konsoli musi być zamontowany wyściełany gumą uchwyt na lornetkę zapobiegającą jej uszkodzeniom podczas pływania.
- 5.4 Na rufie za siedzeniami opisanymi w pkt 5.2 i 5.3 muszą być zamontowane siedzenia dla pasażerów, skierowane w stronę dziobu, pełniące rolę pokryw bakist.
- 5.5 Siedzenia sternika oraz pasażera muszą pełnić funkcję pokryw bakist i być skierowane w stronę dziobu.
- 5.6 Wszystkie siedzenia muszą być wykonane z materiału miękkiego i wodoodpornego.
- 5.7 Przy konsolach, w ich dolnych częściach muszą być zamontowane 2 uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej na butelkę PET o pojemności 1,5 l.
- 5.8 Po lewej stronie konsoli sternika oraz po prawej stronie konsoli pasażera, w ich górnych częściach muszą znajdować się samochodowe wodoodporne gniazda zapalniczek z zaślepkami, zasilane bez względu na położenie wyłącznika zapłonu, napięciem nominalnym 12V i max. obciążeniu 10A.
- 5.9 Łódź musi być wyposażona w kabinę chroniącą miejsca opisane w punktach 5.2, 5.3 i 5.4 przed warunkami atmosferycznymi (np. silne nasłonecznienie, opady atmosferyczne). Kabina musi być koloru białego i być wykonana z materiału elastycznego i wodoodpornego zamontowanego na stelażu wykonanego z niemalowanej stali nierdzewnej. Musi zapewniać możliwość dookólnej obserwacji akwenu z miejsca sternika i pasażera będących w pozycji siedzącej oraz spełniać wymagania określone w pkt. 5.10. Kabina musi mieć możliwość łatwego montażu i demontażu.
- 5.10 Ciąg komunikacyjny wzdłuż łodzi musi zapewniać sprawne i bezpieczne przemieszczanie się z dziobu na rufę i odwrotnie.
- 5.11 Na obydwu burtach, na dziobie i rufie muszą być zamontowane cztery knagi
- 5.12 Pokład łodzi musi być płaski, sztywny, antypoślizgowy na całej długości łodzi oraz posiadać zamykane odpływy wody z pokładu zamontowane na rufie.
- 5.13 Łódź musi być wyposażona w min. cztery bakisty służące do przechowywania wyposażenia łodzi:
  - a) przednia bakista zamontowana na dziobie,
  - b) dwie bakisty muszą być zamontowane na śródkręciu,
  - c) tylna bakista musi być zamontowana jak najbliżej rufy łodzi, wypełniać przestrzeń pomiędzy burtami, mieścić w sobie zbiornik paliwa (w przypadku zastosowania przenośnego zbiornika paliwa) i akumulator,
  - d) wszystkie bakisty muszą być wodoszczelne, być wyłożone gumą, oraz muszą pomieścić całe wyposażenie łodzi (z wyjątkiem bosaka).
- 5.14 Wszystkie bakisty muszą być zamykane na kłódki oraz być wyposażone w odpływy wody z zaworami. Kłódki muszą być w całości laminowane – ogumowane z gumowym zabezpieczeniem zamka. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania hydraulicznych zaworów kulowych ani grzybkowych oraz zamka szyfrowego.
- 5.15 W tylnej części kadłuba musi być zamontowana rama „A” wykonana z niemalowanej stali nierdzewnej, mieszcząca:

- a) urządzenie sygnalizacyjne i uprzywilejowania,
- b) lampę LED oświetlającą pokład, o mocy w zakresie 9 – 12 W i strumieniu świetlnym w przedziale 800 – 1100 lm, w sposób umożliwiający regulację w płaszczyźnie pionowej i poziomej, sterowaną oddzielnym włącznikiem umieszczonym na konsoli sternika. Lampa musi zapewniać równomierne oświetlenie pokładu łodzi. Obudowa lampy musi spełniać wymagania dla obudów ochronnych, co najmniej w klasie IP 67 wg normy PN-EN 60529:2003. **Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji,**
- c) dwie lampy LED oświetlające najbliższą strefę wokół łodzi, zamontowane w sposób umożliwiający ich regulację w płaszczyźnie pionowej i poziomej, o mocy nie mniejszej niż 25W i strumieniu świetlnym nie mniejszym niż 2.000 lm, każda sterowana osobnym włącznikiem z pulpitu sterowniczego. Lampy będą zapewniać równomierne oświetlenie przestrzeni wokół łodzi. Obudowa lampy będzie spełniać wymagania dla obudów ochronnych, co najmniej w klasie IP 67 wg normy PN-EN 60529:2003. **Dokument potwierdzający spełnienie wymogu będzie być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji,**
- d) mocowanie do koła ratunkowego,
- e) kosz na rzutkę ratowniczą,
- f) uchwyty na flagsztoki.

## 6. Wymagania techniczne dla jednostki napędowej i instalacji paliwowej

- 6.1 Łódź musi być wyposażona w silnik przyczepny o zapłonie iskrowym, czterosuwowy o mocy min 36 kW (50 KM). Musi posiadać efektywny bieg wsteczny, trymer oraz dobrą sterowność podczas żeglugi.
- 6.2 Silnik musi być wyposażony w rozrusznik elektryczny załączany zdalnie stacyjką z miejsca sternika. Kluczyki do stacyjki (min 2 szt.) muszą być wyposażone w nietonące breloki (min 2 szt.)
- 6.3 Jednostka napędowa musi być dostarczona w następującym ukompletowaniu:
  - a) silnik ze stalową śrubą napędową dostosowaną do masy łodzi, mocy silnika itp.,
  - b) manetka z możliwością sterowania obrotami silnika oraz biegami przekładni,
  - c) sygnalizator dźwiękowy sygnalizujący przekroczenie dopuszczalnej temperatury silnika oraz spadku ciśnienia oleju,
  - d) koło sterowe z instalacją umożliwiającą sterowanie silnikiem,
  - e) obrotomierz obrotów wału korbowego silnika wraz z licznikiem motogodzin.
- 6.4 Montaż silnika i wymienionego powyżej oprzyrządowania dokonywany będzie przez dostawcę łodzi. Łódź musi posiadać właściwie przygotowane miejsca montażu oprzyrządowania związanego z silnikiem oraz kanały i przepusty do przeprowadzenia ciągów sterowania i przewodów elektrycznych, pozwalające na łatwy montaż i demontaż tych elementów.
- 6.5 Sposób zamocowania silnika do pawęży musi uwzględniać skuteczne zabezpieczenie go przed demontażem przez osoby niepowołane (kradzież). Wskazane jest również zabezpieczenie silnika na postoju przed niepowołanym dostępem osób trzecich do osprzętu silnika i układu sterowania (np. w celu ich uszkodzenia).
- 6.6 Sposób montażu silnika musi zapewniać szybkie przejście łodzi z ruchu do przodu na ruch do tyłu i wykonywanie nagłych nawrotów.
- 6.7 Łódź musi być wyposażona w przenośny lub stacjonarny zbiornik paliwa o pojemności min. 30 dm<sup>3</sup>. W przypadku zastosowania przenośnego zbiornika paliwa musi być on wykonany z tworzywa sztucznego i być wyposażony we wskaźnik poziomu paliwa i zawór odpowietrzający. W przypadku zastosowania stacjonarnego zbiornika paliwa zbiornik musi być wykonany ze stali nierdzewnej, umieszczony w oddzielnym gąszczelnym pomieszczeniu z naturalną wentylacją (dwa kanały o przekroju nie mniejszym niż 20 cm<sup>2</sup>, wyprowadzone na otwarty pokład). Pomieszczenie to musi posiadać okienka rewizyjne umożliwiające dostęp do pokrywy zbiornika np. w celu oczyszczenia smoka. Wlew paliwa zbiornika stacjonarnego musi być zamykany na klucz. Musi przy tym istnieć możliwość łatwego (prostego) demontażu zbiornika w celu okresowego czyszczenia.
- 6.8 W przypadku zastosowania przenośnego zbiornika paliwa przewód paliwowy łączący silnik ze zbiornikiem musi być zakończony szybkozłączkami z zaworami odcinającymi.
- 6.9 Na przewodzie paliwowym musi być zamontowana ręczna pompa paliwa

## 7. Wymagania techniczne dla układu sterowania łodzią

- 7.1 Zakłada się kierowanie łodzią poprzez skręcanie silnika za pomocą koła sterowego. Koło sterowe o średnicy min. 350 mm musi być powleczone materiałem antypoślizgowym i wodoodpornym. Elementy układu sterowniczego łodzi muszą być zamontowane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do nich, np. w celu wymiany lub naprawy.
- 7.2 Układ sterowniczy musi być dostosowany do łodzi w taki sposób, aby umożliwiać jej lekkie i płynne sterowanie w całym zakresie prędkości zarówno przy ruchu do przodu jak i ruchu wstecz.

## 8. Stateczność i niezatapialność.

- 8.1 Łódź musi być stateczna (stabilna) w każdych warunkach pływania (przy pływaniu szybkim i wolnym, na fali, w dryfie, przy manewrach z różnymi prędkościami i podejmowaniu osoby tonącej).
- 8.2 Łódź musi być niezatapialna w myśl pkt. 3.5 załącznika nr 1 do dyrektywy 94/25 WE.

## 9. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

- 9.1 Wykonawca łodzi zbilansuje łączną moc wszystkich zainstalowanych w łodzi urządzeń elektrycznych i elektronicznych i wyposaży łódź w odpowiedni dla pełnego obciążenia akumulator i alternator. **Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji łodzi.**
- 9.2 Źródłem energii elektrycznej będzie alternator o napięciu znamionowym 12 V, stanowiący integralny zespół jednostki napędowej oraz połączony z nim akumulator.
- 9.3 Akumulator żelowy wykonany w technologii AGM o prądzie rozruchowym i pojemności wynikającej z bilansu energetycznego. Akumulator musi znajdować się w ukończeniu łodzi i być usytuowany w miejscu łatwo dostępnym.
- 9.4 Wszystkie obwody (poza rozruchu i ładowania) muszą być zabezpieczone bezpiecznikami automatycznymi.
- 9.5 Rozdział energii elektrycznej musi odbywać się z konsoli przy stanowisku manewrowym. Na konsoli muszą być umieszczone również podświetlane wskaźniki pracy silnika oraz inne niezbędne do rozdziału energii elektrycznej wyłączniki i lampki sygnalizacyjne (w sposób umożliwiający dostęp do nich w celu dokonania naprawy lub wymiany). Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu odcinający całkowicie (poza pompą żęzową) napięcie na łodzi.
- 9.6 Wszystkie wskaźniki i wyłączniki montowane na desce rozdzielczej muszą być wodoodporne i dobrze widoczne z miejsca sternika.
- 9.7 Łódź musi być wyposażona w następujące urządzenia elektryczne:
- a) światła sygnałowo-pozycyjne,
  - b) homologowane światło uprzywilejowania, wraz z sygnalizacją dźwiękową uprzywilejowania,
  - c) lampy LED zamontowane na ramie „A”,
  - d) sygnał dźwiękowy (syrenę),
  - e) podświetlane wskaźniki zamontowane na konsoli, dobrze widoczne (nie mogą być zasłaniane przez koło sterowe lub jakikolwiek inny element wyposażenia, podświetlany wskaźnik poziomu paliwa (w przypadku zastosowania stacjonarnego zbiornika paliwa), wskaźniki pracy silnika (obrotomierz, licznik motogodzin),
  - f) pompę żęzową załączaną automatycznie oraz ręcznie z pulpitu sterowniczego,
  - g) echosondę z czujnikiem zamontowaną możliwie blisko części dziobowej w sposób nie zakłócający jej pracy. Ekran LCD o przekątnej min 5 cali musi mieć możliwość jego łatwego demontażu bez konieczności użycia narzędzi.

## 10. Sygnalizacja uprzywilejowania łodzi

- 10.1 Na ramie „A” zamontowanej na rufie łodzi, w jej osi symetrii musi być zamontowana pojedyncza błyskowa lampa LED o niebieskiej barwie światła, zintegrowana z głośnikiem o mocy min 30W

wysyłającym sygnały dźwiękowe o modulowanym tonie, spełniająca wymagania określone w Regulaminie 65 EKG ONZ *Dokument potwierdzający spełnienie wymogu zgodności z Regulaminem 65 EKG ONZ musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji łodzi.*

- 10.2 Na konsoli sternika zamontowany manipulator umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem uprzywilejowania.
- 10.3 Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania musi spełniać następujące warunki:
- włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),
  - musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej),
  - włączenie lampy ostrzegawczej musi być sygnalizowane lampką kontrolną na pulpicie sterowniczym.

## 11. Kolorystyka łodzi i jej oznakowanie

- 11.1 Łódź musi być oznakowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Policji (Dz. U. z 2005 r. Nr 84. Poz. 724 z późn. zm.).
- 11.2 Kadłub niemalowany pokryty ew. tylko bezbarwnym lakierem, w górnej jego części niebieski pas o szerokości nie mniej niż 30 cm z białym napisem „POLICJA” o wysokości liter nie mniejszej niż 25 cm, napis umieszczony w części dziobowej łodzi z zastrzeżeniem §4 pkt 1 ust 5 lit a w/w rozporządzenia.
- 11.3 Wykaz świateł sygnałowo-pozycyjnych łodzi R – 3 o parametrach zgodnych z § 3.13 *Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych* (Dz.U. nr 212 poz. 2072 ze zm.):
- Światło masztowe,
  - Światła burtowe.

## 12. Wykaz wyposażenia ruchomego łodzi R-3

- 12.1 Koło ratunkowe z atestem PRS (*Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji łodzi.*), z liną o długości min. 30 m – szt. 1.
- 12.2 Kamizelki asekuracyjne dla załogi, czarne, z napisem „POLICJA” z atestem PRS (*Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji łodzi*) – szt. 2.
- 12.3 Kamizelki ratunkowe dla pasażerów z atestem PRS (*Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji łodzi*) – szt. 2.
- 12.4 Przenośne urządzenie rozgłaszające (tuba), posiadające własne zasilanie z wbudowanym akumulatorem 12V z możliwością ładowania z gniazdek opisanych w pkt 5.8. W przypadku zastosowania pakietu akumulatorów wymiennych akumulatory muszą znajdować się w ukompletowaniu tuby – szt.1.
- 12.5 Wiosło kanadyjskie drewniane (pagaj) dostosowane do masy łodzi o długości w zakresie 1550 – 1650 mm – szt. 2.
- 12.6 Bosak drewniany z grotem ze stali nierdzewnej, dostosowany do długości łodzi – szt. 1.
- 12.7 Rzutka ratownicza z liną o długości min. 25 m – szt. 1.
- 12.8 Ręczny reflektor – szperacz LED, ze źródłem światła wyposażonym w min. 5 LED, wytwarzający strumień świetlny nie mniejszy niż 1450 lm. Szperacz musi posiadać przewód spiralny o długości nie mniejszej niż 3 mb. Obudowa lampy musi spełniać wymagania dla obudów ochronnych, co najmniej w klasie IP 68 wg normy PN-EN 60529:2003. **Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji.** Reflektor będzie zasilany z gniazd samochodowych 12V opisanych w punkcie 5.6.
- 12.9 Kotwica typu Danforth dostosowana do masy łodzi – szt. 1.

- 12.10 Lina kotwiczna biała, wykonana z tworzywa sztucznego, niezatapialna o długości min. 25 m i średnicy min. 12 mm – szt. 1.
- 12.11 Lina holownicza pomarańczowa lub żółta wykonana z tworzywa sztucznego, niezatapialna o długości min. 20 m i średnicy min. 12 mm – szt. 1.
- 12.12 Lina cumownicza czarna, wykonana z tworzywa sztucznego, niezatapialna o długości min. 15 m i średnicy min. 12 mm – szt. 2.
- 12.13 Odbijacz miękki z linką – szt. 4.
- 12.14 Czerpak do wylewania wody (nietonący) – szt. 1.
- 12.15 Koc gaśniczy posiadający certyfikat CNBOP – szt. 1.
- 12.16 Gaśnica proszkowa ABC lub BC o masie środka gaśniczego 2 kg – szt. 1, posiadająca certyfikat CNBOP.
- 12.17 Flagsztok ze stali nierdzewnej zamontowany na ramie „A” – szt. 2.
- 12.18 Bandera dostosowana do zawieszenia na flagsztoku opisanym w pkt 12.17 – 5 szt.
- 12.19 Flaga Policji zgodna z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Policji (Dz. U. z 2005 r. Nr 84. poz. 724 z późn. zm.) dostosowana do zawieszenia na flagsztoku opisanym w pkt 12.17 – 5 szt.
- 12.20 Lejek do nalewania paliwa (w przypadku zastosowania stacjonarnego zbiornika paliwa) – szt. 1.
- 12.21 Zestaw narzędzi wykonany ze stali CrV lub CrMo zawierający co najmniej:
- nasadka 1/2" do świec zapłonowych silnika dostosowana do zastosowanego rodzaju świec, wraz z grzechotką i przedłużką L=125 mm.
  - wkrętak płaski dostosowany do wkrętów zastosowanych na łodzi
  - wkrętak krzyżakowy dostosowany do wkrętów zastosowanych na łodzi
  - klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora
  - szczypcy uniwersalne (kombinerki) 180 mm
  - szczypcy tnące boczne
  - szczypcy hydrauliczne nastawne 250 mm
  - skrzynka lub walizka wykonana z tworzywa sztucznego
- 12.22 Apteczka pierwszej pomocy, w tekstylnej, wodoodpornej torbie z zamknięciem suwakowym w skład której wchodzi, co najmniej:
- rękawice lateksowe - 3 pary
  - nożyczki do przycinania ubrań - 1 szt.
  - opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm - 1op.(100 szt.)
  - bandaże dziane 2 m x 10 cm - 5 szt.
  - bandaże elastyczne 3 m x 15 cm - 2 szt.
  - woda utleniona (100 ml) - 1 flakon
  - folia termoizolacyjna - 2 szt.
  - opatrunki hydrożelowe - 3 szt.
  - zestaw do resuscytacji AMBU - 1 kpl.
  - preparat dezynfekcyjny - 1 szt.
  - plaster z opatrunkiem na tkaninie o wymiarach 6 cm x 1 m - 3 szt.
- 12.23 Homologowana przyczepa podłodziowa dostosowana do masy łodzi, wyposażona w trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ, klucz do kół, podnośnik dostosowany do wagi przyczepy wraz z łodzią, koło zapasowe zamocowane w przedniej jej części oraz pasy ściągające zabezpieczające łódź podczas transportu (min. 2 szt.). Ponadto przyczepa musi być wyposażona w podpory rolkowe ułatwiające swobodny załadunek łodzi oraz rolkowe podpory stabilizujące, we wciągarkę umożliwiającą załadunek przyczepy bezpośrednio z wody oraz w konstrukcję umożliwiającą wejście na pokład łodzi. Przyczepa musi konstrukcyjnie pozwalać na obsługę łodzi podczas wodowania bez użycia narzędzi. Przyczepa musi być wyposażona w ramkę pod tablicę rejestracyjną.
- 12.24 Pokrowiec postojowy (plandeka) zabezpieczający łódź – 1 szt.
- 12.25 Wykonawca w fazie oceny projektu modyfikacji łodzi proponuje miejsca przewidziane do transportu wyposażenia ruchomego zapewniające jego stabilność podczas pływania łodzią.

### **13. Wymagania konstrukcyjne**

- 13.1 Konstrukcja łodzi oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.
- 13.2 Wszystkie zastosowane w konstrukcji łodzi oraz wyposażeniu powłoki ochronne muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną.

### **14. Wymagania odnośnie oznaczania i znakowania**

- 14.1 Wszystkie urządzenia zamontowane jako elementy zabudowy łodzi muszą posiadać tabliczki znamionowe zawierające co najmniej następujące dane:
  - a) symbol lub numer producenta,
  - b) numer kolejny wyrobu,
  - c) rok produkcji.
- 14.2 Wszystkie elementy zabudowy łodzi, takie jak: przełączniki, gniazda itp., sterujące wyposażeniem łodzi, muszą być oznaczone tabliczkami z opisem słownym lub graficznym ich funkcji i przeznaczenia. Tabliczki muszą być czytelne oraz wykonane i zamocowane w sposób trwały.

### **15. Wymagania dotyczące pakowania, przechowywania, transportu**

- 15.1 Łódź musi być wyposażona w pokrowiec postojowy (plandekę) przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej, a także do jej transportu.
- 15.2 Łódź musi być przystosowana do transportu środkami transportu kołowego z wykorzystaniem przyczepy podłodziowej.

### **16. Wymagania jakościowe**

- 16.1 Łódź musi być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
- 16.2 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania badań odbiorczych.

### **17. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania**

- 17.1 Instrukcja obsługi łodzi musi zawierać zapisy dotyczące bezpiecznego użytkowania i obsługi łodzi.
- 17.2 Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP.
- 17.3 Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały w widocznych miejscach.
- 17.4 Elementy zewnętrzne i wewnętrzne łodzi nie mogą posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować zranienia i kontuzje osób podczas użytkowania łodzi.
- 17.5 Konstrukcja łodzi musi zapewniać bezpieczeństwo pożarowe.
- 17.6 Łódź musi być wyposażona w gaśnicę opisaną w pkt 12.17.
- 17.7 Łódź musi być wyposażona w koc gaśniczy opisany w pkt 12.16.
- 17.8 Łódź musi być wyposażona w apteczkę opisaną w pkt 12.22.
- 17.9 Zabudowa łodzi nie może utrudniać dostępu do elementów i wyposażenia łodzi związanych z bezpieczeństwem użytkowania.

### **18. Warunki gwarancji**

- 18.1 Każda łódź musi być objęta gwarancją na podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne oraz wyposażenie (w tym oznakowanie i uprzywilejowanie łodzi) na okres ..... miesięcy liczony od daty odbioru przez Zamawiającego.
- 18.2 Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, takie jak np: oleje, żarówki, płyny eksploatacyjne i inne.
- 18.3 Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr ....., co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady faksem na nr .....

- 18.4 Usunięcie wady (zakończenie naprawy) nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.
- 18.5 Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
- 18.6 Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej.
- 18.7 Zmiany adaptacyjne związane z montażem wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
- 18.8 Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w łodziach urządzeń do pomiaru zużycia paliwa, a także innego wyposażenia służbowego.
- 18.9 Przeglądy okresowe w ramach gwarancji określonej w ust. 1 realizowane będą na koszt Wykonawcy w miejscach użytkowania poszczególnych łodzi wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego (na terenie Polski).
- 18.10 Naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 1 realizowane będą przez Wykonawcę w miejscach użytkowania poszczególnych łodzi wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego (na terenie Polski). W przypadku gdy naprawa jest niemożliwa do wykonania w tych miejscach, będzie ona przeprowadzana w autoryzowanych stacjach obsługi Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu łodzi do miejsca wykonania naprawy oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania łodzi.

## **19. Dokumenty wymagane na etapie składania oferty przetargowej**


- 19.1 Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

## **20. Dokumenty wymagane na etapie oceny projektu modyfikacji łodzi**

- 20.1 Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.
- 20.2 W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowaną łódź poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej łodzi i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

## **22. Dokumenty wymagane na etapie odbiorów łodzi (dokumenty sporządzone w języku polskim, wymagane do każdej łodzi. Wymóg języka polskiego nie dotyczy pkt 22.6)**

- 22.1 książka gwarancyjna,
- 22.2 wykaz wyposażenia dodatkowego wraz z kartami gwarancyjnymi,
- 22.3 instrukcja obsługi łodzi wraz z wyposażeniem,
- 22.4 książka przeglądów serwisowych,
- 22.5 schematy instalacji elektrycznej łodzi,
- 22.6 katalog części zamiennych silnika i układu napędowego,
- 22.7 wyciąg ze świadectwa homologacji lub świadectwo zgodności we wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane przyczepy nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania przyczepy podłodziowej,
- 22.8 świadectwo klasy łodzi PRS (lub innego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości), lub świadectwo zgodności CE na zgodność z Dyrektywą 94/25 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do rekreacyjnych jednostek pływających (*Dz. Urz. WE L 164 z 30.06.1994 z późn. zm.*), kategoria konstrukcyjna „C”.



(pieczęć Wykonawcy)

**FORMULARZ OFERTOWY**

**do przetargu 58/Ctr/17/LW**

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

- Pełna nazwa

.....

- Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem/małym/średnim przedsiębiorstwem (zaznaczyć właściwe)

- Adres:

.....

- nr telefonu, faxu, adres e-mail:

.....

- nr konta bankowego, na które dokonywany będzie zwrot wadium:

.....

My niżej podpisani, oświadczamy, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa 3 szt. łodzi kat. R-3”, składam(y) niniejszą ofertę.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zamówienie będzie realizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załącznikach, zwaną dalej SIWZ.

3. Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za:

**Cenę oferty brutto - ..... zł**

(słownie:.....)

**Łódź: Producent: ..... Typ/Model: .....**

**Silnik: Producent: ..... Moc silnika: ..... (w KM).**

**Nadzór towarzystwa klasyfikacyjnego: ..... (TAK/NIE)**

**Echosonda z sonarem bocznym: ..... (TAK/NIE)**

**Przekątna wyświetlacza echosondy: ..... (w calach)**

4. Potwierdzamy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Rozdziale V SIWZ.

5. Przyjmujemy zasady płatności określone w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

6. Oświadczamy, że poniższe części zamówienia zamierzam powierzyć następującym podwykonawcy (om)\*: .....

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;




9. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- 1) .....
- 2) .....
- n) .....

....., dn. ....  
\* niepotrzebne skreślić.

.....  
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)



**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

„Dostawa 3 szt. łodzi kat. R-3”,

numer postępowania – 58/Ctr/17/LW

oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .
3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....  
.....

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....  
.....  
.....

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

.....  
.....

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

....., dn. ....

.....  
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

Umowa nr .....

zawarta w Warszawie dnia ..... pomiędzy:

Skarbem Państwa – Komendantem Głównym Policji, z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 148/150 (Regon: 012137497), zwanym w treści umowy **Zamawiającym**, w imieniu którego działają:

.....  
.....

oraz przy kontrasygnacie

.....  
.....

a firmą

..... z siedzibą w ..... przy ul. ...., wpisaną do ..... prowadzonego przez ..... pod numerem ..... NIP ..... REGON: ....., zwaną w treści umowy **Wykonawcą** reprezentowaną przez:

.....

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, do sprawy nr ..... zostaje zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 3 szt. fabrycznie nowych (rok produkcji 2017) łodzi ..... z silnikiem przyczepnym czterosuwowym marki ..... o mocy ..... KM, spełniających wymogi specyfikacji technicznej określonej w załączniku nr 1 oraz zgodnych z ofertą Wykonawcy.

Ileokroć w dalszych postanowieniach umowy mowa jest o łodzi lub przedmiocie umowy, bez bliższego oznaczenia należy przez to rozumieć jednostkę pływającą określoną w ust. 1.

**§2**

Każda łódź musi posiadać oznaczenie informujące o tym, że jej zakup został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu trwałych, trudno usuwalnych naklejek, w sposób jasny i widoczny informujących o źródle współfinansowania zakupu. Informacja ta będzie zawierać logotyp Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz napisy w języku polskim o treści: „Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Naklejka musi być zgodna ze wzorem, o którym mowa na stronie internetowej NFOŚiGW: <http://www.nfosigw.gov.pl> w „Instrukcji oznakowania przedsięwzięć” rozdz. IV „Ruchome składniki majątku i elementy wyposażenia” wzór: „Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

### § 3

1. **Cenę jednostkową brutto** łodzi Strony ustalają na kwotę ..... zł.  
(słownie: ..... złotych).
2. **Wartość umowy brutto** Strony ustalają na kwotę ..... zł.  
(słownie: ..... złotych).
- a) Wartość umowy brutto (z 23% podatkiem VAT) obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty wykonania dostawy i rozładunku zamawianych łodzi do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz inne opłaty i podatki, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż przedmiotu umowy podlega obciążeniu tymi opłatami i podatkami.
- b) Zamawiający opłaci należność za dostarczone łodzie po dokonaniu odbioru potwierdzonego protokołem odbioru podpisanym bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron, o którym mowa w § 5 ust. 18.
- c) Wykonawca dostarczy Fakturę VAT, wystawioną oddzielnie na każdą łódź, w terminie do 3 dni od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru, wskazując jako płatnika: **Komenda Główna Policji 02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150, NIP 521-31-72-762, REGON 012137497.**
- d) Zamawiający opłaci należną do zapłaty kwotę przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
- e) Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi **zabezpieczenie należytego jej wykonania**, w wysokości 10% wartości umowy brutto, tj. kwotę ..... zł (słownie: ..... złotych) w formie .....
- f) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę.
- g) Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonane. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

### § 4

1. Wymagany termin realizacji zamówienia strony określają na dzień **15 listopada 2017 r.**
2. **Termin określony w ust. 1 ma charakter ściśle określony i Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, bez wyznaczania terminów dodatkowych, w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów dostawy.**

### § 5

1. Wykonawca wykona projekt modyfikacji łodzi do celów policyjnych z uwzględnieniem wymagań określonych w załączniku nr 1 do umowy, poprzez zmodyfikowanie jednej łodzi zgodnie z wymaganiami umowy i przedstawi go do zatwierdzenia Zamawiającemu.
2. O przygotowaniu projektu modyfikacji łodzi do oględzin Wykonawca powiadomi Zamawiającego tj. Biuro Logistyki Policji KGP faksem na numer (22) 60 131 26 lub na adres poczty elektronicznej [sek.wkgt@policja.gov.pl](mailto:sek.wkgt@policja.gov.pl), z wyprzedzeniem minimum 7 dni, podając numer niniejszej umowy, planowaną datę jego przedstawienia oraz listę osób uczestniczących w pokazie ze strony Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć łódź, o której mowa w ust. 1 w wyznaczonym dniu do zaakceptowanego przez Zamawiającego miejsca oględzin na terenie RP w dniach od poniedziałku do piątku, gdzie przedstawiciele Zamawiającego przy udziale Wykonawcy dokonają oceny projektu modyfikacji łodzi.

4. Zamawiający dokona sprawdzenia łodzi zgodnie procedurą określoną w załączniku nr 3 do umowy na akwenu wodnym na terenie RP w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego. **Termin przeprowadzenia prób na akwenu strony określają do dnia .....**
5. W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do projektu modyfikacji łodzi Zamawiający jest zobowiązany do przekazania ich Wykonawcy w formie pisemnej w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych (poniedziałek – piątek) w godz. 8-16.
6. Wykonawca dostarczy łódź wykonaną zgodnie z:
  1. zatwierdzonym projektem modyfikacji,
  2. specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do umowy,
  3. zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
7. O przygotowaniu łodzi do dostawy/odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego tj. Biuro Logistyki Policji KGP, faksem na numer (22) 60 131 26 lub na adres poczty elektronicznej sek.wkgt@policja.gov.pl z min. 7 dniowym wyprzedzeniem podając, co najmniej numer niniejszej umowy, planowaną datę dostawy oraz listę osób uczestniczących w dostawie ze strony Wykonawcy.
8. Dostawa/odbiór łodzi odbędzie się w siedzibie Wydziału Koordynacji Gospodarki Transportowej Biura Logistyki Policji KGP przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie.
9. Gotowe do odbioru łodzie wraz z kompletną dokumentacją muszą być dostarczone w wyznaczonym terminie w godzinach 9.00-11.00.
10. Odbioru łodzi dokonają upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji w dniach pracy Zamawiającego (poniedziałek – piątek) w godzinach 9.00-15.00.
11. Osoby reprezentujące Wykonawcę podczas odbioru łodzi muszą posiadać pisemne upoważnienie do występowania w jego imieniu.
12. Przygotowana do odbioru łódź musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd przedprzedażny, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej.
13. Do wydawanej łodzi Wykonawca dołączy wszystkie dokumenty określone w załączniku nr 1 do umowy.
14. Wszystkie dołączone dokumenty muszą być umieszczone w przezroczystych koszulkach foliowych w teczkach formatu A4. Teczka musi być oznaczony numerem rejestracyjnym i portem macierzystym dostarczanej łodzi.
15. Warunkiem dokonania odbioru łodzi będzie stwierdzenie przez Zamawiającego spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów zawartych w umowie w tym w szczególności zgodności z:
  - a) zatwierdzonym projektem modyfikacji łodzi,
  - b) specyfikacją techniczną określoną w załączniku nr 1,
  - c) opisem zawartym w instrukcji obsługi łodzi
16. Upoważnienie do odbioru łodzi uprawnia osoby wymienione w ust. 10 do składania oświadczeń, co do jakości i kompletności łodzi.
17. Stwierdzenie w dowolnym momencie odbioru usterki, niezgodności z umową przedstawionej do odbioru łodzi lub wymaganej dokumentacji skutkuje odstąpieniem przez Zamawiającego od dalszego odbioru łodzi do czasu usunięcia nieprawidłowości. Termin ponownego odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiającym po spełnieniu wymogów zawartych w ust. 15. Wszelkie koszty związane z ponownym odbiorem ponosi Wykonawca.
18. Odbiór łodzi potwierdzony zostanie protokołem odbioru według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół ten sporządzony zostanie w 4 (czterech) egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze przeznaczone są dla Zamawiającego.

## § 6

1. Każda łódź musi być objęta gwarancją na podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne oraz wyposażenie (w tym oznakowanie i uprzywilejowanie łodzi) na okres ..... miesięcy liczony od daty odbioru przez Zamawiającego.
2. Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, takie jak np: oleje, żarówki, płyny eksploatacyjne i inne.
3. Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr ....., co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady faksem na nr .....
4. Usunięcie wady (zakończenie naprawy) nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.
5. Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej.
7. Zmiany adaptacyjne związane z montażem wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
8. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w łodziach urządzeń do pomiaru zużycia paliwa, a także innego wyposażenia służbowego.
9. Przeglądy okresowe w ramach gwarancji określonej w ust. 1 realizowane będą na koszt Wykonawcy w miejscach użytkowania poszczególnych łodzi wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego (na terenie Polski).
10. Naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 1 realizowane będą przez Wykonawcę w miejscach użytkowania poszczególnych łodzi wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego (na terenie Polski). W przypadku, gdy naprawa jest niemożliwa do wykonania w tych miejscach, będzie ona przeprowadzana w autoryzowanych stacjach obsługi Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu łodzi do miejsca wykonania naprawy oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania łodzi.

## § 7

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu:
  - 1) 0,1% ceny jednostkowej brutto każdej nieodebranej łodzi w przypadku nie dostarczenia i nie odebrania w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 20 dni oraz 0,2% za każdy dzień następny - w sumie nie więcej jednak niż 10 % ceny brutto tej łodzi.
  - 2) 0,1% ceny jednostkowej brutto każdej naprawianej łodzi w razie nie usunięcia wady w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 4 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 20 dni oraz 0,2% za każdy dzień następny - nie więcej jednak niż 10 % ceny brutto tej łodzi.
  - 3) 10% wartości umowy brutto w razie odstąpienia od umowy w całości lub części z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Zapłata kwot określonych w ust. 1 pkt. 1 i 2 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy lub usunięcia wady.
3. Zamawiający może potrącać zastrzeżone kwoty przy opłacaniu faktur za realizację przedmiotu umowy.
4. Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kwot.

## § 8

1. Wykonawca oświadcza, iż zastosowane (wprowadzone) rozwiązania materiałowo-techniczne nie będą naruszać praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. W przypadku takich naruszeń wszelką odpowiedzialność ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
2. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich z wyjątkiem banku kredytującego Wykonawcę w zakresie niniejszej umowy.
3. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego na podstawie przepisów prawa polskiego.
5. Strony na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewidują możliwość dokonania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji gdy:
  - a) powstała możliwość zaoferowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych i technicznych, niż te istniejące w dacie zawarcia umowy i nie powodujących podwyższenia ceny.
  - b) nastąpiła zmiana wysokości podatku od towarów i usług VAT; w takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ceny o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek tego podatku obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.
6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
  - Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna dla łodzi;
  - Załącznik nr 2 – Wzór protokołu odbioru;
  - Załącznik nr 3 – Wykaz wymogów podlegających sprawdzeniu na akwenu wodnym w fazie oceny projektu modyfikacji łodzi
8. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału z przeznaczeniem:
  - a) dla Zamawiającego - 3 egzemplarze,
  - b) dla Wykonawcy - 1 egzemplarz.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**





**Wykaz wymogów podlegających sprawdzeniu na akwenu w fazie oceny projektu modyfikacji łodzi**

**R – 3**

1. Łódź przygotowana do czynności sprawdzających musi:
  - a. mieć kompletne wyposażenie opisane w załączniku nr 1 do umowy,
  - b. mieć zapewniony przez Wykonawcę pełny zbiornik paliwa – zgodnie ze wskazaniami wskaźnika,
  - c. być obciążona 4 osobami (2 osoby załogi + 2 pasażerów) lub posiadać masę zastępczą. Dla celów obliczeniowych należy przyjąć masę każdej osoby 90 kg.,
  - d. zapewnioną przez Wykonawcę masą zastępczą za ładunek dodatkowy 100 kg.
2. Podczas czynności sprawdzających na akwenu zostaną zweryfikowane następujące wymagania:
  - a. możliwość wodowania łodzi w terenie poza urządzeniami przystosowanymi do wodowania (slip),
  - b. możliwość załadunku łodzi na przyczepę w terenie poza urządzeniami przystosowanymi do wodowania (slip),
  - c. stabilność i pionizacja (wyważenie) łodzi na wodzie,
  - d. zdolność i sprawność wchodzenia w ślizg,
  - e. prędkość maksymalna,
  - f. zdolność lekkiego i płynnego sterowania łodzią w całym zakresie prędkości zarówno przy ruchu do przodu jak i ruchu wstecz,
  - g. szczelność i stabilność kabiny podczas pływania,
  - h. trzymanie boczne siedzeń podczas wykonywania ostrych nawrotów,
  - i. stabilność i wytrzymałość mocowania siedzeń do pokładu,
  - j. stabilność i wytrzymałość zamocowania wyposażenia łodzi podczas pływania,
  - k. działanie urządzeń pokładowych niezbędnych podczas pływania (np. echosonda),
  - l. zakres trymowania silnika podczas pływania.

**GWARANCJA Nr**  
**NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Dla:

Skarb Państwa - Komendant Główny Policji

ul. Puławska 148/150

02-624 Warszawa NIP: 521-31-72-762, REGON: 012137497

zwanego dalej "Beneficjentem gwarancji"

1. MY .....(wpisać nazwę firmy) wystawca gwarancji ..... (wpisać rodzaj gwarancji: ubezpieczeniowa, bankowa) ....., z siedzibą w ....., ul. ...., zarejestrowana/y w Sądzie Rejonowym ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ..... wysokość kapitału zakładowego ..... w całości wpłaconego, zwany dalej Gwarantem, reprezentowana/y na podstawie pełnomocnictwa nr ..... z dnia ..... przez: ....., działając na zlecenie ..... (zwanego dalej „Zobowiązanym”) niniejszym gwarantujemy nieodwołalnie i bezwarunkowo na zasadach określonych w niniejszej gwarancji zapłatę należności do kwoty ..... złotych (słownie złotych: .....) bez względu na sprzeciw Zobowiązanego w terminie 14 dni po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania Beneficjenta gwarancji, do zapłacenia których na rzecz Beneficjenta gwarancji Zobowiązany jest zobligowany w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy dotyczącej ..... nr postępowania ....., zwanej dalej „umową objętą gwarancją”, a które to należności nie zostały zapłacone przez Zobowiązanego.
2. Kwota gwarancji stanowi górną granicę odpowiedzialności Gwaranta, a każda wypłata z tytułu gwarancji obniża odpowiedzialność Gwaranta o wysokość wypłaconej kwoty.
3. Niniejsza gwarancja jest ważna w okresie od ..... do ....., zwanym dalej "okresem ważności gwarancji".
4. Zapłata przez Gwaranta kwoty, o której mowa w pkt 1, nastąpi w ten sposób, iż Beneficjent gwarancji winien złożyć pisemne żądanie wypłaty wraz z pisemnym oświadczeniem, że Zobowiązany nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę objętą gwarancją i nie dokonał zapłaty należności, o której mowa w pkt 1.
5. Żądanie wypłaty powinno:
  - 1) być doręczone, pod rygorem nieważności, do Gwaranta lub jednego z warszawskich oddziałów Gwaranta, w okresie ważności gwarancji,
  - 2) być podpisane przez Beneficjenta gwarancji lub osobę przez niego upoważnioną,
  - 3) dotyczyć wyłącznie należności, które powstały w związku z umową objętą gwarancją,
  - 4) zawierać oznaczenie rachunku bankowego Beneficjenta gwarancji, na który ma nastąpić wypłata z gwarancji.
6. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji jest wyłączona, gdy Beneficjent gwarancji doręczy żądanie wypłaty niezgodne z warunkami określonymi w pkt 4 lub 5.
7. Gwarancja wygasa po upływie okresu jej ważności, a także w następujących przypadkach:
  - 1) z chwilą zwrotu gwarancji przed upływem okresu jej ważności,
  - 2) z chwilą wypełnienia przez Zobowiązanego zobowiązania będącego przedmiotem gwarancji,
  - 3) przez zwolnienie Zobowiązanego przez Beneficjenta gwarancji z zobowiązania będącego przedmiotem gwarancji,
  - 4) przez pisemne zwolnienie Gwaranta przez Beneficjenta gwarancji z zobowiązania wynikającego z gwarancji,
  - 5) po wypłacie przez Gwaranta pełnej kwoty gwarancji.
8. Prawa z niniejszej gwarancji nie mogą być przedmiotem przelewu.
9. Niniejsza gwarancja podlega zwrotowi do Gwaranta niezwłocznie po jej wygaśnięciu. Jednakże zobowiązanie wystawcy gwarancji wygasa z upływem tego terminu bez względu na to czy niniejszy dokument zostanie zwrócony.
10. Niniejsza gwarancja podlega prawu polskiemu.
11. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej gwarancji podlegają rozpoznaniu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Beneficjenta gwarancji.