



KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
BIURO FINANSÓW
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY POMOCOWYCH
ul. Domaniewska 36/38; 02-672 Warszawa; tel. 22 60 120 44; fax 22 60 118 57
zamowieniakgp@policja.gov.pl

L.dz. FZF.13824/17

Warszawa, 20... 12... 2017 r.

Do uczestników postępowania

Dot. postępowania prowadzonego pn. „Modernizacja urządzeń wielofunkcyjnych poprzez zakup urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi (Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych)”, numer postępowania 274/BLiI/17/JSz/PMP.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) uprzejmie udzielam następujących wyjaśnień:

PYTANIE NR 1:

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu wnosimy o zmianę zapisu minimalnych parametrów urządzeń wielofunkcyjnych we wszystkich trzech częściach odnoszących się do rozdzielczości wydruku z 2400x1200 dpi na 1200x 1200 dpi.

Zapis, który został wprowadzony przez Zamawiającego (rozdzielczość wydruku 2400x1200 dpi) spełniają tylko urządzenia dwóch producentów. Z racji na fakt, iż z ofert jednego z dwóch producentów pasujący model został wycofany. Wymóg odnośnie rozdzielczości wydruku spełnia tylko jeden producent. Wymagana rozdzielczość wydruku oraz minimalna prędkość urządzenia są wyznacznikiem jednego modelu Kyocera Taksalfa 6002i.

Tak sformułowany opis przedmiotu zamówienia narusza art. 3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia musi odbyć się z poszanowaniem zasad określonych w art. 7 i 29 p.z.p. Oznacza to konieczność eliminacji z opisu przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które mogłyby wskazywać na konkretnego wykonawcę, bądź też które eliminowałyby konkretnych wykonawców uniemożliwiając im złożenie oferty lub powodowałyby sytuację w której jeden z zainteresowanych wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych. Zakaz, o którym mowa w art. 29 ust. 2 p. z. p. zostanie naruszony, gdy przy opisie przedmiotu zamówienia zamawiający użyje oznaczeń czy parametrów wskazujących konkretnego producenta (dostawcę) lub konkretny produkt, działając w ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu i równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne.

Wymagana przez Zamawiającego rozdzielczość wydruku 2400 x 1200 dpi jest wykorzystywana przede wszystkim przy wydrukach kolorowych oraz pracowniach poligraficznych. Rozdzielczość wydruku 1200 x 1200 dpi nie wpłynie na jakość drukowanych dokumentów biurowych, zwłaszcza gdy dokumenty te będą drukowane w czerni.

Większość występujących na rynku urządzeń (różnych producentów) posiada rozdzielczość wydruku 1200 x 1200 dpi. Zmiana przez Zamawiającego zapisu wymaganej minimalnej rozdzielczości wydruku z 2400 x 1200 dpi na 1200 x 1200 dpi pozwoli na zachowanie konkurencyjności postępowania oraz pozwoli na zaoferowanie urządzeń o równie wysokich pozostałych parametrach przy najniższej cenie.

ODOPWIEDZ NA PYTANIE NR 1

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

I. zapisy załącznika nr 3 do SIWZ otrzymują brzmienie:

Załącznik nr 3 do SIWZ
spr. nr 274/BLiI/17/JSz/PMP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA I

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na pełne grupy asortymentowe.

Zadanie I

Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne - 58 szt. zamówienie podstawowe + do 29 szt. zamówienie opcjonalne

Zamawiający wymaga spełnienia minimalnych parametrów określonych poniżej

CPV: 30232110-8

Parametry minimalne:

Parametry Druku	
Rodzaj druku	monochromatyczny
Technologia druku	dowolna
Rozdzielczość wydruku	1200 x 1200 dpi (sprzętowa)
Prędkość druku mono	60 str./min.
Automatyczny druk dwustronny	Tak
Obsługiwane nośniki	A3, A4, A5, A6
Parametry Skanera	
Typ skanera	Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów
Skanowanie w kolorze	Tak
Skanowanie dwustronne	Tak
Skanowanie do e-maila	Tak
Skanowanie do folderu	Tak
Optyczna rozdzielczość skanera	600 x 600 dpi
Skanowanie do plików w formacie	PDF, JPEG, TIFF
Parametry Kopiowania	
Szybkość kopiarki w czerni	60 str./min.
Rozdzielczość kopiarki	600 x 600 dpi
Parametry Faksu	
Szybkość transmisji faksu	33.6 kbps
Parametry Podstawowe	
Złącza	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mbps, RJ11
Panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy
Drukowanie poufne	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne	MS Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7
Język menu urządzenia	Polski
Podajnik automatyczny	Tak
Ilość podajników w standardzie	3
Pojemność ręcznego podajnika dokumentów	50 arkuszy
Suma pojemność wszystkich kaset/tac papieru (minimum) o gramaturze 80g	1800 arkuszy
Minimalny okres gwarancji	36 miesięcy
Kompletne materiały eksploatacyjne: (tusze/tonery/bębny – uwarunkowane technologią urządzenia):	Zapewniające wydruk minimum 100 tys. stron przy 5% pokryciu strony.

UWAGI:

- Sprzęt nie może być wyposażony fizycznie w żaden moduł komunikacji radiowej typu WiFi, Bluetooth itp. (Sama funkcja wyłączenia jest nie wystarczająca dla Zamawiającego).
- Sprzęt nie może być wyposażony w moduł NFC lub musi posiadać funkcję skutecznego wyłączenia tej opcji
- Sterowniki/oprogramowanie do urządzenia będą dostarczone przez Wykonawcę na osobnych nośnikach,
- Wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia kable (przewód zasilający), będą dostarczone przez Wykonawcę w komplecie ze sprzętem,
- Wykonawca przystępując do procedury odbioru jakościowego sprzętu, zapewni oddzielny komplet materiałów eksploatacyjnych niezbędny do uruchomienia urządzenia i przeprowadzenia odbioru jakościowego, dopuszcza się stosowanie materiałów eksploatacyjnych startowych.
- W przypadku gdy producent zaoferowanego urządzenia wielofunkcyjnego do instalacji/uruchomienia urządzenia wymaga autoryzowanego serwisu, Wykonawca zapewni w ramach umowy jednorazową (pierwszą) instalację i uruchomienie urządzenia w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Polski. Instalacja i uruchomienie wraz z dojazdem wliczone jest w cenę urządzenia. Data i miejsce instalacji zostanie podane przez Zamawiającego w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru produktu.
- W przypadku zaoferowania urządzenia, w którym wymiana bębna światłoczułego realizowana jest tylko przez autoryzowany serwis producenta sprzętu, Wykonawca w ramach umowy pokryje koszty tej wymiany. (zapis dotyczy tylko i wyłącznie urządzenia, które jest wyposażone w bęben światłoczuły).
- W przypadku, gdy producent sprzętu wymaga płatnych cyklicznych przeglądów technicznych urządzenia, Wykonawca w ramach umowy pokryje koszt tej usługi przez cały okres trwania gwarancji.
- Zamawiający nie dopuszcza ofert dotyczących urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych.

II. zapisy załącznika nr 3a do SIWZ otrzymują brzmienie:

Załącznik nr 3a do SIWZ
spr. nr 274/BLiI/17/JSz/PMP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA II

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na pełne grupy asortymentowe.

Zadanie II

Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne - 58 szt. zamówienie podstawowe + do 29 szt. zamówienie opcjonalne

Zamawiający wymaga spełnienia minimalnych parametrów określonych poniżej

CPV: 30232110-8

Parametry minimalne:

Parametry Druku	
Rodzaj druku	monochromatyczny
Technologia druku	dowolna
Rozdzielczość wydruku	1200 x 1200 dpi (sprzętowa)
Prędkość druku mono	60 str./min.
Automatyczny druk dwustronny	Tak

Obsługiwane nośniki	A3, A4, A5, A6
Parametry Skanera	
Typ skanera	Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów
Skanowanie w kolorze	Tak
Skanowanie dwustronne	Tak
Skanowanie do e-maila	Tak
Skanowanie do folderu	Tak
Optyczna rozdzielczość skanera	600 x 600 dpi
Skanowanie do plików w formacie	PDF, JPEG, TIFF
Parametry Kopiowania	
Szybkość kopiarki w czerni	60 str./min.
Rozdzielczość kopiarki	600 x 600 dpi
Parametry Faksu	
Szybkość transmisji faksu	33.6 kbps
Parametry Podstawowe	
Złącza	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mbps, RJ11
Panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy
Drukowanie poufne	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne	MS Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7
Język menu urządzenia	Polski
Podajnik automatyczny	Tak
Ilość podajników w standardzie	3
Pojemność ręcznego podajnika dokumentów	50 arkuszy
Suma pojemność wszystkich kaset/tac papieru (minimum) o gramaturze 80g	1800 arkuszy
Minimalny okres gwarancji	36 miesięcy
Kompletne materiały eksploatacyjne: (tusze/tonery/bębny – uwarunkowane technologią urządzenia):	Zapewniające wydruk minimum 100 tys. stron przy 5% pokryciu strony.

UWAGI:

- Sprzęt nie może być wyposażony fizycznie w żaden moduł komunikacji radiowej typu WiFi, Bluetooth itp. (Sama funkcja wyłączenia jest nie wystarczająca dla Zamawiającego).
- Sprzęt nie może być wyposażony w moduł NFC lub musi posiadać funkcję skutecznego wyłączenia tej opcji
- Sterowniki/oprogramowanie do urządzenia będą dostarczone przez Wykonawcę na osobnych nośnikach,
- Wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia kable (przewód zasilający), będą dostarczone przez Wykonawcę w komplecie ze sprzętem,
- Wykonawca przystępując do procedury odbioru jakościowego sprzętu, zapewni oddzielny komplet materiałów eksploatacyjnych niezbędny do uruchomienia urządzenia i przeprowadzenia odbioru jakościowego, dopuszcza się stosowanie materiałów eksploatacyjnych startowych.
- W przypadku gdy producent zaoferowanego urządzenia wielofunkcyjnego do instalacji/uruchomienia urządzenia wymaga autoryzowanego serwisu, Wykonawca zapewni w ramach umowy jednorazową (pierwszą) instalację i uruchomienie urządzenia w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Polski. Instalacja i uruchomienie wraz z dojazdem wliczone jest w cenę urządzenia. Data i miejsce instalacji zostanie podane przez Zamawiającego w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru produktu.
- W przypadku zaoferowania urządzenia, w którym wymiana bębna światłoczułego realizowana jest tylko przez autoryzowany serwis producenta sprzętu, Wykonawca w ramach umowy pokryje koszty tej wymiany. (zapis dotyczy tylko i wyłącznie urządzenia, które jest wyposażone w bęben światłoczuły).

- W przypadku, gdy producent sprzętu wymaga płatnych cyklicznych przeglądów technicznych urządzenia, Wykonawca w ramach umowy pokryje koszt tej usługi przez cały okres trwania gwarancji.
- Zamawiający nie dopuszcza ofert dotyczących urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych.

III. zapisy załącznika nr 3b do SIWZ otrzymują brzmienie:

Załącznik nr 3b do SIWZ
spr. nr 274/BŁiI/17/JSz/PMP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA III

Zadanie III

Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne - 59 szt. zamówienie podstawowe + do 29 szt. zamówienie opcjonalne

Zamawiający wymaga spełnienia minimalnych parametrów określonych poniżej.

CPV: 30232110-8

Parametry minimalne:

Parametry Druku	
Rodzaj druku	monochromatyczny
Technologia druku	dowolna
Rozdzielczość wydruku	1200 x 1200 dpi (sprzętowa)
Prędkość druku mono	60 str./min.
Automatyczny druk dwustronny	Tak
Obsługiwane nośniki	A3, A4, A5, A6
Parametry Skanera	
Typ skanera	Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów
Skanowanie w kolorze	Tak
Skanowanie dwustronne	Tak
Skanowanie do e-maila	Tak
Skanowanie do folderu	Tak
Optyczna rozdzielczość skanera	600 x 600 dpi
Skanowanie do plików w formacie	PDF, JPEG, TIFF
Parametry Kopiowania	
Szybkość kopiarki w czerni	60 str./min.
Rozdzielczość kopiarki	600 x 600 dpi
Parametry Faksu	
Szybkość transmisji faksu	33.6 kbps
Parametry Podstawowe	
Złącza	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mbps, RJ11
Panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy
Drukowanie poufne	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne	MS Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7
Język menu urządzenia	Polski
Podajnik automatyczny	Tak
Ilość podajników w standardzie	3
Pojemność ręcznego podajnika dokumentów	50 arkuszy
Suma pojemność wszystkich kaset/tac papieru (minimum) o gramaturze 80g	1800 arkuszy
Minimalny okres gwarancji	36 miesięcy
Kompletne materiały eksploatacyjne	Zapewniające wydruk minimum 100 tys. stron przy 5%

(tusze/tonery/bębny – uwarunkowane technologią urządzenia):

pokryciu strony.

UWAGI:

- Sprzęt nie może być wyposażony fizycznie w żaden moduł komunikacji radiowej typu WiFi, Bluetooth itp. (Sama funkcja wyłączenia jest nie wystarczająca dla Zamawiającego).
- Sprzęt nie może być wyposażony w moduł NFC lub musi posiadać funkcję skutecznego wyłączenia tej opcji.
- Sterowniki/oprogramowanie do urządzenia będą dostarczone przez Wykonawcę na osobnych nośnikach,
- Wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia kable (przewód zasilający), będą dostarczone przez Wykonawcę w komplecie ze sprzętem,
- Wykonawca przystępując do procedury odbioru jakościowego sprzętu, zapewni oddzielny komplet materiałów eksploatacyjnych niezbędny do uruchomienia urządzenia i przeprowadzenia odbioru jakościowego, dopuszcza się stosowanie materiałów eksploatacyjnych startowych.
- W przypadku gdy producent zaoferowanego urządzenia wielofunkcyjnego do instalacji/uruchomienia urządzenia wymaga autoryzowanego serwisu, Wykonawca zapewni w ramach umowy jednorazową (pierwszą) instalację i uruchomienie urządzenia w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Polski. Instalacja i uruchomienie wraz z dojazdem wliczone jest w cenę urządzenia. Data i miejsce instalacji zostanie podane przez Zamawiającego w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru produktu.
- W przypadku zaoferowania urządzenia, w którym wymiana bębna światłoczułego realizowana jest tylko przez autoryzowany serwis producenta sprzętu, Wykonawca w ramach umowy pokryje koszty tej wymiany. (zapis dotyczy tylko i wyłącznie urządzenia, które jest wyposażone w bęben światłoczuły).
- W przypadku, gdy producent sprzętu wymaga płatnych cyklicznych przeglądów technicznych urządzenia, Wykonawca w ramach umowy pokryje koszt tej usługi przez cały okres trwania gwarancji.
- Zamawiający nie dopuszcza ofert dotyczących urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych.

IV. zapisy załącznika nr 1 do formularza ofertowego, stanowiącego załącznik 1 do SIWZ otrzymują brzmienie:

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

ZADANIE I

Nazwa, typ, model:.....		
Parametry minimalne Druku		Szczegółowy opis oferowanych parametrów (wypełnia Wykonawca)
Rodzaj druku	monochromatyczny	
Technologia druku	dowolna	
Rozdzielczość wydruku	1200 x 1200 dpi (sprzętowa)	
Prędkość druku mono	60 str./min.	
Automatyczny druk dwustronny	Tak	
Obsługiwane nośniki	A3, A4, A5, A6	
Parametry minimalne Skanera		
Typ skanera	Skaner płaski, automatyczny	

	podajnik dokumentów	
Skanowanie w kolorze	Tak	
Skanowanie dwustronne	Tak	
Skanowanie do e-maila	Tak	
Skanowanie do folderu	Tak	
Optyczna rozdzielczość skanera	600 x 600 dpi	
Skanowanie do plików w formacie	PDF, JPEG, TIFF	
Parametry minimalne Kopiowania		
Szybkość kopiarki w czerni	60 str./min.	
Rozdzielczość kopiarki	600 x 600 dpi	
Parametry minimalne Faksu		
Szybkość transmisji faksu	33.6 kbps	
Parametry Podstawowe		
Złącza	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mbps, RJ11	
Panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy	
Drukowanie poufne	Tak	
Obsługiwane systemy operacyjne	MS Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7	
Język menu urządzenia	Polski	
Podajnik automatyczny	Tak	
Ilość podajników w standardzie	3	
Pojemność ręcznego podajnika dokumentów	50 arkuszy	
Suma pojemność wszystkich kaset/tac papieru (minimum) o gramaturze 80g	1800 arkuszy	
Minimalny okres gwarancji	36 miesięcy	
Kompletne materiały eksploatacyjne:	Zapewniające wydruk minimum 100 tys. stron przy 5% pokryciu.	*

*Podać symbol i ilość szt. zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych

V. zapisy załącznika nr 2 do formularza ofertowego, stanowiącego załącznik 1 do SIWZ otrzymują brzmienie:

Załącznik nr 2 do formularza ofertowego

ZADANIE II

Nazwa, typ, model:.....		
Parametry minimalne Druku		Szczegółowy opis oferowanych parametrów (wypełnia Wykonawca)
Rodzaj druku	monochromatyczny	
Technologia druku	dowolna	
Rozdzielczość wydruku	1200 x 1200 dpi (sprzętowa)	
Prędkość druku mono	60 str./min.	
Automatyczny druk	Tak	

dwustronny		
Obsługiwane nośniki	A3, A4, A5, A6	
Parametry minimalne Skanera		
Typ skanera	Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów	
Skanowanie w kolorze	Tak	
Skanowanie dwustronne	Tak	
Skanowanie do e-maila	Tak	
Skanowanie do folderu	Tak	
Optyczna rozdzielczość skanera	600 x 600 dpi	
Skanowanie do plików w formacie	PDF, JPEG, TIFF	
Parametry minimalne Kopiowania		
Szybkość kopiarki w czerni	60 str./min.	
Rozdzielczość kopiarki	600 x 600 dpi	
Parametry minimalne Faksu		
Szybkość transmisji faksu	33.6 kbps	
Parametry Podstawowe		
Złącza	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mbps, RJ11	
Panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy	
Drukowanie poufne	Tak	
Obsługiwane systemy operacyjne	MS Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7	
Język menu urządzenia	Polski	
Podajnik automatyczny	Tak	
Ilość podajników w standardzie	3	
Pojemność ręcznego podajnika dokumentów	50 arkuszy	
Suma pojemność wszystkich kaset/tac papieru (minimum) o gramaturze 80g	1800 arkuszy	
Minimalny okres gwarancji	36 miesięcy	
Kompletne materiały eksploatacyjne:	Zapewniające wydruk minimum 100 tys. stron przy 5% pokryciu.	*

*Podać symbol i ilość szt. zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych

VI. zapisy załącznika nr 2 do formularza ofertowego, stanowiącego załącznik 1 do SIWZ otrzymują brzmienie:

Załącznik nr 3 do formularza ofertowego

ZADANIE III

Nazwa, typ, model:.....		
Parametry minimalne Druku		Szczegółowy opis oferowanych parametrów (wypełnia Wykonawca)
Rodzaj druku	monochromatyczny	
Technologia druku	dowolna	
Rozdzielczość wydruku	1200 x 1200 dpi (sprzętowa)	

Prędkość druku mono	60 str./min.	
Automatyczny druk dwustronny	Tak	
Obsługiwane nośniki	A3, A4, A5, A6	
Parametry minimalne Skanera		
Typ skanera	Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów	
Skanowanie w kolorze	Tak	
Skanowanie dwustronne	Tak	
Skanowanie do e-maila	Tak	
Skanowanie do folderu	Tak	
Optyczna rozdzielczość skanera	600 x 600 dpi	
Skanowanie do plików w formacie	PDF, JPEG, TIFF	
Parametry minimalne Kopiowania		
Szybkość kopiarki w czerni	60 str./min.	
Rozdzielczość kopiarki	600 x 600 dpi	
Parametry minimalne Faksu		
Szybkość transmisji faksu	33.6 kbps	
Parametry Podstawowe		
Złącza	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mbps, RJ11	
Panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy	
Drukowanie poufne	Tak	
Obsługiwane systemy operacyjne	MS Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7	
Język menu urządzenia	Polski	
Podajnik automatyczny	Tak	
Ilość podajników w standardzie	3	
Pojemność ręcznego podajnika dokumentów	50 arkuszy	
Suma pojemność wszystkich kaset/tac papieru (minimum) o gramaturze 80g	1800 arkuszy	
Minimalny okres gwarancji	36 miesięcy	
Kompletne materiały eksploatacyjne:	Zapewniające wydruk minimum 100 tys. stron przy 5% pokryciu.	*

*Podać symbol i ilość szt. zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych.

PYTANIE NR 2

Prosimy o zaakceptowanie urządzenia o rzeczywistej rozdzielczości druku mono 1200 x 1200 dpi. Na rynku nie występują aktualnie urządzenia biurowe mono o wskazanej rozdzielczości rzeczywistej. Ponadto, przy wydruku monochromatycznym, różnica w jakości druku z rozdzielczością wymaganą i proponowaną, jest niezauważalna.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2

Vide odpowiedź na pytanie nr 1

PYTANIE NR 3

Prosimy o zaakceptowanie urządzenia bez obsługi przestarzałych systemów Windows Vista i XP. Systemy te nie są już wspierane przez producenta – firmę Microsoft, co oznacza brak uaktualnień – między innymi – zabezpieczeń. Używanie tych systemów zwiększa ryzyko utraty danych oraz ingerencji osób niepowołanych w systemy informatyczne użytkownika.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3

Vide odpowiedź na pytanie nr 1

PYTANIE NR 4

Prosimy o zaakceptowanie urządzenia z zamontowanym modulem NFC, który będzie wyłączony programowo przez stronę www urządzenia zabezpieczoną hasłem administratora. Moduł ten nie posiada funkcji transmisji i/lub odbioru danych do druku a jedynie transmituje informacje o identyfikacji urządzenia, bez dostępu do strumienia danych użytkownika i systemowych. Moduł NFC służy do parowania urządzenia z urządzeniami mobilnymi. Producent urządzenia, gwarantuje utrzymanie standardów bezpieczeństwa informatycznego w urządzeniu z zainstalowanym i zdezaktywowanym programowo modulem NFC.

Potwierdzeniem spełnienia wysokich standardów w zakresie ochrony danych jest certyfikat Common Criteria wydany przez National Institute of Standards and Technology i National Security Agency USA. https://www.niap-cc-evs.org/MMO/Product/st_vid10789-vr.pdf

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4

Vide odpowiedź na pytanie nr 1

PYTANIE NR 5

Czy Zamawiający jest w stanie zmienić zasady naliczania punktacji i przyznać maksymalną liczbę punktów (25pkt) za wydajność bębna 200 000str? Zastosowanie takiego zapisu umożliwi zaoferowanie większej ilości urządzeń co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie zapisów rozdziału XIV SIWZ dotyczącego opisu kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert:

- I. Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium K3 – Wydajność pojedynczego materiału drukującego czarnego wg danych producenta zaoferowanego urządzenia - otrzymuje brzmienie:**

K3 – Wydajność pojedynczego materiału drukującego czarnego wg danych producenta zaoferowanego urządzenia - waga 25% (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 25 punktów):

40000 i więcej stron – 15 pkt.
poniżej 40000 stron – 0 pkt

- II. Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium K4 - Wydajność pojedynczego bębna czarnego do zaoferowanego urządzenia wg danych producenta otrzymuje brzmienie:**

K4 - Wydajność pojedynczego bębna czarnego do zaoferowanego urządzenia wg danych producenta (w przypadku zastosowania technologii połączenia tonera z bębniem przyjmuje się do kryterium tą samą wydajność tonera i bębna) – waga 25 % (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 25 punktów):

200 000 i więcej stron - 25 pkt.
poniżej 200 000 stron - 0 pkt
lub

w przypadku technologii urządzenia w której nie zastosowano bębna - Wykonawca otrzymuje - 25 pkt.

PYTANIE NR 6

czy Zamawiający w warunkach ubiegania się o udzielenie zamówienia (posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej) dopuści dostawy nie tylko urządzeń drukujących ale i sprzętu komputerowego?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE NR 7

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o rozdzielczości optycznej 1200 x 1200 dpi?

Wymaganie rozdzielczości wyżej niż 1200 x 1200 (1 440 000 punktów obrazu na cal kwadratowy) nie ma uzasadnienia w segmencie maszyn do zastosowań biurowych, ze względu na:

- spowolnienie procesu druku
- brak zauważalnej dla ludzkiego oka różnicy w jakości
- nadmiernego zużycia tonera
- nadmiernego zużycia energii
- ograniczenia możliwości zaferowania większości urządzeń segmentu 60 str./min. na rynku

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7

Vide odpowiedź na pytanie nr 1.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

M. SZYMCHUŁA
Kierownik
Tomasz WOTRKO
WOTRKO

wykonano w 1 egz.:
przesłano drogą elektroniczną
opr./wyk. J. Szymczuk
tel. 022 60 159-75