



**KOMENDA GŁÓWNA POLICJI**

**02 – 642 Warszawa  
ul. Puławska 148/150**

**REGON: 012137497  
NIP: 521 – 31 – 72 - 762**

127-8265118  
„ZATWIERDZAM”

ZASTĘPCA DYREKTORA  
BIURA ENERYSÓW  
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

*Marta* *CHUBICKA*

Sprawa nr 219/Ckt/18/TG

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej równowartości 144.000 Euro, ogłoszonego przez Komendanta Głównego Policji na realizację zamówienia pn.: „Zakup namiotów pneumatycznych z wyposażeniem”

Warszawa, dnia *24-03-* 2018 r.

Komendant Główny Policji, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup namiotów pneumatycznych z wyposażeniem” nr postępowania 219/Ckt/18/TG, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

## I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Zamawiający dopuszcza wykorzystanie języka obcego w zakresie określonym w art. 11 ustawy z 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011.43. 224 – j.t.).
4. Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zawarte są w załączniku nr 9 do niniejszego SIWZ.

## II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150

Regon: 012137497

Adres do korespondencji:

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY POMOCOWYCH

BIURO FINANSÓW KGP,

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38

tel. (22) 60-120-44,

fax (22) 60-118-57,

e-mail: [zamowieniakgp@policja.gov.pl](mailto:zamowieniakgp@policja.gov.pl)

strona internetowa: [www.policja.pl](http://www.policja.pl)

Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: [www.policja.pl](http://www.policja.pl)

### III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.
2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a – 91e ustawy Pzp.
3. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie postępowania w tzw. procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24aa ust.1 ustawy Pzp.

### IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup namiotów pneumatycznych z wyposażeniem.  
Zamówienie zostało podzielone na 3 zadania tj.:  
Zadanie nr 1: Dostawa zestawu namiotowego pneumatycznego dwusegmentowego wraz z wyposażeniem i przyczepą.  
Zadanie nr 2: Dostawa 3 namiotów pneumatycznych wraz z wyposażeniem.  
Zadanie nr 3: Dostawa wyposażenia do namiotu pneumatycznego.  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 3 do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:  
39522530-1, 34220000-5, 31000000-6, 39000000-2
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na jedno lub więcej zadań, określonych w Opisie przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza oraz nie wymaga składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy Pzp.
6. Zamawiający dopuszcza powierzenie zamówienia podwykonawcom Wykonawcy.
7. Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp) wskazania w ofercie części zamówienia, których zamierza powierzyć podwykonawcom, i **podania (nazw) podwykonawców**. Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.
8. Zgodnie z art. 29 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Ilekroć w niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp. Intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego. W związku z tym, dopuszczalne jest zaferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne.

9. W nawiązaniu do art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ponadto, należy przyjąć, że wszystkim takim odniesieniom towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Za równoważną zostanie uznana norma potwierdzająca spełnienie minimalnych parametrów określonych w normie wymaganej przez Zamawiającego.
10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
11. Ilekroć w dalszych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, mowa jest o przedmiocie zamówienia bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć przedmiot zamówienia wskazany w ust. 1.

#### **V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:**

Termin końcowy realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednak nie później niż do 40 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

#### **VI. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:**

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:

1. spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
  - 1) zdolności technicznej lub zawodowej, w tym:  
wykonał w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, minimum jednej dostawy namiotów pneumatycznych (dotyczy zadania 1 i 2).
2. Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
  - 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 t.j.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 t.j.);
  - 2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- 3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:
    - a) zamawiającym,
    - b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
    - c) członkami komisji przetargowej,
    - d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a – ustawy Pzp.– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
  - 4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
  - 5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
  - 6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
  - 7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
  - 8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
7. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

## **VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY**

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. *w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego* (Dz.U.2016, poz. 1126):

1. **W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w Rozdz. VI ust. 1 SIWZ oraz wykazania braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:**

- 1.1. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

1.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1.

**2. W celu wykazania, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego, Wykonawca składa wraz z ofertą:**

2.1. Szczegółową specyfikację techniczną oferowanego asortymentu, potwierdzającą spełnienie wszystkich wymagań, określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (dotyczy Zadania nr 1,2,3).

**3. Ponadto Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą:**

3.1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do SIWZ).

Ponadto, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**4. Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich**

4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp.

4.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- 4.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- 4.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1.
- 4.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności:
- 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
  - 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
  - 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
  - 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wykonawca powołujący się na zasoby podmiotu trzeciego musi złożyć wraz z ofertą pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (w formie oryginału) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dowody, że osoba podpisująca takie zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Pełnomocnictwo należy składać formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

5. Zamawiający, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz informacji zawartych w Oświadczeniu będzie żądał złożenia następujących aktualnych dokumentów (odpowiednio dla Wykonawcy, podwykonawców, podmiotów trzecich):

5.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:

5.1.1 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.



## **5.2 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**

5.2.1. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (w zakresie określonym w Rozdziale VI ust. 1 SIWZ – zalecaną treść wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).

Dowodami, o których mowa powyżej, są:

- a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane – wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
- b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. a).

## **6. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:**

6.1 zamiast dokumentu wymienionego w pkt. 5.1.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Dokumenty, o których mowa w ust. 6.1 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 *Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów* stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

## **7. Wymagana forma składanych dokumentów:**

- 7.1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
- 7.2. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- 7.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- 7.4. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy,
- 7.5. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem,**
- 7.6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu,
- 7.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

#### **VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW:**

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Tomasz Gugala – Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych BF KGP, tel. 22 60 119 86.
2. Zamawiający urzęduje w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazywać będą w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną z zachowaniem zasad określonych w ustawie Pzp. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane na adres do korespondencji określony w rozdziale II niniejszej SIWZ.
4. Korespondencja przesyłana po godzinach urzędowania (tj., która wpłynie do Zamawiającego

po godzinie 16:15) zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego.

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ.

#### **IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

#### **X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### **XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:**

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ poprzez wypełnienie i podpisanie formularza ofertowego (o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do SIWZ).
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi być sporządzona w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich.
4. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego, a złożona przez nich oferta spełniać będzie następujące wymagania:
  - oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
  - w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne uprawnienia Wykonawców do wykonywania czynności/działalności wchodzących w zakres zamówienia, ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, kwalifikacje,

- wiedzę i doświadczenie, a także ich łączną sytuację ekonomiczną i finansową,
- wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące pełnomocnika.
  - z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
  - w miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres,...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.
5. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenia z organów administracji publicznej oraz inne dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposób zgodny z opisanym w rozdziale VII niniejszej SIWZ - Forma składanych dokumentów).
6. Zamawiający zaleca, by każda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami, a oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) upoważnioną(e). Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby sporządzającej parafkę).
8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół postępowania jest jawny, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.
9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
10. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy oznaczyć klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i wydzielić w formie załącznika.

## XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

### 1. Miejsce i termin składania ofert:

- 1) Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- 2) Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

**Komenda Główna Policji, Biuro Finansów  
ul. Domaniewska 36/38 02-672 Warszawa**

**Przetarg nr 219/Ckt/18/TG**

**„ Zakup namiotów pneumatycznych z wyposażeniem”**

**Nie otwierać przed dniem .....3.08.....2018 r.**

- 3) Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.
- 4) Ofertę należy złożyć do dnia .....3.08..... 2018 r. do godz. 8:30 w Biurze Finansów KGP, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 435, tel. 0-22-601 32 04, w godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
- 5) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.
- 6) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołanie.

### 2. Miejsce i tryb otwarcia ofert

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu .....3.08..... 2018 r. o godz. 10:00

### 3. Zmiana i wycofanie oferty:

- 1) Wykonawca może wprowadzić zmianę do treści złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem składania ofert. Zmiana do oferty musi być dokonana według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, tj. musi być złożona w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.
- 2) Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany zawartość koperty zostanie dołączona do oferty.

- 3) Wykonawca ma prawo wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie (oświadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia) w kopercie opatrzonej napisem „WYCOFANIE” - według takich samych zasad, jakie obowiązują przy wprowadzaniu zmian do oferty.

**UWAGA:**

Do składanego oświadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do występowania w imieniu Wykonawcy.

**XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA O WALUCIE, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:**

1. Przez łączną cenę oferty brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu, art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2017, poz. 1830).
2. Wartość oferty brutto obejmuje wszelkie opłaty należne Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy.
3. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

**XIV. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT:**

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dokona oceny ofert nie odrzuconych na podstawie poniższych kryteriów:

Kryterium oceny i jego znaczenie (dotyczy Zadania nr 1,2,3):

Lp.	Nazwa kryterium	Waga w %	Współczynnik do wyznaczenia liczby punktów uzyskanych przez Wykonawcę	Sposób oceny
1.	K1 - cena oferty brutto	60%	60	Wg wzoru
2.	K2 – okres gwarancji	20%	20	Zgodnie z opisem

3.	K3 - termin realizacji	20%	20	Zgodnie z opisem
----	------------------------	-----	----	------------------

**Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryteriów „K1 – ocena oferty brutto”:**

**K1 – waga 60 % (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 60 punktów)**

Cena wyższa od ceny najniższej oceniona zostanie w następujący sposób:

$$K1 = (C_{\min} / C_x) \times 60 \text{ pkt}$$

gdzie: K1 = liczba punktów za kryterium „cena”,  
 $C_{\min}$  = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,  
 $C_x$  = cena oferty badanej

**Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryteriów „K2 – okres gwarancji”:**

**K2 – okres gwarancji - waga 20% (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 20 punktów)**

Zamawiający przyzna 1 punkt za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji na użytkowanie wyrobu ponad minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego (wymagany minimalny okres gwarancji – 24 miesiące), nie więcej jednak niż 20 punktów.

Zamawiający dokonując oceny ofert w oparciu o to kryterium będzie brał pod uwagę okres gwarancji, który Wykonawca zadeklaruje w Formularzu ofertowym.

**Uwaga:**

W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym:

- nie wpisze żadnego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji, tj. 24 miesiące i przyzna 0 punktów.
- wpisze okres gwarancji krótszy niż minimalny okres wymagany przez Zamawiającego tj. 24 miesiące, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z SIWZ.
- wpisze okres gwarancji dłuższy niż 44 miesiące, Zamawiający przyzna maksymalnie 20 punktów.

**Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryteriów „K3 – termin realizacji”:**

**K3 – termin realizacji - waga 20% (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 20 punktów):**

Zamawiający przyzna 1 punkt za każdy dzień roboczy skrócenia końcowego terminu realizacji zamówienia w stosunku do maksymalnego terminu realizacji określonego przez Zamawiającego tj. 40 dni roboczych od dnia podpisania umowy, nie więcej jednak niż 20 punktów.

**Za dzień roboczy uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy.**

Zamawiający dokonując oceny ofert w oparciu o to kryterium będzie brał pod uwagę termin końcowy realizacji zamówienia, który Wykonawca zadeklaruje w Formularzu ofertowym.

**Uwaga:**

W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym:

- nie wpisze żadnego terminu realizacji dostawy, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje maksymalny termin dostawy, tj. 40 dni roboczych od dnia podpisania umowy i przyzna 0 punktów.
- wpisze termin realizacji dostawy dłuższy niż 40 dni roboczych od dnia podpisania umowy, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z SIWZ.

**Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:**

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp i niniejszej SIWZ oraz łącznie uzyska najwyższą liczbę punktów:

**K** – łączna ilość punktów uzyskana w poszczególnych kryteriach

$$K = K1 + K2 + K3$$

Wartości punktowe zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości.

**XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ:**

Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, na zasadach określonych w art. 91a – 91e ustawy Pzp.

**XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:**

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy.
3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość złożonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, wówczas przed podpisaniem umowy Wykonawca ten przedłoży dokument wymagany treścią art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r.



– Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577), chyba, że ww. dokument został złożony przez Wykonawcę w ofercie.

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, w wypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa, (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) tylko do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożą stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

#### **XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.**

1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:**

1. Umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w Projekcie umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacjach określonych w Projekcie umowy.

#### **XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYŚLUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:**

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec następujących czynności:
  - 1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
  - 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  - 3) odrzucenia oferty odwołującego;
  - 4) opisu przedmiotu zamówienia;
  - 5) wyboru najkorzystniejszej oferty;
3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się

w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2 i 4 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiące jej integralną część:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Załącznik nr 5 – Wykaz głównych dostaw

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - wzór

Załącznik nr 7- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

(pieczęć Wykonawcy)

**FORMULARZ OFERTOWY  
do przetargu 219/Ckt/18/TG**

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

- Pełna nazwa

.....  
.....

Numer KRS ..... NIP ..... REGON .....

Wykonawca jest mikro/małym/średnim\* przedsiębiorstwem

- Adres:

.....

- nr telefonu: .....

- nr faksu: .....

- adres e-mail: .....

My niżej podpisani, oświadczamy, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. **„Zakup namiotów pneumatycznych z wyposażeniem”**, numer postępowania 219/Ckt/18/TG składam(y) niniejszą ofertę.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zamówienie będzie realizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załącznikach, zwaną dalej SIWZ.

3. Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia:

**Dla Zadania nr 1: Dostawa zestawu namiotowego pneumatycznego dwusegmentowego wraz z wyposażeniem i przyczepą.**

Oferujemy asortyment:

Namiot pneumatyczny: .....(podać nazwę/typ/model)

Agregat prądotwórczy.....(podać nazwę/typ/model)

Nagrzewnica powietrza.....(podać nazwę/typ/model)

Klimatyzator przenośny: .....(podać nazwę/typ/model)

**Przyczepa do transportu namiotu z wyposażeniem: .....(podać nazwę/typ/model)**

**Cena oferty brutto: ..... zł**

(słownie:.....  
.....)  
VAT .....%

4. Wykonawca udziela gwarancji na użytkowanie wyrobu:

..... miesięcy – termin liczony od dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołów odbioru ilościowego i jakościowego (należy wpisać oferowany okres gwarancji w miesiącach, jednak nie mniej niż 24 miesiące).

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie ..... dni roboczych od dnia podpisania umowy (nie później niż 40 dni roboczych od dnia podpisania umowy).

**Dla Zadania nr 2: Dostawa 3 namiotów pneumatycznych wraz z wyposażeniem.**

**Oferujemy asortyment:**

**Namiot pneumatyczny: .....(podać nazwę/typ/model)**

**Cena oferty brutto: ..... zł**

(słownie:.....  
.....)  
VAT .....%

6. Wykonawca udziela gwarancji na użytkowanie wyrobu:

..... miesięcy – termin liczony od dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołów odbioru ilościowego i jakościowego (należy wpisać oferowany okres gwarancji w miesiącach, jednak nie mniej niż 24 miesiące).

7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie ..... dni roboczych od dnia podpisania umowy (nie później niż 40 dni roboczych od dnia podpisania umowy).

**Dla Zadania nr 3: Dostawa wyposażenia do namiotu pneumatycznego.**

**Oferujemy asortyment:**

**Agregat prądotwórczy.....(podać nazwę/typ/model)**

**Nagrzewnica powietrza.....(podać nazwę/typ/model)**

**Klimatyzator przenośny: .....(podać nazwę/typ/model)**

**Cena oferty brutto: ..... zł**

(słownie:.....  
.....)  
VAT .....%

8. Wykonawca udziela gwarancji na użytkowanie wyrobu:  
..... miesięcy – termin liczony od dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołów odbioru ilościowego i jakościowego (należy wpisać oferowany okres gwarancji w miesiącach, jednak nie mniej niż 24 miesiące).
9. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie ..... dni roboczych od dnia podpisania umowy (nie później niż 40 dni roboczych od dnia podpisania umowy).
10. Przyjmujemy zasady płatności określone w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
11. Oświadczamy, że **poniższe części** zamówienia zamierzam powierzyć **następującym podwykonawcy (om)\***:.....  
.....  
.....
12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO\*\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu\*\*\*.
13. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
14. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;
15. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
- 1) .....  
2) .....  
n) .....

....., dn. ....

.....  
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

\* niepotrzebne skreślić

\*\* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\*\*\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

**„Zakup namiotów pneumatycznych z wyposażeniem”, numer postępowania 219/Ckt/18/TG**

oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....  
.....  
.....

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....  
.....  
.....

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

.....  
.....  
.....

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)



## Załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, nr sprawy 219/Ckt/18/TG

### Zadanie nr 1

„Dostawa zestawu namiotowego pneumatycznego dwusegmentowego wraz z wyposażeniem i przyczepą”.

#### **Opis zawarty poniżej odnosi się do jednego segmentu ww. namiotu pneumatycznego.**

Opisany poniżej segment wraz z wyposażeniem należy wykonać w dwóch zestawach z wyłączeniem agregatu prądotwórczego.

Każdy segment musi zawierać przyczepę do transportu namiotów wraz z ich wyposażeniem.

W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się dostawę namiotu pneumatycznego o powierzchni podłogi minimum 35 m<sup>2</sup>, max. 38m<sup>2</sup>, szerokości min. 5m, długości min. 7m, wysokości min 2,5 m.

Każdy segment musi być wyposażony w:

- Zestaw do napełniania stelaży z osprzętem – do pompowania i odsysania powietrza;
- Zestaw oświetleniowy do wnętrza namiotu składający się z:
  - agregatu prądotwórczego z przewodem do autosynchronizacji;
  - 4 lamp z instalacją elektryczną;
  - przedłużacza.
- Nagrzewnicę powietrza z termostatem wraz z osprzętem;
- Stolik polowy składany z pokrowcami – 2 szt.;
- Łóżka polowe składane z pokrowcami – 2 szt.;
- Komplet śledzi, szpilek, młotków oraz zestaw naprawczy;
- Przepierzenie nieprzejryste mocowane wzdłuż osi wzdłużnej;
- Przepierzenie nieprzejryste mocowane poprzecznie do osi namiotu;
- Klimatyzator przenośny;
- Kanister o pojemności 20l z tworzywa sztucznego przystosowany do przechowywania paliwa – 1szt.;

- Kanister o pojemności 10 l z tworzywa sztucznego do przechowywania paliwa – 1 szt.;
- Kanister o pojemności 20 l z tworzywa sztucznego z kranikiem do przechowywania wody – 1 szt.;
- Pokrowiec umożliwiający przenoszenie złożonego namiotu;
- Tablicę sucho ścieralną

### **Opis przyczepy do transportu namiotu z wyposażeniem.**

- Przyczepa musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, w szczególności ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.) oraz wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.).

- Przyczepa służąca do przewozu jednego segmentu namiotu z wyposażeniem musi być dostosowana do wagi oferowanego sprzętu, dwu osiowa o rozstawie osi nie przekraczającym 1 m, wyposażona w hamulec bezwładnościowy (najazdowy, wyposażony w blokadę umożliwiającą jazdę zespołu pojazdu holującego z przyczepą na biegu wstecznym) i postojowy umożliwiający transport zamawianego namiotu wraz z wyposażeniem i akcesoriami.

- Przyczepa musi być wyposażona w minimum 2 stabilne podpory, rozmieszczone na tylnych rogach przyczepy. Podpory powinny umożliwiać podparcie przyczepy. Konstrukcja podpór powinna umożliwiać ich wysunięcie przez 1 osobę i nie może wymagać użycia dodatkowych narzędzi.

- Elementy podwozia czarne grafitowe (RAL-9011), zderzaki: czarne grafitowe (RAL9011), Zabudowa – plandeka: czarna grafitowa (RAL-9011) – Wykonawca potwierdzi spełnienie wymogów w zakresie kolorystyki poprzez złożenie stosownego oświadczenia w fazie odbioru przyczepy. Burty i błotniki aluminiowe w kolorze naturalnym aluminium. (Ewentualne zmiany opisywanych kolorów po akceptacji Zamawiającego). Układ jezdnny przyczepy musi posiadać amortyzatory.

- Obręcze kół min 14", Przyczepa powinna posiadać ogumienie pneumatyczne bezdętkowe o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz dostosowane do prędkości pojazdu (min. 90 km/h) Ciśnienie w ogumieniu powinno być zgodne z zaleceniami wytwórcy dla danej opony i obciążenia pojazdu. Przyczepę należy wyposażyć w opony z bieżnikiem uniwersalnym, wielosezonowe nie starsze niż 1 rok w momencie podpisywania umowy. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych. Wartości nominalne ciśnienia ogumienia powinny być na stałe umieszczone nad kołami. Zamontowane na przyczepie pełnowymiarowe koło zapasowe z możliwością łatwego zdejmowania i obsługi. Miejsce mocowania koła zapasowego

powinno być takie, aby nie zmniejszało prześwitu przyczepy oraz nie ograniczało możliwości manewrowania.

- Dyszel przyczepy musi być wyposażony w demontowane koło manewrowe oraz zaczep przystosowany do współpracy z hakiem holowniczym kulowym, który powinien się znajdować na wysokości 35-42 cm, zgodnie z normą PN-76/S-47291 i dyrektywą UE nr 94/20/EG

- Zastosowane światła powinny być przystosowane do współpracy z pojazdem z instalacją 12V. Całość oświetlenia zewnętrznego diodowa.

- Zabudowa wyposażona w półki na sprzęt, wykonane z materiałów odpornych na korozję zabezpieczona przed działaniem warunków atmosferycznych. Dopuszcza się pokrycie całości plandeką na stelażu. Plandeka powinna umożliwiać odchylenie (zrolowanie) odrębnie każdej ze stron. Burty skrzyni ładunkowej wykonane z materiałów odpornych na korozję – aluminiowe. Dostęp do sprzętu / wyposażenia przyczepy wraz łatwym wyjęciem i wyłożeniem sprzętu powinien być minimum z trzech stron. Podłoga przyczepy musi być odporna na uszkodzenia mechaniczne w czasie załadunku i wyładunku.

- Konstrukcja przyczepy musi zabezpieczać cały przewożony ładunek przed warunkami atmosferycznymi. Dodatkowo musi być wyposażona w system mocowań zabezpieczających wszystkie elementy ładunku przed przemieszczaniem się podczas transportu (tj. pasy ściągające, szyny z uchwytyami przesuwными).

- Rozmieszczenie sprzętu na półkach powinno być zaplanowane grupowo w zależności od przeznaczenia, z zachowaniem ergonomii, w sposób uniemożliwiający przemieszczanie w trakcie jazdy. Przyczepa musi posiadać miejsce do przewożenia całego sprzętu stanowiącego wyposażenie namiotu.

- Przyczepę należy wyposażyć w niezbędną dokumentację eksploatacyjną, w szczególności wszelkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania przyczepy, książkę gwarancyjną z zasadami zgodnymi z SWIZ oraz instrukcję obsługi. Kompletne instrukcje należy dostarczyć w wersji papierowej. Całość dokumentacji i oznaczenia w języku polskim.

- Wyposażenie dodatkowe przyczepy: klucz do kół, podnośnik umożliwiający wymianę uszkodzonego koła, dostosowany do dmc przyczepy, pełnowymiarowe koło zapasowe (zamocowane w przedniej części przyczepy, wyposażone w taką samą oponę jak te zastosowane na kołach jezdnych, trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ, gaśnicę o masie środka gaśniczego 2 kg, posiadającą odpowiedni certyfikat CNBOP, koc gaśniczy posiadający odpowiedni certyfikat CNBOP, ramkę pod tablicę rejestracyjną.

- Do każdej wykonanej przyczepy Wykonawca musi dołączyć: wyciąg ze świadectwa homologacji typu lub świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem producenta / importera potwierdzającym dane przyczepy nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania przyczepy, kartę gwarancyjną, instrukcje obsługi w języku polskim, wykaz wyposażenia dodatkowego.

## OPIS NAMIOTU PNEUMATYCZNEGO

Namiot pneumatyczny o konstrukcji podtrzymującej (stelaż) – pneumatycznej, segmentowej z dwoma zwijanymi wejściami w ścianach szczytowych (o wymiarach: szerokość min. 1.8 m, wysokość min. 1.9 m) zamykanych na zamek błyskawiczny zabezpieczony przed przenikaniem wody. Możliwość rolowania na dwa sposoby (do połowy lub całość). Drzwi po zrolowaniu blokowane zatrzaskami (np.: plastikowymi). Bryła namiotu musi mieć opływowy kształt zapewniający stabilność w zmiennych warunkach atmosferycznych. Namiot musi być wyposażony w:

- System kołnierzy umieszczonych wokół wejścia do namiotu, umożliwiających połączenie z innymi namiotami.
- System linek, kołków i szpilek (w ilości proporcjonalnej do wielkości namiotu) wraz z młotkiem, umożliwiających mocowanie do różnorodnego podłoża i stabilizowanie namiotu w zmiennych warunkach atmosferycznych.
- System rękawów do ogrzewania namiotu z zewnętrznych nagrzewnic oraz system rękawów do wprowadzenia kabli i przewodów z mediami.
- Cztery okna trójwarstwowe (dwa okna z każdej strony namiotu na dłuższym boku), o wymiarach co najmniej 500 x 500 mm, składające się z dopinanej na rzepy lub wszytej na stałe w czaszę namiotu moskitiery, zapinanej na rzepy rolowanej przezroczystej szyby i zapinanej na rzepy rolowanej klapy wykonanej z materiału takiego jak poszycie namiotu; szyba i kłapa wszyte na stałe w górnej części okna. Okno po zrolowaniu blokowane na rzep lub zatrzask (np.: plastikowy).
- Zapasowy zestaw śledzi i szpilek, zestaw naprawczy i awaryjną pompkę.
- System umożliwiający mocowanie przepierzenia oraz oświetlenia sufitowego LED.
- Materiały użyte do budowy namiotu muszą gwarantować prawidłową eksploatację namiotu w zakresie temperatur od minimum -30C do minimum + 50C.
- Tkaniny użyte do budowy namiotu powinny być łatwo naprawialne w warunkach polowych za pomocą dołączonego zestawu naprawczego.
- Zewnętrzna powierzchnia namiotu musi być w kolorze khaki.
- Poszycie namiotu musi być wykonane z tkaniny bawełniano – poliestrowej, impregnowanej, w kolorze khaki, splot wzmacniany RIPSTOP o masie powierzchniowej 450 (+/- 20 g/m<sup>2</sup>), wytrzymałości na rozciąganie w osnowie i wątku nie mniejszej niż 160daN/5cm i wytrzymałości na rozdieranie nie mniejszej niż 7daN, średni czas zapalenia tkanin 10s wg normy PN EN ISO 6940:2005, wodoszczelność 50 cm H<sub>2</sub>O wg normy PN EN 20811:1997. Wymagane jest **potwierdzenie zgodności** (oświadczenie) wykonania materiału z wymaganiami

dotyczącymi bezpieczeństwa produktów włókienniczych (Dz.U. Nr 81 poz. 743 z dnia 6.04.2004 r. z późn. zmianami).

- Na bocznych ścianach namiotu (wyposażonych w otwory okienne) musi być miejsce na odpinane co najmniej dwa napisy POLICJA, CBŚP. Wykonawca powinien wykonać i dostarczyć ww. napisy. Napisy montowane na taśmy samoszczepne (rzepy). Co najmniej 2 szt. napisów Policja na segment/namiot (po jednym na lewy i prawy bok, analogicznie w przypadku napisów CBŚP. Tło powinno być wykonane w tym samym kolorze oraz z identycznego materiału jak czasza namiotu. Napisy w kolorze czarnym, wykonane techniką zapewniającą ich wysoką trwałość oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne. Wymiary plakiety z napisami 140 x 40 cm. Miejsca do montowania napisów muszą być umieszczone symetrycznie na czaszy namiotu.
- Namiot musi mieć przyłącza zapewniające możliwość napełnienia komór powietrza dwu – systemowo:
  - napełnienie wentylatorem ciśnieniowym zasilanym z agregatu.
  - napełnienie pompką awaryjną.
- Stelaż pneumatyczny wykonany z wielowarstwowej tkaniny umożliwiający mocowanie sprzętu np. oświetleniowego. Stelaż posiada co najmniej 4 komory powietrzne wyposażone w zawory bezpieczeństwa zapobiegające rozerwaniu komór w trakcie pompowania.
- Podłoga namiotu musi być wykonana z mocnej tkaniny, wykończona przeciwpoślizgowo, dwustronnie gumowana, wyposażona w system pozwalający na wypinanie za pomocą zamka osłoniętego zewnętrznym fartuchem zapinanym na taśmie samozaczepną („rzep”).
- Dodatkowa rozkładana podłoga z tkaniny powlekanej PCV o właściwościach antystatycznych, mająca służyć zabezpieczeniu wbudowanej podłogi namiotu przed uszkodzeniami mechanicznymi w przypadku rozkładania sprzętu.
- Podpinki wewnętrzne pod ściany namiotu poprawiające właściwości termiczne i izolacyjne namiotu oraz zmniejszające efekt skraplania się skondensowanej pary w różnych temperaturach. Wykonane z lekkiej tkaniny umożliwiającej sprawne usuwanie bieżących zabrudzeń mechanicznych (np. śliska powłok, tyvek).
- Materiały eksploatacyjne w postaci smarów silikonowych spray do suwaków.
- Namiot musi być wyposażony w system mocowania lamp podwieszanych, przepierzeń wzdłużnych i poprzecznych oraz dodatkowych podpinek wewnętrznych ścian.

- Namiot musi być zapakowany w elastyczny pokrowiec z co najmniej czterema uchwytemi do jego przenoszenia. Waga namiotu z pokrowcem nie może przekroczyć 160 kg.

## **WYPOSAŻENIE NAMIIOTU PNEUMATYCZNEGO**

### **Zestaw do napełniania** stelaży składający się z :

- Pompy elektrycznej z wentylatorem ciśnieniowym do pompowania oraz odsysania powietrza z urządzeń pneumatycznych.
- Końcówki do odsysania powietrza;
- Kompletu złączek;
- Węża (przewodu powietrza) umożliwiającego podłączenie końcówki wentylatora pojedynczo do każdego z zaworów napełniających;
- Parametry techniczne: wydajność +/- 10% - 1500l/min, moc +/- 10% - 1kW, Napięcie zasilania 230 V 50 Hz, wymiary +/- 10% średnica: 16 cm, wysokość: 27 cm, waga +/- 10% 3 kg.
- Pompki do napełniania awaryjnego (mieszek nożny o poj. min. 6,5 l.).

### **Zestaw oświetleniowy** do wnętrza namiotu składający się z:

- Agregatu prądotwórczego
  - Agregat musi być wyposażony w stabilizację napięcia o mocy min. 3,00 kW
  - Minimalny czas pracy ciągłej agregatu prądotwórczego na 1 zbiorniku 8 godzin
  - Rozruch ręczny/elektryczny
  - Max. Poziom hałasu nie więcej niż 100 dB
  - Gniazdo prądu stałego 12 v 12 A
  - Waga nie więcej niż 61,5 kg
  - Wyłącznik silnika w przypadku niedoboru oleju
  - Instrukcja obsługi w języku polskim, książka serwisowa, karta gwarancyjna
  - Kabel do autosynchronizacji pasujący do zamawianego modelu
  - Obudowa tłumiąca hałas
  - Zestaw transportowy w postaci kólek

- Wymiary zewnętrzne 66/48/57 cm (tolerancja w każdym wymiarze 1 cm)
- możliwość autosynchronizacji przewodowej z agregatem Honda EU30iS
- 4 lamp o wydłużonej żywotności, wykonane w technologii LED, obudowy odporne na uderzenia. Przewód zasilający o długości minimum 6 m wykonany w wersji wodoodpornej. Klosz, lampy i obudowa powinny być wykonane z materiału uderzeniowo odporne i bryzgo-szczelnego (IP44). Obudowy lamp muszą posiadać uchwyty przystosowane do zawieszenia wewnątrz namiotu na stelażach pneumatycznych (kompatybilne z zastosowanym rodzajem uchwytów do podwieszania oświetlenia w namiocie).
- Przedłużacza na zwijadle min 20 mb (IP54), wyposażonego w min. 4 gniazda (przedłużacz powinien być kompatybilny z urządzeniami elektrycznymi będącymi na wyposażeniu namiotu);

**Zestaw grzewczy** składający się z nagrzewnicy spalinowej (olejowej) z termostatem wraz z osprzętem. Nagrzewnica winna mieć następujące parametry:

- Moc nie mniejsza niż 32kW
- Zasilanie napięciem 230 V
- Wydajność wentylatora min 1150 m<sup>3</sup>/h
- Pojemność zbiornika paliwa (zintegrowanego w podstawie) umożliwiająca pracę urządzenia przez min 8-12 godzin.
- Możliwość podłączenia termostatu umożliwiającego utrzymywanie w namiocie stałej temperatury
- Wbudowane koła i uchwyty transportowe;
- Całkowicie szczelna komora spalania, konieczność posiadania opinii Instytutu Nafty i gazu, że nagrzewnica może być bezpiecznie użytkowana do ogrzewania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały ludzi.
- System kontroli CO/CO<sub>2</sub> zgodnie z wymaganiami normatywnymi w tym zakresie.
- Odprowadzenie spalin (rurka kominowa z daszkiem)
- Rękaw do doprowadzenia ogrzanego powietrza do namiotu (dł. min. 6 m, średnica zapewniająca kompatybilność z oferowanym namiotem)
- Podgrzewany filtr paliwa
- Termostat bezpieczeństwa
- Zapewnienie minimalnej temperatury +18C przy temperaturze zewnętrznej -10C

**Stoły polowe składane z pokrowcami** – 2 szt. stołu z regulowaną wysokością nóg, takie jak ST3 lub o parametrach równoważnych bądź lepszych, o wymiarach (dł./ szer./wys.):180/75/70 cm, po złożeniu wymiary stołu (dł./ szer./wys.) 70 x 100 x 83 cm, tolerancja do 1% od wymiarów początkowych w górę. Konstrukcja stalowa. Blat z tworzywa sztucznego wodoodpornego. Dopuszczalne obciążenie minimum 30 kg. Nogi stołu z zabezpieczeniem przeciw uszkodzeniu podłogi namiotu. Waga stołu maksymalnie 8,5 kg. Stół z uchwytem umożliwiającym przenoszenie go po złożeniu. Kolor stołu zielony.

**Łóżka polowe składane z pokrowcami** – 2 szt. łóżka polowego składanego, z pokrowcem, takiego jak WP5-2 lub o parametrach równoważnych bądź lepszych; długość: 20 cm, szerokość: 70 cm, wysokość: 30 cm; waga łóżka do 11 kg, dopuszczalna obciążenie łóżka 150 kg; stelaż wykonany z rury stalowej, pomalowanej zielonym lakierem proszkowym poliestrowym; pięciostopniowa regulacja zagłówka; wkład wymienny (materac) z możliwością montażu, demontażu, prania oraz wymiany; poszycie wykonane z tkaniny poliestrowej w kolorze zielonym (khaki); wypełnienie z pianki poliuretanowej.

**Przepierzenie nieprzejryste** mocowane wzdłuż i w poprzek osi namiotu po 1 sztuce. Kotary wzdłużne i poprzeczne stosowane będą zamiennie.

**Klimatyzator przenośny** spełniający niżej wymienione parametry:

- Wydajność chłodzenie / grzanie min. 4kW
- Zasilanie 230 V
- Przepływ powietrza min 450m<sup>3</sup>/h
- Poziom hałasu max. 60 dB
- Masa do 55 kg
- Pilot zdalnego sterowania
- Regulacja siły nawiewu z pilota
- Programator czasowy: włącz i wyłącz

**Kanister o pojemności 20l** z tworzywa sztucznego przystosowany do przechowywania paliwa – szt. 1.

**Kanister o pojemności 10l** z tworzywa sztucznego do przechowywania paliwa – szt. 1.

**Kanister o pojemności 20l** z tworzywa sztucznego z kranikiem do przechowywania wody – szt. 1.

**Tablica suchościernalna** na trójnogu, stabilna lekka konstrukcja w komplecie z niezbędnymi akcesoriami, markery minimum 8 sztuk (różnokolorowe), gąbka, płyn do czyszczenia, minimum 20 magnesów – szt. 1.



## Załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, nr sprawy 219/Ckt/18/TG

### Zadanie nr 2

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania:

„Dostawa **3 namiotów pneumatycznych wraz z wyposażeniem**”.

W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się dostawę **3 namiotów pneumatycznych**.

Opisany poniżej namiot wraz z wyposażeniem należy dostarczyć w trzech zestawach.

W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się dostawę namiotu pneumatycznego o powierzchni podłogi minimum 35 m<sup>2</sup>, max. 38m<sup>2</sup>, szerokości min. 5m, długości min. 7m, wysokości min 2,5 m.

Każdy namiot musi być wyposażony w:

- Zestaw do napełniania stelaży z osprzętem – do pompowania i odsysania powietrza;
- Zestaw oświetleniowy do wnętrza namiotu składający się z:
  - 2 lamp z instalacją elektryczną;
  - przedłużacza;
- Krzesła polowe składane z oparciem – 4 szt.;
- Stolik polowy składany - 1 szt.;
- Łóżko polowe składane – 3 szt.;
- Komplet śledzi, szpilek, młotków oraz zestaw naprawczy;
- Przepierzenie nieprzejryste mocowane wzdłuż osi wzdłużnej;
- Przepierzenie nieprzejryste mocowane poprzecznie do osi namiotu;

### OPIS NAMIOTU PNEUMATYCZNEGO

Namiot pneumatyczny o konstrukcji podtrzymującej (stelaż) – pneumatycznej, segmentowej z dwoma zwijanymi wejściami w ścianach szczytowych (o wymiarach: szerokość min. 1.8 m, wysokość min. 1.9 m) zamykanych na zamek błyskawiczny zabezpieczony przed przenikaniem wody. Możliwość rolowania na dwa sposoby (do połowy lub całość). Drzwi po zrolowaniu blokowane zatrzaskami (np.: plastikowymi). Bryła namiotu musi mieć opływowy

kształt zapewniający stabilność w zmiennych warunkach atmosferycznych. Namiot musi być wyposażony w:

- System kołnierzy umieszczonych wokół wejścia do namiotu, umożliwiających połączenie z innymi namiotami.
- System linek, kołków i szpilek (w ilości proporcjonalnej do wielkości namiotu) wraz z młotkiem, umożliwiającym mocowanie do różnorodnego podłoża i stabilizowanie namiotu w zmiennych warunkach atmosferycznych.
- System rękawów do ogrzewania namiotu z zewnętrznych nagrzewnic oraz system rękawów do wprowadzenia kabli i przewodów z mediami.
- Cztery okna trójwarstwowe (dwa okna z każdej strony namiotu na dłuższym boku), o wymiarach co najmniej 500 x 500 mm, składające się z dopinanej na rzepy lub wszytej na stałe w czasie namiotu moskitiery, zapinanej na rzepy rolowanej przezroczystej szyby i zapinanej na rzepy rolowanej klapy wykonanej z materiału takiego jak poszycie namiotu; szyba i kłapa wszyte na stałe w górnej części okna. Okno po zrolowaniu blokowane na rzep lub zatrzask (np.: plastikowy).
- Zapasowy zestaw śledzi i szpilek, zestaw naprawczy i awaryjną pompkę.
- System umożliwiający mocowanie przepierzenia oraz oświetlenia sufitowego LED.
- Materiały użyte do budowy namiotu muszą gwarantować prawidłową eksploatację namiotu w zakresie temperatur od minimum -30C do minimum + 50C.
- Tkaniny użyte do budowy namiotu powinny być łatwo naprawialne w warunkach polowych za pomocą dołączonego zestawu naprawczego.
- Zewnętrzna powierzchnia namiotu musi być w kolorze khaki.
- Poszycie namiotu musi być wykonane z tkaniny bawełniano – poliestrowej, impregnowanej, w kolorze khaki, splot wzmacniany RIPSTOP o masie powierzchniowej 450 (+/- 20 g/m<sup>2</sup>), wytrzymałości na rozciąganie w osnowie i wątku nie mniejszej niż 160daN/5cm i wytrzymałości na rozdieranie nie mniejszej niż 7daN, średni czas zapalenia tkanin 10s wg normy PN EN ISO 6940:2005, wodoszczelność 50 cm H<sub>2</sub>O wg normy PN EN 20811:1997. Wymagane jest **potwierdzenie zgodności** (oświadczenie) wykonania materiału z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów włókienniczych (Dz.U. Nr 81 poz. 743 z dnia 6.04.2004 r. z późn. zmianami).
- Na bocznych ścianach namiotu (wyposażonych w otwory okienne) musi być miejsce na odpinane co najmniej trzy napisy POLICJA, POLICJA BOA, symbol POLICJA MED. (krzyż). Wykonawca powinien wykonać i dostarczyć ww. napisy. Napisy montowane na taśmy samoszczepne (rzepy). Co najmniej 2 szt. napisów Policja na namiot (po jednym na lewy i prawy bok, analogicznie w przypadku napisów Policja

BOA, Policja MED. Tło powinno być wykonane w tym samym kolorze oraz z identycznego materiału jak czasza namiotu. Napisy w kolorze czarnym lub białym, wykonane techniką zapewniającą ich wysoką trwałość oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne. Wymiary plakiety z napisami 140 x 40 cm. Miejsca do montowania napisów muszą być umieszczone symetrycznie na czaszy namiotu.

- Namiot musi mieć przyłącza zapewniające możliwość napełnienia komór powietrza dwu – systemowo:
  - napełnienie wentylatorem ciśnieniowym zasilanym z agregatu.
  - napełnienie pompką awaryjną.
- Stelaż pneumatyczny wykonany z wielowarstwowej tkaniny umożliwiający mocowanie sprzętu np. oświetleniowego. Stelaż posiada co najmniej 4 komory powietrzne wyposażone w zawory bezpieczeństwa zapobiegające rozerwaniu komór w trakcie pompowania.
- Podłoga namiotu musi być wykonana z mocnej tkaniny, wykończona przeciwpoślizgowo, dwustronnie gumowana, wyposażona w system pozwalający na wypinanie za pomocą zamka osłoniętego zewnętrznym fartuchem zapinanym na taśmę samozaczepną („rzep”).
- Dodatkowa rozkładana podłoga z tkaniny powlekanej PCV o właściwościach antystatycznych, mająca służyć zabezpieczeniu wbudowanej podłogi namiotu przed uszkodzeniami mechanicznymi w przypadku rozkładania sprzętu.
- Podpinki wewnętrzne pod ściany namiotu poprawiające właściwości termiczne i izolacyjne namiotu oraz zmniejszające efekt skraplania się skondensowanej pary w różnych temperaturach. Wykonane z lekkiej tkaniny umożliwiającej sprawne usuwanie bieżących zabrudzeń mechanicznych (np. śliska powłok, tyvek).
- Materiały eksploatacyjne w postaci smarów silikonowych spray do suwaków.
- Namiot musi być wyposażony w system mocowania lamp podwieszanych, przepierzeń wzdłużnych i poprzecznych oraz dodatkowych podpiniek wewnętrznych ścian.
- Namiot musi być zapakowany w elastyczny pokrowiec z co najmniej czterema uchwytami do jego przenoszenia. Waga namiotu z pokrowcem nie może przekroczyć 160 kg.

## WYPOSAŻENIE NAMIIOTU PNEUMATYCZNEGO

Zestaw do napełniania stelaży składający się z :

- Wentylatora ciśnieniowego z osprzętem do pompowania i odsysania powietrza zasilanego z agregatu prądotwórczego. Wentylator powinien charakteryzować się wydajnością pomawiania na poziomie: min 1500 l/min.
- Pompki do napełniania awaryjnego.

**Zestaw oświetleniowy** do wnętrza namiotu składający się z:

- 2 lamp o wydłużonej żywotności, wykonane w technologii LED, obudowy odporne na uderzenia. Przewód zasilający o długości 6 m wykonany w wersji wodoodpornej. Klosz lampy i obudowa powinny być wykonane z materiału uderzeni odpornego i bryzgo-szczelnego (IP44).
- Przedłużacza na zwijadle min 20 mb (IP54), wyposażonego w min. 4 gniazda (przedłużacz powinien być kompatybilny z urządzeniami elektrycznymi będącymi na wyposażeniu namiotu);

**Krzeseła polowe składane z pokrowcami** – 4 szt. takie jak KW2 lub o parametrach równoważnych bądź lepszych, o stelażu z rurek stalowych wzmocnione o grub. ścianki min. 1 mm, zabezpieczone antykorozyjnie lakierem proszkowym poliestrowym. Siedzisko wykonane z tkaniny poliestrowej w kolorze khaki, dopuszczalne obciążenie 90 kg. Wymiary: 38cm głębokość, 38 cm szerokość, wysokość oparcia 30 cm, wysokość do siedziska 55 cm. Waga krzesła maksymalnie 3 kg. Nogi krzesel z zabezpieczeniem przeciw uszkodzeniu podłogi namiotu.

**Stoły polowe składane z pokrowcami** – 1 szt. stołu z regulowaną wysokością nóg, takie jak ST3 lub o parametrach równoważnych bądź lepszych, o wymiarach (dł./szer./wys.):180/75/70 cm, po złożeniu wymiary stołu (dł./ szer./wys.) 70 x 100 x 83 cm, tolerancja do 1% od wymiarów początkowych w górę. Konstrukcja stalowa. Błat z tworzywa sztucznego wodoodpornego. Dopuszczalne obciążenie minimum 30 kg. Nogi stołu z zabezpieczeniem przeciw uszkodzeniu podłogi namiotu. Waga stołu maksymalnie 8,5 kg. Stół z uchwytem umożliwiającym przenoszenie go po złożeniu. Kolor stołu zielony.

**Łóżka polowe składane z pokrowcami** – 3 szt. łóżka polowego składanego, z pokrowcem, takiego jak WP5-2 lub o parametrach równoważnych bądź lepszych; długość: 20 cm, szerokość: 70 cm, wysokość: 30 cm; waga łóżka do 11 kg, dopuszczalna obciążenie łóżka 150 kg; stelaż wykonany z rury stalowej, pomalowanej zielonym lakierem proszkowym poliestrowym; pięciostopniowa regulacja zagłówek; wkład wymienny (materac) z możliwością montażu, demontażu, prania oraz wymiany; poszycie wykonane z tkaniny poliestrowej w kolorze zielonym (khaki); wypełnienie z pianki poliuretanowej.

**Przepierzenie nieprzejryste** mocowane wzdłuż i w poprzek osi namiotu po 1 sztuce. Kotary wzdłużne i poprzeczne mocowane będą zamiennie.

### Zadanie nr 3

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania:

„Dostawa wyposażenia do namiotu pneumatycznego”.

#### 1. Agregat prądotwórczy

Agregat o mocy min. 6,00 kW. Minimalny czas pracy ciągłej agregatu prądotwórczego na 1 zbiorniku 8 godzin. Rozruch ręczny/elektryczny. Synchroniczna prądnica o stopniu ochrony Ip23 lub lepszej. Max. Poziom hałasu nie więcej niż 95dB. Gniazdo prądu stałego 12 v 12 A. Wyłącznik silnika w przypadku niedoboru oleju. Instrukcja obsługi w języku polskim, książka serwisowa, karta gwarancyjna. Obudowa tłumiąca hałas. Zestaw transportowy w postaci kółek i uchwytów transportowych. Zestaw uziemiający. Wąż metalowy do odprowadzania spalin z adapterem do węża. Kompaktowa obudowa.

#### 2. Nagrzewnica spalinowa (olejowa)

Nagrzewnica musi mieć następujące moc nie mniejszą niż 32kW. Zasilanie napięciem 230 V. Wydajność wentylatora min 1150 m<sup>3</sup>/h. Pojemność zbiornika paliwa (zintegrowany w podstawie) umożliwiająca pracę urządzenia przez min 8-12 godzin, zbiornik minimum 40L. Możliwość podłączania termostatu umożliwiającego utrzymywanie w namiocie stałej temperatury. Wbudowane koła i uchwyty transportowe. Całkowicie szczelna komora spalania, konieczność posiadania opinii Instytutu Nafty i gazu, że nagrzewnica może być bezpiecznie użytkowana do ogrzewania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały ludzi. System kontroli CO/CO<sub>2</sub> zgodnie z wymaganiami normatywnymi w tym zakresie. Odprowadzenie spalin (rurka kominowa z daszkiem). Rękaw do doprowadzenia ogrzanego powietrza do namiotu (dł. min. 6 m, średnica zapewniająca kompatybilność z oferowanym namiotem). Podgrzewany filtr paliwa. Termostat bezpieczeństwa. Automatyczne schładzanie urządzenia przed całkowitym wyłączeniem się. Zapewnienie minimalnej temperatury +18C przy temperaturze zewnętrznej -10C.

#### 3. Klimatyzator przenośny

Wydajność chłodzenie / grzanie min. 4kW. Zasilanie 230 V. Przepływ powietrza min 450m<sup>3</sup>/h. Poziom hałasu max. 60 dB. Masa do 55 kg. Pilot zdalnego sterowania. Regulacja siły nawiewu z pilota. Programator czasowy: włącz i wyłącz. Długość rury wylotowej minimum 1,5m. Klasa energetyczna A lub lepsza. Czynnik chłodniczy R410. Do pomieszczeń o powierzchni minimum 40m<sup>2</sup>. Zakres temperatury pracy minimum 8-45 stopni. Możliwość pracy na zewnątrz oraz przekazywania chłodnego powietrza do wnętrza pomieszczenia przy pomocy rury o długości minimalnej 3,5 mb. Wszystkie niezbędne elementy do zamontowania rury i klimatyzatora na zewnątrz w zestawie (w tym panel zewnętrzny wraz z czujnikiem temperatury, adaptor do otworu ściennego)). Klasa ochrony IP23 lub lepsza. Wyświetlacz LCD.

**Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy dla Zadania nr 1,2,3, nr sprawy 219/Ckt/18/TG**

Egz. nr.

UMOWA nr/ projekt

zawarta w Warszawie w dniu .....2018 roku pomiędzy:

**Skarbem Państwa – Komendantem Głównym Policji** z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150, zwanym w treści umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

..... - **Z-cę Dyrektora BL P KGP**

oraz przy kontrasygnacie:

1. ....- **Z-cy Dyrektora Biura Finansów KGP**

2. .... - **Naczelnika Wydziału Finansowo – Księgowego BF KGP**

**a**

.....  
z siedzibą w ....., wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ....., zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.....  
na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy ..... o następującej treści:

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa: **namiotów pneumatycznych wraz z wyposażeniem i przyczepami do ich transportu**, zgodnie z wykazem i opisem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Dostarczony przedmiot umowy będzie zgodny ze specyfikacją ilościowo – cenową zawartą w załączniku nr 2 do umowy.
3. Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy mowa jest o przedmiocie umowy bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć dostawę o której mowa w § 1 ust.1.

**§ 2**

1. Wartość netto przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust 1, Strony ustalają na kwotę: ..... PLN (słownie złotych: .....). Wartość brutto przedmiotu umowy, Strony ustalają na kwotę .....zł (słownie

złoty:.....).

2. Wartość przedmiotu umowy określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy i jego dostawy do obiektu Zamawiającego w Warszawie, montażu oraz inne opłaty i podatki, w tym opłaty celne, koszty opakowania oraz ewentualne upusty i rabaty.
3. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika: **Komendę Główną Policji, 02-624 Warszawa ul. Puławska 148/150, NIP 521-31-72-762.**
4. Płatność za przedmiot umowy będzie dokonana na rzecz Wykonawcy przelewem na rachunek określony w fakturach Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego, tj. do Wydziału Koordynacji Gospodarki Kwatermistrzowskiej Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji, ul. Domaniewska 36/38, 02-542 Warszawa, prawidłowo wystawionej faktury VAT, na podstawie protokołów odbioru ilościowego i jakościowego, podpisanych bez zastrzeżeń, przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, sporządzonych w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzyma Wykonawca, a trzy zamawiający.
5. Strony ustaliły, że za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

### § 3

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy jest w pełni zgodny z wymaganiami wyszczególnionymi w załącznikach do umowy, fabrycznie nowy oraz wolny od wad fizycznych oraz prawnych.
2. Wykonawca udziela.....(min. 24) miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołów odbioru ilościowego i jakościowego, o których mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy.
3. Strony wydłużają okres rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy do okresu równego okresowi gwarancji.

### § 4

1. Wykonawca dostarczy i rozmieści przedmiot umowy w terminie .....(maximum 40) dni roboczych, licząc od dnia podpisania umowy. Dostawy mogą być wykonywane w dniach: poniedziałek-piątek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8.30-15.30.
2. W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane przez

Zamawiającego w Warszawie, do obiektu KGP, przy ul. Taborowej 33C.

4. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania, bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron, protokołów odbioru ilościowego i jakościowego, o których mowa w § 2 ust. 4 (wzór protokołów stanowią załączniki nr 3, 4 do umowy).
5. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy, podczas odbioru ilościowo - jakościowego Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany przedmiotu umowy na nowy na własny koszt, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia stwierdzenia wad w przedmiocie umowy. Czas naprawy lub wymiany na nowy przedmiotu umowy nie wpłynie na ostateczny termin realizacji przedmiotu umowy. Przedmiot umowy naprawiony lub wymieniony podlegał będzie ponownie odbiorowi ilościowemu i jakościowemu, a za czas trwania naprawy lub wymiany przekraczające termin wynikający z ust. 1 naliczane będą kary umowne, o których mowa w § 6 ust.1 pkt. 2.
6. Wykonawca potwierdzi gotowość do realizacji dostawy z co najmniej 3- dniowym wyprzedzeniem na nr faksu 22 6013059 lub adres mailowy .....

#### § 5

1. W razie stwierdzenia wad jakościowych w okresie trwania gwarancji w przedmiocie umowy, Zamawiający sporządzi protokół reklamacyjny w formie pisemnej i zgłosi reklamacje do Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu reklamacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do umowy
3. Nie udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania uważa się za uznanie reklamacji przez Wykonawcę.
4. Załatwienie reklamacji, o której mowa w ust. 1, następować będzie poprzez naprawę lub wymianę wadliwego przedmiotu umowy na nowy wolny od wad na koszt Wykonawcy w ciągu 10 dni roboczych od dnia uznania reklamacji.

#### § 6

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
  - 1) 10% wartość brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub części z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
  - 2) 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w odniesieniu do terminu zakończenia jego wykonywania, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
  - 3) 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w naprawie



bądź wymianie wadliwego przedmiotu umowy na nowy, określonego w § 5 ust. 4.

2. Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Zamawiający może potrącić należności wynikające z kar umownych przy opłaceniu faktur za realizację przedmiotu umowy.

## § 7

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mieć będą obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikającej z umowy na osoby trzecie.
3. Sędem właściwym dla spraw niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
5. Następujące załączniki stanowią integralną część umowy:
  - 1) Załącznik nr 1 – Wykaz i opis przedmiotu umowy,
  - 2) Załącznik nr 2 – Specyfikacja ilościowo-cenowa,
  - 3) Załącznik nr 3 – Protokół odbioru ilościowego,
  - 4) Załącznik nr 4 – Protokół odbioru jakościowego.
  - 5) Załącznik nr 5 – Protokół reklamacyjny.
6. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

## zał. Nr 2 do umowy: specyfikacja ilościowo-cenowa

L.p.	Nazwa przedmiotu	J.m.	ilość	cena jedn. brutto zł	szacowana wartość brutto zł
zad. 1					
1	Zestaw namiotowy pneumatyczny dwusegmentowy wraz z wyposażeniem i przyczepą	szt.	1		
zad. 2					
1	Namiot pneumatyczny wraz z wyposażeniem	szt.	3		
zad. 3					
1	Agregat prądotwórczy	szt.	1		
2	Nagrzewnica spalinowa (olejowa)	szt.	1		
3	Klimatyzator przenośny	szt.	1		

PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWEGO

Do umowy nr ..... z dnia .....

Na .....

Miejsce dokonania odbioru:

.....  
Data dokonania odbioru:

.....  
Ze strony Wykonawcy:

.....  
(nazwa i adres)

.....  
(osoby uczestniczące w odbiorze)

Ze strony Zamawiającego:

.....  
(nazwa i adres)

.....  
(Osoby uczestniczące w odbiorze)

Przedmiotem odbioru ilościowego przeprowadzonego w ramach przedmiotowej umowy jest:

Komisja do odbioru przedmiotu zamówienia, powołana na podstawie notatki z dnia ..... r.,  
Przeprowadziła czynności kontrolne i potwierdza/nie potwierdza\* kompletność i ilość dostarczonego produktu z umową.

Uwagi:

.....  
.....

Podpisy Komisji do odbioru przedmiotu zamówienia:

Przewodniczący: .....  
Członkowie .....  
.....  
.....

.....  
(Członkowie Komisji Zamawiającego)

.....  
(Przedstawiciel Wykonawcy)

\*niewłaściwe skreślić

PROTOKÓŁ ODBIORU JAKOŚCIOWEGO

Do umowy nr ..... z dnia .....

Na .....

Miejsce dokonania odbioru:

.....

Data dokonania odbioru:

.....

Ze strony Wykonawcy:

.....

(nazwa i adres)

.....

(osoby uczestniczące w odbiorze)

Ze strony Zamawiającego:

.....

(nazwa i adres)

.....

(Osoby uczestniczące w odbiorze)

W ramach odbioru jakościowego, przeprowadzonego w ramach umowy nr ..... z dnia .....r.  
na /nazwa postępowania/.....

Komisja powołana na podstawie notatki nr ..... z dnia .....r., przeprowadziła czynności odbiorcze  
i potwierdza zgodność z opisem przedmiotu umowy.

Wynik odbioru jakościowego:

- Pozytywny\*
- Negatywny\*

Uwagi: .....

Podpisy Komisji do odbioru przedmiotu zamówienia:  
Przewodniczący :

.....  
Członkowie

.....  
.....

( członkowie komisji Zamawiającego)

.....  
.....

.....  
.....

( przedstawiciel Wykonawcy)

\*niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 5

.....

Miejscowość, data

## ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

**Komenda Główna Policji**

**Adres, nr telefonu.....**

**Umowa nr.....**

**Nazwa i opis reklamowanego  
towaru.....**

.....

.....

**Dokładny opis wad.....**

.....

.....

.....

.....

**Żądania reklamującego.....**

.....

.....

.....

.....

Podpis osoby przyjmującej reklamację

Podpis osoby zgłaszającej reklamację

(pieczęć Wykonawcy)

**WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW**

pn. „Zakup namiotów pneumatycznych z wyposażeniem”, numer postępowania 219/Ckt/18/TG

Lp.	Przedmiot zamówienia	Data wykonania od- do (dzień, miesiąc, rok)	Wartość zamówienia	Odbiorca zamówienia
1				
2				
3				

....., dn. ....

.....  
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

.....  
*pieczęć Wykonawcy*

**OŚWIADCZENIE  
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI  
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „*Zakup namiotów pneumatycznych z wyposażeniem*”, numer postępowania 219/Ckt/18/TG, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oświadczam, że

- 1) nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz.184, 1618, 1634) \*
- 2) należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia\*:

- 1) .....
- 2) .....

oraz przedstawiam wraz z niniejszym oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

.....  
.....

....., dnia .....

.....  
(podpis osoby/osób upoważnionej)

\* niepotrzebne skreślić

*UWAGA: Powyższe oświadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożonym oświadczeniem może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia*

## INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Komendant Główny Policji*;
- Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Głównej Policji sprawuje inspektor ochrony danych osobowych KGP:

Adres: ul. Puławska 148/150. 02-624 Warszawa

e-mail: [iod.kgp@policja.gov.pl](mailto:iod.kgp@policja.gov.pl).

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „**Zakup namiotów pneumatycznych z wyposażeniem**”, numer postępowania 219/Ckt/18/TG prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- okres przechowywania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy Okres przechowywania może zostać również wydłużony w przypadku, gdy dane będą przetwarzane do celów archiwalnych w interesie publicznym.
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:



- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych<sup>i</sup>;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO<sup>ii</sup>;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

---

<sup>i</sup> *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

<sup>ii</sup> *Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*