



KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
BIURO FINANSÓW
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY POMOCOWYCH
ul. Domaniewska 36/38; 02-672 Warszawa; tel. 22 60 120 44; fax 22 60 118 57
zamowieniakgp@policja.gov.pl

L.dz. FZF.13184.../18

Warszawa, 08.11.2018 r.

Do uczestników postępowania

Dot. postępowania prowadzonego pn. *Dostawa sprzętu i licencji na potrzeby budowy Technicznego Centrum Zwalczania Cyberprzestępczości Policji*
sprawa nr194/BŁiI/18/AK

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 tj.) uprzejmie udzielam następujących wyjaśnień:

PYTANIE NR 1

Dotyczy Część 2, 1.2.2 Stacja robocza (All in One)

Z uwagi na fakt, iż wyspecyfikowany komputer wskazuje na konkretnego producenta zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści inne rozmieszczenie wyspecyfikowanych rodzajów wejść/wyjść przy zachowaniu ich liczby oraz typu?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 1

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 tj.) Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

I. w załączniku nr 2 do SIWZ w Zadanie 2 punkt 2 **Stacja robocza (All in One)** wymagania o treści:

Rodzaje wejść / wyjść - panel tylny	min.: HDMI out - 1 szt. HDMI in - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt. USB 2.0 - 2 szt.
Rodzaje wejść / wyjść - panel boczny	min.: Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

zastępuje wymaganiem o treści:

Rodzaje wejść / wyjść	min.: HDMI out - 1 szt. HDMI in - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 3 szt. USB 2.0 - 2 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt.
-----------------------	--

II. w załączniku nr 1a do SIWZ w Części 2 punkt 1.2.2 Stacja robocza (All in One) wymagania o treści:

Rodzaje wejść / wyjść - panel tylny	min.: HDMI out - 1 szt. HDMI in - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt. USB 2.0 - 2 szt.	Spełnia/nie spełnia
Rodzaje wejść / wyjść - panel boczny	min.: Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.	Spełnia/nie spełnia

zastępuje wymaganiem o treści:

Rodzaje wejść / wyjść	min.: HDMI out - 1 szt. HDMI in - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 3 szt. USB 2.0 - 2 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt.	Spełnia/nie spełnia
-----------------------	--	---------------------

PYTANIE NR 2

Część 1, 1.1.16 Tablet/Laptop

Czy Zamawiający dopuści procesor osiągający wymaganą wydajność sprzed dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu ale nie starszy niż 01.10.2018 r?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE NR 3

Część 1

1.1.1 Stacja forensic stacjonarna – monitor

Zwracamy się z pytaniem czy zamawiający dopuści monitor ze współczynnikiem kontrastu klasycznego 1000:1 i dynamicznego 20000000:1?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 3

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 tj.) Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

I. w załączniku nr 2 do SIWZ w Zadanie 1 punkt 1 **Stacja forensic stacjonarna** wymaganie o treści:
Monitor

Współczynnik kontrastu	min. 3000:1
------------------------	-------------

zastępuje wymaganiem o treści:

Współczynnik kontrastu klasycznego	min. 3000:1
------------------------------------	-------------

II. w załączniku nr 1a do SIWZ w Części 1 punkt 1.1.1 **Stacja forensic stacjonarna** wymaganie o treści:
Monitor

Współczynnik kontrastu	min. 3000:1	Współczynnik kontrastu:
------------------------	-------------	----------------------------------

zastępuje wymaganiem o treści:

Współczynnik kontrastu klasycznego	min. 3000:1	Współczynnik kontrastu:
------------------------------------	-------------	----------------------------------

PYTANIE NR 4

Część 1

1.1.1 Stacja forensic stacjonarna – monitor

Czy Zamawiający dopuści monitor z głośnikami 2 x 3W?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE NR 5

Część 2

1.2.2 Stacja robocza (all in One)

W związku z faktem, iż firma Intel zakończyła rozwój programu Intel Wireless Display (WiDi)

Link do strony:

<https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/support/articles/000021693/emerging-technologies.html>

Jednocześnie z brakiem dostępności tego rozwiązania w komputerach czołowych producentów zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcia wymagania posiadania przez stacje roboczą (All in One) łączności typu: Intel Wirelss Display (WiDi).

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 5

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 tj.) Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

I. w załączniku nr 2 do SIWZ w Zadanie 2 punkt 2 Stacja robocza (All in One) wymaganie o treści:

Łączność	min.: Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac Intel Wireless Display (WiDi) Bluetooth LAN 10/100/1000 Mbps
----------	--

zastępuje wymaganiem o treści:

Łączność	min.: Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac Bluetooth LAN 10/100/1000 Mbps
----------	---

II. w załączniku nr 1a do SIWZ w Części 2 punkt 1.2.2 Stacja robocza (All in One) wymaganie o treści:

Łączność	min.: Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac Intel Wireless Display (WiDi) Bluetooth LAN 10/100/1000 Mbps	Spełnia/nie spełnia
----------	--	---------------------

zastępuje wymaganiem o treści:

Łączność	min.: Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac Bluetooth LAN 10/100/1000 Mbps	Spełnia/nie spełnia
----------	---	---------------------

PYTANIE NR 6

Część 1

1.1.1 Stacja forensic stacjonarna

Ilość i typ pamięci karty graficznej: min 8 GB

Zwracamy się z pytaniem czy wielkość min. 8 GB należy rozumieć jako sumaryczną pamięć obu zainstalować kart graficznych?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 6

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 tj.) Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

I. w załączniku nr 2 do SIWZ w Zadanie 1 punkt 1 **Stacja forensic stacjonarna** wymaganie o treści:

Karta graficzna

Ilość i typ pamięci	min. 8 GB
---------------------	-----------

zastępuje wymaganiem o treści:

Ilość i typ pamięci pojedynczej karty graficznej	min. 8 GB
--	-----------

II. w załączniku nr 1a do SIWZ w Części 1 punkt 1.1.1 **Stacja forensic stacjonarna** wymaganie o treści:

Karta Graficzna

Ilość i typ pamięci karty graficznej	min. 8 GB	Pojemność: GB
--------------------------------------	-----------	------------------------

zastępuje wymaganiem o treści:

Ilość i typ pamięci pojedynczej karty graficznej	min. 8 GB	Pojemność: GB
--	-----------	------------------------

PYTANIE NR 7

Część 1

1.1.1 Stacja forensic stacjonarna

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści zasilacz min. 800 W?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 7

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 tj.), dokonuje zmiany treści Rozdziału XII SIWZ, który przyjmuje brzmienie:

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Miejsce i termin składania ofert:

- 1) Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- 2) Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

<p>Komenda Główna Policji, Biuro Finansów ul. Domaniewska 36/38 02-672 Warszawa</p> <p>Przetarg nr 194/BŁiI/18 <i>Dostawa sprzętu i licencji na potrzeby budowy Technicznego Centrum Zwalczenia</i> <i>Cyberprzestępczości Policji</i></p> <p><i>Część nr</i></p> <p>..... Nie otwierać przed dniem 27.11. 2018 r.</p>

- 3) Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.
- 4) Ofertę należy złożyć do dnia 27.11. 2018 r. do godz. 09:30 w Biurze Finansów KGP, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 435, tel. (22)601-32-04, w godz. 8:30 – 15:30 (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
- 5) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.
- 6) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołanie.

2. Miejsce i tryb otwarcia ofert

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu 27.11. 2018 r. o godz. 10:00

3. Zmiana i wycofanie oferty:

- 1) Wykonawca może wprowadzić zmianę do treści złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem składania ofert. Zmiana do oferty musi być dokonana według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, tj. musi być złożona w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.

- 2) Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany zawartość koperty zostanie dołączona do oferty.
- 3) Wykonawca ma prawo wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie (oświadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. ~~Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia) w kopercie opatrzonej napisem „WYCOFANIE” - według takich samych zasad, jakie obowiązują przy wprowadzaniu zmian do oferty.~~

UWAGA:

Do składanego oświadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do występowania w imieniu Wykonawcy.

wykonano w 1 egz.:
przesłano drogą elektroniczną
opr./wyk. A. Kuczyński
tel. 22 60 122-47

NACZELNIK
Wydziału Zamówień i Usług i Turystyki Pomorskich
Kolejniczych Linii Kolejowych
Komercyjnej Poczty
Tomasz DTRKOWICZ