

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
02 – 642 Warszawa
ul. Puławska 148/150

REGON: 012137497
NIP: 521 – 31 – 72 - 762

12-7698/08
„ZATWIERDZAM”
ZASTĘPCA DYREKTORA
BIURA FINANSÓW
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI
[Signature]
insp. Zbigniew NY CZ

Sprawa nr 208/Ctr/08/JC

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego
ogłoszonego przez Komendanta Głównego Policji na realizację zamówienia pn.:
„Dostawa 4 sztuk samochodów osobowych o podwyższonych parametrach
technicznych w policyjnej wersji nieoznakowanej.”
/CPV 34.11.00.00-1/

Warszawa, dnia 3 października 2008 r.

[Signature]

Komendant Główny Policji, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 4 sztuk samochodów osobowych o podwyższonych parametrach technicznych w policyjnej wersji nieoznakowanej”, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej ustawą Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej,
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp).
4. Od dnia 1 maja 2004r. w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej niniejsze zamówienie objęte jest postanowieniami Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (*Government Procurement Agreement – GPA*) zawartego w ramach Światowej Organizacji Handlu (*World Trade Organisation – WTO*).

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150
Regon: 012137497

Adres do korespondencji:

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
BIURO FINANSÓW KGP,
02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38
tel.0-22-60120-44,
fax 0-22-6011857,

Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: www.policja.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.
2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ÷ 91c ustawy pzp.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk samochodów osobowych o podwyższonych parametrach technicznych w policyjnej wersji nieoznakowanej. Przedmiot zamówienia, został szczegółowo opisany w Wymaganiach Taktyczno – Technicznych, które stanowią „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)” - załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
2. Oferowane pojazdy muszą być w jednym rodzaju nadwozia: Sedan(AA).
3. Dostarczone samochody muszą być fabrycznie nowe wyprodukowane w roku dostawy.
4. Samochody muszą posiadać homologację wystawioną zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) Dz. U. 2005 r, Nr 108, poz. 908 z późn. zm.
5. Zamawiający wymaga, aby samochody objęte były gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów na okres:
 - a. gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne min. 24 miesiące,
 - b. gwarancja na powłokę lakierniczą min. 36 miesięcy,
 - c. gwarancja na perforację elementów nadwozia min. 72 miesiące.
 - d. gwarancja na sygnalizację uprzywilejowania w ruchu min. 24 miesiące.
6. Pozostałe warunki gwarancji określa Załącznik nr 4 (projekt umowy)
7. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień i oznaczony kodem CPV 34110000-1 – samochody osobowe
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom Wykonawcy – w takim wypadku, Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w ofercie informacje dot. części zamówienia, których realizację powierzy podwykonawcom (w Formularzu Ofertowym - załącznik nr 2).
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Wymagany termin realizacji zamówienia – do 19 grudnia 2008r.
2. Miejsce odbioru pojazdów: Warszawa, ul. Iwicka 14.

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

- a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana w oparciu o treść dokumentów lub oświadczeń dostarczonych przez Wykonawcę w ofercie, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia. Dokumenty lub oświadczenia zostały szczegółowo określone w rozdziale VII niniejszej SIWZ.

VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. *w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane* (Dz. U. Nr 87, poz. 605), w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych w rozdział. VI SIWZ) Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

1. oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ - w przypadku wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub o treści zgodnej ze wzorami określonymi w załącznikach nr 3a i 3b – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),
2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Ponadto Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć:

- a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do SIWZ),

- b) opis oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ wraz z podaniem producenta, marki, typu, wariantu, wersji wraz z wykazem wyposażenia oferowanej wersji. Wzór tabelki porównawczej oferowanego przedmiotu zamówienia określony w załączniku nr 5 do SIWZ,
- c) kopię świadectwa homologacji wraz z opisem technicznym typu oferowanego pojazdu,
- d) dokument (np. certyfikat lub raport badań) potwierdzający spełnienie przez pojazd wymagań określonych w pkt 2 „Uprzywilejowanie w ruchu” ppkt 1a Załącznika nr 1 do SIWZ.
- e) dowód wniesienia wadium.

UWAGA:

Dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie będą miały odpowiednio zapisy ustawy pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r. „w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane”

Wymagana forma składanych dokumentów:

- dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
- wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m. in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
- w przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(a)je w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
- poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
- dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

W przypadku nie spełnienia warunków określonych w rozdziale VII Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. O wykluczeniu z postępowania Wykonawca zostanie powiadomiony zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW:

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Julita Choińska – Wydział Zamówień Publicznych BF KGP, tel.(022) 60-124-82;
2. Zamawiający urzęduje w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
4. Zamawiający wymaga, aby korespondencja związana z przedmiotowym postępowaniem była kierowana wyłącznie na adres do korespondencji określony w rozdziale II niniejszej SIWZ.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

1. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości **9.000,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy zł)** - zaznaczając cel wpłaty.
2. Forma wnoszenia wadium.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
 - pieniądzu,
 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - gwarancjach bankowych,
 - gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego (kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji Wykonawca winien dołączyć do oferty):

Komenda Główna Policji Bank Zachodni WBK S.A. VIII O/Warszawa 80 1090 1870 0000 0005 0400 0004 z dopiskiem nr sprawy 208/Ctr/08/JC

4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą.
5. Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt. 2 (z wyłączeniem formy pieniężnej), należy złożyć w formie oryginału w Biurze Finansów KGP przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie pok. 516 (w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-15.00).
Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty
6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5, muszą być podpisane przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.

7. Wykonawca, który nie zabezpieczy złożonej oferty wadium w wymaganej formie zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, a jego oferta będzie odrzucona (art. 24 ust. 4).

8. Zasady zwrotu i utraty wadium.

Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w art. 46 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę we własnym imieniu lub w imieniu innego Wykonawcy (ów).

2. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

3. Oferta składa się z dokumentów wymaganych treścią niniejszej SIWZ.

4. Formularz ofertowy musi zawierać wszystkie informacje wyszczególnione we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi być sporządzona w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp) w trwałej i czytelnej technice (np. przy użyciu maszyny do pisania, komputera lub w inny sposób) oraz musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich.

6. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego, a złożona przez nich oferta spełniać będzie następujące wymagania:

a) wraz z ofertą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą dokument (np. pełnomocnictwo) określający co najmniej: strony występujące wspólnie oraz wskazujący pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

b) po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem umowy), Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

d) w odniesieniu do wymogu określonego w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi oddzielnie

udokumentować fakt, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 1-9 oraz ust. 2 pkt 1-3 ustawy Pzp poprzez złożenie dokumentów określonych w rozdziale VII, pkt 1 (załącznik 3b) oraz pkt 2,3,4,5.

- e) w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy Pzp Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne uprawnienia Wykonawców do wykonywania czynności/działalności wchodzących w zakres zamówienia, ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, a także ich łączną sytuację ekonomiczną i finansową, które zostaną potwierdzone poprzez złożenie dokumentów określonych w rozdziale VII, pkt 1(załącznik 3a).
- f) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem,
- g) wypełniając formularz ofertowy w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać członków konsorcjum wraz z wskazaniem lidera (pełnomocnika). W pozostałych dokumentach powołujących się na Wykonawcę w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące lidera (pełnomocnika)

7. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenia z organów administracji publicznej oraz inne dokumenty) muszą być podpisane lub poświadczane za zgodność z oryginałem, przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposób zgodny z opisanym w rozdziale VII niniejszej SIWZ - Forma składanych dokumentów).

8. Zamawiający zaleca, by każda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.

9. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.

10. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y upoważnioną (e). Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby sporządzającej parafkę).

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi zostać dokonane nie później niż w terminie składania ofert (np. w formularzu ofertowym).

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami lub dokumentami, należy umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2. Koperta powinna opisana według poniższego wzoru:

Komenda Główna Policji, Biuro Finansów
Ul. Domaniewska 36/38, 02-542 Warszawa
Przetarg nr 208/Ctr/08/JC
Oferta na dostawę 4 sztuk samochodów osobowych o podwyższonych parametrach
technicznych w policyjnej wersji nieoznakowanej
Nie otwierać przed 17.11.2008r.

UWAGA

Przesyłka zawierająca ofertę, przekazywana za pośrednictwem poczty kurierskiej musi być oznakowana (opisana) zewnętrznie w sposób określony w pkt 2 niniejszego rozdziału.

3. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.
4. Ofertę należy złożyć do dnia 17.11.2008r r. do godz. 10.30 w Biurze Finansów KGP, 02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 531 A, tel. 0-22-6013204, w godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku).
5. Wykonawca (na żądanie) otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
6. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.
7. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Miejsce i tryb otwarcia ofert:

1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu 17.11.2008r o godz. 11.00
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Zamawiający po otwarciu ofert, przekaze informacje dotyczące:
 - nazw firm oraz adresów wykonawców,
 - cen ofert,
 - terminów wykonania zamówienia,
 - warunków gwarancji (okresu gwarancji),
 - warunków płatności.
4. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na Jego pisemny wniosek.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA O WALUCIE W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:

1. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).
2. Łączna wartość umowy brutto (z podatkiem VAT) obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane w realizacją przedmiotu umowy. Podana cena oferty brutto, do

dwóch miejsc po przecinku, obejmuje wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu tymi podatkami, a także inne opłaty i podatki.

3. W przypadku przedstawienia oferty, której wybór prowadziłyby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku przedstawienia oferty, której wybór prowadziłyby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego w związku z nabyciem towarów z poza obszaru UE, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny obciążenia fiskalne wymagane przepisami prawa.

4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

XIV. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT:

I. Oceniane kryteria i ich znaczenie:

Lp.	Nazwa kryterium	Ranga w %	Sposób oceny
1.	Cena (C)	100	Matematycznie

Ocena ofert odbędzie się zgodnie z poniższym wzorem.

1. Sposób obliczania punktów w odniesieniu do kryterium „cena”

$$C = \frac{\text{najniższa cena brutto z przedłożonych ofert}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 100$$

2. Zaoferowanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nie spełniającego minimalnych warunków określonych w „Opisie Przedmiotu Zamówienia”, spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. Informacja o odrzuceniu oferty zostanie przesłana do Wykonawcy zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.

II. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego;

2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Wykonawcy powiadomieni przez zamawiającego o poprawieniu oczywistych omyłek w ich ofertach, mają obowiązek wyrazić zgodę na ich poprawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego powiadomienia o dokonaniu ww. czynności. Nie wyrażenie zgody w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty;

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niniejszym rozdziale kryteria wyboru;
4. Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta niezwłocznie po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne (zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp).

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy.
3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość złożonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, wówczas przed podpisaniem umowy Wykonawca ten przedłoży dokument wymagany treścią art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), chyba, że dokument ten został złożony przez Wykonawcę z ofertą.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, w wypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) tylko do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożą stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto, przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy (poprzez niedopełnienie formalności, jakie muszą być dokonane w celu zawarcia umowy), Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba, że zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Forma wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:
 - w pieniądzu,
 - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - w gwarancjach bankowych,
 - w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Gwarancja musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (bankowej, ubezpieczeniowej) winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego.

Szczegóły dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną podane Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z zastosowaniem art. 150, ust. 3-6 ustawy Pzp.

3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

- 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,
- 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO LUB PROJEKT UMOWY:

Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę zgodnie z załączonymi do SIWZ projektem umowy (załącznik nr 4).

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy.

2. Protest musi być wniesiony na piśmie i powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie protestu.

UWAGA:

W przypadku wniesienia protestu na zapisy SIWZ i/lub ogłoszenia, do składanego protestu należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej protest do występowania w imieniu Wykonawcy (np. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej).

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiące jej integralną część:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia: „Wymagania taktyczno-techniczne samochodu osobowego nieoznakowanego.

Załącznik nr 2 – Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3, 3a, 3b – Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 i 24 ust. 1 ustawy pzp

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Załącznik nr 5 – Wzór tabelki porównawczej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**WYMAGANIA TAKTYCZNO - TECHNICZNE
SAMOCHODU OSOBOWEGO NIEOZNAKOWANEGO****I. WYMAGANIA OGÓLNE.****1. Przedmiot opracowania.**

Przedmiotem opracowania są wymagania taktyczno-techniczne dla samochodu osobowego nieoznakowanego.

2. Kryptonim pojazdu.

Przyjmuje się robocze oznaczenie „pojazd nieoznakowany”.

3. Przeznaczenie pojazdu.

Pojazd będzie wykorzystywany do przewozu osób. Konstrukcja pojazdu musi umożliwiać bezpieczny przewóz 5 osób.

4. Warunki eksploatacji pojazdu.

Pojazd będzie:

- a) użytkowany we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,
- b) jeździł po drogach utwardzonych i gruntowych,
- c) przechowywany na wolnym powietrzu,
- d) myty w myjni automatycznej szczotkowej,
- e) naprawiany w resortowych stacjach obsługi samochodów lub autoryzowanych stacjach obsługi Producenta.

5. Wymagania formalne.

- 1) Samochód musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 05.108.908. z późniejszymi zmianami). Do każdego pojazdu należy dołączyć wyciąg ze świadectwa homologacji dopuszczającego pojazd do użytkowania na terenie RP,
- 2) musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2003 Nr 32 poz. 262 z późn. zm.),

- 3) Wszystkie pojazdy muszą być skompletowane w identyczne i pochodzące od tych samych producentów elementy oraz dodatkowe wyposażenie,
- 4) Wszystkie podzespoły elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z regulaminem 10EKG/ONZ,
- 5) Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania barwy niebieskiej muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z regulaminem 65EKG/ONZ,
- 6) Pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w książce gwarancyjnej pojazdu,
- 6) Do każdego pojazdu należy dołączyć zaświadczenie o przeprowadzonym pierwszym badaniu technicznym pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym - zgodnie z Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym,
- 7) Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. Stosowny zapis w tej kwestii musi znaleźć się w książce gwarancyjnej i powinien być respektowany przez wszystkie autoryzowane stacje obsługi producenta na terenie całego kraju,
- 8) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe wyposażenia służbowego, a w szczególności:
 - a) instalacji antenowych,
 - b) instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,
 - c) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,
 - d) innego sprzętu służbowego.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SAMOCHODU.

1. Pojazd musi spełniać następujące wymagania:

1. Nadwozie:

- a) Rodzaj nadwozia: sedan (AA),
- b) Para drzwi bocznych skrzydłowych-po obu stronach pojazdu,
- c) Wszystkie drzwi przeszklone,
- d) Rozstaw osi minimum 2700 mm zgodnie z danymi zawartymi w homologacji,
- e) Długość całkowita pojazdu minimum 4700 mm zgodnie z danymi zawartymi w homologacji.

2. Silnik:

- a) Benzynowy lub wysokoprężny spełniający normę emisji spalin EURO 4,
 - b) Moc maksymalna silnika nie mniejsza niż 170 KW,
 - c) Pojemność skokowa silnika nie mniejsza niż 2900cm³.
- 3. Układ hamowania, wyposażony co najmniej w:**
- a) ABS,
 - b) ASR (lub równoważny),
 - c) ESP (lub równoważny).
- 4. Układ kierowniczy:**
- a) Regulacja kolumny kierowniczej w co najmniej dwóch płaszczyznach: góra – dół, przód – tył,
 - b) Wspomaganie układu kierowniczego.
- 5. Przenoszenie napędu:**
- a) Napęd na wszystkie koła,
 - b) Skrzynia biegów (w przypadku manualnej o liczbie przełożeń do przodu nie mniejszej niż 5).
- 6. Bezpieczeństwo:**
- a) Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. Pasy bezpieczeństwa z regulacją górnych mocowań i napinaczami dla foteli przednich,
 - b) Poduszki powietrzne z przodu, dla kierowcy i pasażera,
 - c) Poduszki boczne dla kierowcy i pasażera oraz pasażerów tylnego rzędu siedzeń,
 - d) Pełno wymiarowe kurtyny powietrzne boczne, obejmujące swym działaniem osoby przewożone na przednim i tylnym rzędzie siedzeń.
- 7. Tarcze kół.**
- a) Tarcze kół ze stopów lekkich - co najmniej 18 calowe, z ogumieniem letnim.
 - b) Tarcze kół ze stopów lekkich - co najmniej 17 calowe, z ogumieniem zimowym.
 - c) Opony w chwili odbioru pojazdu nie mogą być starsze niż 48 tygodni.
- 8. Oświetlenie dodatkowe pojazdu.**
- a) Światła przeciwmgłowe przednie posiadające homologację, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi,
 - b) Oświetlenie wnętrza schowka,
 - c) Oświetlenie wnętrza przestrzeni bagażowej.
- 9. Wyposażenie elektryczne i elektroniczne.**
- a) Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC („-„ na masie),

- b) Wykonawca pojazdu zbilansuje łączną moc wszystkich zainstalowanych w pojeździe urządzeń elektrycznych i elektronicznych i wyposaży pojazd w odpowiedni dla pełnego obciążenia akumulatora i alternatora.

10. Wymagane wyposażenie dodatkowe (wewnętrzne i zewnętrzne).

- a) Autoalarm spełniający wymagania klasy skuteczności, co najmniej standardowej, posiadający homologacją na zgodność z regulaminem R 97 EKG/ONZ wyposażony, w: co najmniej jedną blokadę silnika lub zespołów, co najmniej jeden czujnik ochrony wnętrza, wyłącznik/tryb serwisowy. Sterowanie zmienno kodowym kluczem kodowym lub pilotem. Syrena urządzenia musi mieć własne zasilanie. Konstrukcja urządzenia musi być modułowa. Alarm powinien reagować na otwarcie każdych drzwi pojazdu, maski silnika oraz reagować na ruch pojazdu, oraz posiadać funkcję antynapadową,
- b) Centralny zamek z pilotem otwierający i zamykający wszystkie drzwi pojazdu
- c) Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne,
- d) Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych,
- e) Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja wyposażona w filtr przeciwpyłkowy oraz zamknięty obieg powietrza, posiadająca świadectwo homologacji na zaburzenia elektromagnetyczne,
- f) Podświetlany schowek znajdujący się przed pasażerem siedzącym obok kierowcy,
- g) Uchwyt na pojemniki z napojami z przodu w konsoli centralnej i dla pasażerów tylnego rzędu siedzeń,
- h) Fabryczne gniazdo zapalniczki z przodu i z tyłu z popielniczkami, dodatkowe dwa gniazda zapalniczek z zaślepkami, zamocowane po lewej i prawej stronie w dolnej skrajnej części deski rozdzielczej, wszystkie gniazda zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A każda,
- i) Zderzaki, lusterka i klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia,
- j) Lampka do czytania z przodu,
- k) Dwie lampki do czytania z tyłu,
- l) Wskaźnik temperatury zewnętrznej, obrotomierz, zegar,
- m) Podłokietnik tylnej kanapy ze schowkiem,
- n) Rolety dla bocznych tylnych szyb drzwi oraz roleta tylnej szyby,

- o) Kierownica skórzana,
- p) Tapicerka ze skóry naturalnej dla siedzeń rzędu pierwszego i drugiego (zamawiający wybierze kolor spośród palety kolorów dostępnych u danego producenta).
- q) Wskaźnik nie domknięcia drzwi przednich, tylnych i bagażnika,
- r) Reflektory bixenonowe,
- s) System doświetlania zakrętów,
- t) Szyby przyciemnione homologowane, szyby tylne boczne oraz tylna przyciemnione dodatkowo (homologowane), nie mogą być oklejane folią,
- u) System audio i komunikacja:
 - radioodbiornik z systemem RDS,
 - min. sześciopłytowa zmieniarą,
 - wzmacniacz oraz min. 8 głośników,
- v) Fabryczny system nawigacji satelitarnej wyposażony w centralny wyświetlacz oraz ostatnią aktualizację oprogramowania (mapa Polski + mapa Europy),
- w) Kamizelka osobista dla kierowcy odblaskowa ostrzegawcza (zgodna z PN EN 471:2008),
- x) Komplet fabrycznych dywaników gumowych (przód i tył),
- y) Komplet fabrycznych dywaników welurowych (przód i tył),
- z) Minimum 2 kpl. kluczyków do pojazdu i pilotów do autoalarmu oraz centralnego zamka ,
- aa)elektrycznie sterowane okno dachowe,
- bb)Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP,
- cc) Apteczka samochodowa, w której skład wchodzi, co najmniej:
 - rękawice lateksowe - 3 pary,
 - nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań - 1 sztuka,
 - opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm - 1 opakowanie (100 sztuk),
 - bandaże dziane 2 m x 10 cm - 5 sztuk,
 - bandaże elastyczne 3 m x 10 cm - 2 sztuki,
 - woda utleniona (100 ml) - 1 flakon,
 - folia termoizolacyjna - 1 sztuka,
 - opatrunki hydrożelowe - 3 sztuki,
 - rurka ustno-gardłowa - 1 sztuka,
 - preparat dezynfekcyjny - 1 sztuka.
- dd) Linka holownicza zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich

niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003r. nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami),

ee) Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z regulaminem 27 EKG ONZ,

ff) Dwa młotki do rozbijania szyb z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa, mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta oraz pasażerów tylnego rzędu siedzeń,

gg) Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

- podnośnik samochodowy,
- klucz do kół,
- wkrętak dwustronny (gwiazdkowy i płaski),
- klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora.

11. Ergonomia

a) Regulacja fotela kierowcy i dysponenta w co najmniej dwóch płaszczyznach (przód – tył, góra- dół), regulacja podparcia lędźwiowego,

b) Fotele przednie i kanapa muszą być wyposażone w zagłówki homologowane z możliwością regulacji położenia.

12 .Rok produkcji pojazdu:

Bieżący dla roku dostawy.

13. Kolorystyka nadwozia:

Czarny – lakier metaliczny lub perłowy.

14. Warunki gwarancji:

a) Gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz wyposażenie min. 24 miesiące,

b) Gwarancja na powłokę lakierniczą min. 36 miesięcy,

c) Gwarancja na perforację elementów nadwozia min. 72 miesiące,

d) Gwarancja na sygnalizację uprzywilejowania w ruchu – min. 24 miesiące.

2. Uprzywilejowanie w ruchu.

1. Pojazd musi posiadać:

a) lampę niebieską pulsacyjną stroboskopową lub ledową (wykonaną z poliwęglanu) z mocowaniem magnetycznym lub elektromagnetycznym na dachu pojazdu umożliwiającym jazdę z maksymalną prędkością. Powyższy wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez uprawniony do

- tego organ. Dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań będzie certyfikat lub raport z badań,
- b)** dodatkowe dwa światła uprzywilejowania pulsacyjne stroboskopowe lub ledowe barwy niebieskiej zamontowane w sposób dyskretny w przedniej części pojazdu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
- 2.** Urządzenie (zespolone urządzenie rozgłoszeniowo – alarmowe) wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi:
- a)** wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkowitym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m przed pojazdem musi zawierać się w granicach 100 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku,
 - b)** wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkowitym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB (A), dla każdego rodzaju dźwięku,
 - c)** być zamontowane w komorze silnika w sposób nie utrudniający dostępu do innych elementów pojazdu,
 - d)** spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie IP 54 wg normy PN-EN 60529:2003.
- 3.** We wnętrzu pojazdu musi być zamontowany w sposób dyskretny:
- a)** manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo – alarmowym, które musi posiadać funkcje:
 - wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dźwięków,
 - przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail),
 - sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym.
- 4.** Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:
- a)** włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej),
 - b)** musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej),

- c)** włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,
- d)** włączenie urządzenia rozgłaszającego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,
- e)** działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu.

.....
pieczęć wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę 4 sztuk samochodów osobowych o podwyższonych parametrach technicznych w policyjnej wersji nieoznakowanej”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - sprawa nr 208/Ctr/08/JC

1. Pełna nazwa wykonawcy,
.....
2. Adres, nr telefonu, nr faksu
3. Imiona, nazwiska osoby / osób upoważnionych do kontaktu ze strony Wykonawcy
.....
4. Nr konta bankowego
5. Dostawę **4 szt. samochodów osobowych o podwyższonych parametrach technicznych w policyjnej wersji nieoznakowanej kategorii M1 o rodzaju nadwozia AA** marki, typ, wariant, wersja, nazwa handlowa producent * spełniających wymagania zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ, oferujemy w cenie (cena łączna za 4 szt.):
.....brutto PLN, w tym VAT w wysokości%

Cena brutto słownie :.....
(Ceny należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.)

6. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do (max. do 19.12.2008r)
7. Na oferowane samochody udzielimy gwarancji bez limitu przebiegu kilometrów na okres:
 - a) na podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne/wyposażenie miesięcy, (min. 24 miesięcy)
 - b) na powłokę lakierniczą..... miesięcy (min. 36 miesięcy)
 - c) na perforację elementów nadwozia miesiące (min. 72 miesiące)
 - d) na sygnalizację uprzywilejowania w ruchu (min. 24 miesiące).
8. Potwierdzamy, że dostarczone samochody będą fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku dostawy.
9. Akceptujemy termin płatności wynoszący do 30 dni od daty dostarczenia faktury.
10. Oświadczamy, że :
 - a) zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
 - b) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
 - c) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia,

- d) akceptujemy zawarty w Załączniku nr 4 projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego (wraz z jego wszystkimi załącznikami) i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- e) ofertę składamy na kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach.

11. Oświadczamy, że następujące części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy (om):

.....

(w przypadku nie złożenia powyższego oświadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa).

*Wpisać zgodnie z nazewnictwem w homologacji typu pojazdu

....., dnia2008r.

Miejscowość

.....

Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy
(Požadany czytelny podpis albo podpis i pieczętka z imieniem i nazwiskiem)

.....
pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę 4 sztuk samochodów osobowych o podwyższonych parametrach technicznych w policyjnej wersji nieoznakowanej”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - sprawa nr 208/Ctr/08/JC

oświadczamy, że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych *

*** wypełniają wyłącznie Wykonawcy samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamówienia**

....., dnia2008r.

Miejscowość

.....
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy
(Požadany czytelny podpis albo podpis i pieczętka z imieniem i nazwiskiem)

.....
pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę 4 sztuk samochodów osobowych o podwyższonych parametrach technicznych w policyjnej wersji nieoznakowanej”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - sprawa nr 208/Ctr/08/JC

oświadczamy, że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

*** wypełnia pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu**

....., dnia2008r.

Miejscowość

.....

Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy
(Požadany czytelny podpis albo podpis i pieczętka z imieniem i nazwiskiem)

.....
pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę 4 sztuk samochodów osobowych o podwyższonych parametrach technicznych w policyjnej wersji nieoznakowanej”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - sprawa nr 208/Ctr/08/JC

oświadczamy, że:

1. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych *

*** wypełnia oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia**

....., dnia2008r.
Miejscowość

.....
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy
(Požadany czytelny podpis albo podpis i pieczętka z imieniem i nazwiskiem)

Umowa nr ...(projekt).....

Zawarta w Warszawie dnia pomiędzy:

..... z siedzibą w, ul.,
zwanym w treści umowy **Zamawiającym** w imieniu którego działają:

..... -
..... -

a firmą

..... z siedzibą w (...-.....), ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr, NIP, REGON, zwaną w treści umowy **Wykonawcą** w imieniu którego działają:

.....
.....

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, do sprawy nr, zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fabrycznie nowe (rok produkcji zgodny z rokiem dostawy) pojazdy osobowe marki typ spełniających wymagania taktyczno - techniczne określone w Załączniku nr 1.
2. Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy mowa jest o pojeździe lub przedmiocie umowy, bez bliższego oznaczenia należy przez to rozumieć pojazd określony w ust. 1.
3. Wykonawca oświadcza, że pojazdy:
 - a) posiadają homologację na pojazd bazowy wystawioną zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 05. 108. 908 z późn. zm.)
 - b) spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2003 Nr 32 poz. 262 z późn. zm.)

§ 2

- a) Cenę jednostkową netto pojazdu Strony ustalają na kwotę zł.
(słownie: złotych)
 - b) Wartość umowy brutto Strony ustalają na kwotę zł.
(słownie: złotych)
1. Wartość umowy brutto (z podatkiem VAT) obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty modyfikacji pojazdów, dostawy i rozładunku zamawianych pojazdów do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, a

także inne opłaty i podatki jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż przedmiotu umowy podlega obciążeniu tymi opłatami i podatkami.

- 1) Zamawiający opłaci należność za dostarczone pojazdy po dokonaniu odbioru potwierdzonego protokołem, o którym mowa w § 4 ust. 16.
- 2) Wykonawca wystawi Fakturę VAT w terminie 3 dni od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru wskazując jako płatnika: Komenda Główna Policji 02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150, NIP 521-31-72-762, REGON 012137497.
- 3) Zamawiający opłaci należną do zapłaty kwotę przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
- 4) Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego jej wykonania, w wysokości 5 % wartości umowy brutto, tj. kwotę zł (słownie:złotych) w postaci
- 5) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę.
- 6) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie złożone na rachunku bankowym Zamawiającego.
- 7) Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonane. Pozostałe 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone po upływie okresu gwarancji.

§ 3

Termin realizacji zamówienia - do dnia 19 grudnia 2008 r.

§ 4

1. Wykonawca wykona projekt modyfikacji pojazdu do celów policyjnych z uwzględnieniem wymagań określonych w załączniku nr 1 do umowy i przedstawi go do zatwierdzenia Zamawiającemu.
2. O przygotowaniu projektu do zatwierdzenia Wykonawca powiadomi Zamawiającego faxem na numer 022/6013126, z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych podając numer niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojazd, o którym mowa w ust. 1 w wyznaczonym dniu do miejsca oględzin (Warszawa, ul. Iwicka 14) najpóźniej do godz. 9.00, gdzie Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona zatwierdzenia wykonanej modyfikacji.
4. W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do modyfikacji Zamawiający jest zobowiązany do przekazania ich Wykonawcy w formie pisemnej.
5. Wykonawca dostarczy pojazdy wykonane zgodnie z:
 - 1) zatwierdzoną modyfikacją,
 - 2) wymaganiami taktyczno-technicznymi określonymi w Załączniku nr 1,
 - 3) zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
6. O przygotowaniu pojazdów do dostawy/odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego tj. Biuro Logistyki Policji KGP, faxem na numer 022/6013126, z 5 dniowym wyprzedzeniem liczoną w dniach roboczych podając co najmniej numer niniejszej umowy i planowaną jej datę.
7. Miejsce odbioru/dostawy pojazdów:
-Komenda Główna Policji, BLP, 00-735Warszawa, ul. Iwicka 14
8. Gotowe do odbioru pojazdy wraz z kompletną dokumentacją muszą być dostarczone w wyznaczonym terminie w godzinach 9.00-10.00.

9. Odbiór pojazdów dokonany będzie przez Zamawiającego, w dniach pracy (poniedziałek – piątek) w godzinach 9.00-15.00.
10. Osoby reprezentujące Wykonawcę podczas odbioru pojazdów muszą posiadać pisemne upoważnienie do występowania w jego imieniu.
11. Przygotowany do odbioru pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.
12. Do wydawanego pojazdu Wykonawca dołączy w języku polskim:
 - 1) książkę gwarancyjną,
 - 2) wykaz wyposażenia dodatkowego,
 - 3) instrukcję obsługi,
 - 4) kartę pojazdu,
 - 5) książkę przeglądów serwisowych,
 - 6) wyciąg ze świadectwa homologacji,
 - 7) dokument potwierdzający przeprowadzenia pierwszego badania technicznego pojazdu uprzywilejowanego przed pierwszą rejestracją, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
 - 8) wykaz autoryzowanych stacji obsługi uprawnionych do wykonywania okresowych przeglądów technicznych i napraw gwarancyjnych,
13. Warunkiem dokonania odbioru będzie stwierdzenie przez Zamawiającego spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów zawartych w umowie w tym w szczególności zgodności z:
 - 1) zatwierdzoną modyfikacją,
 - 2) wymaganiami taktyczno-technicznymi określonymi w Załączniku nr 1,
 - 3) opisem zawartym w instrukcji obsługi pojazdu.
14. Upoważnienie do odbioru pojazdów uprawnia przedstawiciela zamawiającego do składania oświadczeń, co do jakości i kompletności pojazdów.
15. Stwierdzenie w dowolnym momencie odbioru, usterki, niezgodności z umową przedstawionego do odbioru pojazdu lub wymaganej dokumentacji skutkuje odstąpieniem od dalszego odbioru pojazdu do czasu usunięcia nieprawidłowości. Termin ponownego odbioru Wykonawca uzgodni po spełnieniu wymogów zawartych w ust. 13. Wszelkie koszty związane z ponownym odbiorem ponosi Wykonawca.
16. Odbiór pojazdu potwierdzony zostanie protokołem odbioru jakościowo-ilościowym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół ten sporządzony zostanie w 4 (czterech) egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze przeznaczone są dla Zamawiającego.

§ 5

1. Wykonawca zapewnia, iż pojazdy będą wolne od wad oraz będą spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisy wydane na jej podstawie.
2. Pojazd będzie objęty gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów na okres:
 - a) Gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz wyposażenie - miesięcy,
 - b) Gwarancja na powłokę lakierniczą - miesięcy,
 - c) Gwarancja na perforację elementów nadwozia - miesiące,licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego,
3. Warunki gwarancji będą odnotowane w książce gwarancyjnej każdego samochodu w formie załącznika.
4. Warunki gwarancji udzielonej przez Wykonawcę muszą być co najmniej równe warunkom określonym przez Wykonawcę dla klienta indywidualnego, który zakupił samochód w sieci sprzedaży Wykonawcy na terenie Polski.

5. Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje i inne płyny eksploatacyjne.
6. Wymiana i uzupełnianie we własnym zakresie przez zamawiającego materiałów eksploatacyjnych, nie może powodować utraty, ani ograniczenia uprawnień, wynikających z fabrycznej gwarancji.
7. Wykonawca zapewnia możliwość świadczenia usług obsługowych i serwisowych oraz napraw gwarancyjnych, w co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi na terenie miasta stołecznego Warszawy.
8. Zgłoszenie o wystąpieniu usterki Zamawiający przekaże pisemnie na nr fax
9. Usunięcie usterki (zakończenie naprawy) nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia reklamacji.
10. W przypadku wymiany części lub podzespołu podlegającego gwarancji termin gwarancji biegnie dla nich na nowo.
11. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu naprawy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej.
12. Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
13. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:
 - 1 instalacji antenowych,
 - 2 instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,
 - 3 urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,
 - 4 innego sprzętu służbowego.

§ 6

- a) W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne:
 - a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 0,1% ceny brutto za pojazd nie wydany w terminie, o którym mowa w § 3, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 20 dni oraz 0,2% za każdy dzień następny - w sumie nie więcej jednak niż 10 % ceny brutto tego pojazdu.
 - b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy 0,1% ceny brutto za pojazd nie odebrany w ustalonym terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 20 dni i 0,2% za każdy dzień następny - w sumie nie więcej jednak niż 10 % ceny brutto tego pojazdu.
 - c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 0,1% ceny brutto za pojazd nie wydany w terminie naprawy gwarancyjnej, o którym mowa w § 5, ust. 9, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 20 dni oraz 0,2% za każdy dzień następny - w sumie nie więcej jednak niż 10 % ceny brutto tego samochodu.
- b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
- c) Zamawiający zapłaci Wykonawcy 10% wartości brutto nieodebranego przedmiotu umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na Zamawiającym, z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz.U. Z 2006r. Nr 164 poz. 1163).

- d) Zapłata kar umownych określonych w ust. 1 pkt. 1 i 3 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy lub wykonania naprawy gwarancyjnej.
- e) Zamawiający może potrącać zastrzeżone kary przy opłacaniu faktur za realizację przedmiotu umowy.
- f) Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1 i 2 stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar.

§ 7

- 1) Wykonawca oświadcza, iż zastosowane (wprowadzone) rozwiązania materiałowo-techniczne nie będą naruszać praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.
W przypadku takich naruszeń wszelką odpowiedzialność ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
- 2) Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji na osoby trzecie wiarygodności wynikających z niniejszej umowy.
- 3) Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej i wymagają zgody obydwu stron pod rygorem nieważności.
- 4) W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie, w szczególności, postanowienia Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 5) Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu:
 - 1. w trybie uzgodnień przedstawicieli stron,
 - 2. przez Sąd Cywilny właściwy dla siedziby Zamawiającego na podstawie przepisów prawa polskiego.
- 1) Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr 1 - Wymagania taktyczno-techniczne dla samochodu osobowego w wersji „nieoznakowany”.
Załącznik nr 2 - Protokół odbioru jakościowo-ilościowy.
- 2) Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału
z przeznaczeniem:
 - 1) dla Zamawiającego - 3 egzemplarze,
 - 2) dla Wykonawcy - 1 egzemplarz.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

PROTOKÓŁ ODBIORU JAKOŚCIOWO-ILUŚCIOWEGO

Miejsce dokonania odbioru:

Data dokonania odbioru:

Ze strony Wykonawcy:.....
(nazwa adres, imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Ze strony Zamawiającego:

(nazwa i adres)

Komisja w składzie:

1.....

2.....

Przedmiotem dostawy i odbioru w ramach umowy nr z dnia.....jest:

Lp	Nazwa przedmiotu dostawy	Ilość jedn. miary	Nr VIN	Wartość	uwagi

Potwierdzenie kompletności dostawy:

1) TAK *

2) NIE * - zastrzeżenia

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami zawartymi w ofercie:

- Zgodne *

- Niezgodne * - zastrzeżenia

Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie):

a) Wykonane zgodnie z umową *

b) Nie wykonane zgodnie z umową * - zastrzeżenia

Wykaz dokumentów dostarczonych wraz z przedmiotem umowy (jeśli były wymagane):

.....
Końcowy wynik odbioru:

a. Pozytywny *

b. Negatywny * - zastrzeżenia

Podpisy:

1.....

2.....

(członkowie komisji Zamawiającego)

(przedstawiciel Wykonawcy)

6. niewłaściwe skreślić

Wzór tabelki porównawczej oferowanego przedmiotu zamówienia

WYMAGANIA TAKTYCZNO - TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO NIEOZNAKOWANEGO

L.p.	Przedmiot zamówienia wymagany przez Zamawiającego	Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę
1	<p>Warunki eksploatacji pojazdu</p> <p>Pojazd będzie:</p> <p>a) użytkowany we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,</p> <p>b) jeździł po drogach utwardzonych i gruntowych,</p> <p>c) przechowywany na wolnym powietrzu,</p> <p>d) myty w myjni automatycznej szczotkowej,</p> <p>e) naprawiany w resortowych stacjach obsługi samochodów lub autoryzowanych stacjach obsługi Producenta.</p>	
2	<p>Wymagania formalne.</p> <p>Samochód musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 05.108.908. z późniejszymi zmianami). Do każdego pojazdu należy dołączyć wyciąg ze świadectwa homologacji dopuszczającego pojazd do użytkowania na terenie RP,</p>	
3	Samochód musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2003 Nr 32 poz. 262 z późn. zm.),	
4	Wszystkie pojazdy muszą być skompletowane w identyczne i pochodzące od tych samych producentów elementy oraz dodatkowe wyposażenie,	
5	Wszystkie podzespoły elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z regulaminem 10EKG/ONZ,	
6	Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania barwy niebieskiej muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z regulaminem 65EKG/ONZ,	
7	Pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w książce gwarancyjnej pojazdu,	
8	Do każdego pojazdu należy dołączyć zaświadczenie o przeprowadzonym pierwszym badaniu technicznym pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym - zgodnie z Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym	
9	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. Stosowny zapis w	

	tej kwestii musi znaleźć się w książce gwarancyjnej i powinien być respektowany przez wszystkie autoryzowane stacje obsługi producenta na terenie całego kraju,	
10	Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe wyposażenia służbowego, a w szczególności: a) instalacji antenowych, b) instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej, c) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa, d) innego sprzętu służbowego.	

WYMAGANIA TECHNICZNE SAMOCHODU

L.p.	Przedmiot zamówienia wymagany przez Zamawiającego	Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę
1	<p style="text-align: center;">Producent, nazwa handlowa, typ, wariant, wersja*</p> <p style="text-align: center;">Wykaz wyposażenia oferowanej wersji</p> <p>Nadwozie a) Rodzaj nadwozia: sedan (AA), b) Para drzwi bocznych skrzydłowych—po obu stronach pojazdu, c) Wszystkie drzwi przeszklone, d) Rozstaw osi minimum 2700 mm zgodnie z danymi zawartymi w homologacji, e) Długość całkowita pojazdu minimum 4700 mm zgodnie z danymi zawartymi w homologacji.</p>	
2	<p>Silnik. a) Benzynowy lub wysokoprężny spełniający normę emisji spalin EURO 4, b) Moc maksymalna silnika nie mniejsza niż 170 KW, c) Pojemność skokowa silnika nie mniejsza niż 2900cm³.</p>	
3	<p>Układ hamowania, wyposażony co najmniej w: a) ABS, b) ASR (lub równoważny), ESP (lub równoważny).</p>	
4	<p>Układ kierowniczy. a) Regulacja kolumny kierowniczej w co najmniej dwóch płaszczyznach: góra – dół, przód – tył, b) Wspomaganie układu kierowniczego</p>	
5	<p>Przenoszenie napędu. a) Napęd na wszystkie koła, b) Skrzynia biegów (w przypadku manualnej o liczbie przełożeń do przodu nie mniejszej niż 5).</p>	
6	Bezpieczeństwo.	

	<p>a) Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. Pasy bezpieczeństwa z regulacją górnych mocowań i napinaczami dla foteli przednich,</p> <p>b) Poduszki powietrzne z przodu, dla kierowcy i pasażera,</p> <p>c) Poduszki boczne dla kierowcy i pasażera oraz pasażerów tylnego rzędu siedzeń,</p> <p>d) Pełno wymiarowe kurtyny powietrzne boczne, obejmujące swym działaniem osoby przewożone na przednim i tylnym rzędzie siedzeń.</p>	
7	<p>Tarcze kół.</p> <p>a) Tarcze kół ze stopów lekkich - co najmniej 18 calowe, z ogumieniem letnim.</p> <p>b) Tarcze kół ze stopów lekkich - co najmniej 17 calowe, z ogumieniem zimowym.</p> <p>c) Opony w chwili odbioru pojazdu nie mogą być starsze niż 48 tygodni.</p>	
8	<p>Oświetlenie dodatkowe pojazdu.</p> <p>a) Światła przeciwmglowe przednie posiadające homologację, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi,</p> <p>a) Oświetlenie wnętrza schowka,</p> <p>b) Oświetlenie wnętrza przestrzeni bagażowej.</p>	
9	<p>Wyposażenie elektryczne i elektroniczne.</p> <p>a) Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC („-” na masie),</p> <p>b) Wykonawca pojazdu zbilansuje łączną moc wszystkich zainstalowanych w pojeździe urządzeń elektrycznych i elektronicznych i wyposaży pojazd w odpowiedni dla pełnego obciążenia akumulatora i alternatora.</p>	
10	<p>Wyposażenie dodatkowe (wewnętrzne i zewnętrzne):</p> <p>aa) Autoalarm spełniający wymagania klasy skuteczności, co najmniej standardowej, posiadający homologację na zgodność z regulaminem R 97 EKG/ONZ wyposażony, w: co najmniej jedną blokadę silnika lub zespołów, co najmniej jeden czujnik ochrony wnętrza, wyłącznik/tryb serwisowy. Sterowanie zmiennie kodowym kluczem kodowym lub pilotem. Syrena urządzenia musi mieć własne zasilanie. Konstrukcja urządzenia musi być modułowa. Alarm powinien reagować na otwarcie każdych drzwi pojazdu, maski silnika oraz reagować na ruch pojazdu, oraz posiadać funkcję antynapadową,</p> <p>bb) Centralny zamek z pilotem otwierający i zamykający wszystkie drzwi pojazdu</p> <p>cc) Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne,</p> <p>dd) Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych,</p> <p>ee) Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja wyposażona w filtr przeciwpyłkowy oraz zamknięty obieg powietrza, posiadająca świadectwo homologacji na zaburzenia elektromagnetyczne,</p> <p>ff) Podświetlany schowek znajdujący się przed pasażerem siedzącym obok kierowcy,</p> <p>gg) Uchwyt na pojemniki z napojami z przodu w konsoli centralnej i dla pasażerów tylnego rzędu siedzeń,</p> <p>hh) Fabryczne gniazdo zapalniczki z przodu i z tyłu z</p>	

<p>popielniczkami, dodatkowe dwa gniazda zapalniczek z zaślepkami, zamocowane po lewej i prawej stronie w dolnej skrajnej części deski rozdzielczej, wszystkie gniazda zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A każda,</p> <p>ii) Zderzaki, lusterka i klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia,</p> <p>jj) Lampka do czytania z przodu,</p> <p>kk) Dwie lampki do czytania z tyłu,</p> <p>ll) Wskaźnik temperatury zewnętrznej, obrotomierz, zegar,</p> <p>mm) Podłokietnik tylnej kanapy ze schowkiem,</p> <p>nn) Rolety dla bocznych tylnych szyb drzwi oraz roleta tylnej szyby,</p> <p>oo) Kierownica skórzana,</p> <p>pp) Tapicerka ze skóry naturalnej dla siedzeń rzędu pierwszego i drugiego (zamawiający wybierze kolor spośród palety kolorów dostępnych u danego producenta)</p> <p>qq) Wskaźnik nie domknięcia drzwi przednich, tylnych i bagażnika,</p> <p>rr) Reflektory bixenonowe,</p> <p>ss) System doświetlania zakrętów,</p> <p>tt) Szyby przyciemnione homologowane, szyby tylne boczne oraz tylna przyciemnione dodatkowo (homologowane), nie mogą być oklejane folią,</p> <p>uu) System audio i komunikacja: - radioodbiornik z systemem RDS, - min. sześciopłytkowa zmieniarą, - wzmacniacz oraz min. 8 głośników,</p> <p>vv) Fabryczny system nawigacji satelitarnej wyposażony w centralny wyświetlacz oraz ostatnią aktualizację oprogramowania (mapa Polski + mapa Europy),</p> <p>ww) Kamizelka osobista dla kierowcy odblaskowa ostrzegawcza (zgodna z PN EN 471:2008),</p> <p>xx) Komplet fabrycznych dywaników gumowych (przód i tył),</p> <p>yy) Komplet fabrycznych dywaników welurowych (przód i tył),</p> <p>zz) Minimum 2 kpl. kluczyków do pojazdu i pilotów do autoalarmu oraz centralnego zamka ,</p> <p>aaa) elektrycznie sterowane okno dachowe,</p> <p>bbb) Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP,</p> <p>ccc) Apteczka samochodowa, w której skład wchodzi, co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rękawice lateksowe - 3 pary, - nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań - 1 sztuka, - opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm - 1 op. (100 sztuk), - bandaże dziane 2 m x 10 cm - 5 sztuk, - bandaże elastyczne 3 m x 10 cm - 2 sztuki, - woda utleniona (100 ml) - 1 flakon, - folia termoizolacyjna - 1 sztuka, - opatrunki hydrożelowe - 3 sztuki, - rurka ustno-gardłowa - 1 sztuka, - preparat dezynfekcyjny - 1 sztuka. <p>ddd) Linka holownicza zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003r. nr 32, poz.</p>	
---	--

	<p>262 z późniejszymi zmianami), eee) Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z regulaminem 27 EKG ONZ, fff) Dwa młotki do rozbijania szyb z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa, mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta oraz pasażerów tylnego rzędu siedzeń, ggg) Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej: - podnośnik samochodowy, - klucz do kół, - wkrętak dwustronny (gwiazdkowy i płaski), - klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora.</p>	
11	<p>Ergonomia c) Regulacja fotela kierowcy i dysponenta w co najmniej dwóch płaszczyznach (przód – tył, góra- dół), regulacja podparcia lędźwiowego, d) Fotele przednie i kanapa muszą być wyposażone w zagłówki homologowane z możliwością regulacji położenia.</p>	
12	<p>Dokumentacja techniczna - w języku polskim: a) Instrukcje obsługi i serwisu. b) Wykaz czynności obsługowych oraz części i materiałów technicznych potrzebnych do wykonania przeglądów technicznych pojazdu do przebiegu 500 tyś. km. (w formie książkowej lub elektronicznej). c) Katalog części zamiennych (w formie książkowej lub elektronicznej).</p>	
13	<p>Rok produkcji autobusu: Bieżący dla roku dostawy</p>	
14	<p>Kolorystyka nadwozia: Czarny – lakier metaliczny lub perłowy.</p>	
15	<p>Uprzywilejowanie w ruchu. Pojazd musi posiadać: a) lampę niebieską pulsacyjną stroboskopową lub ledową (wykonaną z poliwęglanu) z mocowaniem magnetycznym lub elektromagnetycznym na dachu pojazdu umożliwiającym jazdę z maksymalną prędkością. Powyższy wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez uprawniony do tego organ. Dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań będzie certyfikat lub raport z badań, b) dodatkowe dwa światła uprzywilejowania pulsacyjne stroboskopowe lub ledowe barwy niebieskiej zamontowane w sposób dyskretny w przedniej części pojazdu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Urządzenie (zespolone urządzenie rozgłoszeniowo – alarmowe) wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi: a) wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m przed pojazdem musi zawierać się w granicach 100 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku, b) wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w</p>	

	<p>kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB (A), dla każdego rodzaju dźwięku,</p> <p>c) być zamontowane w komorze silnika w sposób nie utrudniający dostępu do innych elementów pojazdu,</p> <p>d) spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie IP 54 wg normy PN-EN 60529:2003.</p> <p>We wnętrzu pojazdu musi być zamontowany w sposób dyskretny:</p> <p>a) manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo – alarmowym, które musi posiadać funkcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dźwięków, - przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail), - sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym. <p>4. Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:</p> <p>f) włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej),</p> <p>g) musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej),</p> <p>h) włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,</p> <p>i) włączenie urządzenia rozgłaszającego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,</p> <p>j) działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu.</p>	
--	---	--

UWAGA !!!

1. Potwierdzenie zgodności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia z przedmiotem zamówienia wymaganym przez Zamawiającego winno nastąpić poprzez wpisanie w kolumnie „Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę” sformułowań np.: „tak”, „spełnia” bądź przepisanie opisu wymaganego przedmiotu zamówienia.
2. W przypadku, gdy konieczne jest podanie konkretnego parametru Wykonawca zobowiązany jest podać konkretny oferowany parametr i nie stosuje się sposobu potwierdzenia opisu w ust. 1.

*Wpisać zgodnie z nazewnictwem w homologacji typu pojazdu