



KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
02 – 642 Warszawa
ul. Puławska 148/150

REGON: 012137497
NIP: 521 – 31 – 72 - 762

42-8765108

ZATWIERDZAM
ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
BIURA FINANSÓW KGP

ml. insp. *[Signature]* KRÓLIŃSKI

z up. Komendanta Głównego
Policji

Sprawa nr: 234/BŁil/08/AS

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej równowartości 133 000 Euro, ogłoszonego przez Komendanta Głównego Policji, na realizację zamówienia pn.: zakup, dostawa i instalacja urządzeń aktywnych sieci LAN w KGP/KSP/KWP

Warszawa, dnia 31.10.2008 r.

[Signature]

Komenda Główna Policji, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **Zakup, dostawę i instalację urządzeń aktywnych sieci LAN w KGP/KSP/KWP** zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej ustawą Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp).

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150
Regon: 012137497

Adres do korespondencji:

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
BIURO FINANSÓW KGP,
02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38
tel. (0-22) 601 20 44,
fax. (0-22) 601 18 57,
strona internetowa: www.policja.pl

Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: www.policja.pl.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.
2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a – 91c ustawy Pzp.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest **zakup, dostawa i instalacja urządzeń aktywnych sieci LAN w KGP/KSP/KWP**. Przedmiot zamówienia, został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem: CPV – 32428000-9.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający dopuszcza powierzenie zamówienia podwykonawcom Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp) zawrzeć w ofercie informacje dot. podwykonawstwa. Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.
6. Ilekroć w dalszych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, mowa jest o przedmiocie zamówienia bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć przedmiot zamówienia opisany w ust. 1, w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w projekcie umowy.
7. Zgodnie z art. 29 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza składanie rozwiązań równoważnych funkcjonalnie, technicznie i jakościowo, wyjaśniając jednocześnie, że ilekroć w niniejszym opisie warunków zamówienia i załączniku nr 1 „opis przedmiotu zamówienia” przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia itp. ich użycie ma na celu przedstawienie rodzaju urządzeń i technologii jakie są niezbędne dla zapewnienia funkcjonalności i prawidłowej pracy sieci LAN, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza składanie rozwiązań równoważnych w tym zakresie, a które zagwarantują nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Wykazanie równoważności oferowanego rozwiązania spoczywa na Wykonawcy.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: do 17.12.2008 r. od dnia podpisania umowy

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 na podstawie złożonego wraz z ofertą zgodnie z art. 44 ustawy Pzp oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, o których mowa w rozdziale VII SIWZ.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególne warunki.
4. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki określone w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. *w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane* (Dz. U. Nr 87, poz. 605 ze zm.), w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych w pkt. VI SIWZ) **Wykonawca musi złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:**

1. **Oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy Pzp** (zalecana treść oświadczenia została określona w Załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ - w przypadku Wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub o zalecanej treści określonej w Załącznikach nr 3a i 3b – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
W przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jest zobowiązany do przedstawienia **pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia**.
2. **Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA:

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- 1) zamiast dokumentów wymienionych w pkt 2, 3 i 5, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 2) zamiast dokumentu wymienionego w pkt 4 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania przy zachowaniu terminów wystawienia wymaganych dla poszczególnych rodzajów dokumentów, o których mowa w pkt 1) i 2).

Wymagana forma składanych dokumentów:

- dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
- wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m. in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
- w przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych

dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(a)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

– poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczęcią osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

– dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

W przypadku nie spełnienia warunków określonych w rozdziale VI Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. O wykluczeniu z postępowania Wykonawca zostanie powiadomiony zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW:

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest p. Agnieszka Skalska – Wydział Zamówień Publicznych BF KGP, tel. (022) 60 119 86.
2. Zamawiający urzęduje w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15 (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane na adres do korespondencji, określony w rozdziale II niniejszej SIWZ.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ poprzez wypełnienie i podpisanie **formularza ofertowego** (zalecaną treść formularza stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę we własnym imieniu lub w imieniu innego Wykonawcy (ów).
3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi być sporządzona w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Oferta musi być podpisana przez osob(ę)y upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich.
4. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego, a złożona przez nich oferta spełniać będzie następujące wymagania:
 - a. wraz z ofertą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą dokument (np. pełnomocnictwo), określający co najmniej: strony występujące wspólnie oraz wskazujący pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- b. po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem umowy), Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - c. oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - d. w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy Pzp Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne uprawnienia Wykonawców do wykonywania czynności/działalności wchodzących w zakres zamówienia, ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, a także ich łączną sytuację ekonomiczną i finansową, które zostaną potwierdzone poprzez złożenie oświadczenia określonego w rozdziale VII pkt 1 - zalecaną treść oświadczenia zawiera zał. nr 3a. W przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jest zobowiązany do przedstawienia **pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.**
 - e. wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem,
 - f. wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące pełnomocnika.
5. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenia z organów administracji publicznej oraz inne dokumenty) muszą być odpowiednio podpisane lub poświadczane za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposób zgodny z opisanym w rozdziale VII niniejszej SIWZ – Wymagana forma składanych dokumentów).
 6. Zamawiający zaleca, by każda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była kolejno ponumerowana.
 7. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.
 8. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) przez osob(ę)y upoważnioną (e)
 9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny.
 10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
 11. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy oznaczyć klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i wydzielić w formie załącznika. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących „tajemnicę przedsiębiorstwa”, a Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2. Koperta powinna być zaadresowana oraz opisana według poniższego wzoru:

**KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
BIURO FINANSÓW KGP,
02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38**

**Postępowanie nr 234/Błil/08/AS
Oferta na „Zakup, dostawę i instalację urządzeń
aktywnych sieci LAN w KGP/KSP/KWP”**

Nie otwierać przed dniem 12.11.2008 r. godz. 12.00

UWAGA - przesyłka zawierająca ofertę, przekazywana za pośrednictwem poczty kurierskiej musi być oznakowana (opisana) zewnętrznie w sposób określony w pkt 2 niniejszego rozdziału.

3. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.
4. Ofertę należy złożyć do dnia **12.11.2008 r. do godz. 11.30** w Biurze Finansów KGP, 02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 531 A, tel. 0-22/60-132-04, w godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku).
5. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.
6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Miejsce i tryb otwarcia ofert:

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu **12.11.2008 r. o godz. 12.00**

Modyfikacja i wycofanie oferty:

1. Wykonawca może wprowadzić zmianę do treści złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem składania ofert. Zmiana do oferty musi być dokonana według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, tj. musi być złożona w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.

2. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany zawartość koperty zostanie dołączona do oferty.
3. Wykonawca ma prawo wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie (oświadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.

UWAGA:

Do składanego oświadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do występowania w imieniu Wykonawcy.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA O WALUCIE W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:

1. Przez łączną cenę oferty brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).
2. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto zamówienia. Powyższą wartość Wykonawca podaje w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ).
3. Cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, a związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, m.in. koszty ubezpieczenia zamówienia, koszty załadunku, koszty transportu, koszty rozładunku itp., a w przypadku Wykonawcy spoza wspólnego obszaru celnego Unii Europejskiej również opłaty celne na warunkach DDP.
4. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

UWAGA:

Łączną cenę oferty brutto należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XIV. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT:

Oceniane kryterium i jego znaczenie:

Kryterium, według którego Zamawiający będzie oceniał oferty, wraz z podaniem znaczenia (wagi) zawiera poniższa tabela.

Lp.	Nazwa kryterium	Waga [%]	Sposób oceny
1.	Cena brutto (C)	100	minimalizacja

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium. Oferta, która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów za wymienione kryterium zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Kryterium Cena brutto „C” zostanie obliczone wg wzoru na minimalizację:

$C = (\text{cena oferowana minimalna} / \text{cena oferowana badana}) \times \text{waga kryterium}$

W celu porównania ofert zamawiający dokonując czynności oceny ofert w zakresie kryterium ceny doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego obciążającego zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT.

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy.
3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość złożonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, wówczas przed podpisaniem umowy Wykonawca ten przedłoży dokument wymagany treścią art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), chyba, że ww. dokument został złożony przez Wykonawcę w ofercie.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, w wypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) tylko do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożą stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto, przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **5 %** ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Forma wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:
 - w pieniądzu,
 - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - w gwarancjach bankowych,
 - w gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
3. Gwarancja musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (bankowej, ubezpieczeniowej) winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego.

4. Szczegóły dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną podane Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sposób określony w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w Projekcie umowy - załącznik nr 4 do SIWZ.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp – protest oraz odwołanie.
2. Protest musi być wniesiony na piśmie i powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie protestu.

UWAGA:

W przypadku wniesienia protestu na zapisy niniejszej SIWZ, do składanego protestu należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej protest do występowania w imieniu Wykonawcy (np. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej).

Załączniki:

- | | |
|--------------|--|
| Nr 1 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| Nr 2 | Formularz ofertowy |
| Nr 3, 3a, 3b | Oświadczenie o spełnianiu warunków w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. |
| Nr 4 | Projekt umowy |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i instalacja urządzeń aktywnych sieci LAN w obiektach Zamawiającego w KGP/KWP/KSP.

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi:

I. Dostawa, instalacja i uruchomienie

1) **switch Cisco Catalyst 2960** **37 szt.**

lub równoważne w konfiguracji minimum:

WS-2960-24TC-S	Catalyst 2960 24 10/100 + 2 T/SFP LAN Base	1 szt.
CAB-ACE-RA	Power Cord Europe, Right Angle	1 szt.

Wymagania dodatkowe (dotyczy przypadku zaproponowania urządzeń równoważnych w stosunku do wymienionych Cisco Catalyst 2960):

- urządzenie o stałej konfiguracji
- min. 64MB pamięci DRAM oraz 32MB pamięci Flash
- obsługa min. 8000 adresów MAC
- wydajność przełączania co najmniej 16 Gbps oraz przepustowość co najmniej 6,5 Mpps dla pakietów 64 bajtowych;
- co najmniej 24 porty FastEthernet w standardzie 10/100BaseTX oraz dwa porty 10/100/1000BASE-T
- automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach miedzianych
- wbudowane narzędzia do diagnozy okablowania na portach miedzianych (time domain reflector)
- obsługa co najmniej 255 sieci VLAN i 4000 VLAN ID
- obsługa mechanizmów dystrybucji informacji o sieciach VLAN pomiędzy przełącznikami
- obsługa protokołów sieciowych zgodnie ze standardami:
 - IEEE 802.1x
 - IEEE 802.1s
 - IEEE 802.1w
 - IEEE 802.3x full duplex dla 10BASE-T i 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ad
 - IEEE 802.1D
 - IEEE 802.1p
 - IEEE 802.1Q
 - IEEE 802.3 10BASE-T
 - IEEE 802.3u 100BASE-TX
 - IEEE 802.3z 1000BASE-X
 - IEEE 802.3ab 100BASE-T
- mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:
 - obsługa co najmniej czterech kolejek sprzętowych, wyjściowych dla różnego rodzaju ruchu
 - mechanizm automatycznej konfiguracji portów do obsługi VoIP
 - możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (rate limiting) z granulacją co 1Mbps dla ruchu wejściowego i wyjściowego
- mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci:

- dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową, SSHv2 i SNMPv3
- możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS lub TACACS+
- możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. protected ports) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzednym (designated port) lub funkcjonalność private VLAN (w ramach portu)
- monitorowanie zapytań i odpowiedzi DHCP (tzw. DHCP Snooping)
- możliwość tworzenia portów monitorujących, pozwalających na kopiowanie na port monitorujący ruchu z innego dowolnie wskazanego portu lub sieci VLAN z lokalnego przełącznika
- ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree spowodowana przez niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe
- obsługa list kontroli dostępu (ACL) z uwzględnieniem adresów MAC i IP, portów TCP/UDP bez spadku wydajności urządzenia
- min. 5 poziomów uprawnień do zarządzania urządzeniem (z możliwością konfiguracji zakresu dostępnych funkcjonalności i komend)
- współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC, NAP itp.
- obsługa ruchu multicast z wykorzystaniem IGMPv3
- obsługa grupowania portów w jeden kanał logiczny zgodnie z LACP
- możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP
- plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nie ulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian
- możliwość zarządzania przy pomocy bezpłatnej aplikacji graficznej dostarczanej przez producenta
- możliwość łączenia przełączników we wspólnie zarządzanie klastry
- możliwość zastosowania zewnętrznego redundantnego zasilacza
- możliwość montażu w szafie 19"
- obudowa wykonana z metalu
- dostarczone urządzenia muszą być w pełni konfigurowalne i zarządzalne za pomocą oprogramowania Cisco Works (jakie posiada Zamawiający) w zakresie nie mniejszym niż zostało to przewidziane dla przełączników serii Cisco Catalyst 2960).

2) Firewall ASA 5520

2 szt.

lub równoważne w konfiguracji minimum:

ASA5520-AIP20-K9	ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-20, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES	1 szt.
CAB-ACE	Power Cord Europe	1 szt.
SF-ASA-8.0-K8	ASA 5500 Series Software v8.0	1 szt.
SF-ASA-AIP-6.0-K9	ASA 5500 Series AIP Software 6.0 for Security Service Modules	1 szt.
ASA5520-VPN-PL	ASA 5520 VPN Plus 750 Peer License	1 szt.
ASA5500-ENCR-K9	ASA 5500 Strong Encryption License (3DES/AES)	1 szt.
ASA-AIP-20-INC-K9	ASA 5500 AIP Security Services Module-20 included w/ bundles	1 szt.
ASA-VPN-CLNT-K9	Cisco VPN Client Software (Windows, Solaris, Linux, Mac)	1 szt.
ASA-180W-PWR-AC	ASA 180W AC Power Supply	1 szt.
ASA-ANYCONN-CSD-K9	ASA 5500 AnyConnect Client + Cisco Security Desktop Software	1 szt.
CON-SUSA-AS2A20K9	IPS SIGNATURE ONLY ASA5520 w AIP-SSM-20, 4GE+1FE, 3DES/AES	3 szt.

Wymagania dodatkowe (dotyczy przypadku zaproponowania urządzeń równoważnych w stosunku do wymienionych firewalli ASA 5520):

- powinno być to rozwiązanie sprzętowo-programowe jednego producenta służące do wykrywania i zapobiegania włamaniom do sieci – sonda IPS/IDS i jednocześnie Firewall,

- sonda powinna mieć możliwość działania zarówno w trybie IDS (Intrusion Detection System) z pasywnym monitorowaniem ruchu w dołączonym do sondy segmencie sieci jak i w trybie IPS (Inline Protection Sensor) z przesyłaniem monitorowanego ruchu poprzez sondę,
- musi być oparte o dedykowany system operacyjny – nie dopuszcza się rozwiązań gdzie platformą systemową jest otwarty system operacyjny np. UNIX (Linux, FreeBSD etc.) lub jego modyfikacja,
- musi posiadać gniazdo które można obsadzić sprzętowymi modułami:
 - typu IPS,
 - typu antywirus,
 - z dodatkowymi interfejsami (4 porty 10/100/1000 lub gniazda SFP),
- musi posiadać jeden interfejs Fast Ethernet 10/100 Mbps oraz cztery interfejsy 10/100/1000 GigabitEthernet,
- musi posiadać dedykowany port Konsoli oraz dedykowany port Aux z interfejsem RJ45,
- musi posiadać 2 gniazda USB,
- musi posiadać 512 MB pamięci DRAM i 64MB Flash,
- musi być wyposażone w dedykowany sprzętowy moduł służący do kontroli ruchu sieciowego i realizacji funkcjonalności IPS,
- musi mieć wydajność co najmniej 450 Mbps dla obsługi ruchu w trybie Firewall,
- musi mieć wydajność co najmniej 375 Mbps dla obsługi ruchu przy jednoczesnym wykorzystaniu funkcjonalności Firewall oraz IPS,
- powinno umożliwiać zdalne zarządzanie w trybie CLI (console line interface) poprzez protokoły SSH oraz Telnet,
- powinna umożliwiać zdalne zarządzanie poprzez przeglądarkę Web z możliwością wykorzystania szyfrowania SSL (device manager),
- powinna umożliwiać współpracę z centralnym oprogramowaniem zarządzającym wieloma urządzeniami zabezpieczającymi jak IPS/IDS, Firewall itp.,
- powinna wykrywać ataki w oparciu o sygnatury oraz o wykrywanie anomalii,
- musi umożliwiać obsługę sieci minimum 150 VLAN,
- musi umożliwiać wykrywanie i blokowanie ataków przenoszonych w ramach protokołu IPv6,
- musi umożliwiać wykrywanie i blokowanie ataków przenoszonych w ramach protokołów tunelowania GRE oraz IP in IP,
- musi umożliwiać ograniczenie ruchu (rate limiting) w reakcji na zdarzenia i dla wybranych rodzajów ruchu sieciowego, tak aby uniemożliwić nadmierne wykorzystywanie pasma sieciowego,
- identyfikacja, klasyfikacja i powstrzymywanie ruchu zagrażającego bezpieczeństwu organizacji w tym:
 - a) robaki sieciowe;
 - b) adware;
 - c) spyware;
 - d) wirusy sieciowe;
 - e) nadużycia aplikacyjne.
- wykrywanie i powstrzymywanie działań wskazujących na przekroczenie polityk bezpieczeństwa w tym:
 - a) działania z wykorzystaniem komunikatorów internetowych;
 - b) działania z wykorzystaniem aplikacji peer-to-peer;
 - c) filtracja w oparciu o typy MIME.
- wykrywanie robaków oraz wirusów sieciowych w szczególności z wykorzystaniem analizy anomalii ruchu w monitorowanych segmentach sieci,
- analiza kontekstowa – wykrywanie ataków ukryte w wielu następujących po sobie pakietach,
- inspekcja aplikacyjna co najmniej dla protokołów:
 - a) FTP,
 - b) Simple Mail Transfer Protocol (SMTP),
 - c) HTTP,
 - d) SMB,
 - e) Domain Name System (DNS),
 - f) remote procedure call (RPC),
 - g) NetBIOS,
 - h) Network News Transfer Protocol (NNTP),
 - i) generic routing encapsulation (GRE),

j) Telnet.

- wykrywanie anomalii związanych z ruchem w monitorowanym segmencie sieci,
- wykrywanie anomalii związanych z protokołami (w szczególności odstępstw od normalnych zachowań zdefiniowanych przez odpowiednie dokumenty RFC),
- wykrywanie ataków związanych z działaniami w warstwie 2 modelu OSI w szczególności ataków na ARP oraz ataków Man-in-the-middle w środowisku przełączanym,
- mechanizmy zapobiegające „omijaniu” systemów IPS w szczególności:
 - a) normalizacji ruchu;
 - b) scalania strumieni TCP;
 - c) deobfuscation;
 - d) scalające (defragmentujące) dla pakietów IP.
- mechanizmy dla OS Fingerprinting – identyfikacji systemu operacyjnego hosta dla celów przyszłej oceny znaczenia ataku,
- definiowanie kryteriów oceny znaczenia ataku w oparciu o co najmniej następujące parametry:
 - a) ważność zdarzenia (potencjalne zagrożenie jeżeli ruch zostanie dopuszczony – nie będzie filtrowany);
 - b) wartość zasobu (określenie krytyczności atakowanego urządzenia dla organizacji);
 - c) potencjalna skuteczność ataku (wstępne określenie czy atak mógł być skuteczny);
- rozmiar sondy nie powinien przekraczać 1 RU,
- musi mieć możliwość montażu w szafie 19”,
- oprogramowanie systemowe umożliwiające pełną integrację i kompatybilność z istniejącymi w sieci Zamawiającego routerami, przełącznikami oraz systemami zarządzania,

3) **router Cisco serii 2821**

2 szt.

lub równoważne w konfiguracji minimum:

CISCO2821-SEC/K9	- 2821 Security Bundle, Adv Security, 64F/256D	- 1 szt.
CAB-ACE	- Power Cord Europe	- 1 szt.
S28NRASK9-12415T	- Cisco 2800 ASK9-ASK9 FEAT SET FACTORY UPG FOR BUNDLES	- 1 szt.
HWIC-4ESW	- Four port 10/100 Ethernet switch interface card	- 2 szt.
PWR-2821-51-AC	- Cisco 2821/51 AC power supply	- 1 szt.
ROUTER-SDM	- Device manager for routers	- 1 szt.
MEM2800-256D-INC	- 256MB DDR DRAM Memory factory default for the Cisco 2800	- 1 szt.
MEM2800-64CF-INC	- 64MB CF default for Cisco 2800 Series	- 1 szt.

Wymagania dodatkowe (dotyczy przypadku zaproponowania urządzeń równoważnych w stosunku do wymienionych routerów Cisco 2821):

- Port Fast Ethernet 10/100/1000 - 2 szt
- Karta 4xPort Fast Ethernet 10/100 - 2 szt
- Sloty na moduły typu „NM” - 1 szt
- Sloty na moduły typu „WIC” - 4 szt
- Interfejs USB - 2 szt
- 64 MB Flash (z możliwością rozbudowy do 256 MB) - 1 szt
- 256 MB RAM (z możliwością rozbudowy do 1 GB) - 1 szt
- Obudowa modułarna 19” metalowa - 1 szt
- Dwa porty dedykowane dla zarządzania: port konsoli, port asynchroniczny dla przyłączenia modemu

- Oprogramowanie systemowe umożliwiające pełną integrację i kompatybilność z istniejącymi w sieci Zamawiającego routerami, przełącznikami oraz systemami zarządzania o funkcjonalności pakietu Cisco „ADVANCED SECURITY” .
- Dostarczone urządzenia muszą być w pełni konfigurowalne i zarządzalne za pomocą oprogramowania Cisco Works (jakie posiada Zamawiający) w zakresie nie mniejszym niż zostało to przewidziane dla routerów serii Cisco 2800.
- Oprogramowanie/system operacyjny w wersji zapewniającej możliwość konfiguracji przetwarzania pakietów na poziomie warstwy trzeciej modelu ISO oraz tworzenia połączeń VPN IPSec
- Zasilanie ze źródła zmiennoprądowego 230V
- Wewnętrzny moduł sprzętowego wsparcia szyfracji DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 obsługujący szyfrowanie IPSec (wydajność minimalna: 130 Mbps) oraz możliwość stworzenia 1400 jednoczesnych połączeń VPN.

4) switch Cisco Catalyst 2960

4 szt.

lub równoważne w konfiguracji minimum:

WS-C2960G-8TC-L	Catalyst 2960 7 10/100/1000 + 1 T/SFP LAN Base	1 szt.
CAB-ACE-RA	Power Cord Europe, Right Angle	1 szt.

Wymagania dodatkowe (dotyczy przypadku zaproponowania urządzeń równoważnych w stosunku do wymienionych switchy Cisco 2960):

- 64 MB DRAM
- 32 MB Flash
- 7 portów GigabitEthernet 10/100/1000 Mbps, Auto-detect, RJ-45
- 1 gniazdo typu SFP z możliwością instalacji następujących modułów optycznych: Gigabit SX, Gigabit LX/LH, 100FX, moduły CWDM
- Matryca przełączająca co najmniej 32 Gbps
- Przepustowość co najmniej 11 Mpps dla pakietów 64-bajtowych
- Obsługa 8000 adresów MAC
- Obsługa co najmniej 255 sieci VLAN
- Zgodność ze standardami:
 - IEEE 802.1x
 - IEEE 802.1s
 - IEEE 802.1w
 - IEEE 802.3x full duplex dla 10BASE-T i 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ad
 - IEEE 802.1D
 - IEEE 802.1p
 - IEEE 802.1Q
 - IEEE 802.3 10BASE-T
 - IEEE 802.3u 100BASE-TX
 - IEEE 802.3z 1000BASE-X
 - IEEE 802.3ab 100BASE-T
- Grupowanie portów w jeden logiczny kanał (channel) – nie mniej niż osiem portów
- Ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree spowodowaną przez niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe
- Zarządzanie SNMP v3
- Asynchroniczny port konsoli
- Zdalny dostęp Telnet, SSH v1 i v2
- Kontrola dostępu poprzez RADIUS i TACACS+
- Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów

routingu) powinien być możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją.

- W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych.
- Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian.
- Obsługa co najmniej czterech kolejek, wyjściowych dla różnego rodzaju ruchu
- Mechanizm automatycznego zapewnienia jakości usług (Auto QoS)
- Możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (rate limiting) z granulacją do kwantu 1Mbps lub większego dla ruchu wejściowego i wyjściowego.
- Zasilanie ze źródła zmiennoprądowego 230V
- Oprogramowanie systemowe umożliwiające pełną integrację i kompatybilność z istniejącymi w sieci Zamawiającego routerami, przełącznikami oraz systemami zarządzania
- Dostarczone urządzenia muszą być w pełni konfigurowalne i zarządzalne za pomocą oprogramowania Cisco Works (jakie posiada Zamawiający) Dostarczone urządzenia muszą być w pełni konfigurowalne i zarządzalne za pomocą oprogramowania Cisco Works (jakie posiada Zamawiający) w zakresie nie mniejszym niż zostało to przewidziane dla przełączników serii Cisco Catalyst 2960).

II. Tylko dostawa do KGP

5) modem HDSL/Ethernet

6 szt.

w konfiguracji minimum:

- modem G.SHDSL typu TDM z podziałem pasma transmisyjnego na kanały 64 kb/s;
- praca na kablu jedno- lub dwuparowym z możliwością protekcji (1+1);
- interfejs Ethernet 10/100Mbps z możliwością pracy w trybie routera;
- możliwość wymiany interfejsu na inny np. V.35;
- obudowa wolnostojąca wyposażona w wyświetlacz LCD i przyciski;
- zasilanie bezpośrednio z napięcia 230V AC (90-250V AC), zasilacz wbudowany
- z wyłącznikiem zasilania;
- programowanie modemu z portu terminalowego RS-232 lub z panelu czołowego (wyświetlacz LCD+ przyciski);
- możliwość zdalnej konfiguracji modemu "Slave" z modemu "Master";
- wbudowane funkcje diagnostyczne (pętle testujące i testy);
- możliwość synchronizacji modemu z zegara wewnętrznego, z linii DSL lub zainstalowanego interfejsu.

6) przełącznik sieciowy

4 szt.

w konfiguracji minimum:

- 24 porty 10/100 Mbps przełączające TX z auto wykrywaniem prędkości na każdym porcie,
- możliwość tworzenia sieci wirtualnych zgodnie ze standardem 802.1Q min.4 VLAN,
- agregacja łączy do 800 Mbps (4 port-to-port, duplex),
- 1 port przełączający Gigabit,
- pamięć RAM niezbędna do poprawnej pracy,
- 8K MAC adres,
- 2,4 Gbps przepustowość wewnętrzna,
- możliwość konfigurowania poprzez SNMP oraz WEB,
- możliwość połączenia przełączników ze sobą po porcie Gigabit (stakowalność),
- obudowa do montażu w raku 19",
- zasilanie bezpośrednio z napięcia 230V AC (90-250V AC), zasilacz wbudowany z wyłącznikiem zasilania;

7) switch WS-C3750E-24TD-E Catalyst 3750E

4 szt.

W ukompletowaniu:

Ilość portów: 24 10/100/1000+2*10GE(X2),265W,IPS s/w

Oprogramowanie IOS : S3750EVT-12246SE CAT 3750E IOS UNIVERSAL W/O CRYPTO WITH WEB BASED DEV MGR

Kabel STACK: CAB-STACK-50CM Cisco StackWise 50CM Stacking Cable

Zasilacz + kabel : CAB-AC Power Cord Europe

Wkładka: CVR-X2-SFP-2 Two (2) Cisco TwinGig Converter Modules
Included: CVR-X2-SFP Cisco TwinGig Converter Module

wkładka GBIC

4 szt.

do switcha WS-C3750 GLC-LH-SM GE SFP,LC connector LX/LH transceiver”

Dostarczone urządzenia muszą być w pełni konfigurowalne i zarządzalne za pomocą oprogramowania Cisco Works (jaki posiada Zamawiający) w zakresie nie mniejszym niż zostało to przewidziane dla przełączników serii Cisco Catalyst 3750.

Oprogramowanie systemowe umożliwiające pełną integrację i kompatybilność z istniejącymi w sieci Zamawiającego routerami, przełącznikami oraz systemami zarządzania.

8) karta rozszerzeń NM-2FE2W-V2 (nieobsadzone WIC)

6 szt.

W przypadku zaoferowania równoważnej karta musi spełniać wymagania:

- kompatybilność z routerami Cisco serii 3700
- 2 porty FE + 2 gniazda na moduły typu WIC (kompatybilność z kartami Cisco WIC-1T posiadanymi przez Zamawiającego)

9) mobilna stacja zarządzania

2 szt.

Parametry minimalne

1. Procesor: Klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający minimalną ilość punktów w teście benchmark CrystalMark 2004R2:
MARK= 142000, ALU= 21000, FPU=25000. Do oferty należy załączyć zrzuty ekranu przeprowadzonych testów potwierdzający osiągnięte wyniki dla oferowanego zestawu.
2. Chipset: Dostosowany do zaoferowanego procesora
3. Pamięć RAM min 2 GB 667 MHz DDR2 SDRAM
4. Dysk: HDD min 120 GB 7200 rpm SATA, wyposażony w system automatycznego parkowania głowicy podczas nagłego upadku komputera
5. Napęd optyczny: DVD+/-RW SuperMulti with Double Layer
6. Ekran :15.4-inch diagonal WUXGA anti-glare WVA, Maksymalna rozdzielczość LCD: 1920x1200
7. Karta Graficzna: dedykowana karta graficzna z pamięcią min 256 MB z możliwością przydzielania dynamicznie do 512 MB,
8. Porty minimum:
 - 4 porty USB 2.0
 - 1 port 1394a
 - 1 port RJ-11
 - 1 port RJ-45
 - 1 port microphone in
 - 1 port headphone/line-out

- 1 port docking connector
- 1 port battery connector
- 1 port external VGA monitor
- RS 232 (zamawiający dopuszcza zastosowanie działających przejściówek USB/RS232 lub Replikator portów. Przejściówka musi działać także pod systemem operacyjnym Linux.)
- 1 port AC Power

9. Gniazda rozszerzeń:

- 1 Type I/II PC card
- 1 czytnik kart procesorowych (SmartCard)
- 1 secure digital

10. Karta dźwiękowa

11. Karta sieciowa : zintegrowana karta Gigabit Network Connection (10/100)

12. Modem: 56K V.92 modem with digital line guard

13. Wireless: IEEE 802.11a/b/g

14. Łączność: Bluetooth 2.0

15. Klawiatura: min 87 klawiszy (układ US -QWERTY)

16. Touchpad: rozdzielczość pracy min. 240 CPI

17. Bateria: min 8-cell Lithium-Ion lub czas pracy stacji na bateriach przy wyłączonym zasilaniu min 3 godziny

18. System operacyjny: Windows Vista Business 32/64 ANGIELSKI + Windows XP Professional ANGIELSKI lub równoważny

19. Mysz laserowa USB z dwoma klawiszami oraz scroll.


20. Torba typu plecak, minimum dwukomorowa, usztywniona

10) patchcord światłowodowy min 15m złącze LH/FC

4 szt.

Sprzęt wymieniony w pozycji I pkt. 1-4 zainstalowany będzie w Komendach Policji:

woj. dolnośląskie: KWP Wrocław,
woj. kujawsko-pomorskie: KWP Bydgoszcz,
woj. lubelskie: KWP Lublin,
woj. lubuskie: KWP Gorzów Wlkp.,
woj. łódzkie: KWP Łódź,
woj. małopolskie: KWP Kraków,
woj. mazowieckie: KWP Radom, KSP Warszawa, KGP Warszawa,
woj. opolskie: KWP Opole,
woj. podkarpackie: KWP Rzeszów,
woj. podlaskie: KWP Białystok,
woj. pomorskie: KWP Gdańsk,
woj. śląskie: KWP Katowice,
woj. świętokrzyskie: KWP Kielce,
woj. warmińsko-mazurskie: KWP Olsztyn,
woj. wielkopolskie: KWP Poznań,
woj. zachodniopomorskie: KWP Szczecin



FORMULARZ OFERTOWY
DO PRZETARGU 234/BŁil/08/AS

My, niżej podpisani.....
.....
.....
działając w imieniu i na rzecz.....

(pełna nazwa wykonawcy, adres, nr telefonu, nr faksu, e-mail)

.....
(pełna nazwa wykonawcy, adres, nr telefonu, nr faksu, e-mail)


w odpowiedzi na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na **Zakup, dostawę i instalację urządzeń aktywnych sieci LAN w KGP/KSP/KWP – sprawa nr 234/BŁil/08/AS** składam(y) niniejszą ofertę.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zamówienie będzie realizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ.
2. Oświadczamy, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.
3. Oferujemy realizację zamówienia za cenę brutto:.....zł
słownie:.....
Oświadczamy, że przy ustalaniu powyższych cen naliczyliśmy%stawkę VAT
4. Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie zgodnym z SIWZ.
5. Udzielamy gwarancji na okresmiesiący (minimum 36 miesięcy).

6. Przyjmujemy zasady płatności określone w Projekcie umowy - zał. nr 4 do SIWZ.
7. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
8. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy do dostarczenia szczegółowej specyfikacji ilościowo-cenowej przedmiotu zamówienia.
9. Niniejszym oświadczamy, że informacje zawarte na stronach oferty od nr do nr stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.
10. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom w zakresie:
.....
.....
11. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)



OŚWIADCZENIE

wypełniają wyłącznie Wykonawcy samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

„Zakup, dostawę i instalację urządzeń aktywnych sieci LAN w KGP/KSP/KWP” – sprawa nr 234/BŁil/08/AS


oświadczamy, że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*,
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

*** W przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jest zobowiązany do przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.**



OŚWIADCZENIE

wypełnia pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

„Zakup, dostawę i instalację urządzeń aktywnych sieci LAN w KGP/KSP/KWP” – sprawa nr 234/BŁil/08/AS

oświadczamy, że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*,
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

*** W przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jest zobowiązany do przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.**

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

wypełnia oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

„Zakup, dostawę i instalację urządzeń aktywnych sieci LAN w KGP/KSP/KWP” – sprawa nr 234/BŁil/08/AS

oświadczamy, że:

1. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych *

....., dn.
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

PROJEKT U M O W Y

zawarta w Warszawie w dniu ____ 200__ roku

pomiędzy:

Komendantem Głównym Policji z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. _____ – Dyrektora Biura Łączności
i Informatyki Komendy Głównej Policji
2. _____ – Zastępcę Dyrektora Biura Łączności
i Informatyki Komendy Głównej Policji

a firmą _____ z
siedzibą _____
w _____ (00-000)

przy ul. _____ wpisaną do _____,

pod numerem _____, reprezentowaną przez:

_____ – _____

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.

Umowa zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ____ (nr sprawy ____/Błil/____/____) zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa i instalacja urządzeń aktywnych sieci LAN w KGP/KSP/KWP.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi załącznik nr ... do niniejszej umowy.
3. W terminie 7 dni od daty podpisania Umowy WYKONAWCA przedstawi do akceptacji ZAMAWIAJĄCEMU harmonogram realizacji projektu.

§ 2

Płatności

1. Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1, Strony ustalają na kwotę netto ___ zł (słownie: ___ 00/100), co wraz z podatkiem VAT stanowi łącznie ___ zł brutto (słownie: ___ 00/100). Wartość przedmiotu umowy brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, kosztów szkoleń i dokumentacji, kosztów opakowania oraz ewentualnych upustów i rabatów, skalkulowanych z uwzględnieniem kosztów dostawy (transportu) do określonych umową lokalizacji oraz ewentualnego montażu.
2. Zamawiający opłaci należność za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
3. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika:

Komendę Główną Policji
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150
NIP 521-31-72-762, REGON 012137497

4. Podstawę do wystawienia faktury VAT będzie podpisanie przez uprawnionych przez Zamawiającego oraz upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy bez zastrzeżeń protokołów odbioru produktu przedmiotu umowy.
5. Płatność za realizację przedmiotu umowy dokonana będzie przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury VAT wraz z protokołem odbioru dostawy/usługi do siedziby Biura Łączności i Informatyki KGP, ul. Wiśniowa 58, 20-520 Warszawa.
6. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
8. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
9. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto umowy tj. kwotę ___ zł (słownie: ___ złotych __/100).
10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonane z zastrzeżeniem zawartym w ust. 11.
11. Zamawiający pozostawi kwotę ___ zł na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. Powyższa kwota zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 3

Termin i realizacja zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia nastąpi do 17.12.2008 r. od daty podpisania umowy, przy czym za termin wykonania umowy przyjmuje się datę podpisania przez komisję do odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń protokołu odbioru produktu.
2. Wykonawca na koszt własny dostarczy i zainstaluje urządzenia, których wykaz zawarty jest w załączniku nr 1 do umowy.

§ 4

Zasady odbioru przedmiotu zamówienia

I. Odbiór jakościowy

1. Odbiór jakościowy przeprowadzony zostanie przez Komisję powołaną do odbioru przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego, w obecności przedstawicieli Wykonawcy.
2. O przygotowaniu przedmiotu umowy do odbioru jakościowego Wykonawca powiadomi Wydział Projektów Teleinformatycznych Błil KGP faksem na numer (022) 60-158-73 oraz Wydział Obsługi Końcowego Użytkownika Błil KGP faksem na numer (022) 60-147-77 z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem, podając:
 - numer niniejszej umowy,
 - planowaną datę dostarczenia produktu do odbioru jakościowego,
 - numery seryjne produktu.
3. Odbiór jakościowy przeprowadzony zostanie w miejscach dostawy sprzętu wskazanych w umowie w ciągu 5 dni roboczych od daty dostarczenia produktu.
4. Odbiór jakościowy dokonany zostanie:
 - a. Dla sprzętu wymienionego w części I pkt. 1-4 załącznika nr 1 w siedzibach jednostek Policji na terenie kraju (KGP/KWP/KSP), których wykaz adresowy zostanie dołączony do umowy,
 - b. Dla sprzętu wymienionego w części II pkt. 5-10 załącznika nr 1 w siedzibie Wydziału Utrzymania Końcowego Użytkownika Błil KGP w Warszawie przy ul. Taborowej 33b
5. Celem czynności kontrolnych prowadzonych w ramach odbioru jakościowego będzie sprawdzenie poprawności działania i jakości dostarczonego produktu z parametrami/funkcjonalnością zawartymi w umowie zgodnie z zatwierdzoną metodyką.
6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za rozpakowanie dostarczonego produktu przeznaczonego do odbioru jakościowego.
7. Jeżeli w czasie odbioru jakościowego produkt nie będzie działał poprawnie lub nie spełni wymagań konfiguracyjnych, urządzenie takie zostanie zwrócone Wykonawcy, a cała procedura odbioru zostanie zawieszona do czasu dostarczenia urządzenia wolnego od wad.
8. Pozytywny wynik odbioru jakościowego zostanie potwierdzony podpisaniem protokołu odbioru jakościowego, którego wzór określa załącznik nr ____.

II. Odbiór ilościowy

1. Pozytywny wynik odbioru jakościowego warunkuje przystąpienie Stron do odbioru ilościowego przedmiotu umowy.
2. Odbiór jakościowy dokonany zostanie:
 - a. Dla sprzętu wymienionego w części I pkt. 1-4 załącznika nr 1 w siedzibach jednostek Policji na terenie kraju (KGP/KWP/KSP), których wykaz adresowy zostanie dołączony do umowy,
 - b. Dla sprzętu wymienionego w części II pkt. 5-10 załącznika nr 1 w siedzibie Wydziału Utrzymania Końcowego Użytkownika Błil KGP w Warszawie przy ul. Taborowej 33b
3. O przygotowaniu przedmiotu umowy do odbioru jakościowego Wykonawca powiadomi Wydział Projektów Teleinformatycznych Błil KGP faksem na numer (022) 60-158-73 oraz Wydział Obsługi Końcowego Użytkownika Błil KGP faksem na numer (022) 60-147-77 z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem, podając:
 - numer niniejszej umowy,
 - planowaną datę dostarczenia produktu do odbioru jakościowego,
 - numery seryjne produktu.

4. Odbiór ilościowy przeprowadzony zostanie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w obecności przedstawicieli Wykonawcy.
5. Celem czynności kontrolnych prowadzonych w ramach odbioru ilościowego jest sprawdzenie kompletności dostarczonego produktu i potwierdzenie zgodności z ilością określoną w umowie.
6. Dostarczony produkt zostanie odebrany ilościowo w ciągu 5 dni od daty dostawy do siedziby końcowego użytkownika wskazanego w pkt. 2.
7. Wykonawca zapewni opakowanie towaru wymagane do zabezpieczenia go przed uszkodzeniem w drodze do miejsca przeznaczenia. Opakowania muszą odpowiadać normom europejskim w zakresie utylizacji i będą własnością Zamawiającego.
8. Wykonawca będzie odpowiedzialny za rozpakowanie dostarczonego produktu.
9. Pozytywny wynik odbioru ilościowego zostanie potwierdzony podpisaniem protokołu odbioru ilościowego, którego wzór określa załącznik nr _____.

§ 5

Gwarancja

1. Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy przy czym bieg okresu gwarancji rozpocznie się z chwilą podpisania protokołu odbioru produktu.
2. Do dostarczonego sprzętu będą dołączone karty gwarancyjne zawierające numery seryjne urządzeń i podzespołów/modułów, termin i warunki ważności gwarancji, adresy i numery telefonów punktów serwisowych świadczących usługi gwarancyjne.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni stały kontakt w celu udzielania nieodpłatnych informacji, konsultacji i pomocy technicznej w dni robocze w godz. 8:15-16:15 pracownikiem Zamawiającego (tzw. Hot-Line) w zakresie użytkowania sprzętu.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni dostarczanie nowych wersji oprogramowania oraz publikowanych poprawek wraz z ich instalacją.
5. Pojęcie awarii obejmuje awarię sprzętową i/lub awarię systemu operacyjnego uniemożliwiającą dalsze poprawne działanie sprzętu.
6. Przez usunięcie awarii należy rozumieć przywrócenie pierwotnej funkcjonalności sprzętu we wszystkich modułach i zaprzestaniu stosowania przez obsługę w bieżącej pracy rezerwowego sprzętu i/lub zastępczych procedur.
7. Po usunięciu każdej awarii, Wykonawca zobowiązuje się do doprowadzenia całego sprzętu do stanu integralnej całości w rozumieniu poprawnego działania wszystkich zainstalowanych komponentów.
8. Zgłoszenia o awariach będą przyjmowane przez 24 godz. na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
9. Wymagany czas na usunięcie awarii wynosi 24 godziny od momentu potwierdzenia zgłoszenia telefonicznego, drogą faksową lub pisemnie do siedziby serwisu, natomiast działania serwisowe należy podjąć w ciągu 4 godzin w siedzibie użytkownika od momentu zgłoszenia telefonicznego, drogą faksową lub pisemnie do siedziby serwisu.
10. W przypadku konieczności wykonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego lub na czas przedłużającej się naprawy, dostawca dostarczy użytkownikowi końcowemu sprzęt wolny od wad równoważny funkcjonalnie. Czas naprawy nie może być dłuższy niż 30 dni.
11. Fakt awarii, naprawy i ewentualnie wymiany sprzętu na nowy będzie każdorazowo odnotowany w karcie gwarancyjnej.
12. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów wynikających z tytułu realizacji gwarancji. Niezbędne komponenty systemu wymieniane będą nieodpłatnie w ramach świadczenia usługi objętej gwarancją i przejdą na własność Zamawiającego.
13. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu zakres i charakter modyfikacji, które może wykonać Zamawiający w czasie eksploatacji sprzętu bez naruszenia warunków gwarancji.
14. Wykonawca musi zapewnić pełną dokumentację standardowo dostarczoną przez producentów - dokumentacja ta dostarczona będzie w języku polskim lub angielskim.

15. Dwukrotne uszkodzenie tego samego sprzętu zaistniałe w okresie gwarancji obliguje Wykonawcę do wymiany tego sprzętu na nowy, wolny od wad, równoważny funkcjonalnie, z wyłączeniem punktu 16, w terminie 14 dni od daty ostatniego zgłoszenia. Okres gwarancji określony w pkt 1 dla wymienionego sprzętu rozpocznie się z chwilą jego dostarczenia.
16. W okresie gwarancji, w przypadku awarii dysku twardego, będzie on wymieniony przez gwaranta na nowy bez konieczności zwrotu uszkodzonego dysku twardego i dokonywania ekspertyzy dysku poza siedzibą użytkownika.

§ 6

Kary

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - a) 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, z tytułu jej niewykonania lub nienależytego wykonania,
 - b) 0,15 % wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
 - c) 0,15 % wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku przekroczenia czasu wymiany, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad, licząc od dnia zgłoszenia,
 - d) zapłata lub obowiązek zapłaty kar umownych, o których mowa w ppkt. b) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostawy przedmiotu umowy.
2. Niezależnie od kar umownych określonych w umowie, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Zamawiający może potrącić kary umowne przy opłacaniu faktur za realizację przedmiotu umowy.
4. Kary podlegają łączeniu.

§ 7

Inne postanowienia

- 1) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem fabrycznie nowym, nie używanym wcześniej w innych projektach.
- 2) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek Unii Europejskiej. Zamawiający będzie żądał stosownego potwierdzenia podpisanego przez polskie biuro przedstawiciela producenta. Jeśli producent nie posiada oficjalnego biura w Polsce przez przedstawiciela biura europejskiego, odpowiadającego za rynek polski. Potwierdzenie należy dostarczyć wraz z dostawą sprzętu.
- 3) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie posiadał świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu.
- 4) Zamawiający wymaga, by gwarancja na urządzenia przez cały okres jej trwania była świadczona na podstawie wykupionego wsparcia producenta sprzętu na cały okres jej świadczenia. Przed podpisaniem protokołu odbioru produktu, Zamawiający będzie wymagał dostarczenia potwierdzenia z polskiego przedstawicielstwa Producenta o wykupieniu takiego wsparcia.
- 5) Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy na nośnikach niezbędne licencje, oprogramowanie i sterowniki.

- 6) Dostarczone licencje będą wolne od roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich oraz innych praw pokrewnych, a w szczególności patentów, zarejestrowanych znaków i wzorów w związku z użytkowaniem przedmiotu zamówienia oraz bez możliwości ich wypowiedzenia
- 7) Wykonawca zobowiąże się do dostarczania, instalacji i konfiguracji przedmiotu zamówienia do siedziby końcowego użytkownika (jednostek policji) na własny koszt.
- 8) Zamawiający wymaga przeprowadzenia pełnego wdrożenia (instalacji, konfiguracji oraz wykonania dokumentacji powykonawczej) dla urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę zainstalowanych w Błil KGP (ASA, Routery, Catalyst WS-2960G-8TC-L).

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu.
4. Sądem właściwym dla spraw niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w 5 (pięciu) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 4 (cztery) egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
6. Załączniki stanowiące integralną część umowy:

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

- Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
- Załącznik nr 2 – Protokół odbioru ilościowego,
- Załącznik nr 3 – Protokół odbioru jakościowego,
- Załącznik nr 4 – Protokół odbioru produktu.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWEGO

Miejsce dokonania odbioru:

.....
 Data dokonania odbioru:

.....
 Ze strony Wykonawcy:

.....
 (nazwa i adres)

.....
 (imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Ze strony Zamawiającego:

.....
 (nazwa i adres)

Przedmiotem odbioru ilościowego w ramach umowy nr z dniana...../nazwa projektu/..... jest:

Lp.	Nazwa przedmiotu	Jednostka miary	Ilość	Nr seryjny	Wartość	Dokumentacja techniczna/instrukcja obsługi/świadectwo jakości	Uwagi

Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki KWP dokonał odbioru ilościowego przedmiotu zamówienia na podstawie zawartej przez Strony umowy.

Potwierdzenie kompletności wytworzonego produktu:

- Zgodne*
- Niezgodne z umową

Opis stwierdzonych niezgodności /rozbieżności

.....
 Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie):

- Wykonane zgodnie z umową*
- Nie wykonane zgodnie z umową* - zastrzeżenia

.....
 Końcowy wynik odbioru:

- Pozytywny*
- Negatywny* - zastrzeżenia

.....
 Uwagi:

.....
 Podpisy

.....
 (Przedstawiciel Zamawiającego)

.....
 (Przedstawiciel Wykonawcy)

*niewłaściwe skreślić

PROTOKÓŁ ODBIORU JAKOŚCIOWEGO

Miejsce dokonania odbioru:

.....

Data dokonania odbioru:

.....

Ze strony Wykonawcy:

.....

(nazwa i adres)

.....

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Ze strony Zamawiającego:

.....

(nazwa i adres)

Przedmiotem odbioru jakościowego w ramach umowy nr z dniana...../nazwa projektu/..... jest:

.....

W ramach odbioru jakościowego przeprowadzono czynności kontrolne na podstawie zatwierdzonego przez Strony umowy, w celu potwierdzenia zgodności jakości produktu z parametrami/funkcjonalnością zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia w umowie:.

Rezultat przeprowadzonych testów akceptacyjnych:

- Pozytywny*
- Negatywny*

Końcowy wynik odbioru jakościowego:

- Pozytywny*
- Negatywny*

Uwagi:.....

.....

.....

.....
(Przedstawiciel Zamawiającego)

.....
(Przedstawiciel Wykonawcy)

*niewłaściwe skreślić

PROTOKÓŁ ODBIORU PRODUKTU

Miejsce dokonania odbioru:

.....

Data dokonania odbioru:

.....

Ze strony Wykonawcy

.....

(nazwa i adres)

.....

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Ze strony Zamawiającego:

.....

(nazwa i adres)

Komisja w składzie:

1. 4.

2. 5.

3.

Przedmiotem dostawy/usługi i odbioru w ramach Umowy nrz dnia jest:

Lp.	Nazwa przedmiotu dostawy/usługi	Jednostka miary	Ilość	Nr seryjny	Wartość	Dokumentacja techniczna/instrukcja obsługi/świadectwo jakości	Uwagi

Potwierdzenie kompletności dostawy/usługi:

- Tak*
- Nie* - zastrzeżenia

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy/usługi z parametrami/funkcjonalnością zaoferowaną w umowie:

- Zgodne*
- Niezgodne* - zastrzeżenia

Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie):

- Wykonane zgodnie z umową*
- Nie wykonane zgodnie z umową* - zastrzeżenia.....

Końcowy wynik odbioru:

- Pozytywny*
- Negatywny* - zastrzeżenia

Podpisy

1.

2.

3.

4.

5.

(Przedstawiciele komisji Zamawiającego)

.....

(Przedstawiciel Wykonawcy)

*niewłaściwe skreślić