




KOMENDA GŁÓWNA POLICJI  
02 – 642 Warszawa  
ul. Puławska 148/150

REGON: 012137497  
NIP: 521 – 31 – 72 - 762

FA-195109



„ZATWIERDZAM”

Sprawa nr: 23/Cut/09/AS/FA

ZASTĘPCA DYREKTORA  
BIURA FINANSÓW  
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

*insp. Zbigniew Jędrzej*

**SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
(SIWZ)**

**D o t y c z y:** przetargu nieograniczonego o wartości poniżej równowartości 133 000 Euro, ogłoszonego przez Komendę Główną Policji, na realizację zamówienia pn.:

„Dostawa 7 mobilnych zestawów do oświetlenia miejsca interwencji dla komórek minersko-pirotechnicznych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego – „Poprawa wyposażenia technicznego przygranicznych jednostek Policji odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości transgranicznej, zorganizowanej oraz nielegalnej migracji nr 4/NMF/PL0234/08, Działanie 1.

Warszawa, dnia *25 lutego* 2009 r.

**Komenda Główna Policji, zwana dalej Zamawiającym**, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę 7 mobilnych zestawów do oświetlenia miejsca interwencji dla komórek minersko-pirotechnicznych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego – „Poprawa wyposażenia technicznego przygranicznych jednostek Policji odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości transgranicznej, zorganizowanej oraz nielegalnej migracji nr 4/NMF/PL0234/08, Działanie 1”** zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

## **I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp).

## **II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:**

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI  
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150  
Regon: 012137497

Adres do korespondencji:

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
BIURO FINANSÓW KGP,  
02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38  
tel. (0-22) 601 20 44,  
fax. (0-22) 601 18 57,  
strona internetowa: [www.policja.pl](http://www.policja.pl)

Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: **[www.policja.pl](http://www.policja.pl)**

## **III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:**

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.
2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a – 91c ustawy Pzp.

#### **IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa 7 mobilnych zestawów do oświetlenia miejsca interwencji dla komórek minersko-pirotechnicznych** zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem: CPV – 31500000-1, 31521330-6, 34223000-6.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający dopuszcza powierzenie zamówienia podwykonawcom Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp) zawrzeć w ofercie informacje dot. podwykonawstwa. Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
7. Ilekroć w dalszych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, mowa jest o przedmiocie zamówienia bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć przedmiot zamówienia opisany pkt. IV SIWZ, w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

#### **V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:**

Termin wykonania zamówienia: **do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

#### **VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:**

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 na podstawie złożonego wraz z ofertą zgodnie z art. 44 ustawy Pzp oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, o których mowa w rozdziale VII SIWZ.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególne warunki.
4. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki określone w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

## VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY M.IN. W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605), w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych w pkt. VI SIWZ) **Wykonawca musi złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:**

1. **Oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy Pzp** (zalecana treść oświadczenia została określona w Załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ - w przypadku Wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub o zalecanej treści określonej w załącznikach nr 3a i 3b – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).  
**W przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jest zobowiązany do przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.**
2. **Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. **Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia** zgodnie z wymogami SIWZ poprzez wypełnienie tabelki porównawczej oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem typów i rodzajów użytych urządzeń takich jak: reflektory, agregaty, przyczepa, latarki przenośne (*Tabela nr 1 i nr 2 w załączniku nr 2a do niniejszej SIWZ*).

### **UWAGA:**

**Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:**

**zamiast dokumentu wymienionego w pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,**

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania przy zachowaniu terminów wystawienia wymaganych dla tych dokumentów.

### **Wymagana forma składanych dokumentów:**

- dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m. in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
- w przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osob(ę) nie wymienion(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
- poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
- dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

**W przypadku nie spełnienia warunków określonych w rozdziale VI Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. O wykluczeniu z postępowania Wykonawca zostanie powiadomiony zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.**

#### **VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW:**

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach procedury przetargowej jest:
  - w sprawach formalnych - Agnieszka Skalska – Wydział Koordynacji Zamówień Publicznych BF KGP, tel. (022) 60 -119 86
  - w sprawach merytorycznych - Hubert Marciniak – Wydział Koordynacji Gospodarki Uzbrojeniem i Technika Policyjną BLP KGP, tel. (022) 60 -122 65
2. Zamawiający urzęduje w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15 (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane na adres do korespondencji, określony w rozdziale II niniejszej SIWZ.

#### **IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

#### **X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ poprzez wypełnienie i podpisanie **formularza ofertowego** (zalecaną treść formularza stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę we własnym imieniu lub w imieniu innego (-ych) Wykonawcy (ów).
3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi być sporządzona w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich.
4. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego, a złożona przez nich oferta spełniać będzie następujące wymagania:
  - a. wraz z ofertą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą dokument (np. pełnomocnictwo) określający co najmniej: strony występujące wspólnie oraz wskazujący pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
  - b. po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem umowy), Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
  - c. oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
  - d. w odniesieniu do wymogu określonego w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi oddzielnie udokumentować fakt, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp poprzez złożenie dokumentów określonych w rozdziale VII pkt 1 (zalecaną treść oświadczenia zawiera zał. nr 3b),
  - e. w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy Pzp Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne uprawnienia Wykonawców do wykonywania czynności/działalności wchodzących w zakres zamówienia, ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, a także ich łączną sytuację ekonomiczną i finansową, które zostaną potwierdzone poprzez złożenie oświadczenia określonego w rozdziale VII pkt 1 - zalecaną treść oświadczenia zawiera zał. nr 3a
  - f. wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem,
  - g. wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące pełnomocnika.
5. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenia z organów administracji publicznej oraz inne dokumenty) muszą być odpowiednio podpisane lub poświadczane za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposób zgodny z opisanym w rozdziale VII niniejszej SIWZ – Wymagana forma składanych dokumentów).
6. Zamawiający zaleca, by każda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była kolejno ponumerowana.

7. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) przez osob(ę)y upoważnioną (e)
9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
11. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy oznaczyć klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i wydzielić w formie załącznika. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących „tajemnicę przedsiębiorstwa”, a Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

## **XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:**

### **Miejsce i termin składania ofert:**

1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2. Koperta powinna być zaadresowana oraz opisana według poniższego wzoru:

**KOMENDA GŁÓWNA POLICJI  
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
BIURO FINANSÓW KGP,  
02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38**

**Postępowanie nr 23/Cut/09/AS/FA  
Oferta na „Dostawę 7 mobilnych zestawów do oświetlenia miejsca interwencji dla komórek minersko-pirotechnicznych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego – „Poprawa wyposażenia technicznego przygranicznych jednostek Policji odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości transgranicznej, zorganizowanej oraz nielegalnej migracji nr 4/NMF/PL0234/08, Działanie 1”**

**Nie otwierać przed dniem 5.03.2009 r. godz. 12.00**

**UWAGA** - przesyłka zawierająca ofertę, przekazywana za pośrednictwem poczty kurierskiej musi być oznakowana (opisana) zewnętrznie w sposób określony w pkt 2 niniejszego rozdziału.

3. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.
4. Ofertę należy złożyć do dnia 5.03...2009 r. do godz. 11.30 w Biurze Finansów KGP, 02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 531 A, tel. 0-22/60-132-04, w godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku).
5. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.
6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

#### **Miejsce i tryb otwarcia ofert:**

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu 5.03...2009 r. o godz. 12.00

#### **Modyfikacja i wycofanie oferty:**

1. Wykonawca może wprowadzić zmianę do treści złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem składania ofert. Zmiana do oferty musi być dokonana według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, tj. musi być złożona w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.
2. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany zawartość koperty zostanie dołączona do oferty.
3. Wykonawca ma prawo wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie (oświadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.

#### **UWAGA:**

Do składanego oświadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do występowania w imieniu Wykonawcy.



### XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA O WALUCIE, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:

1. Przez cenę oferty brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).
2. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę netto, cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz stawkę VAT. Powyższe ceny Wykonawca podaje w formularzu ofertowym **w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku** (załącznik nr 2 do SIWZ).
3. Cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, a związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, m.in. koszty ubezpieczenia zamówienia, koszty załadunku, koszty transportu, koszty rozładunku itp., a w przypadku Wykonawcy spoza wspólnego obszaru celnego Unii Europejskiej również opłaty celne na warunkach DDP.
4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

### XIV. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT:

1. Oceniane kryterium i jego znaczenie:  
Kryterium, według którego Zamawiający będzie oceniał oferty, wraz z podaniem znaczenia (wagi) zawiera poniższa tabela.

Lp.	Nazwa kryterium	Waga [%]	Sposób oceny
1.	Cena brutto (C)	100	minimalizacja

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium. Oferta, która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów za wymienione kryterium zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

**Kryterium Cena brutto „C” zostanie obliczone wg wzoru na minimalizację:**

$C = (\text{cena oferowana minimalna} / \text{cena oferowana badana}) \times \text{waga kryterium}$

W celu porównania ofert zamawiający dokonując czynności oceny ofert w zakresie kryterium ceny doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego obciążającego zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT.

### XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie o

wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy.
3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość złożonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, wówczas przed podpisaniem umowy Wykonawca ten przedłoży dokument wymagany treścią art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), chyba, że ww. dokument został złożony przez Wykonawcę w ofercie.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, w wypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) tylko do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożą stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto, przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

#### **XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:**

1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **10 %** ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Forma wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:
  - w pieniądzu,
  - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
  - w gwarancjach bankowych,
  - w gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
3. Gwarancja musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (bankowej, ubezpieczeniowej) winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego.
4. Szczegóły dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną podane Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sposób określony w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

## **XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:**

1. Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w Projekcie umowy - załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji gdy:
  - zachodzi konieczność zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, w przypadku gdy zamawiający przewidział wykonanie umowy do ściśle określonego datą dnia, a wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy czyni wykonanie umowy nierealnym;
  - powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy;
  - realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji państwowej, a z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach przewidzianych w przepisach prawa;
  - po podpisaniu umowy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta;
  - niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zamawiający uzna ją za korzystną oraz konieczną w celu prawidłowego wykonania umowy.

Zmiany, o których mowa powyżej, wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnego aneksu podpisanego przez wszystkie Strony umowy.

## **XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:**

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp – protest oraz odwołanie.
2. Protest musi być wniesiony na piśmie i powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięźle przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie protestu.

### UWAGA:

W przypadku wniesienia protestu na zapisy niniejszej SIWZ, do składanego protestu należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej protest do występowania w imieniu Wykonawcy (np. aktualny odpis z właściwego rejestru albo

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej).

Załączniki:

- Nr 1            Opis przedmiotu zamówienia
- Nr 2            Formularz ofertowy
- Nr 2a           Wzór tabelki porównawczej
- Nr 3, 3a, 3b. Oświadczenie o spełnianiu warunków w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
- Nr 4            Projekt umowy

**Opis przedmiotu zamówienia**

**I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

**1. Przedmiot opracowania.**

Przedmiotem opracowania są wymagania taktyczno–techniczne, które powinien spełniać mobilny zestaw oświetleniowy przeznaczony dla komórki minersko-pirotechnicznej, zwany dalej „ZESTAWEM OŚWIETLENIOWYM”.

**2. Przeznaczenie i warunki eksploatacji.**

Zestaw oświetleniowy ma być użytkowany:

- we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej (temperatura otoczenia od - 30° C do + 50° C, przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m<sup>3</sup> w czasie 5 godz., szybkość wiatru do 20 m/s; intensywne opady deszczu do 180 mm/h trwającego 5 min; ponadto wilgotność powietrza do 98% przy temperaturze +25 °C),
- wykorzystywany w każdym terenie,
- transportowany na przyczepie po drogach twardych i gruntowych oraz w terenie trudnodostępnym,
- przechowywany w zamkniętych pomieszczeniach garażowych w temperaturze nie niższej od + 5 °C,
- serwisowany na terenie Polski w punktach autoryzowanych wskazanych przez dostawcę.

**II. WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWU OŚWIETLENIOWEGO**

1. Zestaw oświetleniowy musi być transportowany na przyczepie lekkiej (DMC do 750 kg), jedno lub dwuosiowej z regulowaną wysokością położenia dyszla (holowanie pojazdem osobowym, terenowym lub furgonem), wyposażonej w 4 stabilizatory (podpory) rozkładane ręcznie i zapewniające możliwość trwałego unieruchomienia rozłożonego zestawu oświetleniowego z masztem wyciągniętym do pełnej wysokości. Przyczepa musi spełniać wszystkie aktualne wymogi dopuszczenia do ruchu i posiadać aktualne świadectwo homologacji.

- rok produkcji przyczepy – nie starsza niż rok w momencie dostawy,
- kolor przyczepy – srebrny lub szary,
- kolor plandeki – szary, możliwie zbliżony do koloru przyczepy,
- koło zapasowe – trwale zamontowane na przyczepie, o bieżniku tożsamym z kołami zamontowanymi na przyczepie,
- opony wielosezonowe, nie starsze w chwili odbioru jak 48 tygodni.

2. Wielkość przyczepy musi zapewniać możliwość jednoczesnego przewozu wszystkich elementów składowych zestawu oświetleniowego, które muszą być na czas transportu stabilnie mocowane do przyczepy. Wymagana plandeka transportowa dostosowana do zabezpieczenia wszystkich elementów urządzenia.

3. W skład zestawu oświetleniowego muszą wchodzić: głowica z lampami oświetleniowymi, dwa maszty (stały i przenośny z przewodami), spalinowy agregat zasilający, dwie przenośne latarki akumulatorowe z dwiema ładowarkami (stacjonarną zasilaną z instalacji 220 V i przewoźną

zamontowaną na przyczepie i zasilaną z agregatu zestawu oświetleniowego). Lampy i latarki nie mogą powodować eksplozji w przypadku ich uszkodzenia.

4. Głowica zestawu oświetleniowego musi składać się nie mniej niż z 4 lamp oświetleniowych (reflektorów) zamocowanych na jednej podstawie. Regulacja kąta ustawienia lamp za pomocą silnika elektrycznego. Zakres ustawienia kąta w płaszczyźnie poziomej od 0 do 110 stopni.

5. Podczas pracy głowica zestawu oświetleniowego będzie instalowana:

- na obracającym (o 340 stopni) ręcznie maszcie głównym zamontowanym, wraz z agregatem na przyczepie transportowej;
- maszcie przenośnym.

6. Maszt główny musi być co najmniej 4-stopniowy o wysokości 4,5 do 5 m, licząc od podstawy, posiadać regulowaną elektrycznie wysokość. Wymaga się, aby w pełnym rozłożeniu można było posługiwać się zestawem oświetleniowym na maszcie bez konieczności stosowania dodatkowych odciągów – stopień ochrony co najmniej IP23 (musi umożliwiać pracę podczas opadów deszczu).

7. Maszt przenośny, składający się z lekkiej rozkładanej podstawy oraz dwóch teleskopowych elementów, o długości łącznej min. 2,5m po rozłożeniu, wyposażonych w blokadę położenia oraz trzech odcinków przewodu zasilającego o łącznej długości 150 m. W pozycji złożonej długość masztu bez podstawy nie może przekraczać 1,5 m. Wymagany stopień ochrony – co najmniej IP26.

8. Zestaw oświetleniowy musi być zasilany z agregatu spalinowego prądotwórczego o następujących parametrach technicznych:

- napięcie – 220-230 V,
- częstotliwość – min. 50 Hz,
- moc znamionowa – min. 2,8 kVA,
- zapas energii z agregatu – co najmniej 1 kVA – z możliwością wykorzystania do zasilania innych urządzeń elektrycznych,
- paliwo – benzyna bezołowiowa,
- zbiornik o pojemności zapewniającej pracę przez co najmniej 3 godz.,
- obudowa dźwiękochłonna, poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 1 m, nie może przekraczać 90dB (A)”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z 2005 nr 263 poz. 2202 z późn. zm.)
- stopień ochrony – co najmniej IP23,
- praca w temperaturze powietrza od -30 do +50 °C,
- elektryczne uruchomienie agregatu z możliwością awaryjnego ręcznego uruchomienia agregatu

Agregat musi posiadać automatyczny wyłącznik przeciwprzeciążeniowy, przeciwprzepięciowy, włączający się przy spadku poziomu oleju poniżej wartości minimalnej, a także mikroprocesorowy kontroler stabilności napięcia i częstotliwości. Musi być wyposażony w inwertor (kontrola prędkości obrotów silnika z dostosowaniem ich w zależności od obciążenia).

9. Wymagane parametry lamp oświetleniowych (reflektorów):

- lampa bezcieniowa,
- moc pojedynczej lampy na głowicy – min. 3 000 000 kandeli,
- stopień ochrony – co najmniej IP45,

- praca w temperaturze powietrza od -30 do +50 °C,
- lampa wodoodporna i pyłoodporna,
- obudowa lampy odporna na uderzenia mechaniczne, zarysowania i pęknięcia,
- hermetycznie obudowany włącznik zasilania lamp.

10. Latarki przenośne muszą być wyposażone w akumulatory umożliwiające wielokrotne ładowanie i muszą być wodoodporne. Wymagana siła światła 80 000 kandeli. Waga latarki do 1,5 kg. Wymagany stopień ochrony co najmniej IP45. Naładowany akumulator powinien zapewniać co najmniej 300 min. pracy. Latarka musi posiadać Certyfikat ATEX wydany na podstawie Dyrektywy 94/9/EU ATEX 95 z dnia 1.07.2003 r. (klasyfikacja stref zagrożonych wybuchem G0, grupa urządzeń przeciwwybuchowych II, podgrupa ABC, klasa temperatury co najmniej T3).

11. Wszystkie zestawy muszą być skompletowane w identyczne i pochodzące od tych samych producentów elementy oraz dodatkowe wyposażenie.

### III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY ORAZ WARUNKI DOSTAWY:

1. Każdy zestaw oświetleniowy (tam gdzie będzie to możliwe), w tym również przyczepa i poszczególne elementy, musi posiadać oznaczenie informujące o tym, że jego zakup został sfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie oznaczenie, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu trwałych, trudno usuwalnych elementów np. plaketek, naklejek, w sposób jasny i widoczny informujących o źródle finansowania zakupu. Informacja ta będzie zawierać logotyp Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz napisy w języku polskim o treści „Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego” i języku angielskim o treści „Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism”. Wzór logotypu oraz standardowe formułki są do pobrania na stronie [www.eog.gov.pl](http://www.eog.gov.pl) → Realizacja projektów → Informacja i promocja.


2. Logotyp Norweskiego Mechanizmu Finansowego wraz z napisami w języku polskim i angielskim, o których mowa powyżej, muszą być również umieszczone (wkomponowane graficznie) na dokumentacji związanej z przedmiotowymi zestawami oświetleniowymi.

3. Szczegółowe rozmieszczenie, rozmiary i zakres oznakowania zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą.

4. Przed dostawą Wykonawca przeszkoli do 30 przedstawicieli wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej i bieżącego serwisowania dostarczonych urządzeń, szkolenie zostanie potwierdzone stosownym dokumentem. Wykonawca pokryje koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia, w tym ewentualne koszty pomocy naukowych, wynajęcia pomieszczeń i koszty wyżywienia. Zamawiający zapewni dojazd przedstawicieli do miejsca szkolenia. Szkolenie będzie przeprowadzone na terenie RP w miejscu uzgodnionym pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. Uczestnicy szkolenia muszą otrzymać uprawnienia do samodzielnego szkolenia w tym zakresie innych użytkowników.

### IV. INFORMACJE DODATKOWE

Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji na minimum 36 miesięcy. Gwarancja na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia nie może być krótsza niż oferowana przez producenta danego elementu.



(pieczęć Wykonawcy)

**FORMULARZ OFERTOWY**  
**DO PRZETARGU 23/CUT/09/AS/FA**

My, niżej podpisani .....

działając w imieniu i na rzecz .....

(pełna nazwa wykonawcy, adres, nr telefonu, nr faksu, e-mail)

(pełna nazwa wykonawcy, adres, nr telefonu, nr faksu, e-mail)

w odpowiedzi na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 7 mobilnych zestawów do oświetlenia miejsca interwencji dla komórek minersko-pirotechnicznych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego”, sprawa nr 23/Cut/09/AS/FA składam(y) niniejszą ofertę.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zamówienie będzie realizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ.

2. Oferujemy realizację zamówienia za cenę:

netto.....zł (słownie.....zł),

brutto .....zł (słownie: .....zł).

Oświadczamy, że przy ustalaniu powyższej ceny naliczyliśmy .....% stawkę VAT

3. Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie zgodnym z SIWZ.

4. Przyjmujemy zasady płatności określone w Projekcie umowy - zał. nr 4 do SIWZ.



5. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy do dostarczenia szczegółowej specyfikacji ilościowo-cenowej przedmiotu zamówienia.
7. Udzielamy .....(minimum 36 miesięcy) miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia.
8. Niniejszym oświadczamy, że informacje zawarte na stronach oferty od nr ..... do nr ..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.
9. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom w zakresie:

.....  
 .....

10. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....

....., dn. ....

(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

**Tabela nr 1**

L.p.	Urządzenie	Typ urządzenia (marka, model)
1	reflektory głowicy oświetlającej	
2	agregat prądowórczy	
3	przyczepa	
4	latarki przenośne	

**Wzór tabelki porównawczej oferowanego przedmiotu zamówienia**

**Tabela nr 2**

L.p.	Przedmiot zamówienia wymagany przez Zamawiającego	Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę
1	<p>Zestaw oświetleniowy ma być użytkowany:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej (temperatura otoczenia od - 30° C do + 50° C, przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m<sup>3</sup> w czasie 5 godz., szybkość wiatru do 20 m/s; intensywne opady deszczu do 180 mm/h trwającego 5 min; ponadto wilgotność powietrza do 98% przy temperaturze +25 °C),</li> <li>- wykorzystywany w każdym terenie,</li> <li>- transportowany na przyczepie po drogach twardych i gruntowych oraz w terenie trudnodostępnym,</li> <li>- przechowywany w zamkniętych pomieszczeniach garażowych w temperaturze nie niższej od + 5 °C,</li> <li>- serwisowany na terenie Polski w punktach autoryzowanych wskazanych przez dostawcę.</li> </ul>	
2	<p>Zestaw oświetleniowy musi być transportowany na przyczepie lekkiej (DMC do 750 kg), jedno lub dwuosiowej z regulowaną wysokością położenia dyszla (holowanie pojazdem osobowym, terenowym lub furgonem), wyposażonej w 4 stabilizatory (podpory) rozkładane ręcznie i zapewniające możliwość trwałego unieruchomienia rozłożonego zestawu oświetleniowego z masztem wyciągniętym do pełnej wysokości. Przyczepa musi spełniać wszystkie aktualne wymogi dopuszczenia do ruchu i posiadać aktualne świadectwo homologacji.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rok produkcji przyczepy – nie starsza niż rok w momencie dostawy,</li> <li>- kolor przyczepy – srebrny lub szary,</li> <li>- kolor plandeki – szary, możliwie zbliżony do koloru przyczepy,</li> <li>- koło zapasowe – trwale zamontowane na przyczepie, o bieżniku tożsamym z kołami zamontowanymi na przyczepie,</li> <li>- opony wielosezonowe, nie starsze w chwili odbioru jak 48 tygodni.</li> </ul>	
3	<p>Wielkość przyczepy musi zapewniać możliwość jednoczesnego przewozu wszystkich elementów składowych zestawu oświetleniowego, które muszą być na czas transportu stabilnie mocowane do przyczepy. Wymagana plandeka transportowa dostosowana do zabezpieczenia wszystkich elementów urządzenia.</p>	

4	W skład zestawu oświetleniowego muszą wchodzić: głowica z lampami oświetleniowymi, dwa maszty (stały i przenośny z przewodami), spalinowy agregat zasilający, dwie przenośne latarki akumulatorowe z dwiema ładowarkami (stacjonarną zasilaną z instalacji 220 V i przewoźną zamontowaną na przyczepie i zasilaną z agregatu zestawu oświetleniowego). Lampy i latarki nie mogą powodować eksplozji w przypadku ich uszkodzenia.	
5	Głowica zestawu oświetleniowego musi składać się nie mniej niż z 4 lamp oświetleniowych (reflektorów) zamocowanych na jednej podstawie. Regulacja kąta ustawienia lamp za pomocą silnika elektrycznego. Zakres ustawienia kąta w płaszczyźnie poziomej od 0 do 110 stopni.	
6	Podczas pracy głowica zestawu oświetleniowego będzie instalowana: - na obracającym (o 340 stopni) ręcznie maszcie głównym zamontowanym, wraz z agregatem na przyczepie transportowej; - maszcie przenośnym.	
7	Maszty przenośny musi być co najmniej 4-stopniowy o wysokości 4,5 do 5 m, licząc od podstawy, posiadać regulowaną elektrycznie wysokość. Wymaga się, aby w pełnym rozłożeniu można było posługiwać się zestawem oświetleniowym na maszcie bez konieczności stosowania dodatkowych odciągów – stopień ochrony co najmniej IP23 (musi umożliwiać pracę podczas opadów deszczu).	
8	Maszty przenośny, składający się z lekkiej rozkładanej podstawy oraz dwóch teleskopowych elementów, o długości łącznej min. 2,5m po rozłożeniu, wyposażonych w blokadę położenia oraz trzech odcinków przewodu zasilającego o łącznej długości 150 m. W pozycji złożonej długość masztu bez podstawy nie może przekraczać 1,5 m. Wymagany stopień ochrony – co najmniej IP26.	
9	Zestaw oświetleniowy musi być zasilany z agregatu spalinowego prądotwórczego o następujących parametrach technicznych: - napięcie – 220-230 V, - częstotliwość – min. 50 Hz, - moc znamionowa – min. 2,8 kVA, - zapas energii z agregatu – co najmniej 1 kVA – z możliwością wykorzystania do zasilania innych urządzeń elektrycznych, - paliwo – benzyna bezołowiowa, - zbiornik o pojemności zapewniającej pracę przez co najmniej 3 godz., - obudowa dźwiękochłonna, poziom ciśnienia akustycznego mierzonego w odległości 1 m, nie może przekraczać 90dB (A)”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z 2005 nr 263 poz. 2202 z późn. zm.) - stopień ochrony – co najmniej IP23, - praca w temperaturze powietrza od –30 do +50 °C, - elektryczne uruchomienie agregatu z możliwością awaryjnego ręcznego uruchomienia agregatu Agregat musi posiadać automatyczny wyłącznik przeciwprzeciążeniowy, przeciwprzepięciowy, włączający się przy spadku poziomu oleju poniżej wartości minimalnej, a także mikroprocesorowy kontroler stabilności napięcia i częstotliwości. Musi być wyposażony w inwertor (kontrola prędkości obrotów silnika z dostosowaniem ich w zależności od obciążenia).	

10	<p>Wymagane parametry lamp oświetleniowych (reflektorów):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lampa bezcieniowa,</li> <li>- moc pojedynczej lampy na głowicy – min. 3 000 000 kandeli,</li> <li>- stopień ochrony – co najmniej IP45,</li> <li>- praca w temperaturze powietrza od –30 do +50 °C,</li> <li>- lampa wodoodporna i pyłoodporna,</li> <li>- obudowa lampy odporna na uderzenia mechaniczne, zarysowania i pęknięcia,</li> <li>- hermetycznie obudowany włącznik zasilania lamp.</li> </ul>	
11	<p>Latarki przenośne muszą być wyposażone w akumulatory umożliwiające wielokrotne ładowanie i muszą być wodoodporne. Wymagana siła światła 80 000 kandeli. Waga latarki do 1,5 kg. Wymagany stopień ochrony co najmniej IP45. Naładowany akumulator powinien zapewniać co najmniej 300 min. pracy. Latarka musi posiadać Certyfikat ATEX wydany na podstawie Dyrektywy 94/9/EU ATEX 95 z dnia 1.07.2003 r. (klasyfikacja stref zagrożonych wybuchem G0, grupa urządzeń przeciwwybuchowych II, podgrupa ABC, klasa temperatury co najmniej T3.</p>	
12	<p>Wszystkie zestawy muszą być skompletowane w identyczne i pochodzące od tych samych producentów elementy oraz dodatkowe wyposażenie.</p>	

### UWAGA !!!

1. Potwierdzenie zgodności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia z przedmiotem zamówienia wymaganym przez Zamawiającego winno nastąpić poprzez wpisanie w kolumnie „Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę” sformułowań np.: „tak”, „spełnia” bądź przepisanie opisu wymaganego przedmiotu zamówienia.
2. W przypadku, gdy konieczne jest podanie konkretnego parametru Wykonawca zobowiązany jest podać konkretny oferowany parametr i nie stosuje się sposobu potwierdzenia opisu w ust. 1.

(pieczęć Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

**wypełniają wyłącznie Wykonawcy samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

**„Dostawę 7 mobilnych zestawów do oświetlenia miejsca interwencji dla komórek minersko pirotechnicznych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego” – sprawa nr 23/Cut/09/AS/FA**

oświadczamy, że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia\*,
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

....., dn. ....

.....  
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

**\* W przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jest zobowiązany do przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.**

(pieczęć Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

**wypełnia pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

**„Dostawę 7 mobilnych zestawów do oświetlenia miejsca interwencji dla komórek minersko-pirotechnicznych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego” – sprawa nr 23/Cut/09/AS/FA**


oświadczamy, że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia\*,
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

....., dn. ....

.....  
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

**\* W przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jest zobowiązany do przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.**



**Załącznik nr 3b do SIWZ**  
**spr. nr 23/Cut/09/AS/FA**

**OŚWIADCZENIE**

**wypełnia oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia**


Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

**„Dostawę 7 mobilnych zestawów do oświetlenia miejsca interwencji dla komórek minersko pirotechnicznych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego” - sprawa n 23/Cut/09/AS/FA**

oświadczamy, że:

1. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

....., dn. ....  
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)



PROJEKT UMOWY

Egz. nr .....

**UMOWA NR .....**

zawarta w dniu ..... 2009 roku w Warszawie pomiędzy:  
**Komendantem Głównym Policji** z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 148/150 zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

- .....  
a ..... z siedzibą w ....., wpisaną do ..... pod nr ....., zwaną w treści umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:

- .....  
po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) o następującej treści:

### § 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa: ..... zwanych w treści umowy przedmiotem umowy, zgodnych z wymaganiami techniczno-taktycznymi określonymi w załączniku nr 1 do umowy.
2. Wartość przedmiotu umowy netto (bez podatku VAT) Strony ustalają na kwotę ..... PLN (słownie złotych: ..... PLN ).
3. Wartość przedmiotu umowy brutto (wraz z podatkiem VAT) wynosi ..... PLN (słownie złotych: ..... PLN ). Wartość brutto pokrywa wszystkie koszty i wydatki związane z wykonaniem przedmiotu umowy, a w szczególności podatki i opłaty, koszty opakowania i transportu przedmiotu umowy do magazynu Zamawiającego.

### § 2

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wraz z dostawą przedmiotu umowy dokumentu potwierdzającego klasę ochrony „IP” na poszczególne elementy wyrobu wyszczególnionego w § 1 ust. 1 Umowy, wydane przez producenta lub uprawniony, niezależny od Wykonawcy podmiot.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wraz z dostawą przedmiotu umowy kompletu dokumentów umożliwiających zarejestrowanie przedmiotu umowy i dopuszczenie go do ruchu.
3. Przedmiot umowy musi posiadać oznaczenie informujące o tym, że jego zakup został sfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wykonawca zapewnia, że umieści w widocznych, uzgodnionych między stronami miejscach, trwale i trudno usuwalne



oznaczenia np. naklejki, w sposób jasny i widoczny informujące o źródle finansowania zakupu. Informacja ta będzie zawierać logotyp Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz napisy w języku polskim o treści: „Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego” i w języku angielskim o treści „Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism”.

Przykładowy wzór oznaczenia:



### § 3

1. Całość przedmiotu umowy zostanie dostarczona transportem zapewnionym przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko do magazynu Zamawiającego na adres: Centralna Składnica Uzbrojenia w Starej Wsi k/Celestynowa do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin ten ma charakter ściśle określony i Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części, bez wyznaczania terminu dodatkowego, w przypadku niezrealizowania zamówienia w całości w terminie określonym w zdaniu poprzednim.
2. O wysyłce Wykonawca powiadomi Zamawiającego faksem na numer (0-22)-601-18-46 z 48-godzinnym wyprzedzeniem.
3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w stanie kompletnym.
4. Odbiór dostarczonego przedmiotu umowy polegać będzie na:
  - a) przeprowadzeniu odbioru ilościowego – polegającego na sprawdzeniu ilości oraz kompletności dostarczonego przedmiotu umowy,
  - b) przeprowadzeniu odbioru jakościowego – polegającego na sprawdzeniu poprawności działania urządzeń i ich zgodności z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do umowy.
5. Z czynności, o których mowa w ust. 4 zostanie sporządzony protokół odbioru ilościowo-jakościowego. Odbiór ilościowo-jakościowy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia towaru. Odbioru przedmiotu umowy dokonają przedstawiciele obu Stron. Protokół odbioru ilościowo-jakościowego wraz z wykazem numerowym zostanie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego - po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
6. Wykonawca zamówienia najpóźniej w dniu odbioru przeprowadzi szkolenie personelu (30 osób) w zakresie obsługi i serwisowania urządzeń - potwierdzone stosownym dokumentem. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia, w tym koszty wyżywienia i

zakwaterowania personelu, materiałów dydaktycznych i sprzętu ponosi Wykonawca. Koszty dojazdu ponosi Zamawiający. Szkolenie zostanie przeprowadzone na terenie RP, w miejscu i terminie uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

#### § 4

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przeniesienia praw, w tym wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich.

#### § 5

1. Zamawiający opłaci należność za realizację umowy na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
2. Wykonawca wystawi fakturę na:  
**Komendę Główną Policji**  
**02-624 Warszawa,**  
**ul. Puławska 148/150**  
**Numer NIP 521-31-72-762**
3. Podstawą wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy będzie podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokół, o którym mowa w § 3 ust. 5.
4. Zamawiający opłaci należną do zapłaty kwotę przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę wraz z protokołem odbioru ilościowo-jakościowego.
5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

#### § 6

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy odpowiada przeznaczeniu i użytkowi wynikającemu z umowy, ponadto jest on w pełni zgodny z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 i załączoną dokumentacją, fabrycznie nowy i wolny od wad.
2. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela ..... miesięcznej gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo-jakościowego.
3. W razie stwierdzenia wad, Zamawiający zgłosi niezwłocznie reklamację do Wykonawcy. Usunięcie wad przez Wykonawcę nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od daty zgłoszenia reklamacji.
4. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania i w tym terminie zawiadomić Zamawiającego czy ją uznaje, czy też odrzuca w całości lub w części. Nie udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania, uważa się za uznanie reklamacji.

#### § 7

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto, w formie określonej w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służyć będzie do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujących terminach:
  - 1) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. kwotę ..... PLN (słownie: .....), gwarantującą zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy, w terminie 30 dni po wykonaniu zamówienia i podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowo-jakościowego,
  - 2) 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. kwotę ..... PLN (słownie: .....), w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji.

## § 8

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
  - 1) 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, w razie odstąpienia od umowy w całości lub w części z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
  - 2) 0,1 % wartości brutto każdego zestawu nie dostarczonego w terminie i na warunkach określonych w niniejszej umowie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10 % jego wartości brutto.
  - 3) 0,1 % wartości brutto zestawu, w którym stwierdzono wadę, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w jej usunięciu, w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 3.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy następujące kary umowne:
  - 1) 10 % wartości brutto przedmiotu umowy w razie odstąpienia od umowy w całości lub w części z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,
  - 2) 0,1 % wartości brutto każdego zestawu nie odebranego w terminie określonym w niniejszej umowie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10 % jego wartości brutto.
3. Ustalenia zawarte w § 8 ust. 1 nie ograniczają uprawnień Zamawiającego do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przewyższy wysokość ustalonej kary umownej.
4. Zamawiający może egzekwować kary umowne za nieterminową realizację przedmiotu umowy przy opłaceniu faktury.
5. Zapłata kary umownej, nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy lub wykonania naprawy gwarancyjnej, z wyjątkiem odstąpienia od umowy w całości.
6. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty, Zamawiający zapłaci Wykonawcy obowiązujące odsetki ustawowe.

## § 9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
2. W przypadku zaistnienia sporu Strony zobowiązują się przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego do załatwienia sporu w sposób ugodowy. W razie braku możliwości ugodowego rozwiązania sporu, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy według siedziby Zamawiającego.
3. Zmiany w umowie wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

## § 10

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 – Wymagania techniczno-taktyczne dla mobilnych zestawów reflektora oświetlającego - KGP-MZO-01/09

## § 11

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**