



**BIURO FINANSÓW
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI**

02-542 Warszawa
ul. Domaniewska 36/38

tel. 60-116-08 fax. 60-126-94

FZ - 0562/11

Warszawa 22.09.2011 r.

**Do uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę akcesoriów do radiotelefonów Motorola DP 3601 oraz radiotelefonów noszonych DMR”, numer sprawy - 182/BŁil/11/JC

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji treści SIWZ:

- nazwa przedmiotu zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:

„Dostawa akcesoriów do radiotelefonów Motorola DP 3601 oraz radiotelefonów noszonych DMR”,

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy znajdujące się na następujących stronach SIWZ: 1-3, 10, 15, 17, 18;

- usunięto zapis znajdujący się w stopce na stronach 31-37;

- w Załączniku nr 2 do Umowy w pkt. I ppkt. 8 zapis: „Zestaw do programowania i strojenia dostarczonych radiotelefonów 2 kompletów”, otrzymuje brzmienie: „Zestaw do programowania i strojenia dostarczonych radiotelefonów - 2 komplety, których numery seryjne zostaną wybrane losowo przez Zamawiającego w zakresie sprzętu objętego dostawą”;

- w Załączniku nr 2 do Umowy w pkt. I dodano ppkt. 10 o brzmieniu: „10. Na żądanie komisji Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia czynności demonstrujących prawidłowe działanie i jakość dostarczonego produktu zgodnie z parametrami / funkcjonalnością określonymi w Umowie”;

- w Załączniku nr 4 do SIWZ zapisy dotyczące Zewnętrznego mikrofonogłośnika do radiotelefonu MOTOROLA DP 3601 otrzymują następujące brzmienie:

„Wymagane cechy

- wpinany w złącze akcesoriów radiotelefonu,
- wyposażony w przycisk nadawania,

- wyposażony w gniazdo zewnętrznej słuchawki na wtyk 3,5 mm typu JACK,
- długość przewodu spiralnego mikrofonogłośnika bez rozwijania min. 55 centymetrów,
- odporny na warunki klimatyczne i uszkodzenia mechaniczne (klasa odporności min. IP57)
- zapewniający poprawną współpracę z radiotelefonem MOTOROLA DP 3601,
- wyposażony w klips,
- mikrofonogłośnik podłączony do radiotelefonu nie będzie wymagał dodatkowego źródła zasilania,
- zalecany oryginalny producenta radiotelefonu. Zamawiający dopuszcza zaferowanie sprzętu innego producenta o ww. cechach równoważnych pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia producenta radiotelefonu MOTOROLA DP 3601 o kompatybilności dostarczonego mikrofonogłośnika oraz że jego użycie nie powoduje utraty gwarancji na radiotelefon i obniżenia jego funkcjonalności;

- w Załączniku nr 4 do SIWZ zapis dotyczący futerału do radiotelefonu MOTOROLA DP 3601:

„wykonany z wytrzymałego materiału odpornego na warunki klimatyczne wymagane do pracy radiotelefonu”,

otrzymuje następujące brzmienie: „wykonany z wytrzymałego materiału odpornego na warunki klimatyczne występujące w Polsce”;

- w Załączniku nr 4 do SIWZ zapis dotyczący ładowarki 6 – pozycyjnej do radiotelefonu MOTOROLA DP 3601 otrzymuje brzmienie:

„Wymagane cechy

- zasilanie 230 V / 50 Hz $\pm 10\%$,
- przewód zasilający o długości min. 1,5 m (standard wtyku obowiązujący w Polsce),
- ładowanie baterii akumulatorów (bez radiotelefonu),
- ładowanie baterii akumulatorów (wpiętych do radiotelefonu),
- obsługa technologii NiCd / NiMH / Lilon,
- sygnalizacja cyklu pracy dla 6 gniazd - ładowanie, naładowanie, uszkodzenie akumulatora (sygnalizowane dla każdego gniazda oddzielnie),
- zalecana oryginalna producenta radiotelefonu. Zamawiający dopuszcza zaferowanie sprzętu innego producenta o ww. cechach równoważnych pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia producenta radiotelefonu MOTOROLA DP 3601 o kompatybilności dostarczonej ładowarki oraz że jej użycie nie powoduje utraty gwarancji na radiotelefon i akumulator do radiotelefonu”;

- w Załączniku nr 4 do SIWZ w części dotyczącej Radiotelefonu noszonego DMR pkt. 1.30 otrzymuje brzmienie:

„Współpraca w pełnym zakresie funkcjonalnym z urządzeniami radiokomunikacyjnymi DMR produkcji firmy MOTOROLA użytkowanymi przez Policję: stacja retransmisyjna DR 3000, radiotelefon przewoźny DM 3601, radiotelefon noszony DP 3601. Współpraca w pełnym zakresie rozumiana jest w szczególności przez realizację następujących funkcjonalności: IP Site Connect, Site Roaming, przesyłanie wiadomości tekstowych i maskowanie korespondencji”.

- w Załączniku nr 4 do SIWZ w części dotyczącej Radiotelefonu noszonego DMR pkt. 5.4 otrzymuje brzmienie:

„dedykowana ładowarka jednopozycyjna do baterii akumulatorów:

- zasilana z sieci 230 V \pm 10%, 50 Hz,
- ładowarka musi zapewnić ładowanie baterii akumulatorów, LiION z technologią zgodną, z zastosowaną w bateriach akumulatorów,
- sygnalizacja stanu pracy ładowania /zakończenia ładowania/uszkodzenie baterii.
- ładowanie baterii akumulatorów (bez radiotelefonu),
ładowanie baterii akumulatorów (wpiętych do radiotelefonu)";

- w Załączniku nr 4 do SIWZ w części dotyczącej Radiotelefonu noszonego DMR pkt. 5.8 otrzymuje brzmienie:

„zewnątrzny mikrofonogłośnik do radiotelefonu:

- wpinany w złącze akcesoriów radiotelefonu,
- wyposażony w przycisk nadawania,
- wyposażony w gniazdo zewnętrznej słuchawki na wtyk 3,5 mm typu JACK,
- długość przewodu spiralnego mikrofonogłośnika bez rozwijania min. 55 centymetrów,
- odporny na warunki klimatyczne i uszkodzenia mechaniczne (klasa odporności min. IP57)
- zapewniający poprawną współpracę z radiotelefonem,
- wyposażony w klips,
- mikrofonogłośnik podłączony do radiotelefonu nie będzie wymagał dodatkowego źródła zasilania;

- w Załączniku nr 4 do SIWZ w części dotyczącej Radiotelefonu noszonego DMR pkt. 5.9 otrzymuje brzmienie:

„futurał do radiotelefonu

- wyposażony w zaczep obrotowy (kulowy),
- dostosowany do pasa policyjnego (szerokość pasa 50 mm),
- zabezpieczający radiotelefon przed przypadkowym upadkiem (w tym od góry),
- umożliwiający odczyt informacji z wyświetlacza radiotelefonu bez konieczności wyjmowania radiotelefonu z futerału,
- zapewniający możliwość manipulacji: głośnością, zmianą kanałów, klawiaturą radiotelefonu bez konieczności wyjmowania radiotelefonu z futerału,
- wykonany z wytrzymałego materiału odpornego na warunki klimatyczne występujące w Polsce,
- umożliwiający dostęp do złącza akcesoriów (pozwalający na dopięcie dodatkowego osprzętu)";

- w Załączniku nr 4 do SIWZ zapisy dotyczące zestawu do programowania i strojenia otrzymują brzmienie:

„Wymagania dotyczące zestawu do programowania i strojenia

1. Dostarczenie oprogramowania i osprzętu niezbędnego do realizacji czynności związanych z programowaniem i strojeniem, podlegające bieżącemu w ramach umowy uaktualnianiu w miarę wprowadzania zmian (w okresie gwarancji).
2. Możliwość wcześniejszego przygotowania i zapisania w postaci elektronicznej odpowiednich plików do programowania wszystkich typów radiotelefonów w ramach niniejszej dostawy.
3. Do oprogramowania i osprzętu dostarczonego przez Wykonawcę muszą być dołączone niezbędne sterowniki w aktualnych, stabilnych wersjach na płytach CD oraz wymagane prawem bezterminowe licencje. Jeśli do tej instalacji niezbędne będzie jakiegokolwiek dodatkowe oprogramowanie specyficzne dla zakupionego

sprzętu (np. sterowniki urządzeń), Wykonawca dostarczy je na nośnikach dla każdego zakupionego zestawu.

4. Dostarczenie 1 egzemplarza instrukcji serwisowej radiotelefonu w języku polskim do każdego zestawu.
5. Wykonawca określi minimalne wymagania dla platformy sprzętowo-programowej komputera na którym możliwa będzie instalacja oprogramowania i osprzętu (interfejsów)".

NACZELNIK
Wydziału Zarządzeń Publicznych
Biura Finansów
Komendy Głównej Policji
Jarosław WYŻGOWSKI