



**KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
BIURO FINANSÓW**

02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 36/38

Dyrektor
WZP

60-131-23
60-120-44

fax. 601-26-94
60-118-57

Warszawa, dnia ³...10.2011 r.

FD - 6817/11

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: „ Dostawa urządzeń sieciowych do rozbudowy sieci telekomunikacyjnej Policji, dostawy licencji oraz szkoleń ”, sprawa nr 174/BLII/11/TCz

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego zgodnie z zapisami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W punkcie 5 załącznika nr 3 do umowy Zamawiający specyfikuje warunki gwarancji 24x7x4 oraz 8x5xNBD, które są wobec siebie sprzeczne. Zamawiający wymaga, aby powyższe warunki zostały również potwierdzone przez Producenta, proszę podać zgodnie, z którym reżimem ma być świadczona gwarancja.

Odpowiedź

Zamawiający odpowiadając na powyższe pytanie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ w poniższym zakresie:

Modyfikacja nr 1

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 3 do umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ w następującym zakresie:

było:

Wykonawca dostarczy do odbioru jakościowego pisemne oświadczenie wystawione przez producenta, że Zamawiający ma możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio do producenta, oraz że:

- Gwarancja będzie liczona od daty odbioru ilościowego i oparta na serwisie producenta świadczonym w reżimie 8x5xNBD
- Serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu.
- Gwarancja powinna być świadczona 24x7x4.

jest:

Wykonawca dostarczy do odbioru jakościowego pisemne oświadczenie wystawione przez producenta, że Zamawiający ma możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio do producenta, oraz że:

- Gwarancja będzie liczona od daty odbioru ilościowego i oparta na serwisie producenta świadczonym w reżimie 8x5xNBD
- Serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu.

Pytanie nr 2

Załącznik nr 4 do SIWZ, pkt. 2.8 router dostępowy typ B.

Zamawiający wymaga dostarczenia 2 sztuk licencji FL-CME-SRST-100. Natomiast w warunkach równoważności pkt 42 Zamawiający wymaga dostawy licencji jedynie dla min. 150 abonentów.

Czy Zamawiający zgadza się zmienić 2 szt. licencji FL-CME-SRST-100 na zestaw następujących pakietów:

- 1 szt. FL-CME-SRST-100, Cisco Communication Manager or SRST – 100 seat license
- 2 szt. FL-CME-SRST-25 Communication Manager Express or SRST – 25 seat license

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza dostawę pakietów:

- 1 szt. FL-CME-SRST-100, Cisco Communication Manager or SRST – 100 seat license
- 2 szt. FL-CME-SRST-25 Communication Manager Express or SRST – 25 seat license

Pytanie nr 3

Załącznik nr 4 do SIWZ, pkt 2.7, router dostępowy typ A.

Zamawiający w warunkach równoważności pkt 37 wymaga serwisu 8x5xNBD jak i w tabeli kolumna „ opis” precyzuje serwisy smartnet typu 8x5xNBD. Natomiast w tabeli podaje oznaczenia produktu jako CON-SNTP-.....co zmianuje serwisy SMARTNET 24x7x4.

Prosimy o weryfikację zapisów

Odpowiedź

Zamawiający wymaga gwarancji typu 8x5xNBD

Pytanie nr 4

Załącznik nr 4 do SIWZ, pkt 2.7, router dostępowy typ A.

Zamawiający wymaga dostawy routera wraz z oprogramowaniem SASRR1-AESK9-31S, Cisco ASR 1000 Series RPI ADVANCED ENTERPRISE SERVICES i odpowiednim serwisem. Czy z racji wycofania wymaganego oprogramowania Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie jego następcy, tj:

SASRR1-AESK9-33S, Cisco ASR 1000 Series RPI ADVANCED ENTERPRISE SERVICES, wraz z odpowiednim serwisem CON-SNT-AESK933S, SMARTNET 8x5xNBD Cisco ASR 1000 Series RPI ADVANCED ENTERPRISE SERVICES

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza dostawę SASRR1-AESK9-33S, Cisco ASR 1000 Series RPI ADVANCED ENTERPRISE SERVICES, wraz z odpowiednim serwisem CON-SNT-AESK933S, SMARTNET 8x5xNBD Cisco ASR 1000 Series RPI ADVANCED ENTERPRISE SERVICES

Pytanie nr 5

Załącznik nr 4 do SIWZ, pkt 2.1, przełącznik szkieletowy sieci MAN.

Zamawiający wymaga 2 szt. A9K-K9-04.01 natomiast urządzenie można wyposażyć jedynie w 1 szt. A9K-K9-0401 Prosimy o weryfikację zapisów oraz informację czy Zamawiający wymaga również serwisu dla tego produktu, tj. 1 szt. CON – SNT- A9KK90401, SMARTNET 8x5xNBD Cisco IOS XR IP/ MPLS/Core Software 3DES.

Odpowiedź

Zamawiający odpowiadając na powyższe pytanie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ w poniższym zakresie:

Modyfikacja nr 2

było:

A9K-K9-04.01	Cisco IOS XR IP/MPLS Core Software 3DES	2
--------------	---	---

jest:

A9K-K9-04.01	Cisco IOS XR IP/MPLS Core Software 3DES	1
--------------	---	---

Zamawiający wymaga serwis dla tego urządzenia.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji w poniższym zakresie:

Modyfikacja nr 3

W załączniku nr 4 do SIWZ pkt 2.7

było:

Router dostępowy typu A. ilość: 3 sztuk

jest:

Router dostępowy typu A. ilość: 5 sztuk

Modyfikacja nr 4

W załączniku nr 4 do SIWZ pkt. 2.1

było:

Przełącznik szkieletowy sieci MAN. Ilość 2 szt.

jest:

Przełącznik szkieletowy sieci MAN. Ilość 4 szt.

Modyfikacja nr 5

Uzupełnienie załącznika nr 4 do SIWZ w następujący sposób:

„Dostawa zestawów komputerowych dla administratorów sieci”

Zamawiający wymaga dostawy **5 kompletów zestawów komputerowych dla administratorów sieci**. Zestaw będzie składał się z: komputera przenośnego, stacji dokującej, monitora, klawiatury bezprzewodowej, myszy bezprzewodowej, pendrive oraz niezbędnych sterowników (w tym dla Windows 7) oraz kabli połączeniowych i akcesorii. Całość zestawu musi być fabrycznie nowa i objęta 24 miesięczną gwarancją producenta.

Zestaw musi spełniać poniższe parametry:

Rodzaj	Parametry wymagane
Procesor	Procesor o architekturze 64bit, posiadający co najmniej dwa rdzenie, taktowany zegarem co najmniej 2,7 GHz (FSB 1333), pamięć cache CPU co najmniej 4MB lub procesor o równoważnej wydajności.
Preinstalowany system operacyjny	Windows 7 Professional PL 64bit lub równoważny
Płyta główna	Oparta na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora.
Wyświetlacz graficzny	Przekątna maksymalnie 13" o rozdzielczości natywnej przynajmniej HD 1366x768 pix z podświetlaniem LED
Sterowanie	Klawiatura pełnowymiarowa w standardzie US English, TrackPoint, Touchpad
Pamięć RAM	8GB DDR2 lub DDR3 1333MHz

Maksymalna waga przy standardowym wyposażeniu	Poniżej 2kg
Wymagane zintegrowane sloty i porty we/wy	3 x USB w standardzie min. 2.0 , 1 x Display Port, 1 x VGA Port, 1 x gniazdo słuchawki/mikrofon, 1x Ethernet (RJ-45), 1 x Czytnik kart SD, 1 x Express Card
Napęd optyczny	Nagrywarka CD/DVD wbudowana lub zewnętrzna USB
Kamera i mikrofon	Zintegrowany mikrofon oraz zintegrowana kamera minimum 720p HD
Karta graficzna	Zintegrowana
Karta dźwiękowa	Zintegrowana
Zintegrowane interfejsy komunikacyjne	WLAN (a,g,n)
	LAN Gigabit Ethernet
	WWAN HSPA
	Bluetooth 3.0
Dysk twardy	Min. 160GB w technologii SSD (Solid State Drive)
Bateria	zapewniająca pracę do 8 godzin (przy standardowym wyposażeniu)
Dodatkowe akcesoria	PenDrive 32GB wodoodporny z 256-bitowym szyfrowaniem danych w aluminiowej obudowie (interfejs min. USB 2.0). min. prędkość zapisu: 10 MB/s, min. prędkość odczytu: 24 MB/s
	Dedykowana torba wielokomorowa przystosowana wielkością dopasowaną do rozmiarów oferowanego laptopa
	Dodatkowy zasilacz umożliwiający zasilanie z sieci 230V oraz z samochodowej instalacji elektrycznej 12V (z gniazda zapalniczki)
	Mysz bezprzewodowa, laserowa (min. 800 dpi), wyposażona w minimum 2 przyciski oraz rolkę, o czasie żywotności baterii do 12 miesięcy, wykorzystująca jako interfejs komunikacyjny nano odbiornik USB 2,4GHz.
	Dodatkowa bateria podłączana równolegle z podstawową, umożliwiającą wydłużenie czasu pracy do 16 godzin (przy standardowym wyposażeniu)
	Zewnętrzny, przenośny dysk twardy 2,5" o pojemności minimum 1000 GB, w obudowie, z interfejsem komunikacyjnym min. USB 2.0, , Zasilany przez port USB (niewymagający oddzielnego zasilania). Wyposażony w funkcję sprzętowego szyfrowania danych oraz dedykowane oprogramowanie do wykonywania backupu i przywracania danych.
	Stacja dokująca wyposażona minimum w następujące porty: 4 x USB ; 2 x DVI –D wspierające rozdzielczość do 1920 x 1200; audio mikrofon i słuchawki;; 1 x RJ-45 Ethernet.
Dokumentacja	Podręcznik użytkownika w języku polskim lub angielskim;

1.1. Monitor

Rodzaj	Parametry wymagane
Ekran	LCD, , panoramiczny
Przekątna	Min. 24 cale
Rozdzielczość natywna	1920x1200 pix
Jasność	Min. 200cd/m ²
kontrast	Min. 1000:1
Dostępne interfejsy	1 x DVI-D, 2 x USB
Dodatkowe funkcjonalności	Możliwość regulacji położenia ekranu (pochylenie, wysokość, obrót w poziomie). Możliwość ustawienia ekranu w pionie.

1.2. Klawiatura i mysz bezprzewodowa.

Rodzaj	Parametry wymagane
Klawiatura	
Układ klawiszy	Pełnowymiarowy, tradycyjny, w standardzie US English
Klawisze	Podświetlane z regulacją podświetlenia
Interfejs komunikacyjny	USB z wykorzystaniem nano odbiornika 2,4 GHz
Zasilanie	Wbudowane ogniwa akumulatorowe ładowane poprzez podłączenie do portu USB
Mysz	
Wyposażenie	Minimum 2 przyciski oraz rolka
Kształt	Ergonomiczny, dopasowany do kształtu dłoni
Interfejs komunikacyjny	USB z wykorzystaniem nano odbiornika 2,4GHz
Zasilanie	Bateryjne, czas żywotności baterii do 3 lat.
Rodzaj czujnika	Laserowy o rozdzielczości min 800 dpi

Oba urządzenia muszą pochodzić od jednego producenta.

Modyfikacja nr 6

Uzupełnienie załącznika nr 1 do SIWZ w pkt. 11 w następujący sposób:

-- Zestawy komputerowe dla administratorów sieci – min. 24 miesiące

Modyfikacja nr 7

Rozdział IV SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 1):

było:

Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV:

32413100-2

32421000-0

80500000-9

80510000-2

jest:

Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV:

32413100-2

32421000-0

80500000-9

80510000-2

30213100-6

Modyfikacja nr 8

Rozdział V SIWZ Termin wykonania zamówienia:

było:

Termin realizacji umowy: do siedmiu tygodni od dnia podpisania umowy, nie później niż do 15 grudnia 2011 r.

jest:

Termin realizacji umowy: do 27 grudnia 2011 r.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany zapisu SIWZ w zakresie terminu składania ofert: termin składania ofert **do dnia 25 października 2011 r. do godz. 10:30** w Biurze Finansów KGP, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 531 A.

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38 **w dniu 25 października 2011 r. o godz. 11:00.**

Powyższe odpowiedzi i modyfikacje są wiążące dla stron postępowania.

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
Biura Finansów
Komenda Główna Policji
Jaroslav WYŻGOWSKI