



KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
02 – 624 Warszawa
ul. Puławska 148/150

REGON: 012137497
NIP: 521 – 31 – 72 - 762

Sprawa nr 195/Ckt/11/KD

RZ-6838 LM

„ZATWIERDZAM”

ZASTĘPCA DYREKTORA
BIURA FINANSÓW
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

Zbigniew NIKCZ

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 125.000 Euro

ogłoszonego przez Komendanta Głównego Policji na realizację zamówienia pn.: „Zakup sprzętu i materiałów medycznych”.

Warszawa, dnia *4 października* 2011 r.

Komendant Główny Policji, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup sprzętu i materiałów medycznych”, numer postępowania - 195/Ckt/11/KD, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Zamawiający dopuszcza wykorzystanie języka obcego w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 z późn. zm.).

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150
Regon: 012137497

Adres do korespondencji:
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
BIURO FINANSÓW KGP,
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38
tel.0-22-60-120-44,
fax 0-22-60-118-57,
strona internetowa: www.policja.pl

Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: www.policja.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.
2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ÷ 91c ustawy Pzp.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest „Zakup sprzętu i materiałów medycznych”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- 2) Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem: CPV 33141623-3
- 3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 5) Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp) zawrzeć w ofercie informacje dot. podwykonawstwa (pkt. 7 Formularza ofertowego). Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 31 października 2011 r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące:

- a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 na podstawie złożonego wraz z ofertą (zgodnie z art. 44 ustawy Pzp.) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, o których mowa w rozdziale VII SIWZ.

3. Jeżeli Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp.

VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

I. Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp., Wykonawca składa wraz z ofertą:

- 1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zalecana treść - załącznik nr 2 do SIWZ);
- 1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie I.

II. Ponadto Wykonawca musi złożyć:

- 2.1. Wypełniony i podpisany **formularz ofertowy** (zalecaną treść formularza zawiera załącznik nr 1 do SIWZ),
- 2.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez przedmiot zamówienia wymagań określonych w załączniku nr 4 – zalecaną treść oświadczenia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ (**wraz z ofertą**).

III. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- 1) zamiast dokumentu wymienionego w pkt. 1.2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania przy zachowaniu terminu wystawienia wymaganego dla tego rodzaju dokumentu.

IV. Wymagana forma składanych dokumentów:

- dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,
- wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy,
- w przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem,
- poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu,
- dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

W przypadku nie spełnienia warunków określonych w rozdziale VI Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. O wykluczeniu z postępowania Wykonawca zostanie powiadomiony zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy Pzp

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW:

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Katarzyna Dworzańska tel. (022) 601 16 61, fax. (022) 601 18 57.
2. Zamawiający urzęduje w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15 (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).
3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazywać będą w formie pisemnej lub faksem z zachowaniem zasad określonych w ustawie Pzp.
4. Korespondencja przesyłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania (tj. która wpłynie do Zamawiającego po godzinie 16:15) zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego.
5. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane na adres do korespondencji Zamawiającego określony w rozdziale II niniejszej SIWZ.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę we własnym imieniu lub w imieniu innego Wykonawcy (ów).
3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi być sporządzona w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich.
4. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego, a złożona przez nich oferta spełniać będzie następujące wymagania:
 - a) wraz z ofertą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą dokument (np. pełnomocnictwo), określający co najmniej: strony występujące wspólnie oraz wskazujący pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - b) po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem umowy), Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - c) oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - d) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi oddzielnie udokumentować fakt, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp poprzez złożenie dokumentów określonych w rozdziale VII pkt I.
 - e) w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne uprawnienia Wykonawców do wykonywania czynności/działalności wchodzących w zakres zamówienia, ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, a także ich łączną sytuację ekonomiczną i finansową, które zostaną potwierdzone poprzez złożenie oświadczenia o którym mowa w pkt. 3 Załącznika nr 1 do SIWZ
 - f) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem,
 - g) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące pełnomocnika.
 - h) z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.

5. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenia z organów administracji publicznej oraz inne dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposób zgodny z opisanym w rozdziale VII niniejszej SIWZ - Forma składanych dokumentów).
6. Zamawiający zaleca, by każda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami, a oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) upoważnioną(e). Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby sporządzającej parafkę).
8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół postępowania jest jawny, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp.
9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi zostać dokonane nie później niż w terminie składania ofert. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy oznaczyć klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i wydzielić w formie załącznika. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących „tajemnicę przedsiębiorstwa”, a Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Miejsce i termin składania ofert:

- 1) **Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami**, należy umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- 2) Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

**Wydział Zamówień Publicznych Biura Finansów
02-672 Warszawa ul. Domaniewska 36/38**

**Oferta na postępowanie nr 195/Ckt/11/KD
„Zakup sprzętu i materiałów medycznych”
Nie otwierać przed dniem ¹⁵...10.2011 r., godz. 11:00**

- 3) Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.

- 4) Ofertę należy złożyć do dnia ~~13~~...10.2011 r. do godz. 10:30 w Biurze Finansów KGP, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 531A, tel. 0-22-601 32 04, w godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku).
- 5) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.
- 6) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

2. Miejsce i tryb otwarcia ofert

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu ~~13~~...10.2011 r. o godz. 11:00.

3. Modyfikacja i wycofanie oferty:

- 1) Wykonawca może wprowadzić zmianę do treści złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem składania ofert. Zmiana do oferty musi być dokonana według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, tj. musi być złożona w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.
- 2) Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany zawartość koperty zostanie dołączona do oferty.
- 3) Wykonawca ma prawo wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie (oświadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia) w kopercie opatrzonej napisem „WYCOFANIE” - według takich samych zasad, jakie obowiązują przy wprowadzaniu zmian do oferty.

UWAGA:

Do składanego oświadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do występowania w imieniu Wykonawcy.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA O WALUCIE W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:

1. Przez łączną cenę oferty brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).
2. Cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, a związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
3. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. W przypadku różnicy pomiędzy ceną ofertową brutto określoną przez Wykonawcę słownie i liczbą np. w formularzu ofertowym Zamawiający przyjmie jako prawidłową wartość oferty określoną słownie.

XIV. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT:

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dokona oceny ofert nie odrzuconych na podstawie kryterium – cena oferty brutto 100%.

Oceniane kryterium i jego znaczenie:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga w %	Sposób oceny
1.	Cena brutto (C)	100	Minimalizacja

1. Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium „cena oferty brutto”:

C – waga 100 % (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 100 punktów)
Cena wyższa od ceny najniższej oceniona zostanie w następujący sposób:
 $C = (\text{cena ofertowa minimalna} / \text{cena ofertowa badana}) \times \text{waga kryterium}$

2. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp. i niniejszej SIWZ oraz uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną według powyższego wzoru, z zastrzeżeniem rozdziału XV.

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ.


XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

- Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
- Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec następujących czynności:
 - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
 - odrzućcia oferty odwołującego.
- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3 i 4 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiące jej integralną część:

- | | |
|------------------------|--|
| Załącznik nr 1 do SIWZ | – Formularz ofertowy, |
| Załącznik nr 2 do SIWZ | – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| Załącznik nr 3 do SIWZ | – Istotne postanowienia umowy dotyczące przedmiotu zamówienia |
| Załącznik nr 4 do SIWZ | – Opis przedmiotu zamówienia |
| Załącznik nr 5 do SIWZ | - Wzór tabelki porównawczej oferowanego przedmiotu zamówienia. |



FORMULARZ OFERTOWY

do przetargu 195/Ckt/11/KD

1. Dane dotyczące Wykonawcy:
- Pełna nazwa
.....
.....
 - adres, nr telefonu i faksu, e-mail
.....
.....
 - nr konta bankowego, na które dokonywana będzie płatność
.....

My niżej podpisani, oświadczamy, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Zakup sprzętu i materiałów medycznych”, numer postępowania - 195/Ckt/11/KD.

składam(y) niniejszą ofertę na

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zamówienie będzie realizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załącznikach, zwaną dalej SIWZ.
3. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, na potwierdzenie spełniania tych warunków do oferty załączamy dokumenty wymagane SIWZ.
4. Oferujemy wykonanie zamówienia:
- za łączną cenę oferty brutto w zakresie części nr 1 zł
(słownie:.....)
 - za łączną cenę oferty brutto w zakresie części nr 2 zł
(słownie:.....)

- za łączną cenę oferty brutto w zakresie części nr 3 zł
(słownie:.....)
- za łączną cenę oferty brutto w zakresie części nr 4 zł
(słownie:.....)
- za łączną cenę oferty brutto w zakresie części nr 5 zł
(słownie:.....)
- za łączną cenę oferty brutto w zakresie części nr 6 zł
(słownie:.....)
- za łączną cenę oferty brutto w zakresie części nr 7 zł
(słownie:.....)

5. Potwierdzamy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Rozdziale V SIWZ.

6. Przyjmujemy zasady płatności określone w Załączniku nr 3 o SIWZ Istotne postanowienia umowy.

7. Oświadczamy, że nie zamierzamy/zamierzamy powierzyć¹ wykonanie części zamówienia podwykonawcom w zakresie:.....

8. Oświadczamy, że następujące części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy (om)*:.....

9. Oświadczamy, że polegamy na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, następujących podmiotów które będą brały udział w realizacji części zamówienia*
.....
.....

10. Oświadczamy, że polegamy na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, następujących podmiotów które **nie będą brały** udziału w realizacji części zamówienia*
.....
.....

11. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.


12. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;

13. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są

- 1.
- 2.
- 3.
- n)

....., dn. (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

¹ niepotrzebne skreślić.



OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

pn. „Zakup sprzętu i materiałów medycznych”
oświadczamy, że:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych .

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

Istotne postanowienia umowy

Egz.

UMOWA NR

zawarta dnia 2010 r. w Warszawie pomiędzy:

Komendantem Głównym Policji z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 148/150, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

.....
.....

a firmą, z siedzibą w, ul. wpisaną do, zwaną w treści umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:

- -
- -

na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy, o następującej treści:

§ 1

1. Na podstawie umowy Wykonawca sprzedaje a Zamawiający nabywa sprzęt i materiały paramedyczne wykonanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy, zwanych dalej przedmiotem umowy, które dostarczone będą do jednostek organizacyjnych Policji wymienionych w załączniku nr 3, zwanych dalej Odbiorcami.
2. Cena jednostkowa brutto przedmiotu umowy wynosi PLN (słownie złotych:).
3. Wartość netto (bez podatku VAT) przedmiotu umowy wynosi PLN (słownie złotych:).
4. Wartość brutto (wraz z podatkiem VAT) przedmiotu umowy wynosi PLN (słownie złotych:). Wartość brutto obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, a w szczególności podatki, koszty opakowania i dostarczenia przedmiotu umowy do Odbiorcy.

§ 2

1. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców jak za działania własne.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia przedmiotu umowy przed dostępem osób nieupoważnionych w czasie jego wykonywania, przechowywania i transportu.
3. Zamawiający jest uprawniony do kontroli u Wykonawcy przebiegu wykonania umowy, a Wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki do jej przeprowadzenia.
4. Zamawiający nie będzie dokonywał przedpłat na wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

1. Termin realizacji przedmiotu umowy do 31.10.2011 r., w dostawach częściowych .
2. Termin wskazany w ust. 1 ma charakter ściśle określony i Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub części bez wyznaczania dodatkowego terminu na zasadzie określonej w art. 492 KC w przypadku nie zrealizowania dostaw w terminie.

§ 4

1. Wykaz osób wyznaczonych z ramienia Odbiorców do kontaktów z Wykonawcą stanowi załącznik nr 3 do umowy.
2. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Odbiorcę z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem na numer telefonu wskazany w załączniku nr 3 do umowy.
3. Dostawa przedmiotu umowy, w ramach poszczególnych zestawów, następować będzie transportem Wykonawcy do Odbiorców na adresy wskazane w załączniku nr 3 do umowy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.
4. Odbioru jakościowego i ilościowego, zwanych dalej odbiorami, dokonują upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego.
5. Podczas odbiorów ocenie podlegać będzie zgodność wykonania przedmiotu umowy.
6. Stwierdzenie w trakcie odbiorów usterek, wad jakościowych skutkuje odstąpieniem od dalszego odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia nieprawidłowości. Termin ponownego odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Wszelkie koszty związane z ponownym odbiorem ponosi Wykonawca.
7. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie protokołem odbioru ilościowo – asortymentowego, zrealizowanym w siedzibie Zamawiającego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół ten sporządzony zostanie w 2 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a jeden egzemplarz przeznaczony jest dla Zamawiającego.
8. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe po zrealizowaniu każdej partii dostawy.

§ 5

1. Zamawiający opłaci należność za realizację umowy na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT wskazując jako płatnika:

Komenda Główna Policji
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150
NIP 521-31-72-762 REGON 012137497

2. Podstawą opłacenia faktur za wykonanie przedmiotu umowy będzie protokół odbioru ilościowo – asortymentowego, o którym mowa w § 4 ust. 7.
3. Zamawiający opłaci należną do zapłaty kwotę przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem.
4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

§ 6

Warunki gwarancji zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) 10 % wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy w razie odstąpienia w całości lub części od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - 2) 0,2 % wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10 % jego wartości brutto,
2. Zamawiający może egzekwować kary umowne za nieterminową realizację przedmiotu umowy przy opłacaniu faktur.
3. Zapłata kary umownej, określonej w ust. 1 pkt. 2 nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy.

§ 8

1. Niezależnie od kar umownych określonych w § 7 Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
2. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10

Sądem właściwym dla spraw niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w sytuacji gdy:
 - 1) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż istniejące w chwili podpisania umowy,
 - 2) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji państwowej, a z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach przewidzianych w przepisach prawa,
 - 3) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Integralną część umowy stanowią załączniki:

załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia

załącznik 2 – Miejsce dostarczenia przedmiotu umowy

załącznik 3 – Wykaz osób upoważnionych do kontaktów ze strony Zamawiającego,

załącznik 4 – Wzór protokołu odbiorów ilościowego i jakościowego

§ 13

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

MIEJSCE DOSTARCZENIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

CAŁY KRAJ.

POSZCZEGÓLNE MIEJSCA DOSTAW ZOSTANĄ PRZEKAZANE
WYKONAWCOM PO PODPISANIU UMOWY

WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTÓW:

ZOSTANIE PRZEKAZANY WYKONANWCOM PO PODPISANIU UMOWY

PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWEGO

do umowy nr z dnia r.

na
(nazwa przedmiotu zamówienia)

Miejsce dokonania odbioru:

Data dokonania odbioru:

Ze strony Wykonawcy:

Ze strony Zamawiającego:

Komisja do odbioru przedmiotu zamówienia, powołana na podstawie notatki z dnia

Przedmiotem odbioru ilościowego przeprowadzonego w ramach

Nazwa przedmiotu	jm	ilość	nr seryjny	cena brutto	wartość brutto	Dokumentacja techniczna/ instrukcja obsługi/świadectwo jakości	uwagi

przeprowadziła czynności kontrolne i potwierdza/nie potwierdza* kompletność i ilość dostarczonego produktu z umową.

Uwagi:

(Członkowie komisji Zamawiającego)

Przewodniczący:

Członkowie:

(Przedstawiciel Wykonawcy)

PROTOKÓŁ ODBIORU JAKOŚCIOWEGO

do umowy nr z dnia.....

na dostawę.....
(nazwa przedmiotu zamówienia)

Miejsce dokonania odbioru:.....

Data dokonania odbioru:.....

Ze strony Wykonawcy:

Ze strony Zamawiającego:.....

W ramach odbioru jakościowego, przeprowadzonego w ramach umowy nr..... z dnia r.

Na dostawę.....
/nazwa postępowania/

Komisja powołana na podstawie notatki nrz dniar.,
przeprowadziła czynności odbiorcze i potwierdza zgodność z opisem przedmiotu umowy.

Wynik odbioru jakościowego: **Pozytywny* Negatywny***

Uwagi:
.....

Podpisy Komisji do odbioru przedmiotu zamówienia:
Przewodniczący:

Członkowie:

(Członkowie komisji Zamawiającego)

(Przedstawiciele Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Ogólna ilość sprzętu i materiałów powinno być podzielona na zestawy zgodnie z podziałem w tabeli.

2. Warunki gwarancji :

Min. 12 miesięcy od daty potwierdzenia odbioru jakościowo – ilościowego – na sprzęt, termin przydatności do użytku – min.2 lata od daty odbioru ilościowo – jakościowego (chyba że normy medyczne stanowią inaczej).

CZEŚĆ NR 1

ASORTYMENT	ZESTAW I	ZESTAW II	ZESTAW III	ZESTAW IV	ZESTAW V	ZESTAW VI	ZESTAW VII	ZESTAW VIII	ZESTAW IX	ZESTAW X	RAZEM
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
STAZA TAKTYCZNA: Staza taktyczna zalecana do użycia w sytuacji zranienia kończyn z maszynym krwawieniem tętnicznym lub żylnym niemożliwym do opanowania tradycyjnymi sposobami. Kompaktowa i lekka wykonana z wytrzymałych materiałów aluminiowy kołowrót do kontroli krwawienia i ucisku konstrukcja regulowana miękka wyściółka na spodzie stazy zapobiega otarciom skóry i zaciąganiu włosów. Wielkość po spakowaniu: 15cm x 4,5cm. Waga: 60g (np. CAT)	80	2	8	10	10	3	2	6	8		129
Kompres wyjątkowy (sterylny) z gazą o gęstej, nierregularnej strukturze, z możliwością za jej pośrednictwem uzyskania ucisku dokładnie w porządzonym miejscu. Umieszczony w sterylnym, hermetycznym, próżniowym opakowaniu W ramach zastosowania - możliwość usunięcia ciała obce z rany i okolic. Gaza w kompresie musi spełnić wymóg nieprzywierania do rany i uzyskania precyzyjnego bezpośredniego ucisku. Bandaż elastyczny musi posiadać rozmieszczone poprzecznie cienkie taśmy typu rzep uniemożliwiające przypadkowe rozwinięcie się bandaża w czasie jego stosowania. Opatrunek musi być wyposażony w taśmy stabilizujące po końcowym jego zamocowaniu. Wewnątrz opatrunku powinna znajdować się plastikowa folia, która służy jako opatrunek okluzyjny na rany posttraumatyczne klatki piersiowej oraz jako izolacja termiczna. wg opisu- bandaż elastyczny: szer. 15cm, dł. 120cm,- kompres na ranę: 15x15cm,- gaza rolowana szer 10cm i dł. ok.260cm,folia uszczelniająca rany: 11x11cm,orientacyjne wymiary zapakowanego próżniowo opatrunku:15x5x4cm (np. OLAES MODULAR BANDAGE 6)	40		2	10							52
Kompres wyjątkowy (sterylny) z gazą o gęstej, nierregularnej strukturze, z możliwością za jej pośrednictwem uzyskania ucisku dokładnie w porządzonym miejscu. Umieszczony w sterylnym, hermetycznym, próżniowym opakowaniu W ramach zastosowania - możliwość usunięcia ciała obce z rany i okolic. Gaza w kompresie musi spełnić wymóg nieprzywierania do rany i uzyskania precyzyjnego bezpośredniego ucisku. Bandaż elastyczny musi posiadać rozmieszczone poprzecznie cienkie taśmy typu rzep uniemożliwiające przypadkowe rozwinięcie się bandaża w czasie jego stosowania. Opatrunek musi być wyposażony w taśmy stabilizujące po końcowym jego zamocowaniu. Wewnątrz opatrunku powinna znajdować się plastikowa folia, która służy jako opatrunek okluzyjny na rany posttraumatyczne klatki piersiowej oraz jako izolacja termiczna. wg opisu- bandaż elastyczny: szer. 10cm, dł. 120cm,- kompres na ranę: 10x15cm,- gaza rolowana szer 9cm i dł.k.250cm,- folia uszczelniająca rany: 5x7cm,- orientacyjne wymiary zapakowanego próżniowo opatrunku: 10x5x4cm (np.OLAES MODULAR BANDAGE 4)								4			6
OPATRUNEK OSOBISTY - w ramach zastosowania możliwość tamowania silnych krwotoków w obrębie jamy brzusznej. Opatrunek musi być zamknięty w wodoodpornej i próżniowej opakowaniu. Opatrunek musi łączyć funkcje pierwszej pomocy takie jak: podstawowy opatrunek, zacisk, dodatkowy opatrunek wspomagający(tj.dwie podściółki w tym jedna ruchoma), kolejna warstwa opatrunku oraz niezawodna aparatura zatrzaskowa do zabezpieczenia bandaża na miejscu.Wymiary:bandaża:15-16cm x 4-4,5m opatrunku – 10-12 x 34-35cm, podkładu –10-11 x 17-18 cm (np. opatrunek typu izraelskiego 4*)	40								10		50

<p>OPATRUNEK NA WYTRZEWIENIE -na mnogie urazy penetrujące klatki piersiowej, wytrzewienia, amputacje i duże rany.Duży kwadratowy opatrunek, przymocowany do opaski elastycznej z dodatkowym zabezpieczeniem przed przypadkowym odwinięciem. Tampon powleczony z jednej strony materiałem przeciwdziałającym wysychaniu opatrywanego miejsca. Opatrunek w kształcie dużego kwadratu 20"x 20" (około 50cm x 50cm) przymocowanego do bandażu elastycznego zabezpieczonego rzepami typu velcro o szerokości 4" (około 10cm). Opatrunek musi być wystarczająco duży by pokryć całe plecy lub klatkę piersiową większości poszkodowanych. Dodatkowo w jego wnętrzu znajduje się specjalna folia wielkości 19"x 19" (około 48cm X 48cm) która umożliwi zaopatrzenie np. wytrzewienia.Opatrunek jest w opakowaniu wodoodpornym, hermetycznym, próżniowym(np. opatrunek typu izraelskiego)</p>										1		1
<p>Proszkowy opatrunek adsorbujący przeznaczony do tamowania zagrażających życiu krwawień średniej i dużej intensywności w postaci granuliek umieszczonych w saszetce z gazy (do precyzyjnego umieszczenia na ranie i łatwego zdjęcia. Steryliny preparat produkowany z naturalnych materiałów działających jak selektywna "gąbka". Musi być chemicznie obojętny, z właściwościami adsorbującej wody co musi powodować szybką miejscową koagulację i utworzenie skrzepu krwi. Do stosowania zewnętrznego.(np. QUICK CLOT ACS - TEMPORARY TRAUMATIC WOUND TREATMENT)</p>	2	10	3	2						2	19	
<p>OPATRUNEK WENTYLOWY (jednorazowy) do zabezpieczania ran postrzałowych lub kłutych w obrębie klatki piersiowej.Z gotową zastawką (stały zawór klejony na zewnątrz,pozwalający na przepływ powietrza tylko w jedną stronę) uniemożliwia aspirację powietrza z zewnątrz, do bardzo szybkiego i skutecznego zabezpieczenia rany postrzałowej klatki piersiowej. Musi zapobiegać powstawaniu odmy płucnej (np. ACS)</p>	100	2								4	108	
<p>OPATRUNEK na mnogie urazy penetrujące klatki piersiowej, wytrzewienia, amputacje i duże rany, musi być umieszczony w sterylnym, hermetycznym, próżniowym opakowaniu. Z możliwością przymocowania do kamizelki taktycznej, hełmu. Opatrunek musi być wystarczająco duży by pokryć całe plecy lub klatkę piersiową poszkodowanego. Kształt i forma : kwadrat 20"x20" (około 50cm x 50cm) przymocowany do bandażu elastycznego zabezpieczonego rzepami typu velcro o szerokości 4" (około 10cm), folia wielkości 19"x 19" (około 48cm X 48cm) która umożliwi opatrzenie np. wytrzewienia. (np.OLAES BLAST BANDAGE)</p>	5										5	
<p>ZESTAW na oparzenia ,przeznaczony do użytkowania w warunkach bojowych. Z zastosowaniem hydrożelu - w składzie: 96% czystej, demineralizowanej wody, 4% oleju z drzewa herbacianego o przeznaczeniu medycznym (bakteriostatycznym), z dodatkiem specjalnego środka żelotwórczego, pozwalającego na uzyskanie formy „lepkiej, absorbującej ciepło błony wodnej” nakładanej na miejsce oparzenia. Hydrożel naniesiony na materiał nośny w postaci włókny wełnianej z przeplotem.W składzie zestawu:koc 91x76 cm w torbie), opatrunek na dłoń 20 x 50 cm, opatrunek 10x40, opatrunek na twarz 30x40, bandaż, nożyczki.Dopuszczenie CE, FDA, przydatność do użycia 5 lat od daty dostarczenia do Zamawiającego.(np.MILITARY WATER JEL KIT)</p>	3									3		
<p>OPATRUNEK POSTRZAŁOWY - opatrunek przeznaczony do opatrywania penetrujących ran klatki piersiowej i do uszczelnienia ran klatki piersiowej. Musi być pokryty mocnym klejem pozwalającym na przyklejenie na mokre ciało, samoprzylepny, wyposażony w trójdziałną zastawkę jednokierunkową, z materiału niemarszczącego się na ranie.W opakowaniu musi się znajdować w komplecie sterylna gaza 10x10cm.Do stosowania również zamiennie z opatrunkiem Ashemana ACS. Pakowany pojedynczo. Kształt opatrunku - okrągły, o średnicy 12 - 15 cm. (np. BOLIN CHEST SEAL BCS)</p>									4	1	5	
<p>ZACISK PRZECIWKO KRWAWIENIOM Zbudowany z elastycznego, miękkiego tworzywa w kształcie rurki, w której znajduje się element powodujący ścisnięcie (słabo rozciągalny), zapiecie zacisku metodą Quick Click, z możliwością szybkiego rozpięcia dwoma palcami - two-finger Quick Release (np.. BOA CONSTRICTING BANS zgodny z NSN 6515-01-537-2811)</p>									4	4	4	

<p>Staza taktyczna - do tamowania dużych krwawień z kończyn., Konieczność łatwego i szybkiego zakładania, nawet w przypadku samodzielnego zaopatrywania rany. Wykonany z twarzych materiałów ,z uchwytem wykonanym z twardego i mocnego aluminium.Wielkość po spakowaniu: 12 - 15cm x 5-7cm Waga:do 145g (np.STAZA SOFT TT)</p>								4																																			
<p>OPATRUNEK OSOBIŚTY - taktyczny zestaw pierwszej pomocy, łatwe otwieranie (jedną ręką). Z zastosowaniem tkaniny Cordura (grubość 500) i systemu molle. Wyposażony w suwak otwierany z dwóch stron. Zewnętrzne zapięcie w systemie Velcro. Wewnątrz dwie siatkowe kieszenie wykończone gumką . Wielkość 20-23 x 8-10 x 15-20cm. kolor:OD. (np.CTOMS CFAK Flat Panel)</p>								6																																			
<p>Sól fizjologiczna - 0,9 % roztwór chlorku sodu, butelka 500ml LDPE</p>								4																																			
<p>Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej, przeznaczony do opatrywania penetracyjnych (otwartych) ran klatki piersiowej, stanowiących sytuację zagrażającą życiu wskutek możliwości powstania odmy przeźnej, musi trwale i szczerlnie przylegać nawet do bardzo zanieczyszczonej skóry i rany.Strona klejąca pokryta materiałem klejącym uszczelniającym-środek hydrożelowy,który umożliwia wielokrotne odklejanie i przyklejanie plastra, co pozwala na entylowanie rany. Musi zabezpieczyć dużą powierzchnię rany poprzez nałożenie dwóch opatrunków jednocześnie (w opakowaniu).Opatrunek wyposażony w jałową poduszczkę wykonaną z szybko i silnie chłonnego materiału wykonanej z szybko i silnie chłonnego materiału.Wykonany z materiału widocznego w noktowizji.Pakowany próżniowo, w komplecie(opakowaniu):dwa owalne opatrunki o wymiarach: 22-25cm x 18-20cm , do pokrycia min.540cm2(przez dwa plasty)</p>			<p>Jedna jałowa poduszcзка chłonna o wymiarach: 11-14x20-24cm.Musi spełniać wymagania TCCC dotyczące opatrunków do opatrywania ran klatki piersiowej (np.SAM Chest Seal okluzyjny)</p>					10																																			
<p>Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej zagrażające życiu, musi trwale i szczerlnie przylegać nawet do bardzo zanieczyszczonej skóry i rany, musi być wyposażony w zastawkę(zawór) jednokierunkową,zapewniającą łatwe odprowadzanie powietrza z rany w klatce piersiowej a jednocześnie nie wpuszczanie powietrza do wnętrza rany.Zastawka(zawór) w konstrukcji zapobiegające zablokowaniu np.przez elementy oporządzenia, wyposażona w rodzaj korka, który otwiera/zamyka przepływ powietrza.Strona klejąca pokryta materiałem klejącym uszczelniającym-środek hydrożelowy,który umożliwia wielokrotne odklejanie i przyklejanie plastra.Musi zabezpieczyć dużą powierzchnię rany poprzez nałożenie dwóch opatrunków jednocześnie(w opakowaniu). Opatrunek wyposażony w jałową poduszczkę wykonaną z szybko i silnie chłonnego materiału wykonanej z szybko i silnie chłonnego materiału.Wykonany z materiału widocznego w noktowizji.Pakowany próżniowo, w komplecie(opakowaniu):dwa owalne opatrunki o wymiarach: 11-14x20-24cm.Musi spełniać wymogi TCCC (np.SAM Chest Seal wentylowy)</p>								10																																			

<p>MATA EWAKUACYJNA - prosta w obsłudze(przez jedną osobę). Wykonana: z tworzywa poliestrowego(odpornego na rozciąganie przy ciężarze do 200kg) amortyzującej wstrząsy z właściwościami poślizgowymi, w kolorach kodowych służb ratowniczych(zgodnie z normami użytkowymi europejskimi). W konstrukcji: duże pasy nośne(szer.50mm +/- 2mm), dodatkowe (25mm +/-2mm) pasy do manewrowania(pasy wewnątrz zaszwerek, pasy nośne i klamy(polipropylen) w kolorze odróżniającym się od samej maty, z zastosowaniem pasów poprzecznych poprowadzonych wewnątrz zaszwerek.Z naroznymi taśmami mocującymi wykonanych z lateksu/poliestru - szer.15mm +/-2mm.Wszystkie pasy wykonane z polipropylenu Z możliwością prania w temperaturze do 95stC i dezynfekcji ogólnodostępnymi preparatami dezynfekującymi. W opakowaniu 5 sztuk. Wymiary maty 90 x 200cm.</p>	5				5
<p>Kohierz ortopedyczny do usztywnienia odcinka szyjnego kręgosłupa u osób dorosłych. Jednoczęściowy, z min.16 precyzyjnymi stopniami regulacji w zakresie czterech standardowych rozmiarów kohierzy - od 3 (pacjent „bez szyi”) do 6 (pacjent wysoki).. W czasie przechowywania możliwość złożenia do postaci płaskiej. Część podbródkowa musi się odchylać w celu uzyskania dostępu do ust pacjenta (np. w razie konieczności zaintubowania lub oczyszczenia jamy ustnej). Duży otwór na wysokości krtańi ułatwiający sprawdzenie tętna.Kohierz musi być wykonany jest z polietylenu i z materiałów niewiedzących dla promieni X oraz kompatybilnych z CT i MRI. Wymiary kohierza: 50-56 x 15-18 x 1,5-1,7</p>	6				6
<p>TORBA NA ZESTAW TLENOWY - wykonana zgodnie z zaleceniami koordynatora PSP ds. ratownictwa medycznego. Do przenoszenia całego zestawu tlenowego: + butli tlenowej z reduktorem; + kompletu masek i rurek (specjalna duża kieszeń na zewnątrz); Torba musi posiadać na zewnątrz 2 kieszenie - kieszeń mniejsza służąca do umieszczenia w niej maski tlenowej oraz pozwalająca na wyjmowanie jej bez konieczności rozsuwania całej torby. Grube opiankowanie oraz dno usztywnione płytą Wewnątrz torby - 3 rzepy do przypięcia butli. Torba musi posiadać 2 uchwyty do noszenia w ręce oraz odpinany pasek pozwalający na noszenie jej na ramieniu. Spód torby zabezpieczają 3 stopki jeżyki.Materiał : Rip-Stop. Waga samej torby - max.1kg. Pojemność do 20l.,Wymiary: 20-25x55-60x15-20cm. kol.czarny</p>	2				2
<p>TAKTYCZNA APTECZKA OSOBISTA Do noszenia na udzie lub dołączona w systemie molle do kamizelki w zależności od osobistych preferencji (na udzie, na panelu udowym, pasie, kamizelce lub dowolnym innym elemencie wyposażenia zaopatrzonego w system przeplatanych taśm modułowych) Apteczka musi posiadać wszystkie na stałe taśmy elastyczne oraz kieszonki utrzymujące środki medyczne. Wykonana z tkaniny Cordura z zamkami YKK. Wymiary : wysokość 19-20cm, szerokość 14,5-15cm, grubość 7-8cm. (kol.ciemna zielona) PUSTA</p>		2	10		12
<p>MASECZKA JEDNORAZOWA DO SZTUCZNEGO ODDYCHANIA (RESCUE BREATHER) - przeznaczona do sztucznego oddychania usta-usta z plastikowym ustnikiem o anatomicznym kształcie, uniemożliwiający zamykanie się ust poszkodowanego podczas resuscytacji. Maseczka musi posiadać zastawkę zapobiegającą cofaniu się powietrza do ust ratownika oraz okrągły ustnik dla ratownika eliminujący konieczność obejmowania całych ust poszkodowanego.Wokół ustnika gruba, szczelna folia.</p>		5	2		7
<p>BLOKER ZAPACHÓW (receptorów węchowych) - do blokowania w ciągu kilku sekund percepcji odczuwanych, intensywnych zapachów, powstających w wyniku mikrobiologicznego rozkładu białek np. w zainfekowanych ranach, jak również zapachów wymiocin, płynów z jam ciała, odchodów, ścieków itp. a także odorów powstających w wyniku spalania tkanek i zwłok. Do smarowania pod nosem.Powodujący odczuwanie zapachów przyjemnych bądź "ostrzegających", z bazowym zapachem waniliowym jako czynnikiem redukującym stres. Musi dawać efekt min.2godziny po jednorazowym użyciu. Łatwy w zmywaniu. Opakowanie jednorazowe saszetki z preparatem, pakowane hermetycznie.</p>			10	10	20
<p>Opatrunek (żel chłodzący oraz nośnik - nietkany poliester, na oparzenia, sterylony, dla służb militarnych O przeznaczeniu medycznym, do doraźnego opatrywania poparzeń i silnych stłuczeń. Do stosowania również na rany otwarte, nieprzywierający do rany, na bazie roztworu wodnego, usuwalny wodą lub solą fizjologiczną, o konsystencji półpłynnej, nietoksyczny, niepodrażniający oczu i błon śluzowych, o działaniu schładzającym, chroniącym przez zanieczyszczeniem ran: Skład: Wymiary: 10x10-12cm. pakowane pojedynczo w saszetce.Musi posiadać na pojedynczym opatrunku oznaczenia dopuszczalnego co najmniej CE. przydatność do użycia min.5 lat (np. WATERJEL MILITARY WJ10),zgodny z NSN6510-01-243-5887</p>				11	21

<p>Opatrunek (żel chłodzący oraz nośnik - nietkany poliester, na oparzenia, sterylny, dla służb militarnych O przeznaczeniu medycznym, do doraźnego opatrywania poparzeń i silnych stłuczeń. Do stosowania również na rany otwarte, nieprzywierający do rany, na bazie roztworu wodnego, usuwalny wodą lub solą fizjologiczną, o konsystencji półpłynnej, nietoksyczny, niepodrażniający oczu i słuzówek, o działaniu schładzającym, chroniącym przez zanieczyszczeniem ran: Skład: Wymiary 10x40-45cm. pakowane pojedynczo w szaszetce.Musi posiadać na pojedynczym opatrunku oznaczenia dopuszczenia co najmniej CE. przydatność do użycia min.5 lat (np. WATERJEL MILITARY WJ30),zgodny z NSN 6510-01-243-5894</p>										6	6	12
<p>Opatrunek (żel chłodzący oraz nośnik - nietkany poliester, na oparzenia, sterylny, dla służb militarnych O przeznaczeniu medycznym, do doraźnego opatrywania poparzeń i silnych stłuczeń. Do stosowania również na rany otwarte, nieprzywierający do rany, na bazie roztworu wodnego, usuwalny wodą lub solą fizjologiczną, o konsystencji półpłynnej, nietoksyczny, niepodrażniający oczu i słuzówek, o działaniu schładzającym, chroniącym przez zanieczyszczeniem ran: Skład: Wymiary:20x45-50cm. pakowane pojedynczo w szaszetce.Musi posiadać na pojedynczym opatrunku oznaczenia dopuszczenia co najmniej CE. przydatność do użycia min.5 lat (np.WATERJEL MILITARY WJ50),zgodny z NSN 6510-01-243-5844</p>										6	3	9
<p>Opatrunek hydrożelowy - do doraźnego opatrywania poparzeń i silnych stłuczeń. Do stosowania również na rany otwarte, nieprzywierający do rany, na bazie roztworu wodnego, usuwalny wodą lub solą fizjologiczną, o konsystencji półpłynnej, nietoksyczny, niepodrażniający oczu i słuzówek, o działaniu schładzającym, sterylnym. W kształcie dopasowanym do twarzy z wyciętymi otworami na nos i usta, pakowane pojedynczo w szaszetce.Musi posiadać na pojedynczym opatrunku oznaczenia dopuszczenia co najmniej CE. przydatność do użycia min.5 lat</p>									1			1
<p>OPATRUNEK NA OPARZENIA w postaci żelu opartego na bazie wodnej o właściwościach chłodzących, łagodzących ból i ochronnych przed zanieczyszczeniami, o działaniu bakteriostrychnym. Z możliwością nakładania bezpośrednio na ranę. Opakowanie - butelka 50 -60 ml z otwierana uchylnie lub z dozownikiem typu spray.</p>									2	2	4	
<p>Elastyczny bandaż samoprzylepny, do łatwego i szybkiego zakładania, ochrony i uciskowy przy chorobach żył kończyn dolnych, zapobieganie i leczenie urazów mięśni, ścięgien i więzadeł, jako częściowe unieruchomienie w wypadku skręcenia, do mocowania opatrunków, szyn i okładów, kohezyjny (po założeniu przylega sam do siebie) i nieobsuwający się, nie wymagający stosowania zapinek ani plastrów, utrzymują stale napięcie (po nałożeniu nie ulega poluzowaniu), umożliwiają kontrolę siły ściśnięcia, pozwalający skórze oddychać i zapobiegać przegrzewaniu. Rozmiar 3m x 7,5cm, kolor cielisty lub niebieski.</p>								10				10
<p>KOC GRZEWCZY - chroniący przed hipotermią.Wykonany z paneli (5 -6) chemicznych. Do jednorazowego użytku. Wymiary po rozłożeniu:- 90- 95 x 150-155cm. (np READY HEAT)</p>									2			2

CZEŚĆ NR 3

ASORTYMENT		3	ZESTAW I																			
		4	ZESTAW II																			
		5	ZESTAW III																			
		6	ZESTAW IV																			
		7	ZESTAW V																			
		8	ZESTAW VI																			
		9	ZESTAW VII																			
		10	ZESTAW VIII																		12	
		11	ZESTAW IX																			
		12	ZESTAW X																			
		13	RAZEM																			12

2


Tester ślinowy na sprawdzenie poziomu ME, TH, CO, AM, OP, BZ, alkohol - do udzielania pomocy osobom trzecim (NN).
 Zgodny z właściwościami : jednoczęściowy, łatwy w użyciu, posiadający kontrolkę ilości śliny niezbędnej do przeprowadzenia testu, czas wykonania testu - 5-10 min. Do opakowania musi być dołączona instrukcja obsługi.
 Pakowany pojedynczo. (np. ORATECT III PLUS lub inny równoważny posiadający świadectwo Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie lub musi być zgodny rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 116, poz. 1104) wraz z późniejszymi zmianami).

<p>FANTOM DO UDRAŻNIANIA DRÓG ODDECHOWYCH wielofunkcyjny fantom do nauki udrażniania dróg oddechowych. Musi posiadać anatomicznie poprawny model torsu dorosłego człowieka do nauki udrażniania dróg oddechowych różnymi sposobami min.: chirurgiczne umieszczenie rurki tracheotomijnej, konikotomia, obustronne odbarczanie odmy opłucnowej, intubacja ustna i nosowa. (np. SIMON AMT)</p>	1							1	2
<p>FANTOM (manekin) EWAKUACYJNY służący do nauki ewakuacji, transportu i wyciągania uszkodzonego (dorosłego lub nastolatka) z różnych miejsc zdarzenia. musi być wykonany z wytrzymałych materiałów, w konstrukcji zapewniającej odporność na podnoszenie, ciągnięcie, zginanie. Wewnątrz musi znajdować się testowany szkielec z stali odpornej na korozję. Budową i wagą manekin musi przypominać dorosłego mężczyznę (w proporcjach wzrost 180 - 185cm, waga 70 - 80 kg. Dodatkowo wyposażony w elementy odzieży. (np. FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE)</p>	1							1	1
<p>FANTOM (MANEKIN) do treningu resuscytacji osoby dorosłej. Idealny do nauki BLS oraz BLS/AED. Musi stanowić odzwierciedlenie fizjologii i anatomii przeciętnej osoby i umożliwić realistyczny trening podstawowych umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Musi posiadać: sygnalizację dźwiękową prawidłowej głębokości ucisku (dźwięk klik-kłak) razem ze specjalnie dobraną sprężyną symulującą realistyczny opór klatki piersiowej przy ucisku, naturalną blokadę dróg oddechowych (odpowiednie odchylenie głowy konieczne do udrożnienia), realistyczne rysy twarzy oraz ruchoma żuchwa, klatka piersiowa unosząca się podczas sztucznego oddychania, wentylacja bezprzewodowa metoda usta-usta lub usta-nos, realistyczne wskaźniki (żebra, mostek) umożliwiający zlokalizowanie miejsca prawidłowego przyłożenia dłoni do ucisku, torbę służącą jednocześnie jako mata treningowa, wymienne drogi oddechowe i części twarzowe. W zestawie: manekin, torbę transportową/matę treningową, 1 część twarzową, wymienne drogi oddechowe (1kpl), instrukcję obsługi i jedną butelkę środka do dezynfekcji. (np. BLS/AED LITTLE ANNE)</p>	2							2	2
<p>Cisnieniomierz automatyczny nadgarstkowy - automatyczny z pomiarem wykonywanym w trakcie pompowania rękawa, z funkcją uśredniania pozwalającą wyznaczyć średnią z trzech ostatnich pomiarów. Z możliwością wskazania poruszenia się badanego lub wskazanie nieregularnego rytmu pracy serca j . Z możliwością zapamiętania ok. 90 pozycji pamięci (z pominięciem wyników błędnych) Z zapamiętaniem daty i godziny pomiaru. Wyposażony w duży, czytelny wyświetlacz LCD oraz czujnikowi położenia. W zestawie plastikowe, twarde etui. Wielkość(średnica rękawa - 13 - 25 cm.</p>							1	1	1

GAZA 0,5 M2, wykonana w 100% z bawełny hydrofilowej, bielonej nadtenkowo bez użycia chloru. Bez luźnych włókien na powierzchni gazy. Wyjątkowa (sterylna) - do zastosowania jako tampon i okład. Pakowana pojedynczo w papier powlekany. Certyfikat CE.	100									10	8	118
GAZA 1/4 M2, wykonana w 100% z bawełny hydrofilowej, bielonej nadtenkowo bez użycia chloru. Bez luźnych włókien na powierzchni gazy. Wyjątkowa (sterylna) - do zastosowania jako tampon i okład. Pakowana pojedynczo w papier powlekany. Certyfikat CE.										15	16	31
Elastyczna siatka opatrunkowa do opatrzywania głowy, ramienia, podudzia, kolana, do podtrzymywania opatrunku na trudnodostępnych ranach, nie krepująca ruchu, przewiewna, nie powodująca uczuleń. W formie rękawa opatrunkowego. Rozmiar : - dł.100cm,szer.5-6,5cm.Pakowana pojedynczo (np. CODOFIX 6)	5	1					1			1		9
Elastyczna siatka opatrunkowa do opatrzywania części dłoni (palec) do podtrzymywania opatrunku na trudnodostępnych ranach, nie krepująca ruchu, przewiewna, nie powodująca uczuleń. W formie rękawa opatrunkowego. Rozmiar : - dł.100cm,szer.max.1,5cm.Pakowana pojedynczo (np. CODOFIX 1)										1		1
Elastyczna siatka opatrunkowa do opatrzywania części udowej, głowy, miednicy, do podtrzymywania opatrunku na trudnodostępnych ranach, nie krepująca ruchu, przewiewna, nie powodująca uczuleń. W formie rękawa opatrunkowego. Rozmiar : - dł.100cm,szer.7 - 9,5cm.Pakowana pojedynczo (np. CODOFIX 8)										1		1
Elastyczna siatka opatrunkowa do opatrzywania całej dłoni, stopy, do podtrzymywania opatrunku na trudnodostępnych ranach, nie krepująca ruchu, przewiewna, nie powodująca uczuleń. W formie rękawa opatrunkowego. Rozmiar : - dł.100cm,szer.2,5 - 3,5cm.Pakowana pojedynczo (np. CODOFIX 3)	5	2					1			1		10
KOMPRESY Z GAZY JAŁOWEJ 12 WARSTWOWE, 9 CM X 9 CM X 3 szt w opak. Wykonane z gazy bielonej metodą bezchlorową. Brzeży kompresu składane do wewnątrz, Wykonane z gazy 17-nitkowej.							4			15	10	29
KOMPRESY Z GAZY JAŁOWEJ 5 CM X 5 CM 12 WARSTWOWE, 3szt w opak. Wykonane z gazy bielonej metodą bezchlorową. Brzeży kompresu składane do wewnątrz, Wykonane z gazy 17-nitkowej.										20	15	35
Nożyczki ratownicze – wykonane z bardzo twardej stali węglowej, służące do cięcia różnych materiałów, tkaniny ubraniowej, pasów bezpieczeństwa, skóry. Wypłoszone w uchwyt o ergonomicznej konstrukcji, ząbkami na ostrzu pozwalającymi na cięcie blachy, przewodów, gwoździ. Nie wymagające ostrzenia, wytrzymałe, odporne na wysokie temperatury oraz sterylizację w autoklawie. Nożyczki długości 14 cm muszą być zgodne z normą wymaganą w apteczkach o standardzie DIN 13164.	6				2	10				4	1	23
Bawełniana chusta w kształcie trójkąta równoramiennego najczęściej o wymiarach 96 x 96 x 136 cm do stosowania w czasie udzielania pierwszej pomocy do tymczasowego unieruchomienia kończyny w przypadku zwichnięć albo złamań obojczyka, kości ramiennej, kości przedramienia lub dłoni. Wykonane z włókny z TMS koloru zielonego; w zestawie z agrafkami do spięcia temblaka.	50											50
Preparat do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, punkcjami i zabiegami. Właściwości: Szeroki zakres działania wobec mikroorganizmów występujących na powierzchni skóry, bakterii (w tym gronizy i MRSA), grzybów i wirusów (HBV, HIV, Herpes, Rota, Adeno), sztybkie i skuteczne działanie, pewne odkażanie skóry we wszystkich zakresach, przy wszystkich wskazaniach, bezbarwny, nie zawierający jodu, Autosterylny (wg Patentu Europejskiego). Musi posiadać świadectwo rejestracji MZ Opakowanie : butelka ze spryskiwaczem 350ml.(np. SKINSEPT)	12						2			2	2	18
CHUSTECZKI DEZYNFEKUJĄCE - sterylne gaziki nasączone 70% alkoholem izopropylowym (działanie bakterio i grzybobójcze, zmniejsza ryzyko zakażenia i przyspiesza gojenie) - do dezynfekcji i oczyszczania skóry po skaleczeniach, zadrapaniach i otarciach. Sterylizowany po wyprodukowaniu. Do użytku zewnętrznego. Pakowany pojedynczo w saszetki. W opakowaniu po 100szt. (np. LEKO)	1	1					1			1	2	9

CZEŚĆ NR 6

	ZESTAW I	ZESTAW II	ZESTAW III	ZESTAW IV	ZESTAW V	ZESTAW VI	ZESTAW VII	ZESTAW VIII	ZESTAW IX	ZESTAW X	RAZEM
ASORTYMENT	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2										
ŚWIATŁO CHEMICZNE Światło chemiczne o wymiarach 150 x 15 mm. Nie mogą zawierać ftalanu dwubutyliu. Jednorazowego użytku. Zbudowane z polimerowej rurki. Do oświetlenia przestrzeni w promieniu 360 stopni, opakowane pojedynczo w wodoodporne i zabezpieczone przed wyciekami pojemniczki lub plastikowe opakowanie. Wyrob niepalny, podczas reakcji nie wydzielający ciepła. Sposób aktywacji poprzez zgucie/złamanie. Musi posiadać zakończenia umożliwiające podwieszanie (otwór, haczyk). Czas świecenia - min. 9 godzin. - kolor :ZIELONY. Musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa i być zgodne z normami UE	3								5		8
RACA SYGNALIZACYJNA - funkcja oświetlenia do miejscowego oznaczenia (na ziemi) stanowiska ewakuacyjnego dla śmigłowców (CZERWONA)						2					2
SYGNALIZATOR PUNKOWY ALARMOWY (FLARA) funkcja oświetlenia do oznaczenia stanowiska ewakuacyjnego dla śmigłowców lub miejsca zdarzenia dla służb ratowniczych.		2				2					4
SYGNALIZATOR PUNKOWY ALARMOWY (tzw.FLARA STADIONOWA 1 MIN.) funkcja oświetlenia do oznaczenia stanowiska ewakuacyjnego dla śmigłowców. Z możliwością trzymania w ręku.								25			25
SYGNALIZATOR PUNKOWY ALARMOWY (tzw.FLARA DROGOWA 15 MIN.), Sprzęt BHP - funkcja oświetlenia i ostrzegawcza do oznaczenia miejsca zdarzenia. Widoczny we mgle Z możliwością trzymania w ręku lub postawienia na podłożu.								50			50
SYGNALIZATOR PUNKOWY ALARMOWY (tzw.FLARA DROGOWA 20 MIN.). Sprzęt BHP - funkcja oświetlenia i ostrzegawcza do oznaczenia miejsca zdarzenia. Widoczny we mgle Z możliwością trzymania w ręku lub postawienia na podłożu.								50			50



OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

pn. „Zakup sprzętu i materiałów medycznych ”

oświadczamy, że:

zaoferowany przez nas zakup sprzętu i materiałów medycznych w zakresie części nr..... spełnia wszystkie wymagania określone w załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.