

WYKAZ SERWISOWANEGO SPRZĘTU DLA SYSTEMÓW KCIK/KSIP

Serwis sprzętu wymienionego w niniejszym załączniku będzie świadczony:

- dla tabeli 1 i 2 w terminie od dnia zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż od **01.01.2012 r.**

Usługa serwisowa obejmuje sprzęt zlokalizowany w Warszawie w siedzibie Komendy Głównej Policji.

Tabela 1.

Lp.	Opis/charakterystyka produktu	Ilość (szt.)
1	HPUX rx8640 (Serwer) Serial Number DEH4644C9S Komponenty: <ul style="list-style-type: none"> • 4 proc. Itanium2 9100 1.6 GHz 18 Mb • RAM 64 GB • dyski wewnętrzne (systemowe) 4 x 146 GB • DVD-RW • DAT72 • DAT72 w HP SureStore Tape Array 5300 • PCI/PCI-X 1000Base-T Dual-port Adapter – 5 szt. • 4GB Dual Port PCI/PCI-X Fibre Channel Adapter - 4 szt. • PCI 1000Base-SX Duat-port Adapter - 1 szt. • PCI/PCI-X U320 SCSI/2-port – 1 szt. • PCI/PCI-X 1000Base-T 2-port U320 SCSI/2-port 1000B-T Combo Adapter - 1 szt. • System operacyjny: Vpar1 - (HP-UX 11.31). • System operacyjny: Vpar2 – (HP-UX 11.31) 	1
2	HPUX rx8640 Server expansion unit (Serwer) Serial Number DEH47150LJ <ul style="list-style-type: none"> • 2 proc. Itanium2 9100 1.6GHz 18Mb • RAM 16 GB • dyski wewnętrzne (systemowe) 2 x 146 GB • DAT72 + DVD-ROM w HP SureStore Tape Array 5300 • 4GB Dual Port PCI/PCI-X Fibre Channel Adapter - 2 szt. • PCI/PCI-X 1000Base-T Dual-port LAN Adapter - 3szt. • System operacyjny: Vpar3 - (HP-UX 11.31) 	1
3	HPUX rx8640 (Serwer) Serial Number DEH4644C9T Komponenty: <ul style="list-style-type: none"> • 4 proc. Itanium2 9000 1.6 GHz 18 Mb • RAM 64 GB • dyski wewnętrzne (systemowe) 4 x 146 GB • DVD-RW • DAT72 • DVD-RW + DAT72 w HP SureStore Tape Array 5300 • PCI/PCI-X 1000Base-T Dual-port Adapter – 5 szt. • 4GB Dual Port PCI/PCI-X Fibre Channel Adapter - 4 szt. • PCI 1000Base-SX Duat-port Adapter - 1 szt. • PCI/PCI-X U320 SCSI/2-port – 1 szt. • PCI/PCI-X 1000Base-T 2-port U320 SCSI/2-port 1000B-T Combo Adapter - 1 szt. 	1

	<ul style="list-style-type: none"> • System operacyjny: Vpar1- (HP-UX 11.31). • System operacyjny: Vpar2 – (HP-UX 11.31) 	
4	<p>HP rx7640 (serwer) Serial Number DEH4829FYF Komponenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 Intel(R) Itanium 2 9100 series processors (1.6 GHz, 24 MB) • RAM 16 GB • dyski 2 x 146 GB • DVD-RW • HP StorageWorks DAT72 w HP Surestore Tape Array 5300 • HP Dual Channel Ultra320 SCSI Adapter – 2 szt. • HP PCI-X 2.0 2Port 4Gb Fibre Channel HBA – 2 szt. • HP PCI-x 2p 4Gb FC and 2p 1000BT Adapter – 6 szt. • PCI/PCI-X 1000Base-T 2-port U320 SCSI/2-port 1000B-T Combo Adapter - 2 szt. • System operacyjny: HP-UX 11.31 	1
5	<p>HPUX 9000/800/rp7420 (serwer) Serial Number DEH44487K4 Komponenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 proc 1.0 GHz PA8800 3.2 (dual core) • RAM 96 GB • dyski wewnętrzne (systemowe) 4 x 72 GB • dyski 4 x 36 GB w półce dyskowej HP Disk System ds2300 • HP SureStore DAT40 w HP Surestore Tape Array 5300 • DVD-ROM • 2Gb Dual Port PCI/PCI-X Fibre Channel Adapter - 2 szt. • PCI/PCI-X 1000Base-T Dual-port LAN Adapter - 2 szt. • PCI 1000Base-SX Adapter - 2 szt. • A6794-60001 PCI 1000 Base-T Ultra 160 LAN/SCSI – 2 szt. • A5838-60101 PCI 100Base-TX/SCSI COMBO – 2 szt. • System operacyjny HP-UX B.11.11 	1
6	<p>HP Disk System 2300 (półka dyskowa) Serial Number: SG23500006</p> <ul style="list-style-type: none"> • dyski 4 x 36 GB 	1
7	<p>HPUX 9000/800/rp7440 (serwer) Serial Number DEH4715D94 Komponenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 proc 1.1 GHz PA8900 4.1 • RAM 64 GB • dyski 4 x 146 GB • DVD-RW • półka dyskowa HP Disk System 2120 • HP StorageWorks DAT72 w HP Surestore Tape Array 5300 • AD332-60001 PCI/PCI-X 1000Base-SX Adapter – 4 szt. • AB290-60001 PCI/PCI-X 1000Base-T 2-port U320 SCSI/2-port 1000B-T Combo Adapter - 4 szt. • system operacyjny HP-UX B.11.23 • system operacyjny HP-UX B.11.11 	1

8	<p>HPUX 9000/800/N4000-65 (serwer) Serial Number GBM4116819 Komponenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 proc. 650 MHz PA 8700 2.3 • RAM 24 GB • dyski wewnętrzne (systemowe) 2 x 72 GB • DAT40E (C5683A) – 2 szt. • DVD-ROM • HP Tachyon XL2 Fibre Channel Mass Storage Adapter - 4 szt. • PCI 1000Base-SX Adapter - 5 szt. • HP A5506B PCI 10/100Base-TX 4 Port - 1 szt. • SCSI A6749-60101 – 1 szt. • SCSI A5149-60101 – 1szt. • PCI Serial pci_mux dla Delta3 - 1 szt. • system operacyjny HP-UX B.11.11 	1
9	<p>HPUX 9000/800/N4000-65 (serwer) Serial Number GBM411680S Komponenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 proc. 650 MHz PA 8700 2.3 • RAM 24 GB • dyski wewnętrzne (systemowe) 2 x 72 GB • DAT40E (C5683A) – 2 szt. • DVD-ROM • HP Tachyon XL2 Fibre Channel Mass Storage Adapter - 4 szt. • PCI 1000Base-SX Adapter - 5 szt. • HP A5506B PCI 10/100Base-TX 4 Port - 1 szt. • SCSI A6749-60101 – 1 szt. • SCSI A5149-60101 – 1szt. • PCI Serial pci_mux dla Delta3 - 1 szt. • system operacyjny HP-UX B.11.11 	1
10	<p>HPUX 9000/800/L3000-6x (serwer) Serial Number DEH4239A3J Komponenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 proc. 650 MHz PA 8700 • RAM 5 GB • dyski wewnętrzne (systemowe) 2 x 36 GB • DAT40 + DVD-ROM w HP Surestore Tape Array 5300 • HP Tachyon XL2 Fibre Channel Mass Storage Adapter - 5 szt • PCI 1000Base-SX Adapter - 1 szt. • 10/100Base-TX Core LAN - 1 szt • SCSI/LAN – 2 szt. • System operacyjny HP-UX B.11.11 	1
11	<p>HPUX 9000/800/rp4440 (serwer) Serial Number DEH4715JYD Komponenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 proc 1.0 GHz PA8900 • RAM 16 GB • dyski wewnętrzne (systemowe) 2 x 146 GB • DAT40 w HP Surestore Tape Array 5300 • DVD-ROM • 4Gb Dual Port PCI/PCI-X Fibre Channel Adapter - 4 szt. • PCI/PCI-X 1000Base-T Dual-port LAN Adapter - 2 szt. • SCSI Ultra 320 (A6961-60011) – 2 szt. • System operacyjny HP-UX B.11.23 	1

12	<p>HPUX 9000/800/L2000-360 (serwer) Serial Number USS40190L6 Komponenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 proc.360 MHz PA 8500 2.3 • RAM 4GB • dyski wewnętrzne(systemowe) 2 x 18GB • DVD-ROM + DAT40E (C5683A) • PCI 1000Base-SX Adapter – 1szt. • PCI 10/100Base-TX 4 Port – 1szt. • HP Tachyon TL/TS Fibre Channel – 2 szt. • LAN/SCSI – 2 szt. • SCSI A4800A – 1 szt. • SCSI A6749-60101 – 1 szt. • PCI Serial pci_mux dla Delta3 - 1 szt. • System operacyjny HP-UX B.11.11 	1
13	<p>HPUX 9000/800/L2000-360 (serwer) Serial Number USS3940078 Komponenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 proc.360 MHz PA 8500 2.3 • RAM 4GB • dyski wewnętrzne(systemowe) 2 x 18GB • DVD-ROM + DAT40E (C5683A) • PCI 1000Base-SX Adapter – 1szt. • PCI 10/100Base-TX 4 Port – 1szt. • HP Tachyon TL/TS Fibre Channel – 2 szt. • LAN/SCSI – 2 szt. • SCSI A4800A – 1 szt. • SCSI A6749-60101 – 1 szt. • PCI Serial pci_mux dla Delta3 - 1 szt. • System operacyjny HP-UX B.11.11 	1
14	<p>HP Disk System 2405 (półka dyskowa) Serial Number: SG23500006 <ul style="list-style-type: none"> • dyski 4 x 18 GB </p>	1
15	<p>HPUX 9000/800/L1500-6x rp5470 (serwer) Serial Number DEH4239A3H Komponenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 proc.750MHz PA 8700 3.1 • RAM 2GB • dyski wewnętrzne(systemowe) 2 x 36GB • DVD-ROM • DAT40 + DVD-ROM w HP Surestore Tape Array 5300 • 10/100Base-TX Core LAN/SCSI - 2 szt. • PCI 10/100Base-T – 1szt. • System operacyjny HP-UX B.11.11 	1
16	<p>HPUX 9000/800/L3000-7x rp5470 (serwer) Serial Number DEH4407T3S Komponenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 proc.750MHz PA 8700 3.1 • RAM 2GB • dyski wewnętrzne(systemowe) 2 x 36GB • DVD-ROM • DAT40 + DVD-ROM w HP Surestore Tape Array 5300 • 10/100Base-TX Core LAN/SCSI - 2 szt. • PCI 10/100Base-T – 1szt. • System operacyjny HP-UX B.11.11 	1
17	<p>HPUX 9000/800/L1500-6x (serwer) Serial Number USS41203RJ Komponenty:</p> <p>a) 2 proc. 650 MHz PA 8700</p>	1

	<ul style="list-style-type: none"> RAM 2 GB dyski wewnętrzne (systemowe) 2 x 72 GB + 2 x 18 GB DVD-ROM + DAT40E (C5683A) 1PCI/PCI-X 1000Base-T 4-port LAN Adapter - 1 szt. 10/100Base-TX Core LAN/SCSI - 2 szt. System operacyjny HP-UX B.11.11 	
18	<p>HPUX 9000/800/L1000-36 (serwer) Serial Number USS40180C1 Komponenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 proc. 360 MHz PA 8500 RAM 8 GB dyski wewnętrzne (systemowe) 2 x 18 GB + 2 x 9 GB DAT40 w HP Surestore Tape Array 5300 DVD-ROM HP Tachyon XL2 Fibre Channel Mass Storage Adapter – 1 szt. SCSI C895 Ultra2 Wide LVD – 1 szt. - PCI SCSI LDV/SE – 2 szt. 10/100Base-TX LAN - 1 szt. 10/100Base-TX Core LAN/SCSI - 2 szt. System operacyjny HP-UX B.11.11 	1
19	<p>HP Disk System 2100 (półka dyskowa) Serial Number SG20140020</p> <ul style="list-style-type: none"> dyski: 2 x 36 GB 	1
20	<p>HP Disk System 2100 (półka dyskowa) Serial Number SG12310415</p> <ul style="list-style-type: none"> dyski: 2 x 36 GB 	1
21	<p>HP Disk System 2300 (półka dyskowa) Serial Number SG21400057</p> <ul style="list-style-type: none"> dyski 14 x 73 GB 	1
22	<p>HPUX 9000/800/rp4440 (serwer) Serial Number DEH45429FM Komponenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 proc 800 MHz PA8900 RAM 32 GB dyski wewnętrzne (systemowe) 2 x 73 GB DAT40 +DVD-ROM HP Tachyon XL2 Fibre Channel Mass Storage Adapter - 2 szt PCI/PCI-X 1000Base-T Dual-port LAN Adapter - 1 szt. SCSI Ultra320 A6961-60011 – 1 szt. System operacyjny HP-UX B.11.11 	1
23	<p>HP StorageWorks Array MSA 1000 (macierz dyskowa) Serial Number SGM053705Z</p> <ul style="list-style-type: none"> dyski 10 x 72 GB HP StorageWorks msa SAN switch 2/8 	1
24	<p>HPUX 9000/800/rp7410 (serwer) Serial Number DEH42461KH Komponenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> 8 proc. 750 MHz PA 8700 RAM 64 GB dyski wewnętrzne (systemowe) 4 x 36 GB DVD-ROM DAT40 +DVD-ROM w HP Surestore Tape Array 5300 HP Tachyon XL2 Fibre Channel Mass Storage Adapter - 4 szt. A6794-60001 PCI 1000 Base-T Ultra 160 LAN/SCSI – 2 szt. PCI 1000Base-SX Adapter - 1 szt. 10/100Base-TX Addon - 1 szt. System operacyjny HP-UX B.11.11 	1

25	HP StorageWorks Virtual Array 7410 Serial Number DEH42463A8 • dyski 15 x 73 GB	(macierz dyskowa)	1
26	HP Disk System 2120 Serial Number DEH071588V • dyski 4 x 36 GB	(półka dyskowa)	
27	HP Disk System 2405 Serial Number SG23500008 • dyski 4 x 36 GB	(półka dyskowa)	1
28	HPUX 9000/800/rp3410 Serial Number DE43400091 Komponenty: • 2 proc.800MHz PA 8800 3.1 • RAM 2GB • dyski wewnętrzne(systemowe) 2 x 36GB • DVD-ROM • DAT40 w HP Storage Works • PCI/PCI-X 1000Base-T FC/GigE Combo Adapter - 2 szt. • System operacyjny HP-UX B.11.11	(serwer)	1
29	HPUX 9000/800/rp3410 Serial Number DE43400090 Komponenty: • 2 proc.800MHz PA 8800 3.1 • RAM 2GB • dyski wewnętrzne(systemowe) 2 x 36GB • DVD-ROM • DAT40 w HP Storage Works • PCI/PCI-X 1000Base-T FC/GigE Combo Adapter - 2 szt. • System operacyjny HP-UX B.11.11	(serwer)	1
30	HP StorageWorks Array MSA 1000 Serial Number SGM0430058 • dyski 8 x 36 GB • HP StorageWorks msa SAN switch 2/8	(macierz dyskowa)	1
31	HP Workstation c3650 Serial Number SG22420337 Komponenty: • 1 proc. 625 MHz PA8700 • RAM 1 GB • dysk wewnętrzny (systemowy) 1 x 36 GB • CD-ROM Drive • PCI 10/100Base-TX Core • System operacyjny HP-UX B.11.00	(serwer)	1
32	HP -UX 9000/800/A500-44 SD1/SD2) Serial Number DEH42413F1 Komponenty: • 1 proc. 440 MHz PA8500 • RAM 256 MB • dysk wewnętrzny (systemowy) - 1 x 18 GB • DVD-ROM + DAT40 w HP Surestore Tape Array 5300 • 10/100Base-TX Core LAN - 1 szt. • PCI 10/100Base-TX Addon – szt. • System operacyjny HP-UX B.11.00	(serwer zarządzający)	1
33	HP 9000/800/R380 Serial Number GBM99431D0 Hostname: wwwkgp Komponenty:		1

	<ul style="list-style-type: none"> • 1 proc. 180 MHz PA 8000 • RAM 2 GB • dysk wewnętrzny (systemowy) – 2 x 18 GB 	
34	<p>HP Deskside Enclosure (A3311A) Serial Number USM2D05219 Hostname: wwwkqp</p> <ul style="list-style-type: none"> • dyski 6 x 9 GB 	1
35	<p>HP BLc7000 1 PH 2 PSU 4 Fan Full ICE Kit (obudowa serwerów blade) Serial Number GB8809CL49</p> <ul style="list-style-type: none"> • HP BLc7000 Encl Mgmt Module Option – 1 szt. • HP BLc 4G Virtual Connect FC Opt Kit – 2 szt. • HP BLc 1/10Gb-F VC-Enet Module – 2 szt. • HP BLc VC 1Gb SX SFP Opt Kit – 4 szt. • HP BLc7000 Encl Pwr Sply IEC320 Option – 4 szt. • HP BLc Encl Single Fan Option – 6 szt. • USB External MultiBay Cradle – 2 szt. • Multibay 9.5mm DVD+/-RW Drive – 2 szt. 	1
36	<p>HP BLc7000 1 PH 2 PSU 4 Fan Full ICE Kit (obudowa serwerów blade) Serial Number GB8821NW74</p> <ul style="list-style-type: none"> • HP BLc7000 Encl Mgmt Module Option – 1 szt. • HP BLc 4G Virtual Connect FC Opt Kit – 2 szt. • HP BLc 1/10Gb-F VC-Enet Module – 2 szt. • HP BLc VC 1Gb SX SFP Opt Kit – 4 szt. • HP BLc7000 Encl Pwr Sply IEC320 Option – 4 szt. • HP BLc Encl Single Fan Option – 6 szt. 	1
37	<p>ia64 hp server BL860c (serwer) Serial Number GB8807BLX8 Komponenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Intel Itanium 2 9100 (1.67 GHz, 18MB) • RAM 16 GB • dyski wewnętrzne (systemowe) 2 x 146 GB • zewnętrzny napęd DVD z interfejsem USB • 4 GB Dual Port PCIe Fibre Channel Mezzanine – 1 szt. • HP Internal FIO HDD Controller – 1 szt. • HP Internal RAID1 Controller – 1 szt. • System operacyjny HP-UX B.11.31 	1
38	<p>ia64 hp server BL860c (serwer) Serial Number GB8809CL4M Komponenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Intel Itanium 2 9100 (1.67 GHz, 18MB) • RAM 16 GB • dyski wewnętrzne (systemowe) 2 x 146 GB • 4 GB Dual Port PCIe Fibre Channel Mezzanine – 1 szt. • HP Internal FIO HDD Controller – 1 szt. • HP Internal RAID1 Controller – 1 szt. • System operacyjny HP-UX B.11.31 	1
39	<p>ia64 hp server BL860c (serwer) Serial Number GB8821NW6H Komponenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Intel Itanium 2 9100 (1.67 GHz, 18MB) • RAM 16 GB • dyski wewnętrzne (systemowe) 2 x 146 GB • 4 GB Dual Port PCIe Fibre Channel Mezzanine – 1 szt. 	1

	<ul style="list-style-type: none"> • HP Internal FIO HDD Controller – 1 szt. • HP Internal RAID1 Controller – 1 szt. • System operacyjny HP-UX B.11.23 	
40	<p>ia64 hp server BL860c (serwer)</p> <p>Serial Number GB8821NW6T</p> <p>Komponenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intel Itanium 2 9100 (1.67 GHz, 18MB) • RAM 16 GB • dyski wewnętrzne (systemowe) 2 x 146 GB • 4 GB Dual Port PCIe Fibre Channel Mezzanine – 1 szt. • HP Internal FIO HDD Controller – 1 szt. • HP Internal RAID1 Controller – 1 szt. • System operacyjny HP-UX B.11.23 	1
41	<p>ia64 hp server BL860c (serwer)</p> <p>Serial Number GB8821NW68, GB8821NW6B, GB8821NW6F, GB8821NW67</p> <p>Komponenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Intel Itanium 2 9100 (1.67 GHz, 18MB) • RAM 48 GB • dyski wewnętrzne (systemowe) 2 x 146 GB • 4 GB Dual Port PCIe Fibre Channel Mezzanine – 1 szt. • HP Internal FIO HDD Controller – 1 szt. • HP Internal RAID1 Controller – 1 szt. • System operacyjny HP-UX B.11.23 	4
42	<p>HP ProLiant BL460c G1 (serwer)</p> <p>Serial Number CZJ829068E</p> <p>Komponenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intel Xeon E5310 1.6 GHz • RAM 8 GB • dyski wewnętrzne (systemowe) 2 x 146 GB • BLc QLogic QMH2462 FC HBA Opt Kit • HP SA 641/642/E200 128MB BBWC Kit • System operacyjny MS W2003 Svr R2 	1
43	<p>HP ProLiant BL460c G1 (serwer)</p> <p>Serial Number CZJ82302NW, CZJ82302P21</p> <p>Komponenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x Intel Xeon E5440 2.83 GHz • RAM 8 GB • dyski wewnętrzne (systemowe) 2 x 146 GB • BLc QLogic QMH2462 FC HBA Opt Kit • HP SA 641/642/E200 128MB BBWC Kit • System operacyjny MS W2003 Svr R2 	2
44	<p>HP ProLiant DL380 G4 (serwer)</p> <p>Serial Number GB8643SLKR</p> <p>Komponenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • konsola HP TFT 7600 • 2 proc. Intel Xenon 3.8GHz • RAM 8 GB • dyski wewnętrzne (systemowe) 4 x 146 GB • DVD-ROM • PCI/PCI-X 1000Mbps Dual-port -1 szt. • System operacyjny MS W2003 Svr R2 	1

45	<p>HP ProLiant DL380 G5 Base Storage Server (serwer) Serial Number CZC8222Y6B Komponenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intel Xenon E5345 - 2.33GHz • RAM 2 GB • dyski wewnętrzne (systemowe) 2 x 36GB • DVD-RW • HP FC2242SR PCI-e DC HBA • System operacyjny MS W2003 Svr R2 	1
46	<p>HP ProLiant DL360 G5 (serwer) Serial Number CZJ823A7XK Komponenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intel Xeon E5335 – 2.0 GHz • RAM 2 GB • dyski wewnętrzne (systemowe) 2 x 146GB • DVD-RW • System operacyjny MS W2003 Svr R2 	1
47	<p>HP Workstation x2100 (stacja monitorująca xp1024 i xp12k) Serial Number DE24200158 System operacyjny Windows XP Professional</p>	1
48	<p>HP SURESTORE ARRAY XP1024 (macierz dyskowa) Serial Number FRHB060115 Komponenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5,7 TB (dyski Fibre Channel: 72GB, 146GB) • pamięć cache: 12 GB • pamięć shared: 1,6 GB • kontrolery ACP: 2 szt. • FC 2 x 4 porty CHIP 	1
49	<p>HP SURESTORE ARRAY XP12000 (macierz dyskowa) Serial Number FRHA062147 Komponenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 34 TB (dyski Fibre Channel: 72GB, 146GB, 300GB) • pamięć cache: 48 GB • pamięć shared: 5 GB • kontrolery ACP: 8 szt. • FC 4 x 16 portów CHIP 	1
50	<p>HP EVA4100 (macierz dyskowa) Serial Number GB480300BU Komponenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroler macierzowy HP StorageWorks HSV200-B - 2 szt. • HP Universal Rack 10642 G2 Shock Rack – 1 szt. • HP EVA4100 2C1DArray – 1 szt. • HP EVA 300G/10K FC Add-on Hard Disk Drv – 48 szt. • HP M5314C FC Drive Enclosure – 3 szt. • HP 32A High Voltage Modular PDU – 2 szt. • HP 10K G2 600W Stabilizer Kit – 1 szt. 	1
51	<p>HP EVA6100 (macierz dyskowa) Serial Number SGB4818003E Komponenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroler macierzowy HP StorageWorks HSV200-B - 2 szt. • HP Universal Rack 10642 G2 Shock Rack 1 szt. • HP EVA6100 2C4D Array – 1 szt. • HP EVA 500GB FATA Add on HDD – 72 szt. • HP M5314C FC Drive Enclosure – 2 szt. • HP 32A High Voltage Modular PDU – 2 szt. 	1

	<ul style="list-style-type: none"> HP 10K G2 600W Stabilizer Kit – 1 szt. 	
52	HP SureStore E Ultrium Library C7200 (biblioteka taśmowa) Serial Number D01301M0096 <ul style="list-style-type: none"> 2 napędy 60 taśm 	1
53	HP SureStore E Ultrium Library C7200 (biblioteka taśmowa) Serial Number JE0ND00110 <ul style="list-style-type: none"> 2 napędy 60 taśm 	1
54	HP StorageWorks Library MSL6000 (biblioteka taśmowa) Serial Number USX5270094 <ul style="list-style-type: none"> 2 napędy 60 taśm 	1
55	2-modułowa HP StorageWorks Library MSL6060 (biblioteka taśmowa) Serial Number 2U27130059 (Master) Serial Number USX5340090 (Slave) <ul style="list-style-type: none"> 7 napędów 120 taśm 	1
56	HP StorageWorks Library MSL6060 (biblioteka taśmowa) Serial Number 2U2817005E <ul style="list-style-type: none"> 4 napędy 60 taśm 	1
57	HP StorageWorks Library MSL6060 (biblioteka taśmowa) Serial Number 2U28170043 <ul style="list-style-type: none"> 4 napędy 60 taśm 	1
58	HP SureStore E Ultrium Library C7200 2/20 (biblioteka taśmowa) Serial Number DE0JH20003 <ul style="list-style-type: none"> 2 napędy 20 taśm 	1
59	HP StorageWorks 4/8 SAN SWITCH (SAN switch) Serial Number USB0532V3K	1
60	HP StorageWorks SAN SWITCH 4/32 (SAN switch) Serial Number USB704P5TN	1
61	HP StorageWorks SAN SWITCH 4/32 (SAN switch) Serial Number USB704P5TS	1
62	HP StorageWorks 4/64 SAN SWITCH Power Pack (SAN switch) Serial Number USB814B5C4	1
63	HP StorageWorks 4/64 SAN SWITCH Power Pack (SAN switch) Serial Number USB814B5C0	1
64	Switch HP SureStore FC 1Gb/2Gb switch 16B, model A7340A (SAN switch) Serial Number USB2R02297	1

65	Switch HP SureStore FC 1Gb/2Gb switch 16B, model A7340A (SAN switch) Serial Number USB2R02283		1
66	HP StorageWorks SAN SWITCH 4/32 (SAN switch) Serial Number USB0537PAJ		1
67	HP StorageWorks SAN SWITCH 4/32 (SAN switch) Serial Number USB0537PAV		1
68	HP ProCurve 2124 Switch (switch) Serial Number TW24006591 (3902A472)		1
69	HP ProCurve 2124 Switch (switch) Serial Number CN820MW0LT		1
70	HP ProCurve 10GB 6410CL (switch) Serial Number SG649SI00A Serial Number SG649SI005		2
71	HP ProCurve 6410CL-6XG Switch (switch) Serial Number SG818SI009 Serial Number SG818SI002		2
72	HP ProCurve Switch 1800-24G (switch) Serial Number CN911ZP0RS		1
73	HP 48 Port Serial Console		1
74	HP 2X1X16 IP Console USB/VM Switch		1
75	HP Advanced Switch 800T (J3245A) (switch) Serial Number SG84000772		1
76	HP AdvancedStack Hub-8B (switch) Serial Number TW84518940		1
77	D-Link DES-3526 (switch) Serial Number DR2M257000852		1
78	D-Link DES-3026 (switch) Serial Number DRGU15B000539		1
79	D-Link DI-604 (switch) Serial Number DY01143007754		1
80	HP PM16 – DB PORT MODULE (koncentrator) Porty: 16x DB-25 PORT PINOUT (DTE)		8

Tabela 2.

Lp.	Opis/charakterystyka produktu	Ilość (szt.)
1.	<p>Komplet Sprzętowy firmy Fujitsu Siemens:</p> <p>Serwer centralny s/n 6B02420932:</p> <p>Nazwa/Model: PRIMEPOWER 1000 CPU: SPARC64 788 MHz x 16 szt. RAM: 2GB x 8 szt. (16GB) HDD: 73GB x 8 szt. (584GB) System operacyjny: SUN Solaris ver. 10 Zasilanie: 2 x jednofazowe po 50 A. Moc max 6 kVA.</p> <p>Macierz dyskowa s/n 50159:</p> <p>Nazwa/Model: SUN StoreEdge 9970 HDD 73GB x 48 szt. (3,5 TB) Pojemność efektywna RAID 5 – 2,62 TB</p>	1 kpl.
2.	<p>Komplet Sprzętowy firmy Fujitsu Siemens:</p> <p>Konsola zarządzająca serwerem PrimePower 1000 s/n A3C40034983 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - model PRIMESTATION (wersja desktop), - procesor: Ultra SPARC-II e 500 Mhz, - pamięć operacyjna: 512 MB, - dyski HDD: 40 GB x 2 szt. IBM ATA/IDE - napęd: CD-ROM- SCASI wewnętrzny, Streamer – SCASI DDS4 wewnętrzny - Fujitsu Siemens 17P4 CRT S/n YEEP324985 <p>System operacyjny: SUN Solaris ver. 10</p>	1 kpl.
3.	<p>Komplet Sprzętowy firmy Fujitsu Siemens S/N:</p> <p>Serwer centralny MWD S/N YBKN012616:</p> <ul style="list-style-type: none"> - model Primergy TX200 S2, - procesor: 1xXeon 2.8 Ghz, - pamięć operacyjna: 4 GB DDR RAM, - dyski HDD: HDD U320 10k 73GB hot plug x 4 - napęd: CD-RW/DVD ATAPI, Floppy disk drive 3,5" - monitor: Fujitsu Siemens LCD 17" Scenicview A17-1 S/N YEEP324985 - kontroler: RAID- Ctrl, Zero-Channel, 128 MB, LSI, 1xGbit Ethernet - zasilanie: Power Supply Upgrade 600W (hot plug) x 2 <p>System operacyjny: Windows Server 2003</p>	1 kpl.

4	<p>Komplet Sprzętowy firmy Fujitsu Siemens Serwer PRIMERGY RX600 S4, S/N: YK8S002393</p> <ul style="list-style-type: none"> - procesor 2 x Xeon MP X7350 2.93GHz 2x4MB 1066MHz - pamięć RAM 16GB 8x2GB FBD667 PC2-5300F d ECC - napęd optyczny DVD-RW supermulti slimline SATA - napęd Taśmowy Tape Kit LTO3HH Ultrium 400GB 60MB/s internal - dyski twarde 4 x HDD SAS 3Gb/s 146GB 10k hot plug 2.5" - konsola PRIMERGY RC23- wysokość 1U - zasilacz awaryjny APC Online UPS S2 3kVA/2,1kW R/T 3U <ul style="list-style-type: none"> - moc pozorna 3000 VA, moc oddawana 2100 W - 230 V napięcie wyjściowe - wyjścia: 8 x IEC 320 C13, 2x IEC 320 C19 - wejście: standard IEC 309 (CEE Blue) - preinstalowana karta sieciową (10/100 Mbit) 	1 kpl.
---	---	--------

Tabela 3.

	<p>Dell PowerEdge 2950 (server) Serial Number DP3R83J Komponenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2 proc. PE2950 QUAD CORE XEON E5310 1,6GHz · RAM 8 GB · 2 dyski 3,5" SAS 146GB 15k · DVD-ROM · 10/100/1000 LAN · konsola zarządzająca montowana w szafie 19" zawierającą monitor LCD, zintegrowaną klawiaturę i mysz optyczną · System operacyjny: SUSE Linux Enterprise Desktop for x86 	1
--	---	---