KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
BIURO FINANSÓW
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul. Domaniewska 36/38; 02-672 Warszawa; tel. 22 60 120 44; fax 22 60 118 57
zamowieniakgp@policja.gov.pl

FZ 7956../13

Warszawa, 04... 12.2013 r.

Do wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów budowlanych do magazynu KGP w Warszawie - nr postępowania 258/Cir/13/UM.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) modyfikuję treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu nr 258/Cir/13/UM poprzez zmianę terminu składania ofert, poprzez zmianę zapisów w pkt. 7 załącznika nr 2 do SIWZ, poprzez zmianę zapisów w § 5 projektu umowy oraz poprzez zmianę zapisów w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 2).

Zmiany dotyczą:

1. Rozdziału XII SIWZ - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

przed zmianą było:

4. Ofertę należy złożyć do **dnia 05.12.2013 r. do godz. 9:30** w Biurze Finansów KGP, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 531A, tel. 0-22-601 32 04, w godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). (...)

2. Miejsce i tryb otwarcia ofert

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, **w dniu 05.12.2013 r. o godz. 10:00.**

Obecnie jest:

4. Ofertę należy złożyć do **dnia 09.12.2013 r. do godz. 9:30** w Biurze Finansów KGP, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 531A, tel. 0-22-601 32 04, w godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). (...)

2. Miejsce i tryb otwarcia ofert

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, **w dniu 09.12.2013 r. o godz. 10:00.**

2. Punkt 7 załącznika nr 2 do SIWZ tj, formularza ofertowego przyjmuje postać:

7. Udzielamy gwarancji na okres :

.....miesięcy (wymagane min. 12 miesięcy) na dostarczone materiały budowlane.

Udzielona gwarancja musi się pokrywać z gwarancją producenta.

3. Paragraf 5 projektu umowy przyjmuje postać:

§ 5.

Wykonawca udzieli ..... miesięcznej gwarancji na dostarczone materiały budowlane, w tym termin przydatności do użycia wskazany przez producenta na farby i kleje minimum do grudnia 2014 r.

4. Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 2, w poz. 7,8,23 przyjmuje postać:

l.p.	nazwa materiału	ilość	jednostka miary	cena jednostkowa brutto	ogółem
7	Zawór kątowy przedłużany trzon i rozeta przesuwna fi 54 materiał mosiądz, natynkowy, fi 15x15	40	szt.		
8	Zawór kątowy przedłużany trzon i rozeta przesuwna fi 54 materiał mosiądz, fi 15x10	40	szt.		
23	Zawór kątowy przedłużany trzon i rozeta przesuwna fi 54 materiał mosiądz, fi 15x20	10	szt.		

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 poz. 907 ze zm. - ustawa Pzp) poniżej podaję treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1:

Zamawiający wymaga 24-miesięcznego okresu gwarancji na wyroby budowlane, co potwierdzić należy w formularzu ofertowym. W jaki sposób można dotrzymać takiego warunku, jeżeli producenci udzielają na wyroby budowlane 18-miesięcznej gwarancji, a na towary suche 12-miesięcznej gwarancji?

Odpowiedź na pytanie 1

Zgodnie z dokonaną powyżej modyfikacją SIWZ.

Pytania dotyczące asortymentu w zadaniu nr 1

Pytanie 2:

Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ – poz. 18 tektura falista 40mbx1mx12mm – tektura falista występuje w opakowaniach 15 mb oraz 50 mb. Czy Zamawiający może zmienić specyfikację?

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający zamawia tekturę w rolkach łączna ilość m^2 tektury zgodna z ilością podaną w zamówieniu.

Pytanie 3:

Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ – poz. 35 listwa cokołowa szara wys. 5 cmx2,5m – czy Zamawiający ma na myśli listwy przypodłogowe? Jeśli tak to występują one w kolorach drewnopodobnych. Nie występuje kolor szary. Proszę o bardziej dokładny opis przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający zamawia listwy cokołowe PCV szare 5 cm x 2,5 m do wykładziny dywanowej.

Pytanie 4:

Proszę podać różnicę między taśmą malarską 5 cm/25, a taśmą papierową maskującą 48mm x 50m?

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający dopuszcza również taśmę malarską maskującą 5 cm x50 m.

Pytanie 5:

Czy taśma maskująca do płyt k/g 50mm x 40m może być zastąpiona taśmą o wymiarach 45mm x 45m?

Odpowiedź na pytanie 5

Taśma maskująca do płyt do k/g 50mmx40m może być zastąpiona taśmą 45mm x 45m

Pytanie 6:

Proszę o podanie dokładniejszych parametrów dotyczących folii budowlanej LDPE300 4mx25m. Czy ma to być folia atestowana o grubości 0,3? Czy może ma posiadać inne parametry?

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający zamawia folię o grubości 0,3.

Pytanie 7:

Czy tektura falista może być w rozmiarze 20mb x 1m?

Odpowiedź na pytanie 7

Zamawiający zamawia tekturę w rolkach łączna ilość m^2 tektury zgodna z ilością podaną w zamówieniu.

Pytanie 8:

Proszę o dokładne sprecyzowanie rodzaju i koloru listew progowych oraz cokołów? Czy mogą być dostarczone w innych długościach?

Odpowiedź na pytanie 8

Listwa progowa metalowa szara z otworami na wtręty szer. 5 cm x 93 cm

Pytania dotyczące asortymentu w zadaniu nr 2

- Proszę o bardziej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w następujących pozycjach:

Pytanie 9:

poz. 1. Wąż do natrysku – proszę o podanie długości.

Odpowiedź na pytanie 9

Wąż do natrysku L – 1,5m.

Pytanie 10:

poz. 4. Bateria umywalkowa – proszę o sprecyzowanie czy bateria ma być sztorcowa czy ścienna.

Odpowiedź na pytanie 10:

Bateria umywalkowa sztorcowa.

Pytanie 11:

poz. 7. Zawór do Zbiornika Schell – proszę o podanie rodzaju zbiornika.

Odpowiedź na pytanie 11:

Zawór kątowy przedłużany trzon i rozeta przesuwna fi 54 materiał mosiądz, natynkowy, fi 15x15.

Pytanie 12:

poz. 11,12. Wężyk hiszpański – proszę o wyjaśnienie, czy wężyk musi być produkcji hiszpańskiej czy może być dowolnego producenta.

Odpowiedź na pytanie 12:

Zamawiający dopuszcza wężyk dowolnego producenta, jednak musi być wzmocniony.

Pytanie 13:

poz. 14. Zawór automatyczny do pisuaru – proszę o sprecyzowanie opisu, ponieważ rozpiętość cen zaworów różnych producentów jest bardzo duża.

Odpowiedź na pytanie 13:

Zawór automatyczny do pisuaru, natężenie przepływu max. 0,3 l/s ciśnienie robocze od 0,8÷5 bar.

Pytanie 14:

poz. 17. Deska sedesowa koło – proszę o podanie modelu sedesu i rozmiaru deski.

Odpowiedź na pytanie 14:

Model sedesu - koło nova.

Pytanie 15:

poz. 18. Złącze elastyczne – proszę o sprecyzowanie opisu poprzez podanie średnicy złącza i jego zastosowania.

Odpowiedź na pytanie 15:

Złącze elastyczne do gazu.

Pytanie 16:

poz. 22. Zbiornik płuczący jantar – proszę o sprecyzowanie opisu, jakiego rodzaju zbiornik ma Zamawiający na myśli.

Odpowiedź na pytanie 16:

Dolnopłuk - spłuczka z tworzywa wyposażona w przycisk chromowany Start-Stop.

Pytanie 17:

poz. 26,27. Złącze elastyczne zaciskowe – proszę o sprecyzowanie opisu poprzez podanie zastosowania złącza.

Odpowiedź na pytanie 17:

Złącze elastyczne zaciskowe do przedłużenia złącza elastycznego pod baterię sztorcową.

Pytanie 18:

poz. 4. Czy Zamawiający ma na myśli baterię umywalkową stojącą czy ścienną? Dodam iż bateria umywalkowa ścienna jest w poz. 3. W przypadku baterii stojącej czy wylewka ma być stała czy obrotowa?

Odpowiedź na pytanie 18:

Bateria umywalkowa sztorcowa (stojąca), wylewka stała.

Pytanie 19:

poz. 5. Czy bateria zlewozmywakowa ma mieć wylewkę obrotową czy wylewkę wyciąganą?

Odpowiedź na pytanie 19:

Bateria zlewozmywakowa ma mieć wylewkę obrotową.

Pytanie 20:

poz. 9. Co Zamawiający ma na myśli pisząc :Armaturka fi 15". Czy może chodzi o głowicę suwakową do baterii 1/2 czy o coś innego?

Odpowiedź na pytanie 20:

Zawór pływakowy do dolnopłuka fi 15.

Pytanie 21:

poz. 10, Co Zamawiający ma na myśli pisząc :Armaturka fi 10". Czy może chodzi o głowicę suwakową do baterii 3/8 czy o coś innego?

Odpowiedź na pytanie 21:

Zawór pływakowy do dolnopłuka fi 10.

Pytanie 22:

poz. 18. Co Zamawiający ma na myśli pisząc złącze elastyczne L 100 b/z?

Odpowiedź na pytanie 22:

Patrz odpowiedź na pytanie 15.

Pytanie 23:

poz. 19. Czy Zamawiający ma na myśli zawór spustowy do kompaktu z funkcją STOP czy dwufunkcyjny 3/6L?

Odpowiedź na pytanie 23:

Zawór dwufunkcyjny 3/6L.

Pytanie 24:

poz. 22. Czy Zamawiający ma na myśli spłuczkę z tworzywa wyposażoną w przycisk chromowany START-STOP z wygłuszeniem styropianowym czy inną?

Odpowiedź na pytanie 24:

Spłuczka z tworzywa wyposażona w przycisk chromowany Start-Stop.

Pytanie 25:

poz. 24. Czy Zamawiający ma na myśli zawór grzejnikowy zwykły zasilający fi 10 czy zawór grzejnikowy termostatyczny fi 10?

Odpowiedź na pytanie 25:

Zawór grzejnikowy zwykły fi 10.

Pytanie 26:

poz. 26,27. Co Zamawiający ma na myśli pisząc „złącze elastyczne zaciskowe"? Czy ma na myśli złącze elastyczne zakończone nakrętkami czy inne? Jeśli tak, to jakie?

Odpowiedź na pytanie 26:

Patrz odpowiedź na pytanie 17.

Pytanie nr 27- dotyczy poz. 13 – Zadanie nr 1

Zamawiający wymaga dostawy emulsji gruntującej przeciwgrzybicznej ATLAS. Jednak wskazany producent nie posiada w swojej ofercie gruntu przeciwgrzybicznego. Na rynku dostępne są emulsje przeciwgrzybiczne innych producentów. Prosimy o sprawdzenie czy Zamawiający wymaga dostawy emulsji gruntującej ATLAS czy też emulsji gruntującej przeciwgrzybicznej innego producenta?

Odpowiedź na pytanie 27:

Zamawiający dopuszcza dostawę emulsji gruntującej przeciwgrzybicznej innego producenta, zużycie musi się mieścić w zakresie: 0,05÷0,2 kg/1m^2

Pytanie 28 dotyczy poz. 18 - Zadanie nr 1:

Czy Zamawiający wymaga dostawy tektury falistej dwuwarstwowej, gramatura 198-200 g/m² ? Standardowa długość rolki to 50, 100 lub 150 mb.

Odpowiedź na pytanie 28:

Patrz odpowiedź na pytanie 2.

Pytanie 29 dotyczy poz. 35 - Zadanie nr 1:

Prosimy o sprecyzowanie rodzaju zamawianych listew cokołowych ze względu na to, że wśród producentów funkcjonuje różne nazewnictwo. Ze względu na to, informacje zawarte w opisie przedmiotu zamówienia są niewystarczające do wyceny towaru. Czy Zamawiający ma na myśli listwy cokołowe startowe wykonane z perforowanej blachy aluminiowej do osłony dolnej krawędzi materiału. Czy też może chodzi o listwy przypodłogowe PVC z maskownicą do przewodów lub listwy przypodłogowe dywanowe ?

Odpowiedź na pytanie 29:

Patrz odpowiedź na pytanie 3.

Powyższa modyfikacja SIWZ i odpowiedzi na pytania są wiążące dla stron postępowania.

NACZELNIK
WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUB
BIURA FINANSÓW
KOMENDY GŁÓWNEJ
Tomasz HIOTRKOWI

Wyk. w 1 egz.:
Przesłano faksem
Wyk. U. Morawska tel. 117-64