



KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
02 – 642 Warszawa
ul. Puławska 148/150

REGON: 012137497
NIP: 521 – 31 – 72 - 762


F2-1487114

„ZATWIERDZAM”

ZASTĘPCA DYREKTORA
BIURA REZERWÓW
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

Jarosław WYŻGOWSKI

Sprawa nr 60/BLiI/14/MK



Fundusz Granic
Zewnętrznych

„Bezgraniczne bezpieczeństwo”

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 134.000 Euro

ogłoszonego przez Komendanta Głównego Policji na realizację zamówienia pn.:
**Doposażenie przygranicznych jednostek Policji w sprzęt radiokomunikacyjny
służący poprawie możliwości komunikacji radiowej
w obszarze zewnętrznej granicy Unii Europejskiej (III etap)**

Warszawa, dnia 14 marca 2014 r.

Komendant Główny Policji, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: doposażenie przygranicznych jednostek Policji w sprzęt radiokomunikacyjny służący poprawie możliwości komunikacji radiowej w obszarze zewnętrznej granicy Unii Europejskiej (III etap) zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Zamawiający dopuszcza wykorzystanie języka obcego w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 z późn. zm.).

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150
Regon: 012137497

Adres do korespondencji:

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
BIURO FINANSÓW KGP,
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38
tel.0-22-60-120-44,
fax. 0-22-60-118-57,
strona internetowa: www.policja.pl

Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: www.policja.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.
2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ÷ 91c ustawy Pzp.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie przygranicznych jednostek Policji w sprzęt radiokomunikacyjny służący poprawie możliwości komunikacji radiowej w obszarze zewnętrznej granicy Unii Europejskiej (III etap)

CPV: 32236000-6

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SWIZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.
5. Zamawiający dopuszcza powierzenie zamówienia podwykonawcom Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca ma obowiązek (zgodnie, z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp) zawrzeć w ofercie informacje dot. podwykonawstwa. Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.
6. Zgodnie z art. 30 ustawy Pzp, w miejscu gdzie przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. Wskazanie równoważności oferowanego rozwiązania spoczywa na Wykonawcy.
7. Ilekroć w dalszych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, mowa jest o przedmiocie zamówienia bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć przedmiot zamówienia wskazany w ust. 1.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji przedmiotu umowy: do 31 maja 2014 r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

1. O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a w szczególności wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu min. jednej dostawy radiotelefonów o wartości minimum 200 000,00 zł brutto (dwieście tysięcy złotych brutto)

oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 na podstawie złożonego wraz z ofertą (zgodnie z art. 44 ustawy Pzp) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, o których mowa w rozdziale VII SIWZ.

3. Jeżeli Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp.

4. Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te

dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231.):

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełnienia został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający żąda następującego dokumentu:

1.1 Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). Wykonawca w wykazie ma obowiązek podać zamówienia polegające na wykonaniu min. jednej dostawy radiotelefonów o wartości minimum 200 000,00 zł brutto (dwieście tysięcy złotych brutto).

Dowodami, o których mowa powyżej, są:

a)poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;

b)oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dowodów.

2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów dotyczących w szczególności:

2.1. w przypadku warunków, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 4) SIWZ – dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt. 1.1 SIWZ,

2.2. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2.3. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia

2.4. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem

2.5. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Wykonawca powołujący się na zasoby podmiotu trzeciego musi złożyć wraz z ofertą pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (w formie oryginału) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dowody, że osoba podpisująca takie zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Pełnomocnictwo należy składać formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24b ust. 3 ustawy Pzp, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

- 3.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zalecana treść - załącznik nr 3 do SIWZ),
- 3.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- 3.3. listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (zalecana treść - załącznik nr 4 do SIWZ),

4. Ponadto Wykonawca musi złożyć:

- 4.1. Wypełniony Formularz ofertowy (zalecaną treść formularza zawiera załącznik nr 2 do SIWZ),

5. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- 5.1. Zamiast dokumentów wymienionych w pkt. 3.2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym sądownym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem przy zachowaniu terminów wystawienia wymaganych dla poszczególnych rodzajów dokumentów.

6. Wymagana forma składanych dokumentów:

- 6.1. dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,
- 6.2. wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy,
- 6.3. w przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem,
- 6.4. poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu,
- 6.5. dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

W przypadku nie spełnienia warunków określonych w rozdziale VI Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. O wykluczeniu z postępowania Wykonawca zostanie powiadomiony zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy Pzp.

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW:

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Małgorzata Kubicka tel. (22) 60 133 14, fax. (22) 601 18 57.

2. Zamawiający urzęduje w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15 (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).
3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazywać będą w formie pisemnej lub faksem z zachowaniem zasad określonych w ustawie Pzp. Zamawiający wymaga aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane na adres do korespondencji określony w rozdziale II niniejszej SIWZ.
4. Korespondencja przesyłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania (tj. która wpłynie do Zamawiającego po godzinie 16:15) zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego.
5. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane na adres do korespondencji Zamawiającego określony w rozdziale II niniejszej SIWZ.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

1. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
2. Forma wnoszenia wadium.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w:
 - pieniądzu,
 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego (kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji Wykonawca winien dołączyć do oferty):

Komenda Główna Policji
Narodowy Bank Polski O/O Warszawa
07 1010 1010 0071 2613 9120 0000
z dopiskiem nr sprawy 60/BLiI/14/MK

4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą.

5. Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt 2 (z wyłączeniem formy pieniężnej), należy złożyć w formie oryginału w Biurze Finansów KGP przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie pok. 523 (w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-15.00).

Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.

6. Dokumenty, o których mowa w pkt 5, muszą być podpisane przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.

7. Wykonawca, który nie zabezpieczy złożonej oferty wadium w wymaganej formie zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy Pzp).

8. Zamawiający dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w ustawie Pzp.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę we własnym imieniu lub w imieniu innego Wykonawcy (ów).
3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi być sporządzona w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich.
4. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego, a złożona przez nich oferta spełniać będzie następujące wymagania:
 - a) wraz z ofertą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą dokument (np. pełnomocnictwo), określający co najmniej: strony występujące wspólnie oraz wskazujący pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - b) po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem umowy), Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - c) oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - d) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi oddzielnie udokumentować fakt, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp poprzez złożenie dokumentów określonych w rozdziale VII pkt. 3.

- e) w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne uprawnienia Wykonawców do wykonywania czynności/działalności wchodzących w zakres zamówienia, ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, a także ich łączną sytuację ekonomiczną i finansową, które zostaną potwierdzone poprzez złożenie dokumentów wymienionych w rozdz. VII pkt. 1 oraz oświadczenia o którym mowa w pkt. 3 Załącznika nr 2 do SIWZ.
 - f) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem,
 - g) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące pełnomocnika.
 - h) z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.
5. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenia z organów administracji publicznej oraz inne dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposób zgodny z opisaniem w rozdziale VII niniejszej SIWZ - Forma składanych dokumentów).
 6. Zamawiający zaleca, by każda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami, a oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samodzielną dekompletację oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.
 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) upoważnioną(e). Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby sporządzającej parafkę).
 8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół postępowania jest jawny, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp.
 9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 10. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi zostać dokonane nie później niż w terminie składania ofert. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy oznaczyć klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji” i wydzielić w formie załącznika. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących „tajemnicę przedsiębiorstwa”, a Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Miejsce i termin składania ofert:

- 1) Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- 2) Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

<p>Wydział Zamówień Publicznych Biura Finansów 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 36/38</p> <p>Oferta na postępowanie nr 60/BLiI/14/MK Doposażenie przygranicznych jednostek Policji w sprzęt radiokomunikacyjny służący poprawie możliwości komunikacji radiowej w obszarze zewnętrznej granicy Unii Europejskiej (III etap)</p> <p>Nie otwierać przed dniem2014 r., godz. 12:00</p>

- 3) Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.
- 4) Ofertę należy złożyć do dnia 25.09.2014 r. do godz. 11:30 w Biurze Finansów KGP, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 531A, tel. 22-601 32 04, w godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku).
- 5) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.
- 6) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

2. Miejsce i tryb otwarcia ofert

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu 25.03.2014 r. o godz. 12:00.

3. Modyfikacja i wycofanie oferty:

- 1) Wykonawca może wprowadzić zmianę do treści złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem składania ofert. Zmiana do oferty musi być dokonana według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, tj. musi być złożona w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.
- 2) Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany zawartość koperty zostanie dołączona do oferty.
- 3) Wykonawca ma prawo wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie (oświadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia) w kopercie opatrzonej napisem „WYCOFANIE” - według takich samych zasad, jakie obowiązują przy wprowadzaniu zmian do oferty.

UWAGA:

Do składanego oświadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do występowania w imieniu Wykonawcy.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA O WALUCIE W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:

1. Przez łączną cenę oferty brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu, art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).
2. Wykonawca zobowiązany jest podać wartość brutto zamówienia. Powyższą wartość Wykonawca podaje w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ).

Cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, a związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia m.in. związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym m.in. opłaty i podatki, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż przedmiotu umowy podlega obciążeniu tymi opłatami i podatkami.

3. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

XIV. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT :

Kryterium, według którego Zamawiający będzie oceniał oferty, wraz z podaniem znaczenia (wagi) zawiera poniższa tabela

Lp.	Nazwa kryterium	Waga %	Sposób oceny
1.	Σ Cena (C)*	100	Minimalizacja

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium. Oferta, która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów za wymienione kryterium w danej części zamówienia zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Kryterium Cena brutto „C” zostanie obliczone wg wzoru na minimalizację:

$$C = (\text{cena oferowana minimalna} / \text{cena oferowana badana}) \times \text{waga kryterium}$$

W celu porównania ofert Zamawiający dokonując czynności oceny ofert w zakresie kryterium ceny doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT.

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy.
2. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość złożonej przez niego oferty przekroczy

dwukrotność kapitału zakładowego spółki, wówczas przed zawarciem umowy Wykonawca ten przedłoży dokument wymagany treścią art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), chyba, że ww. dokument został złożony przez Wykonawcę w ofercie.

3. Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, w wypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) tylko do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożą stosowne pełnomocnictwo do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto, przed zawarciem umowy, Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.
4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy (poprzez niedopełnienie formalności, jakie muszą być dokonane w celu zawarcia umowy), Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba, że zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Forma wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:
 - w pieniądzu,
 - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - w gwarancjach bankowych,
 - w gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
3. Gwarancja musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (bankowej, ubezpieczeniowej) winno wynikać

bezw warunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego.

4. Szczegóły dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną podane Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z zastosowaniem art. 150, ust. 3-6 ustawy Pzp.
5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sposób określony w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYŚLUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2 i 3 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiące jej integralną część:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o wykluczeniu

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia, dotyczącego grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ- Gwarancja należytego wykonania umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ –Wykaz dostaw



PROJEKT UMOWY

zawarta w Warszawie w dniu2014 roku
pomiędzy:

Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Policji z siedzibą w Warszawie(02-624) przy ul. Puławskiej 148/150, zwanym w treści Umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

- 1. –
- 2. –

oraz przy kontrasygnacie:

- 1. –
- 2. –

a firmą..... z siedzibą wprzy ul.wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, o kapitale zakładowym w wysokości ___ zł (słownie: _____ złotych), NIP _____, REGON _____ zwaną w treści Umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

- 1. –

zwanymi dalej również łącznie „Stronami”.

Umowa zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy 60/BLiI/14/MK), zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 1

Przedmiot umowy

- 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczenie cyfrowego sprzętu radiokomunikacyjnego wraz z przeprowadzeniem instruktażu realizowanego w ramach projektu – „Doposażenie przygranicznych jednostek Policji w sprzęt radiokomunikacyjny służący poprawie możliwości komunikacji radiowej w obszarze zewnętrznej granicy Unii Europejskiej” (III etap) zwanego dalej „Sprzętem”.

Szczegółowy opis Przedmiotu umowy zawiera Załącznik nr 1.

Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność Sprzętu i wydać mu go na zasadach określonych w § 4 Umowy, a Zamawiający zobowiązuje się odebrać i zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie określone w § 5 Umowy.

Na Przedmiot umowy określony w ust. 1 składają się następujące czynności:

- 1) sprzedaż i dostarczenie Sprzętu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy;

- 2) dostarczenie instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych na dostarczony w ramach Umowy Sprzęt;
 - 3) przeprowadzenie instruktażu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Umowy;
 - 4) udzielenie gwarancji i zapewnienie serwisu gwarancyjnego na zasadach określonych w Załączniku nr 3 do Umowy.
2. Specyfikację ilościowo-cenową Przedmiotu umowy zawiera Załącznik nr 5 do Umowy.
 3. Ilekroć w postanowieniach Umowy mowa jest o realizacji Umowy, Sprzęcie bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć Przedmiot umowy określony w ust. 1 oraz ust. 2 i 4.
 4. Postanowienia Umowy obowiązują z dniem jej zawarcia.

§ 2


Organizacja projektu

1. W celu bezpośredniego nadzoru nad realizacją Przedmiotu umowy, Zamawiający na Kierownika Projektu wyznacza nw. przedstawiciela:
.....
2. W celu bezpośredniego nadzoru nad realizacją Przedmiotu umowy, Wykonawca na Kierownika Projektu wyznacza nw. przedstawiciela:
.....
3. Kierownicy Projektu, o których mowa w ust. 1 i 2, odpowiednio ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, odpowiadają za nadzór nad wykonaniem Przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami, w założonym terminie, w ramach określonego budżetu, przy wykorzystaniu dostępnych zasobów i środków.
4. Kierownicy Projektu upoważnieni są do podejmowania decyzji i akceptacji zmian dotyczących realizacji Przedmiotu umowy, za wyjątkiem decyzji wymagających formy aneksu.
5. Obie Strony mogą zmienić swoich Kierowników Projektu informując drugą Stronę, z co najmniej 3-dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.
6. Dzień roboczy oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3

Wykonanie Umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę przy zachowaniu najwyższej staranności i uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami wiedzy i stosowanymi normami technicznymi.
2. Strony zgodnie oświadczają, iż wydanie Przedmiotu umowy następuje w dniu dostarczenia przez Wykonawcę Przedmiotu umowy w miejsce i na zasadach określonych w Załączniku nr 2 Umowy.
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, opakowany w oryginalne bezzwrotne opakowania producenta oraz wyprodukowany nie wcześniej niż w 2013 r.
4. Dostarczony Przedmiot umowy posiada certyfikat „znak CE – Conformance europeenne”.
5. Wykonawca zapewni pełną dokumentację standardowo dostarczaną przez producenta Sprzętu. Dokumentacja ta dostarczona będzie w języku polskim.
6. Całość Przedmiotu umowy musi posiadać oznaczenie informujące o tym, że jego zakup został sfinansowany ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie poprzez umieszczenie w widocznym miejscu, trwałych trudno usuwalnych naklejek itp., w sposób widoczny informujących o źródle finansowania zakupu. Informacja ta będzie zawierać logo FGZ oraz napisy w języku polskim o treści:

**Fundusz Granic
Zewnętrznych**
„Bezgraniczne bezpieczeństwo”
Sprzęt zakupiony z wykorzystaniem
Środków Unii Europejskiej

§ 4

Termin i warunki realizacji Przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy w terminie do **31 maja 2014 roku**, przy użyciu własnych środków transportu i na własny koszt, ponosząc także koszt załadunku, rozładunku, jego instalacji, uruchomienia oraz koszty dokumentacji. Za termin realizacji Umowy przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokołu odbioru Przedmiotu umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do Umowy.
2. Przedmiot umowy podlegać będzie odbiorowi. Szczegółowe zasady odbioru Przedmiotu umowy zawiera Załącznik nr 2 do Umowy.
3. Wszystkie czynności związane z odbiorami muszą zakończyć się w terminie wskazanym w ust. 1.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia Przedmiotu umowy do czasu jego odbioru przez Zamawiającego na zasadach określonych w Załączniku nr 2 do Umowy.
5. W razie niedostarczenia Przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia w całości lub w części od Umowy, bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie Umowy.

§ 5

Płatności

1. Wartość Przedmiotu umowy określonego w § 1, Strony ustalają na kwotę netto zł (słownie złotych:/100), co wraz z podatkiem VAT stanowi zł brutto (słownie złotych:/100). Wartość Przedmiotu umowy brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, kosztów opakowań, oraz ewentualnych upustów i rabatów, skalkulowanych z uwzględnieniem kosztów dostawy (transportu) do określonej Umową lokalizacji.
2. Zamawiający opłaci należność za wykonanie Przedmiotu umowy na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
3. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika:

Komenda Główna Policji

02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150

NIP 521-31-72-762, REGON 012137497

4. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru Przedmiotu umowy, którego wzór określa Załącznik nr 9 do Umowy.
5. Płatność za realizację Przedmiotu umowy dokonana będzie przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Biura Łączności i Informatyki KGP, ul. Wiśniowa 58, 02-520 Warszawa.
6. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
8. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
9. Przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wartości brutto Umowy tj. kwotę zł (słownie: zł .../100).
10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone w następujących terminach:
 - a) 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy tj. kwotę zł, gwarantującą zgodne z Umową wykonanie Przedmiotu umowy, w terminie 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze Przedmiotu umowy,
 - b) 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy tj. kwotę zł, nie później niż 15 dni po

upływie okresu rękojmi za wady.

11. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
12. Strony ustalają okres rękojmi równy okresowi gwarancji

§ 6

Gwarancja i serwis

1. Warunki gwarancyjne i serwisowe określa Załącznik nr 3.
2. Bieg okresu rozpocznie się od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru Przedmiotu umowy.

§ 7

Kary

1. Wykonawca odpowiada za szkodę, wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również za szkodę wyrządzoną przez osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonywaniu Umowy, chyba że szkoda została spowodowana działaniem „Siły wyższej”, wyłączną winą Zamawiającego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - a) 10% wartości brutto Przedmiotu umowy w razie odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy,
 - b) 0,5% wartości brutto Przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu umowy;
 - c) 0,01% wartości brutto Przedmiotu umowy z tytułu przekroczenia wymaganego czasu naprawy gwarancyjnej o której mowa w Załączniku nr 3 za każdy dzień przekroczenia.
3. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 2 pkt. b, oraz c nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Przedmiotu umowy.
4. Prawo naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 2 nie ma zastosowania w przypadku gdy opóźnienie wynika z winy Zamawiającego.
5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Doręczenie Wykonawcy, wystawionej przez Zamawiającego noty obciążeniowej, w której określono: kwotę naliczonych kar umownych, podstawę ich naliczenia oraz wprowadzono oświadczenie o ich potrąceniu z wynagrodzenia, zastępuje wezwanie do zapłaty oraz oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu kar umownych.
6. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy Przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy bez obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu,
7. Niezależnie od kar umownych określonych w ust. 2, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
8. Kary umowne podlegają łączeniu.
9. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w ramach Umowy, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem „Siły Wyższej”.
10. W rozumieniu Umowy, „Siła Wyższa” oznacza okoliczności pozostające poza kontrolą Strony i uniemożliwiające lub znacznie utrudniające wykonanie przez tę Stronę jej zobowiązań, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, ani im zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.
11. Za „Siłę Wyższą” nie uznaje się niedotrzymania zobowiązań przez kontrahenta – dostawcę Wykonawcy.
11. W przypadku zaistnienia okoliczności „Siły Wyższej”, Strona, która powołuje się na te okoliczności, niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach.
12. W razie zaistnienia „Siły Wyższej” wpływającej na termin realizacji Umowy, Strony zobowiązują się w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 11, ustalić nowy termin wykonania Umowy lub ewentualnie podjąć decyzję o odstąpieniu od Umowy za porozumieniem Stron.

§ 8
Zmiany Umowy

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji gdy:
 - 1) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, w zakresie modelu/typu sprzętu w przypadku zakończenia produkcji lub braku dostępności na rynku, pod warunkiem, że urządzenie będzie posiadało parametry nie gorsze od oferowanego modelu i nie spowoduje to podwyższenia ceny Umowy;
 - 2) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili zawarcia Umowy, nie powodujących zmiany Przedmiotu umowy i nie spowoduje to podwyższenia ceny Umowy;
 - 3) po zawarciu Umowy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta;
 - 4) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy, w tym terminu wykonania Umowy;
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu.

§ 9
Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w szczególności w przypadku:
 - 1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
 - 2) opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu umowy trwającego dłużej niż 5 dni roboczych;
 - 3) dostarczenia sprzętu niespełniającego wymogów określonych w Załączniku nr 1.
 - 4) W wypadku, gdy łączna wysokość kar umownych przekroczy 100% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

§ 10
Inne postanowienia

1. Przy prowadzeniu korespondencji przez Strony w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy obowiązywać będzie forma pisemna.
2. W razie pilnej potrzeby zawiadomienia mogą być przesyłane faksem z pisemnym potwierdzeniem ich otrzymania.
3. Ustala się następujące adresy, numery faksów i telefonów:

Adres Wykonawcy dla potrzeb korespondencji i składania zawiadomień:

.....
tel.
fax

Adres Zamawiającego dla potrzeb korespondencji składania zawiadomień:

.....
tel.
fax

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Wykonawca nie może bez pisemnej – pod rygorem nieważności - i uprzedniej zgody Zamawiającego dokonać przeniesienia wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie.

2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych,
3. W przypadku zaistnienia sporu, związanego z realizacją Umowy, Strony zobowiązują się w terminie 14 dni od daty jego zaistnienia, rozstrzygnąć spór w sposób polubowny. W razie braku polubownego załatwienia sporu, sprawa może zostać skierowana do Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4. Następujące Załączniki stanowią integralną część Umowy:
 - Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu umowy;
 - Załącznik nr 2 – Zasady odbioru Przedmiotu umowy;
 - Załącznik nr 3 – Wymagania gwarancyjne i serwisowe;
 - Załącznik nr 4 – Wymagania dotyczące instruktażu;
 - Załącznik nr 5 – Specyfikacja ilościowo-cenowa;
 - Załącznik nr 6 – Protokół odbioru ilościowego;
 - Załącznik nr 7 – Protokół odbioru jakościowego;
 - Załącznik nr 8 – Protokół odbioru instruktażu;
 - Załącznik nr 9 – Protokół odbioru Przedmiotu umowy;
 - Załącznik nr 10 – Formularz zgłoszenia serwisowego - wzór;
5. Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 (trzy) egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1(jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Opis Przedmiotu zamówienia / umowy

Doposażenie przygranicznych jednostek Policji w sprzęt radiokomunikacyjny służący poprawie możliwości komunikacji radiowej w obszarze zewnętrznej granicy Unii Europejskiej (III etap)

Rozdział I.

Wymagane jest dostarczenie cyfrowego sprzętu radiokomunikacyjnego zgodnego ze standardem ETSI DMR Tier II, który będzie użytkowany przez jednostki Policji w obszarach województwa podlaskiego. Sprzęt jest planowany do wykorzystania przez policjantów do komunikacji w wybranych sieciach radiokomunikacyjnych Policji, a także do współpracy z funkcjonariuszami Straży Granicznej. Dostarczony sprzęt będzie użyty do przeprowadzenia łagodnej migracji istniejących niezależnych sieci analogowych do poziomu zgodnego ze standardem ETSI DMR Tier II, w związku z czym w ramach dostarczonego rozwiązania wymagana jest obsługa komunikacji głosowej, bezpośrednio między radiotelefonami i poprzez infrastrukturę zgodnie z wymaganiami opisanymi w *Rozdziale II. KOMPATYBILNOŚĆ*

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. **Dostawa 80 kompletów** radiotelefonów o cechach określonych w Rozdziale III. **RADIOTELEFON PRZEWOŹNY DMR W UKOMPLETOWANIU ROZŁĄCZNYM.**
2. **Dostawa 10 kompletów** radiotelefonów o cechach określonych w Rozdziale IV. **RADIOTELEFON PRZEWOŹNY DMR W UKOMPLETOWANIU STANDARDOWYM.**
3. **Dostawa 150 kompletów** radiotelefonów o cechach określonych w Rozdziale V. **RADIOTELEFON NOSZONY DMR.**
4. **Dostawa 3 kompletów** do programowania i serwisowania urządzeń DMR o cechach określonych w Rozdziale VII. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWU DO PROGRAMOWANIA I STROJENIA.**
5. **Przeprowadzenie instruktażu** z zakresu: użytkowania, obsługi i serwisowania sprzętu wymienionego w pkt. 1-4 zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 4 Umowy.

KOMPATYBILNOŚĆ

Z uwagi na fakt, że Policja i Straż Graniczna posiadają urządzenia radiokomunikacyjne zgodne ze standardem ETSI DMR produkcji: Motorola, Hytera oraz urządzenia analogowe różnych producentów, dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia radiotelefony opisane w rozdziałach III – V muszą zapewniać kompatybilność wsteczną w następującym zakresie:

Sprzęt DMR z którym wymagana jest kompatybilność	Sprzęt DMR oferowany przez Wykonawcę	Wymagane funkcjonalności w relacji: „Sprzęt DMR z którym wymagana jest kompatybilność” – „Sprzęt DMR oferowany przez Wykonawcę”
1	2	3
Stacja retransmisyjna Motorola DR3000 Stacja retransmisyjna Hytera RD985	Radiotelefony noszone i przewoźne	Retransmisja przez stację wymienioną w kolumnie 1 analogowego sygnału mowy pochodzącego z oferowanych radiotelefonów, retransmisja przez stację wymienioną w kolumnie 1 sygnału mowy zgodnego z ETSI TS 102 361 pochodzącego z oferowanych radiotelefonów, retransmisja przez stację wymienioną w kolumnie 1 sygnału mowy zgodnego z ETSI TS 102 361 wraz z maskowaniem zgodnym z algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów pochodzącego z oferowanych radiotelefonów.
Radiotelefony: Motorola DM 3601, Motorola DP 3601, Hytera MD785G, Hytera PD785G.	Radiotelefony noszone i przewoźne	Komunikacja analogowa w trybie simpleksowym i duosimpleksowym, nadanie/odbiór mowy zgodnie ETSI TS 102361 – simpleks, nadanie/odbiór mowy z ETSI TS102361 wraz z maskowaniem zgodnym z algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów - simpleks.
Radiotelefony pracujące w trybie analogowym z modulacją FM (11K0F3E) w paśmie VHF	Radiotelefony noszone i przewoźne	Bezpośrednia komunikacja analogowa w trybie simpleksowym i duosimpleksowym między radiotelefonami wymienionymi w kolumnie 1 a radiotelefonami oferowanymi, w tym z wykorzystaniem tonów CTCSS określonych w <i>Rozdziale V WYKAZ TONÓW CTCSS</i> .

W zakresie obecnie posiadanego sprzętu Zamawiający nie dysponuje informacjami w zakresie szczegółowych rozwiązań na poziomie wymaganym do projektowania dot. zastosowanych przez producentów sprzętu: technologii, protokołów komunikacyjnych, itp. Zamawiający dysponuje jedynie informacjami na poziomie dostępnym dla użytkownika i podstawowymi instrukcjami serwisowymi dla posiadanego sprzętu. Zamawiający może tą dokumentację udostępnić do wglądu Wykonawcy.

Rozdział II. RADIOTELEFON PRZEWOŹNY DMR W UKOMPLETOWANIU ROZŁĄCZNYM

L.p.	Cechy radiotelefonu wymagane przez Zamawiającego
<i>Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe</i>	
1	praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacją ETSI TS 102 361 (Tier II) oraz w systemie analogowym (modulacja F3E), w trybach simpleks/duosimpleks,
2	możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów z możliwością podziału na strefy,
3	wyświetlacz z podświetlaniem, umożliwiający jednoczesne wyświetlenie co najmniej 16 znaków, wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału odbieranego w trybie cyfrowym,

4	programowanie wyświetlanej nazwy kanału – co najmniej 14 znaków alfanumerycznych,
5	programowe ograniczanie czasu nadawania,
6	możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz grup i kanałów cyfrowych z kanału analogowego,
7	możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych dowolnych lub zdefiniowanych na etapie konfigurowania (programowania) sprzętu,
8	wizualna sygnalizacja stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów monitorowania,
9	wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu użytkownika wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej)
10	programowalny adres IP radiotelefonu,
11	wymagane są następujące funkcje: <ul style="list-style-type: none"> – zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci, – zdalne zablokowanie radiotelefonu, – zdalne odblokowanie radiotelefonu,
12	kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym,
13	możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów.
14	wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2,
15	możliwość utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanałów,
16	możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych,
17	sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami,
18	wybór kanałów przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami,
19	regulacja głośności przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami,
20	złącze akcesoriów umożliwiające programowanie radiotelefonu i transmisję danych zgodną ze standardem USB, dołączenie dodatkowego głośnika i mikrofonu, przycisku nadawania,
21	wbudowany wewnętrzny głośnik,
22	możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) - wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym,
23	menu radiotelefonu w języku polskim.
24	wbudowany odbiornik GPS
25	złącze anteny VHF
26	złącze anteny GPS

Parametry techniczne ogólne

1	zakres częstotliwości pracy 148÷174 MHz,
2	modulacja analogowa w kanale 12,5 kHz: częstotliwości (11K0F3E), protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 (Tier II), modulacja cyfrowa w kanale 12,5 kHz: 2 szczeliny TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane i głos),
3	Odstęp międzykanałowy - 12,5 kHz,
4	Zasilanie stałoprądowe 13,2 V ±20% minus na masie z zabezpieczeniem przepięciowym i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania, odporność obwodów zasilania DC na zaburzenia występujące w sieci elektrycznej pojazdu (stany przejściowe i udary) według wymagań określonych w normie ETSI EN 301 489-1 (ISO 7637-2)

Parametry techniczne nadajnika

1	moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana (tylko w trybie serwisowym) w całym zakresie częstotliwości w granicach od 1 W do 25 W,
2	możliwość ustawienia przez użytkownika radiotelefonu jednego z dwóch poziomów mocy nadawania (moc niska, moc wysoka) w dowolnym kanale, predefiniowanych na etapie programowania sprzętu przez personel techniczny,
3	maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości dla FM: $\pm 2,5$ kHz,
4	maksymalna dopuszczalna odchyłka częstotliwości fali nośnej ± 2 ppm,
5	charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) – nadajnik system analogowy,
6	łączne zniekształcenia modulacji $\leq 3\%$, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej,
7	odstęp od zakłóceń -40 dB – nadajnik system analogowy,
8	moc na kanałach sąsiednich – system analogowy i cyfrowy: ≤ -60 dB
<u>Parametry techniczne odbiornika</u>	
1	czułość analogowa odbiornika nie gorsza niż $0,3 \mu\text{V}$ dla SINAD 12 dB,
2	czułość cyfrowa nie gorsza niż $0,3 \mu\text{V}$ przy 5% BER,
3	współczynnik zawartości harmonicznych $\leq 5\%$, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej i mocy akustycznej $0,5$ W,
4	charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) – odbiornik system analogowy,
5	selektywność sąsiedniokanałowa ≥ 60 dB dla kanału $12,5$ kHz,
6	tłumienie (selektywność dla) odbiorów niepożądanych ≥ 70 dB,
7	moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego minimum 3 W.
8	odstęp od zakłóceń -40 dB – odbiornik system analogowy,
<u>Anteny samochodowe</u>	
1	<p>Antena prętowa przeznaczona do współpracy z radiotelefonami przewodnymi pracującymi w zakresach FM/VHF (pasmo częstotliwości $88 \div 108, 164 \div 174$ MHz), wyposażona w antenę GPS (pasmo częstotliwości 1575 MHz), umieszczoną w podstawie anteny.</p> <p>Wygląd anteny musi być zbliżony do typowej samochodowej anteny radiofonicznej, co predestynuje ją do zastosowań specjalnych.</p> <p>WFS $\leq 1,5$ w całym paśmie pracy VHF anteny</p> <p>Zysk energetyczny ≥ 0 dB (wg EIA RS-329-1), długość anteny $\frac{1}{4}$ fali</p> <p>Długość kabli koncentrycznych umożliwiającą montaż anteny na dachu typowego radiowozu, kabel VHF nie zarobiony wtykiem, wtyk BNC w ukończeniu anteny, długość min. 5 mb</p> <p>Impedancja wejściowa o wartości znamionowej 50Ω</p> <p>Polaryzacja pionowa</p> <p>Dookólna charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej</p> <p>W skład ukończenia anteny wchodzi filtr umożliwiający podłączenie radia samochodowego i radiotelefonu</p> <p>Kabel instalacji GPS (długość min. 5 m) zakończony złączem odpowiednim dla gniazda GPS radiotelefonu</p>
<u>Środowisko i klimatyczne warunki pracy</u>	
1	zakres temperatury pracy od -20°C do $+55^{\circ}\text{C}$,
2	klasa ochrony obudowy przez wnikaniem pyłu i wody, wg normy EN 60529: IP 54.
3	Minimalny zakres temperatury pracy anteny samochodowej -30° do $+60^{\circ}\text{C}$

<u>Wymagania uzupełniające</u>	
1	parametry radiowe, których nie wyszczególniono w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z odpowiednimi normami: odnośnie parametrów systemu analogowego z ETSI EN 300 086, odnośnie parametrów systemu cyfrowego z ETSI TS 102 361-1 oraz ETSI EN 300 113
2	charakterystyki kompatybilności elektromagnetycznej stacji pod względem emisyjności i odporności na zaburzenia elektromagnetyczne muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w normach ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5
3	pod względem bezpieczeństwa użytkownika radiotelefon oraz jego wyposażenie dodatkowe muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w normie EN 60950-1
<u>Ukompletowanie radiotelefonu przewoźnego</u>	
1	Radiotelefon
2	Panel z możliwością instalacji rozdzielnej manipulatora w pojeździe (oddzielnie manipulatora i zespołu N/O), zapewniający pełne sterowanie zespołem N/O: <ul style="list-style-type: none"> – wyposażony w wyświetlacz umożliwiający wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym. – wybór kanałów przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami. – regulacja głośności potencjometrem, przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami. – łatwo dostępne na obudowie panelu przyciski funkcyjne umożliwiające włączenie/wyłączenie zespołu N/O, skanowania, włączenie trybu alarmowego.
3	Mikrofon kamuflowany z przewodem o długości min. 5 mb. i elementami mocującymi oraz kompletnym złączem umożliwiającym podłączenie mikrofonu do złącza akcesoriów radiotelefonu
4	Mikrofon profesjonalny zewnętrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT
5	Głośnik zewnętrzny
6	Przycisk PTT z elementami mocującymi (umożliwiający montaż w otworze przelotowym), długość przewodu między N/O a PTT wynosi min. 5 m.
7	Przewód instalacyjny o długości min. 3 mb pomiędzy zespołem N/O a panelem oraz wszystkie elementy wymagane do instalacji rozdzielnej (zestaw rozdzielny kompletny)
8	Niezbędne przewody, złącza, uchwyty i elementy umożliwiające bezpieczne zamontowanie w pojeździe (przewód zasilający o długości min. 5 m z zabezpieczeniem od strony baterii akumulatorów i możliwością rozłączenia gniazda bezpiecznikowego na przewodzie)
9	Anteny samochodowe zgodnie z wymaganiami
10	Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim
11	Deklaracja zgodności CE – Conformité Européenne
12	Warunki gwarancji zgodnie z wymaganiami

Rozdział III. **RADIOTELEFON PRZEWOŹNY DMR W UKOMPLETOWANIU** **STANDARDOWYM**

L.p.	Cechy radiotelefonu wymagane przez Zamawiającego
<u>Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe</u>	
1	praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacją ETSI TS 102 361 (Tier II), oraz w systemie analogowym (modulacja F3E), w trybach simpleks/duosimpleks,
2	możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów z możliwością podziału na strefy,

3	wyświetlacz z podświetlaniem, umożliwiający jednocześnie wyświetlenie co najmniej 16 znaków, wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału odbieranego w trybie cyfrowym,
4	programowanie wyświetlanej nazwy kanału – co najmniej 14 znaków alfanumerycznych,
5	programowe ograniczanie czasu nadawania,
6	możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz grup i kanałów cyfrowych z kanału analogowego,
7	możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych dowolnych lub zdefiniowanych na etapie konfigurowania (programowania) sprzętu,
8	wizualna sygnalizacja stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów monitorowania,
9	wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu użytkownika wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej)
10	programowalny adres IP radiotelefonu,
11	wymagane są następujące funkcje: <ul style="list-style-type: none"> – zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci, – zdalne zablokowanie radiotelefonu, – zdalne odblokowanie radiotelefonu,
12	kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym,
13	możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów.
14	wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2,
15	możliwość utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanałów,
16	możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych,
17	sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami,
18	wybór kanałów przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami,
19	regulacja głośności przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami,
20	złącze akcesoriów umożliwiające programowanie radiotelefonu i transmisję danych zgodną ze standardem USB, dołączenie dodatkowego głośnika i mikrofonu, przycisku nadawania,
21	wbudowany wewnętrzny głośnik,
22	możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) - wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym,
23	menu radiotelefonu w języku polskim.
24	wbudowany odbiornik GPS
25	złącze anteny VHF
26	złącze anteny GPS

Parametry techniczne ogólne

1	zakres częstotliwości pracy 148÷174 MHz,
2	modulacja analogowa w kanale 12,5 kHz: częstotliwości (11K0F3E), protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 (Tier II), modulacja cyfrowa w kanale 12,5 kHz: 2 szczeliny TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane i głos),
3	odstęp międzykanałowy - 12,5 kHz,
4	zasilanie stałoprądowe 13,2 V ±20% minus na masie z zabezpieczeniem przepięciowym i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania, odporność obwodów zasilania DC na zaburzenia występujące w sieci elektrycznej pojazdu (stany przejściowe i udary) według wymagań

	określonych w normie ETSI EN 301 489-1 (ISO 7637-2)
<u>Parametry techniczne nadajnika</u>	
1	moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana (tylko w trybie serwisowym) w całym zakresie częstotliwości w granicach od 1 W do 25 W,
2	możliwość ustawienia przez użytkownika radiotelefonu jednego z dwóch poziomów mocy nadawania (moc niska, moc wysoka) w dowolnym kanale, predefiniowanych na etapie programowania sprzętu przez personel techniczny,
3	maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości dla FM: $\pm 2,5$ kHz,
4	maksymalna dopuszczalna odchyłka częstotliwości fali nośnej ± 2 ppm,
5	charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) – nadajnik system analogowy,
6	łączne zniekształcenia modulacji $\leq 3\%$, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej,
7	odstęp od zakłóceń -40 dB – nadajnik system analogowy,
8	moc na kanałach sąsiednich – system analogowy i cyfrowy: ≤ -60 dB
<u>Parametry techniczne odbiornika</u>	
1	czułość analogowa odbiornika nie gorsza niż $0,3 \mu\text{V}$ dla SINAD 12 dB,
2	czułość cyfrowa nie gorsza niż $0,3 \mu\text{V}$ przy 5% BER,
3	współczynnik zawartości harmonicznych $\leq 5\%$, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej i mocy akustycznej $0,5$ W,
4	charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) – odbiornik system analogowy,
5	selektywność sąsiedniokanałowa ≥ 60 dB dla kanału 12,5 kHz,
6	tłumienie (selektywność dla) odbiorów niepożądanych ≥ 70 dB,
7	moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego minimum 3 W.
8	odstęp od zakłóceń -40 dB – odbiornik system analogowy,
<u>Anteny samochodowe</u>	
1	<p>Oddzielne anteny FM/VHF oraz GPS do montażu stałego na pojeździe (pasma anten: FM/VHF 88 – 108, 164 – 174 MHz, GPS 1575 MHz).</p> <p>Wygląd anteny FM/VHF musi być zbliżony do typowej samochodowej anteny radiofonicznej, co predestynuje ją do zastosowań specjalnych.</p> <p>WFS $\leq 1,5$ w całym paśmie pracy VHF</p> <p>Zysk energetyczny ≥ 0 dB (EIA RS – 329-1), długość anteny $\frac{1}{4}$ fali</p> <p>Długość kabli koncentrycznych umożliwiającą montaż anteny na dachu typowego radiowozu, kabel VHF nie zarobiony wtykiem, wtyk BNC w ukończeniu anteny, długość kabla min. 5 mb</p> <p>Impedancja wejściowa o wartości znamionowej 50Ω</p> <p>Polaryzacja pionowa</p> <p>Dookólna charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej</p> <p>W skład ukończenia anteny wchodzi filtr umożliwiający podłączenie radia samochodowego i radiotelefonu</p> <p>Antena GPS do umieszczenia na wewnętrznej stronie szyby pojazdu</p> <p>Kabel instalacji GPS (długość min. 5 m) zakończony złączem odpowiednim dla gniazda GPS radiotelefonu</p>
<u>Środowisko i klimatyczne warunki pracy</u>	
1	zakres temperatury pracy od -20°C do $+55^{\circ}\text{C}$,

2	klasa ochrony obudowy przez wnikaniem pyłu i wody, wg normy EN 60529: IP 54.
3	Minimalny zakres temperatury pracy anteny samochodowej -30 ⁰ do +60 ⁰ C
<u>Wymagania uzupełniające</u>	
1	parametry radiowe, których nie wyszczególniono w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z odpowiednimi normami: odnośnie parametrów systemu analogowego z ETSI EN 300 086, odnośnie parametrów systemu cyfrowego z ETSI TS 102 361-1 oraz ETSI EN 300 113
2	charakterystyki kompatybilności elektromagnetycznej stacji pod względem emisyjności i odporności na zaburzenia elektromagnetyczne muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w normach ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5
3	pod względem bezpieczeństwa użytkownika radiotelefon oraz jego wyposażenie dodatkowe muszą być zgodne wymaganiami określonymi w normie EN 60950-1
<u>Ukompletowanie radiotelefonu przewoźnego</u>	
1	Radiotelefon
2	Mikrofon profesjonalny zewnętrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT
3	Niezbędne przewody, złącza, uchwyty i elementy umożliwiające bezpieczne zamontowanie w pojeździe (przewód zasilający o długości min. 5 m z zabezpieczeniem od strony baterii akumulatorów i możliwością rozłączenia gniazda bezpiecznikowego na przewodzie)
4	Antena samochodowa zgodnie z wymaganiami
5	Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim
6	Deklaracja zgodności CE – Conformité Européenne
7	Warunki gwarancji zgodnie z wymaganiami

Rozdział IV. RADIOTELEFON NOSZONY DMR

L.p.	Cechy radiotelefonu wymagane przez Zamawiającego
<u>Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe</u>	
1	praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacją ETSI TS 102 361 (Tier II) oraz w systemie analogowym (modulacja F3E), w trybach simpleks/duosimpleks,
2	możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów z możliwością podziału na strefy,
3	wyświetlacz z podświetlaniem, umożliwiający jednoczesne wyświetleniem co najmniej 16 znaków, wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań, poziomu sygnału odbieranego w trybie cyfrowym oraz stanu naładowania baterii,
4	programowanie wyświetlanej nazwy kanału – co najmniej 14 znaków alfanumerycznych,
5	możliwość ustawienia przez użytkownika radiotelefonu jednego z dwóch poziomów mocy nadawania (moc niska, moc wysoka) – predefiniowanych a na etapie programowania sprzętu przez personel techniczny w dowolnym kanale,
6	programowe ograniczanie czasu nadawania
7	możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz grup i kanałów cyfrowych z kanału analogowego,
8	możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych dowolnych oraz zdefiniowanych na etapie konfigurowania (programowania) sprzętu,
9	wizualna sygnalizacja stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów monitorowania,
10	wbudowany odbiornik GPS,
11	wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie

	cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu użytkownika wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej),
12	programowalny adres IP radiotelefonu,
13	dedykowany łatwo dostępny przycisk wywołania alarmowego,
14	wymagane są następujące funkcje: zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci, zdalne zablokowanie radiotelefonu, zdalne odblokowanie radiotelefonu,
15	kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo w dowolnym kanale analogowym,
16	możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów.
17	Możliwość utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanałów,
18	Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami
19	wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym,
20	regulacja głośności przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami,
21	złącze akcesoriów umożliwiające programowanie radiotelefonu i transmisję danych zgodną ze standardem USB, dołączenie dodatkowego mikrofonogłośnika z przyciskiem nadawania,
22	możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) - wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym,
23	możliwość wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym,
24	możliwość wyłączenia sygnalizacji akustycznej i optycznej, tzw. "cicha praca",
25	możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych,
26	standardowa klawiatura numeryczna,
27	wbudowane mikrofon i głośnik,
28	menu radiotelefonu w języku polskim,
29	Zasilanie z baterii akumulatorów przez minimum 8 godzin w trybie analogowym, przy proporcjach nadawania/ odbioru/ stanu gotowości do pracy wynoszących odpowiednio 5% / 5% / 90% i mocy nadajnika 5 W,

Parametry techniczne

1	zakres częstotliwości pracy 148÷174 MHz,
2	modulacja analogowa w kanale 12,5 kHz: częstotliwości (11K0F3E),
3	protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 (Tier II), modulacja cyfrowa w kanale 12,5 kHz: 2 szczeliny TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane i głos),
4	odstęp międzykanałowy - 12,5 kHz,
5	maksymalna moc nadajnika co najmniej 5 W, programowana (tylko w trybie serwisowym) w całym zakresie częstotliwości w granicach od 1 W do 5 W,
6	maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości dla FM: ±2,5 kHz,
7	maksymalna dopuszczalna odchyłka częstotliwości fali nośnej ± 2 ppm,
8	łączne zniekształcenia modulacji ≤ 3%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej,
9	odstęp od zakłóceń –40 dB – nadajnik system analogowy,
10	moc na kanałach sąsiednich – system analogowy i cyfrowy: ≤ - 60 dB,

11	wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2,
12	czułość analogowa odbiornika nie gorsza niż 0,3 μ V dla SINAD 12 dB, czułość cyfrowa nie gorsza niż 0,3 μ V przy 5% BER,
13	współczynnik zawartości harmonicznych ≤ 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej i mocy akustycznej 0,5 W,
14	charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) – nadajnik system analogowy,
15	charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) – odbiornik system analogowy,
16	selektywność sąsiedniokanałowa ≥ 60 dB dla kanału 12,5 kHz,
17	tłumienie (selektywność dla) odbiorów niepożądanych ≥ 70 dB,
18	odstęp od zakłóceń -40 dB – odbiornik system analogowy,
19	moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego minimum 0,5 W,
<u>Środowisko i klimatyczne warunki pracy</u>	
1	minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu -20°C do +55°C,
2	odporność obudowy na działanie wody na poziomie określonym normą IEC 60529 IP57.
<u>Wymagania uzupełniające</u>	
1	parametry radiowe, których nie wyszczególniono w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z odpowiednimi normami: odnośnie parametrów systemu analogowego z ETSI EN 300 086, odnośnie parametrów systemu cyfrowego z ETSI TS 102 361-1 oraz ETSI EN 300 113.
2	charakterystyki kompatybilności elektromagnetycznej stacji pod względem emisyjności i odporności na zaburzenia elektromagnetyczne muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w normach ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5,
3	pod względem bezpieczeństwa użytkownika radiotelefon oraz jego wyposażenie dodatkowe muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w normie EN 60950-1
<u>Ukompletowanie radiotelefonu noszonego – wymagane w każdym komplecie</u>	
1	Radiotelefon,
2	2 akumulatory tego samego typu, o pojemności min. 1500 mAh, (baterie producenta sprzętu),
3	Antena zespolona VHF/GPS, parametry anteny: – pasmo VHF co najmniej 164 – 174 MHz, – impedancja wejściowa o wartości znamionowej 50 Ω , – polaryzacja pionowa, – dookólna charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej
4	Futurał do radiotelefonu - wyposażony w zaczep obrotowy (kulowy), - dostosowany do pasa policyjnego (szerokość pasa 50 mm), - zabezpieczający radiotelefon przed przypadkowym upadkiem (w tym od góry), - umożliwiający odczyt informacji z wyświetlacza radiotelefonu bez konieczności wyjmowania radiotelefonu z futerału, - zapewniający możliwość manipulacji: głośnością, zmianą kanałów, klawiaturą radiotelefonu bez konieczności wyjmowania radiotelefonu z futerału, - wykonany z wytrzymałego materiału odpornego na warunki klimatyczne wymagane dla pracy radiotelefonu, - umożliwiający dostęp do złącza akcesoriów (pozwalający na dopięcie dodatkowego osprzętu),
5	Klips do pasa (szerokość pasa 50 mm),

	Ładowarka jednopozycyjna do baterii akumulatorów: - zasilana z sieci 230 V ±10%, 50 Hz,
6	- ładowarka musi zapewnić ładowanie baterii akumulatorów (w tym, bez konieczności wypinania z radiotelefonu), zgodność z technologią z zastosowaną w bateriach akumulatorów, sygnalizacja cyklu pracy ładowania /zakończenia ładowania/uszkodzony akumulator,
7	Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim,
8	Deklaracja zgodności CE – Conformité Européenne
9	Warunki gwarancji zgodnie z wymaganiami
<u>Ukompletowanie dodatkowe radiotelefonu noszonego – wymagane w wybranych kompletach</u>	
	Ukompletowanie dodatkowe dostarczone do 110 radiotelefonów noszonych.
1	Zewnętrzny mikrofonogłośnik do radiotelefonu: - wpinany w złącze akcesoriów radiotelefonu, - wyposażony w przycisk nadawania, - wyposażony w gniazdo zewnętrznej słuchawki na wtyk 3,5 mm typu JACK, - długość przewodu spiralnego mikrofonogłośnika bez rozwijania min. 55 centymetrów, - klasa odporności min. IP54, - odporny na uszkodzenia mechaniczne w zakresie wymaganym dla radiotelefonu, - zapewniający poprawną współpracę z radiotelefonem, - klips, - mikrofonogłośnik podłączony do radiotelefonu nie będzie wymagał dodatkowego źródła zasilania,
2	Ukompletowanie dodatkowe dostarczone do 40 radiotelefonów noszonych. Adapter podłączany do złącza akcesoriów radiotelefonu umożliwiający podpięcie standardowych akcesoriów zakończonych złączem typu Hirose HR-12p.

Rozdział V. WYKAZ TONÓW CTCSS

L.p.	Częstotliwość [Hz]	L.p.	Częstotliwość [Hz]
1.	67,0	22.	136,5
2.	69,3	23.	141,3
3.	71,9	24.	146,2
4.	74,4	25.	151,4
5.	77,0	26.	156,7
6.	79,7	27.	162,2
7.	82,5	28.	167,9
8.	85,4	29.	173,8
9.	88,5	30.	179,9
10.	91,5	31.	186,2
11.	94,8	32.	192,8
12.	97,4	33.	203,5
13.	100,0	34.	210,7
14.	103,5	35.	218,1
15.	107,2	36.	225,7
16.	110,9	37.	233,6
17.	114,8	38.	241,8
18.	118,8	39.	250,3
19.	123,0	40.	206,5
20.	127,3	41.	229,1
21.	131,8	42.	254,1

Rozdział VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWU DO PROGRAMOWANIA I STROJENIA

1. Wymagane jest dostarczenie trzech zestawów (osprzętu i oprogramowania) niezbędnych do realizacji czynności związanych z programowaniem i strojeniem dostarczonych radiotelefonów, podlegającego bieżącemu uaktualnianiu w miarę wprowadzania zmian (w okresie gwarancji).
2. Możliwość wcześniejszego przygotowania i zapisania w postaci elektronicznej odpowiednich plików do programowania wszystkich typów radiotelefonów w ramach dostawy.
3. Do oprogramowania i sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę muszą być dołączone niezbędne sterowniki w aktualnych, stabilnych wersjach na płytach CD oraz wymagane prawem bezterminowe licencje. Jeśli do tej instalacji niezbędne będzie jakiegokolwiek dodatkowe oprogramowanie specyficzne dla zakupionego sprzętu (np. sterowniki urządzeń), Wykonawca dostarczy je na nośnikach dla każdego zakupionego zestawu.
4. Dostarczenie przewodów do każdego zestawu do programowania do każdego z typów dostarczonych radiotelefonów. W przypadku, gdy dostarczony model radiotelefonów przewoźnych ma dodatkową możliwość programowania przez złącze mikrofonowe wymagane jest dodatkowo dostarczenie odpowiedniego kabla serwisowego.
5. Dostarczenie 1 egzemplarza pełnej instrukcji serwisowej producenta do każdego typu radiotelefonu dostarczonego w ramach dostawy (do każdego zestawu do programowania).
6. Dostarczony zestaw (oprogramowanie i osprzęt) musi być kompatybilny z komputerem przenośnym o następujących parametrach:
 - procesor typu X86, 64-bitowy, osiągający w teście wydajności PassMarkPerformanceTest wynik 3500 punktów,
 - wyświetlacz kolorowy 15-15,6" TFT
 - dysk twardy 500 GB, 7200 rpm,
 - pamięć RAM – min 4 GB,
 - napęd DVD ±RW/DVD±R, obsługa Dual Layer,
 - USB 2.0
 - klawiatura sprzętowa QWERTY
 - touchpad
 - system operacyjny Windows 7

Rozdział VII. INNE ISTOTNE INFORMACJE

1. W ramach dostarczonego rozwiązania wymagana jest możliwość przesyłania informacji lokalizacyjnych GPS do zewnętrznego systemu lokalizacyjnego – dostarczenie systemu lokalizacyjnego nie jest wymagane w ramach Umowy. Wykonawca w ofercie musi podać nazwy co najmniej dwóch aplikacji/systemów różnych producentów – współpracujących jednocześnie z dostarczonymi radiotelefonami noszonymi i przewoźnymi w zakresie danych GPS.
2. W ramach dostarczonego rozwiązania wymagana jest możliwość przesyłania wiadomości tekstowych do/z zewnętrznego systemu teleinformatycznego/oprogramowania – dostarczenie tego systemu/oprogramowania nie jest wymagane w ramach Umowy. Wykonawca w ofercie musi podać nazwy co najmniej dwóch aplikacji różnych producentów – współpracujących jednocześnie z dostarczonymi radiotelefonami noszonymi i przewoźnymi w zakresie wiadomości tekstowych.

Zasady odbioru Przedmiotu umowy

Odbiory, o których mowa poniżej zostaną przeprowadzone i potwierdzone przez Komisję powołaną do odbioru przedmiotu zamówienia na mocy Decyzji Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku ze strony Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.

I. Odbiór Instruktażu:

1. Instruktaż zostanie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 4.
2. Przeprowadzenie instruktażu zostanie potwierdzone podpisaniem przez Komisję Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy Protokołu odbioru instruktażu, którego wzór określa Załącznik nr 8.

II. Odbiór jakościowy:

1. Pozytywny wynik odbioru instruktażu warunkuje przystąpienie Stron do odbioru jakościowego Przedmiotu umowy.
2. O przygotowaniu Przedmiotu umowy do odbioru jakościowego Wykonawca powiadomi faksem na numer oraz faksem na numer, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, podając:
 - numer Umowy,
 - planowaną datę dostarczenia produktu do odbioru jakościowego,
 - numery seryjne sprzętu.
3. W celu przeprowadzenia odbioru jakościowego Wykonawca w ramach Umowy dostarczy Przedmiot umowy do obiektu KWP w Białymstoku ul.
4. Wykonawca zobowiązany jest do prezentacji funkcjonalności/parametrów wskazanych przez Zamawiającego wynikających z Umowy.
5. Celem czynności kontrolnych prowadzonych w ramach odbioru jakościowego będzie sprawdzenie jakości dostarczonego produktu z parametrami i funkcjonalnościami określonymi w Umowie.
6. Odbiorowi jakościowemu podlegać będzie do 10 % sprzętu.
7. Jeżeli w czasie odbioru jakościowego jakiegokolwiek produkt nie będzie działał poprawnie lub nie spełni wymagań techniczno-funkcjonalnych wynikających z Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany na nowy produkt wolny od wad zgodny z SIWZ, a cała procedura zostanie rozpoczęta od nowa.
8. Pozytywny wynik odbioru jakościowego zostanie potwierdzony podpisaniem bez uwag protokołu odbioru jakościowego, którego wzór określa Załącznik nr 7.


III. Odbiór ilościowy:

1. Pozytywny wynik odbioru jakościowego warunkuje przystąpienie Stron do odbioru ilościowego Przedmiotu umowy.
2. Odbiór ilościowy zostanie przeprowadzony w miejscu odbioru jakościowego.
3. Przed przystąpieniem do odbioru ilościowego Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu wykazu zawierającego nazwę produktu, typ i nazwę producenta, ilość, cenę jednostkową netto produktu, wartość podatku VAT wraz ze stawką podatkową, cenę jednostkową brutto produktu, cenę łączną dla danej ilości produktu oraz numery seryjne.
4. Celem czynności kontrolnych prowadzonych w ramach odbioru ilościowego jest sprawdzenie kompletności dostarczonego produktu i potwierdzenie zgodności z ilością określoną w Umowie.
5. Wykonawca zapewni opakowanie towaru wymagane do zabezpieczenia go przed uszkodzeniem w drodze do miejsca przeznaczenia. Opakowania muszą odpowiadać normom europejskim w zakresie utylizacji i będą własnością Zamawiającego.
6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie, rozpakowanie Przedmiotu umowy, który będzie podlegał odbiorowi ilościowemu.

7. Pozytywny wynik odbioru ilościowego zostanie potwierdzony podpisaniem bez uwag protokołu odbioru ilościowego, którego wzór określa Załącznik nr 6.
8. Z chwilą podpisania przez Strony protokołu ilościowego, bez uwag i zastrzeżeń, na Zamawiającego przechodzi prawo własności Sprzętu oraz wszelkie korzyści i ciężary związane ze Sprzętem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Sprzętu.


IV. Odbiór Przedmiotu umowy:

1. Na podstawie podpisanych bez uwag protokołów: odbioru instruktażu, odbioru jakościowego oraz odbioru ilościowego, zostanie podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag protokół odbioru Przedmiotu umowy, którego wzór określa Załącznik nr 9.
2. Przed podpisaniem protokołu odbioru Przedmiotu umowy, Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o treści „Wykonawca gwarantuje, że wykonane prace są zgodne z Umową, Przedmiot umowy spełnia wszystkie wymagania funkcjonalno techniczne i jest wolny od wad fizycznych i prawnych”.
3. Wszystkie protokoły zostaną sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzyma Wykonawca, trzy - Zamawiający.
4. Wszystkie czynności związane z odbiorami muszą się zakończyć w terminie wykonania Umowy.



Wymagania gwarancyjne i serwisowe

1. Dostarczony Przedmiot umowy jest objęty gwarancją na okres:
 - radiotelefony w ukończeniu i z akcesoriami (poza akumulatorami do radiotelefonów noszonych) - 36 miesięcy,
 - akumulatory do radiotelefonów noszonych - 12 miesięcy,
 - zestawy do programowania i strojenia - 36 miesięcy,
2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu umowy.
3. Dostarczone urządzenia muszą być nowe, wolne od wad i zgodne z poziomem technologii istniejącym w momencie podpisania Umowy.
4. Gwarancja obejmuje: wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnienie deklarowanych przez producenta parametrów i/lub funkcji użytkowych, naprawę wykrytych uszkodzeń, w tym wymianę uszkodzonych podzespołów na nowe, usuwanie wykrytych usterek i błędów funkcjonalnych w działaniu urządzeń i oprogramowania.
5. Do każdego dostarczonego sprzętu będą dołączone karty gwarancyjne zawierające numery seryjne Sprzętu, termin i warunki ważności gwarancji (zgodnie z Umową), adresy i numery telefonów punktów serwisowych świadczących usługi gwarancyjne.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania informacji o awarii urządzeń będących Przedmiotem umowy w dni robocze w godz. 8.00 - 16.00 pod nr tel. faksu w j. polskim, z wyłączeniem numerów o podwyższonej płatności).
7. Wykonawca w ramach Umowy, odbierze uszkodzony sprzęt od końcowego użytkownika do naprawy. Po naprawie (w ramach Umowy) dostarczy sprzęt wolny od wad do użytkownika. Zamawiający dopuszcza odbiór oraz dostarczenie sprzętu za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Wykonawcy.
8. Wykonanie naprawy sprzętu czy oprogramowania musi nastąpić w ciągu do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia naprawy drogą faksową do siedziby serwisu do momentu zwrotu sprzętu komputerowego po naprawie do siedziby użytkownika.
9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym kosztów.
10. Gwarancja na naprawiony sprzęt zostanie przedłużona o czas naprawy.
11. Dwukrotne uszkodzenie tego samego urządzenia w okresie gwarancji obliguje Wykonawcę do jego wymiany na nowe, wolne od wad, spełniające te same parametry i zgodne funkcjonalnie z naprawianym urządzeniem, w terminie 14 dni od chwili ostatniego zgłoszenia o uszkodzeniu. Okres gwarancji na wymienione urządzenie nie może być krótszy, niż na urządzenie dostarczone w ramach Umowy.
12. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania bezpłatnie nowych wersji oprogramowania: radiotelefonów, zestawów do programowania i strojenia. W razie potrzeby Wykonawca zapewnia również bezpłatną aktualizację dokumentacji.
13. Stosowanie praw, wynikających z udzielonej gwarancji, nie wyłącza stosowania uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpłatnego powielania i rozpowszechniania na własne potrzeby każdej dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji.
15. Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług serwisu gwarancyjnego na Przedmiot umowy oraz korzystanie przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z gwarancji zawarte jest w wynagrodzeniu o którym mowa w § 5 ust 1 Umowy,




Wymagania dotyczące instruktażu

1. Instruktaż zostanie przeprowadzony przez Wykonawcę dla 4 pracowników personelu Zamawiającego odnośnie zagadnień dot. dostarczanych urządzeń, a w szczególności w zakresie:
 - a. wiedzy o budowie dostarczonych radiotelefonów,
 - b. parametrów techniczno-funkcjonalnych dostarczonych radiotelefonów,
 - c. zaleceń dot. instalacji dostarczonych radiotelefonów przewodnych,
 - d. programowania (strojenia) dostarczonych radiotelefonów,
 - e. obsługi technicznej dostarczonych radiotelefonów,
 - f. serwisowania dostarczonych radiotelefonów,
 - g. planowania i konfigurowania sieci radiokomunikacyjnych opartych o dostarczone radiotelefony,
 - h. prowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych.
2. Ponadto instruktaż zostanie przeprowadzony przez Wykonawcę dla 2 pracowników personelu Zamawiającego w zakresie określonym w pkt. 1. h.
3. Instruktaż zostanie przeprowadzony przed dokonaniem dostaw sprzętu.
4. Instruktaż będzie realizowany w dni robocze po maksymalnie 8 (osiem) godzin dziennie.
5. Zakresy instruktażu muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca na co najmniej 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia zajęć realizowanych w ramach instruktażu, prześle do kierownika Projektu ze strony Zamawiającego harmonogramy instruktażu (zawierające zakres, termin i miejsce instruktażu). Osobą upoważnioną do zatwierdzenia zakresu i harmonogramu instruktażu będzie Naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.
6. Zajęcia praktyczne w zakresie programowania, strojenia i obsługi technicznej realizowane będą na stanowiskach wyposażonych w sprzęt wymagany do prawidłowej realizacji ww. czynności (max. 2 osoby/stanowisko).
7. Każda osoba biorąca udział w instruktażu, o którym mowa w pkt. 1, otrzyma komplet dokumentacji szkoleniowej w języku polskim oraz imienny certyfikat poświadczony przez producenta dostarczonych radiotelefonów potwierdzający odbycie instruktażu techniczno-serwisowego o którym mowa w pkt. 1 oraz upoważniający do prowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych. Osoby o których mowa w pkt 2 otrzymają certyfikat upoważniający do prowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych.
8. Zalecaną lokalizacją przeprowadzenia instruktażu jest KWP w Białymstoku. W przypadku zorganizowania przez Wykonawcę instruktażu w innej lokalizacji Wykonawca zapewni: zakwaterowanie, wyżywienie i transport dla uczestników instruktażu, poczynając od godzin popołudniowych dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia instruktażu.
9. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze szkoleniem.
10. Koszty przeprowadzenia instruktażu będą wliczone w dostawę sprzętu.
11. Instruktaż zostanie przeprowadzony w języku polskim.

Specyfikacja ilościowo-cenowa
(sporządzi Wykonawca przed podpisaniem Umowy)

L.p.	Opis / Nazwa	Ilość	Cena jedn. netto zł.	VAT %	Cena jedn. brutto zł.	Wartość netto zł.	Wartość brutto zł.
1.							
2.							
3.							
Razem							



Fundusz Granic
Zewnętrznych
„Bezgraniczne bezpieczeństwo”

Załącznik nr 6 do Umowy nr

Protokół odbioru ilościowego
do Umowy nr z dnia.....r.
na...../nazwa projektu/.....

Miejsce dokonania odbioru:
Data dokonania odbioru:

Ze strony Wykonawcy:
.....
(nazwa i adres)
.....
(osoba upoważniona do udziału w odbiorze)

Ze strony Zamawiającego:
.....
(nazwa i adres)

Przedmiotem odbioru ilościowego przeprowadzonego w ramach przedmiotowej Umowy jest:

Op.	Nazwa przedmiotu	Jednostka miary	Ilość	Nr seryjny	Wartość jednostkowa [netto]	Wartość łączna [brutto]	Dokumentacja techniczna/ instrukcja obsługi/świadectwo jakości	Uwagi
Razem:								

Komisja do odbioru przedmiotu zamówienia, powołana na mocy Decyzji nr Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku z dnia przeprowadziła czynności kontrolne i potwierdza kompletność dostarczonego produktu.

Uwagi:.....
.....


Podpisy Komisji do odbioru przedmiotu zamówienia:

Przewodniczący:
.....

Członkowie:

1.
2.
3.
(ze strony Zamawiającego)

1.
2.
3.
(ze strony Wykonawcy)



PROTOKÓŁ ODBIORU JAKOŚCIOWEGO - wzór
do Umowy nr z dnia.....r.
na

Miejsce dokonania odbioru:

Data dokonania odbioru:

Ze strony Wykonawcy:

(nazwa i adres) / (osoba upoważniona do udziału w odbiorze)

Ze strony Zamawiającego:

(nazwa i adres)

W ramach odbioru jakościowego, przeprowadzonego w ramach Umowy nr z dnia..... na, Komisja powołana na mocy Decyzji nr Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku z dnia przeprowadziła czynności kontrolne na podstawie zatwierdzonej przez Strony procedury i potwierdza zgodność jakości dostarczonego produktu z parametrami/funkcjonalnością zawartymi w Umowie.

Wynik odbioru jakościowego:

- Pozytywny*
- Negatywny*

Uwagi:.....
.....

Podpisy Komisji do odbioru przedmiotu zamówienia:

Przewodniczący:

.....

Członkowie:

1.

1.....

2.

2.....


3.....

3.....

(Członkowie komisji Zamawiającego)

(Przedstawiciel Wykonawcy)

*niewłaściwe skreślić



PROTOKÓŁ ODBIORU INSTRUKTAŻU

do Umowy nr z dnia.....r.
na

Miejsce dokonania odbioru:

Data dokonania odbioru:

Ze strony Wykonawcy:
(nazwa i adres) / (osoba upoważniona do udziału w odbiorze)

Ze strony Zamawiającego:
(nazwa i adres)

Na podstawie czynności odbiorczych, przeprowadzonych w ramach Umowy Komisja powołana do odbioru przedmiotu zamówienia na mocy Decyzji nr Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku z dnia, potwierdza/nie potwierdza* zgodność przeprowadzonego instruktażu z warunkami Umowy oraz zatwierdzonego harmonogramu.

Załączniki:

1. Lista osób uczestniczących w instruktażu wraz z podpisami uczestników poświadczającymi obecność w oryginale
2. kopie zaświadczeń (potwierdzonych za zgodność) potwierdzających udział w instruktażu.

Uwagi:

Podpisy Komisji do odbioru przedmiotu zamówienia:

Przewodniczący:


.....

Członkowie:

1.
 2.
 3.
- (Członkowie komisji Zamawiającego)

1.
 2.
 3.
- (Przedstawiciel Wykonawcy)

*niewłaściwe skreślić



PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY - wzór

do Umowy nr z dnia.....r.
na.....

Miejsce dokonania odbioru:

Data dokonania odbioru:

Ze strony Wykonawcy:

(nazwa i adres)

.....

(osoba upoważniona do udziału w odbiorze)

Ze strony Zamawiającego:

.....

(nazwa i adres)

Komisja powołana na do obioru przedmiotu zamówienia w składzie:

1.

2.

3.

na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz Protokołów odbioru instruktażu, jakościowego oraz ilościowego, nie *potwierdza:

1. kompletność dostarczonego produktu;*

2. wykonanie zamówienia zgodne z warunkami zawartymi w Umowie.

Uwagi.....

.....

Końcowy wynik odbioru:

- Pozytywny*
- Negatywny*

Podpisy Komisji do odbioru przedmiotu zamówienia:

Przewodniczący:

.....

Członkowie:

1.

2.

3.

(ze strony Zamawiającego)

1.

2.

3.

(ze strony Wykonawcy)

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

do przetargu 60/BLiI/14/MK

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

- Pełna nazwa
-
- adres, nr telefonu i faksu, e-mail
-
-
- nr konta bankowego, na które dokonywana będzie płatność
-

My niżej podpisani, oświadczamy, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. **Doposażenie przygranicznych jednostek Policji w sprzęt radiokomunikacyjny służący poprawie możliwości komunikacji radiowej w obszarze zewnętrznej granicy Unii Europejskiej (III etap)** składam(y) niniejszą ofertę.

Całkowita wartość oferty brutto:.....

Słownie:.....

(Ceny należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.)

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez Zamawiającego i nie

wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zamówienie będzie realizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załącznikach, zwaną dalej SIWZ.


3. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, na potwierdzenie spełniania tych warunków do oferty załączamy dokumenty wymagane SIWZ.
4. Potwierdzamy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Rozdziale V SIWZ.
5. Potwierdzamy spełnienie warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do Projektu umowy.
6. Przyjmujemy zasady płatności określone w Projekcie Umowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ
7. Udzielamy gwarancji na zasadach określonych w Projekcie Umowy oraz w opisie przedmiotu zamówienia.
8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;
10. Ofertę składamy na kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach.
11. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1.
2.
3.
- .
- n)

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

* niepotrzebne skreślić.



Załącznik nr 3 do SIWZ

spr. nr 60/BLiI/14/MK

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Doposażenie przygranicznych jednostek Policji w sprzęt radiokomunikacyjny służący poprawie możliwości komunikacji radiowej w obszarze zewnętrznej granicy Unii Europejskiej (III etap)

oświadczamy, że:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych .

....., dn.

(podpis

i

pieczęć

upoważnionego

przedstawiciela)

Załącznik nr 4 do SIWZ

spr. nr 60/BŁil/14/MK

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie

1. Oświadczam, że **należę** do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.*
2. Oświadczam, że **nie należę** do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.*

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1.
2.
3.
4.
5.

.....
(miejscowość, data)

.....
(czytelny podpis Wykonawcy)

UWAGA:

*W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej należy skreślić pkt 2 oraz wypełnić listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

*W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej należy skreślić pkt 1.

WZÓR GWARANCJI W RAMACH ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

GWARANCJA Nr NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Dla:

Komendant Główny Policji

ul. Puławska 148/150

02-624 Warszawa

NIP: 521-31-72-762, REGON: 012137497

zwanego dalej "Beneficjentem gwarancji"

1. MY (wpisać nazwę firmy) wystawca gwarancji (wpisać rodzaj gwarancji: ubezpieczeniowa, bankowa), z siedzibą w, ul., zarejestrowana/y w Sądzie Rejonowym..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego, o zarządzie w składzie, zwana/y dalej....., reprezentowana/y na podstawie pełnomocnictwa nr z dnia przez:

....., działając na zlecenie (zwanego dalej „Zobowiązanym”) niniejszym gwarantujemy nieodwołalnie i bezwarunkowo na zasadach określonych w niniejszej gwarancji zapłatę należności do kwoty złotych (słownie złotych: bez względu na sprzeciw Zobowiązanego w terminie 14 dni po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania Beneficjenta Gwarancji, do zapłacenia których na rzecz Beneficjenta Gwarancji Zobowiązany jest zobligowany w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (nr postępowania o zamówienie publiczne), dotyczącej, zwanej dalej „umową objętą gwarancją”, a które to należności nie zostały zapłacone przez Zobowiązanego.

2. Kwota gwarancji stanowi górną granicę odpowiedzialności wystawcy gwarancji

....., a każda wypłata z tytułu gwarancji obniża odpowiedzialnośćwystawcy gwarancji..... o wysokość wypłaconej kwoty.

3. Niniejsza gwarancja jest ważna w okresie od dozwanym dalej "okresem ważności gwarancji".

4. W dniu odpowiedzialność ...wystawcy gwarancji.....z tytułu niniejszej gwarancji ulegnie automatycznemu zmniejszeniu do kwoty.....(słownie:.....).

5. Zapłata przezwystawcę gwarancji kwoty, o której mowa w pkt. 1 i 4 nastąpi zgodnie z następującą procedurą:

- Beneficjenta gwarancji winien złożyć pisemne żądanie wypłaty wraz z pisemnym oświadczeniem, że Zobowiązany nie wykonał lub wykonał nienależycie umowę o zamówienie publiczne objętą gwarancją i nie dokonał zapłaty należności o których mowa w pkt. 1 i/lub 4,

6. Żądanie zapłaty powinno:

- 1) być doręczone, pod rygorem nieważności, do ...wystawcy gwarancji ... (wpisać rodzaj gwarancji),
- 2) być podpisane przez Beneficjenta gwarancji lub osoby przez niego upoważnione,
- 3) być doręczone dowystawcy gwarancji najpóźniej w terminie ważności gwarancji w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
- 4) dotyczyć wyłącznie należności, które powstały w związku z w/w umową o zamówienie publiczne,
- 5) powinno zawierać oznaczenie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata z gwarancji.

6. Odpowiedzialnośćwystawcy gwarancji..... z tytułu niniejszej gwarancji jest wyłączona:

- 1) w przypadku gdy Beneficjent gwarancji doręczy żądanie wypłaty z gwarancji niezgodne z warunkami określonymi w pkt. 5 lub 6,
- 2) w przypadku nieistnienia lub unieważnienia zobowiązania będącego przedmiotem gwarancji,

7. Gwarancja wygasa po upływie okresu jej ważności, a także w następujących przypadkach:

- 1) z chwilą zwrotu gwarancji przed upływem okresu jej ważności,
- 2) z chwilą wypełnienia przez Zobowiązanego zobowiązania będącego przedmiotem gwarancji,
- 3) przez zwolnienie Zobowiązanego przez Beneficjenta gwarancji z zobowiązania będącego przedmiotem gwarancji,

4) przez zwolnieniewystawcy gwarancji z zobowiązania wynikającego z gwarancji,

5) po wypłacie przez wystawcę gwarancji.....pełnej kwoty gwarancji.

8. Prawa z niniejszej gwarancji nie mogą być przedmiotem przelewu .

9. Niniejsza gwarancja podlega zwrotowi do ...wystawcy gwarancji ... niezwłocznie po jej wygaśnięciu. Jednakże zobowiązanie wystawcy gwarancji wygasa z upływem tego terminu bez względu na to czy niniejszy dokument zostanie zwrócony.

10. Spory mogące wyniknąć z niniejszej gwarancji podlegają rozpoznaniu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Beneficjenta Gwarancji

WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

L.p.	Nazwa przedmiotu (rodzaj)	Wartość brutto (zł)	Data wykonania dostawy Od (dd-mm-rrrr) Do (dd-mm-rrrr)	Nazwa Odbiorcy (firmy)	DOKUMENTY
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					

Załącznikami do ww. wykazu są wymienione dokumenty w kolumnie 6 potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie:

.....

.....

.....

....., dn.

.....

(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)