

Z A M A W I A J Ą C Y

Komenda Główna Policji

02 - 624 Warszawa ul. Puławska 148/150

REGON: 012137497 NIP: 521 - 31 - 72 -762

PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE

Biuro Finansów Komendy Głównej Policji

02 - 542 Warszawa ul. Domaniewska 36/38

Tel. 0 22 60 120 44 Fax 0 22 60 118 57 lub 0 22 60 116 14

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia

w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę 6 zestawów poligrafów
(wariografów)**

(CPV 33000000-0)

Nr postępowania 27/Ckt/07/HC

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

.....
*data i podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej*

Rozdział I

Opis Przedmiotu Zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest *Dostawa 6 zestawów poligrafów (wariografów)* fabrycznie nowych, rok prod. 2007-(CPV 33000000-0)

a) I zestaw (poligraf, laptop, drukarka, aparat do pomiaru ciśnienia i pulsu, kamera ze statywem, projektor multimedialny, ekran na trójnogu, fotel dla badanego) – ilość 2 zestawy,

b) II zestaw (poligraf, laptop, drukarka, aparat do pomiaru ciśnienia i pulsu, kamera ze statywem, fotel dla badanego) – ilość 2 zestawy,

c) III zestaw (poligraf, laptop, drukarka, aparat do pomiaru ciśnienia i pulsu, kamera ze statywem) – ilość 1 zestaw,

d) IV zestaw (poligraf, komputer przenośny, drukarka, aparat do pomiaru ciśnienia i pulsu, kamera internetowa z dźwiękiem, fotel dla badanego) – ilość 1 zestaw,

zgodnie z opisem stanowiącym Załącznik nr 1.

2. Bezpłatne szkolenie do 12 osób w Centrum Szkolenia Policji, Legionowo, ul. Zegrzyńska 121 w zakresie obsługi technicznej zestawów oraz postępowania w przypadku awarii.

3. Minimalny, wymagany termin gwarancji na oferowane zestawy: 12 m-cy od daty wykonania zamówienia.

Rozdział II

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Rozdział III

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, zgodnie z art. 67 ust. 1, pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział IV

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział V

1. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: **w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy** przy czym za termin wykonania umowy przyjmuje się datę podpisania protokołów odbioru jakościowego i ilościowego oraz z przeprowadzenia szkolenia.

2. Warunki dostawy/odbioru:

1) zestawy zostaną dostarczone przez Wykonawcę, na jego koszt, do:

a) Centrum Szkolenia Policji, Legionowo, ul. Zegrzyńska 121 gdzie będzie podlegał odbiorowi jakościowemu oraz gdzie zostanie przeprowadzone szkolenie a stamtąd do:

b) magazynu Odbiorcy, Sekcja Magazynów Biura Logistyki Policji KGP, Warszawa, ul. Taborowa 33 c gdzie będzie podlegał odbiorowi ilościowemu.

Rozdział VI

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta zostanie uznana za ważną, jeżeli będzie:

1) zgodna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

- 2) zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w siwz,
 - 3) złożona w wyznaczonym terminie składania ofert, określonym w rozdziale XI siwz.
3. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. VII SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać iż w/w warunki wykonawca spełnił.

Rozdział VII

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

I. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów:

- 1 Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą lecz potwierdzony przez organ wydający w odpowiednim terminie.
- 2 Oświadczenie zawierające informacje określone w art. 22 ust 1 i art. 24 „ustawy”– wzór stanowi załącznik nr 2.
- 3 Certyfikat Systemu Jakości w zakresie importu maszyn i urządzeń przemysłowych, aparatury kontrolno – pomiarowej, podzespołów elektronicznych oraz dostawy sprzętu dla polskich agend rządowych.

II. Wymagane dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, rejestru lub zgłoszenia działalności gospodarczej. Jeżeli ofertę podpisze osoba nie wymieniona w w/w dokumentach, musi być dołączone do oferty prawidłowo wystawione pełnomocnictwo do podpisania oferty. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

III. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku wykonawcy ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

IV. Wykonawca, który nie uzupełni w trybie art. 26 ust. 3 „ustawy” dokumentów o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Rozdział VIII

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia informacje zamawiający i wykonawcy przekazywać będą w formie pisemnej, w języku polskim. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu będą uznane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami będzie udostępniana na stronie internetowej zamawiającego.

Rozdział IX

Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Przedstawicielami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

- w sprawach merytorycznych:

Michał Lisowski , tel. 0-22- 601-55-81

- w sprawach formalnych:

Henryk Cacko, tel. 0-22- 601-42-27, fax/0-22-601-18- 57

Rozdział X

Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział XI

Termin związania ofertą:

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W przypadkach omówionych w art. 181 „ustawy” bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

Rozdział XII

Opis sposobu przygotowywania ofert:

1. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim.
2. Oferta powinna zawierać spis jej zawartości. Każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami) winna być kolejno ponumerowana i parafowana przez osobę/osoby upoważnione o których mowa w pkt. 4 oraz złożone w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki.
3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje jej odrzucenie na podstawie art. 89 ust.1 w związku z art. 82 ust.1 „ustawy”.
4. Ofertę podpisuje osoba/ osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, rejestru lub zgłoszenia działalności gospodarczej, albo przez osoby uprawnione, przy czym umocowanie musi być załączone do oferty.
5. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być oznaczone klauzulą „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa” w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i wydzielone w formie załącznika.
6. Oprócz wymaganych dokumentów dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. VII SIWZ, oferta musi zawierać:
 - 1) wypełniony Formularz ofertowy w/g wzoru z załącznika nr 3,
 - 2) wypełniony załącznik nr 1.

Rozdział XIII

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy składać w siedzibie prowadzącego postępowanie:
BIURO FINANSÓW KGP, 02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 531A, tel. 0-22-6013204, do dnia 16.04.2007 r., godz. 10:00
Oferty, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania (bez względu na datę wysłania) po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
2. Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu a następnie umieścić ją w zamkniętej kopercie zawierającej nazwę firmy – wykonawcy, adres, nr telefonu i faksu. Zamkniętą kopertę należy zaadresować:

Nie otwierać przed dn 16.04. 2007 roku do godz. 10:30

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.04.2007 r., o godz.10:30 w pok. 212, w siedzibie prowadzącego postępowanie:
BIURO FINANSÓW KGP, 02-542 WARSZAWA, ul. Domaniewska 36/38.

Rozdział XIV

Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Cena oferty musi być podana w PLN, cyfrowo, z uwzględnieniem należnego podatku VAT, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie przeliczania.
2. Podana cena oferty brutto, do dwóch miejsc po przecinku, musi obejmować sumaryczną wartość przedmiotu zamówienia oraz wszystkie koszty związane z jego realizacją z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków celnych oraz ewentualnych opustów i rabatów, a także, dostawę przedmiotu zamówienia na odbiór jakościowy i szkolenie oraz odbiór ilościowy, na koszt i ryzyko wykonawcy.

Rozdział XV

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą:

Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

Rozdział XVI

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

1. Opis kryteriów oceny ofert:

Lp.	OPIS KRYTERIÓW OCENY	ZNACZENIE [%]
1	Cena C	90
2	Okres gwarancji Og	10

2. W celu porównania oferty wykonawcy, który wykaże zerową stawkę VAT, zamawiający doliczy, właściwy dla przedmiotu zamówienia podatek VAT i porówna tak wyliczoną cenę z cenami innych wykonawców.
3. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej (**On**), na podstawie ww kryterium oceny ofert spośród ofert ważnych: $On=C+Og$.
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozdział XVII

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1. Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą w trybie art. 94 „ustawy”
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Rozdział XVIII

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XIX

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Określono w załączniku nr 4.

Rozdział XX

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określono w Dziale VI Ustawy Pzp. Miejscem właściwym do zwracania się o wyjaśnienie treści SIWZ i składania protestów jest siedziba prowadzącego postępowanie o udzielenie zamówienia tj. Biuro Finansów KGP 02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 531 A (V piętro, kancelaria Biura Finansów KGP) w godz. urzędowania 8¹⁵-16¹⁵ (Pn-Pt).

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiące jej integralną część:

- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 2 – Oświadczenie zgodnie z art. 22 ustawy
- Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy
- Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy

.....
przewodniczący komisji przetargowej

Nr zest	Wymagania zamawiającego (Poszczególne podzespoły muszą być kompatybilne zarówno z modułem DAS LX4000 firmy Lafayette Instrument jak również z oprogramowaniem Lafayette Polygraph System)	Jedn. miary	Ilość	Opis Wykonawcy z podaniem nazwy urządzenia, kraju pochodzenia oraz parametrów potwierdzających wymagania zamawiającego
I	<p><u>Poligraf (wariograf) z oprzyrządowaniem</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • sensor ruchu (poduszka Electric Activity Sensor), równoważne • elektrody pomiaru przewodnictwa skórniego, • zestaw pomiarów pneumo, • zestaw pomiarów kardio, <p><u>Laptop</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Intel Core Duo • 1024 MB RAM, • twarde dyski min. 80 GB, • system operacyjny Windows XP, • oprogramowanie Office Professional, • karta grafiki VGA (800 x 600), • DVD- RW, • port dyski 3,5", • klawiatura i mysz optyczna , • min. 3 wejścia USB (zalecane 2.0), • wejście FireWire 1394 • karta dźwiękowa cyfrowa, • Moduł komputerowy systemu zdobywania danych 7 kanałowy: <p><u>wejścia sensoryczne (2 x pneumatograf +/- 80mmHG,</u> <u>1 x rękaw pom. kardiolog. 0-110mmHg,</u> <u>1x pomiar przewodnictwa skórniego - zakres 10 Kohms - 2 Mohms izolacja 1500V RMS,</u> <u>temp. operacyjna 10⁰C do 35⁰C,</u> <u>temp. przechowywania (-40⁰C) do 46,1⁰C,</u> <u>relatywna wilgotność zakres 20% - 95%,</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • interface komunikacyjny USB, <p><u>Drukarka laserowa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • typ drukarki: laserowa, kolorowa, • maks. szybkość druku mono: 19 str/min. • rozdzielczość optyczna w pionie mono 1200 dpi; • rozdzielczość optyczna w poziomie mono 1200 dpi; • normatywny cykl pracy: 10000 str/mies • gramatura papieru: 60 - 160 g/m²; • maks. rozmiar nośnika: A4; 	kpl.	2	

	<ul style="list-style-type: none"> • interfejsy: LPT; USB 2.0. <p><u>Profesjonalny aparat do pomiaru ciśnienia i pulsu</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • automatyczny, cyfrowy, • naramienny, • testowany klinicznie, <p><u>Cyfrowa kamera Video ze statywem</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • z zapisem na płytach DVD-R/RW lub na mini kasetach DV • wysokiej jakości rozdzielczość foto 1,3 megapix., • ze złączem USB 2.0 / 1.1, <p><u>Projektor multimedialny</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • siła światła – 2000 Ansi Lumenów, • rozdzielczość – XGA (1024x768), <p><u>Ekran przenośny</u> (do projektora)</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary 175 cm x175 cm, • na trójnogu. <p><u>Fotel specjalistyczny dla badanego</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • być stabilny (bez kółek), z szerokimi i stabilnymi oparciami na przedramiona, 			
II	<p><u>Poligraf (wariograf) z oprzyrządowaniem</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • sensor ruchu (poduszka Electric Activity Sensor) , równoważne • elektrody pomiaru przewodnictwa skórniego, • zestaw pomiarów pneumo, • zestaw pomiarów kardio, <p><u>Laptop</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Intel Core Duo • 1024 MB RAM, • twardy dysk min. 80 GB, • system operacyjny Windows XP, • oprogramowanie Office Professional, • karta grafiki VGA (800 x 600), • DVD- RW, • port dyskietek 3,5”, • klawiatura i mysz optyczna , • min. 3 wejścia USB (zalecane 2.0), • wejście FireWire 1394 • karta dźwiękowa cyfrowa, <ul style="list-style-type: none"> • Moduł komputerowy systemu zdobywania danych 7 kanałowy: <u>wejścia sensoryczne (2 x pneumatograf +/- 80mmHG,</u> <u>1 x rękaw pom. kardiolog. 0-110mmHg,</u> <u>1x pomiar przewodnictwa skórniego - zakres 10 Kohms - 2 Mohms izolacja 1500V RMS,</u> <u>temp. operacyjna 10⁰C do 35⁰C,</u> <u>temp. przechowywania (-40⁰C) do 46,1⁰C,</u> 	kpl.	2	

	<p><u>relatywna wilgotność zakres 20% - 95%,</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • interface komunikacyjny USB, <p><u>Drukarka laserowa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • typ drukarki: laserowa, kolorowa, • maks. szybkość druku mono:19 str/min. • rozdzielczość optyczna w pionie mono 1200 dpi; • rozdzielczość optyczna w poziomie mono 1200 dpi; • normatywny cykl pracy: 10000 str/mies • gramatura papieru: 60 - 160 g/m²; • maks. rozmiar nośnika: A4; • interfejsy: LPT; USB 2.0. <p><u>Profesjonalny aparat do pomiaru ciśnienia i pulsu</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • automatyczny, cyfrowy, • naramienny, • testowany klinicznie, <p><u>Cyfrowa kamera Video ze statywem</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • z zapisem na płytach DVD-R/RW lub na mini kasetach DV • wysokiej jakości rozdzielczość foto 1,3 megapix., • ze złączem USB 2.0 / 1.1, <p><u>Fotel specjalistyczny dla badanego</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • być stabilny (bez kółek), z szerokimi i stabilnymi oparciami na przedramiona, 			
III	<p><u>Poligraf (wariograf) z oprzyrządowaniem</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • sensor ruchu (poduszka Electric Activity Sensor) , równoważne • elektrody pomiaru przewodnictwa skórniego, • zestaw pomiarów pneumo, • zestaw pomiarów kardio, <p><u>Laptop</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Intel Core Duo, • 1024 MB RAM, • twarde dyski min. 80 GB, • system operacyjny Windows XP, • oprogramowanie Office Professional, • karta grafiki VGA (800 x 600), • DVD- RW, • port dyski 3,5", • klawiatura i mysz optyczna , • min. 3 wejścia USB (zalecane 2.0), • karta dźwiękowa cyfrowa, • Moduł komputerowy systemu zdobywania danych 7 kanałowy: <p><u>wejścia sensoryczne: (2 x pneumatograf +/- 80mmHG,</u> <u>1 x rękaw pom. kardiolog. 0-110mmHg,</u> <u>1x pomiar przewodnictwa skórniego - zakres 10</u></p>	kpl.	1	

	<p><u>Kohms - 2 Mohms izolacja 1500V RMS, temp. operacyjna 10⁰C do 35⁰C, temp. przechowywania (-40⁰C) do 46,1⁰C, relatywna wilgotność zakres 20% - 95%,</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • interface komunikacyjny USB, <p><u>Drukarka laserowa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • typ drukarki: laserowa, kolorowa, • maks. szybkość druku mono: 19 str/min. • rozdzielczość optyczna w pionie mono 1200 dpi; • rozdzielczość optyczna w poziomie mono 1200 dpi; • normatywny cykl pracy: 10000 str/mies • gramatura papieru: 60 - 160 g/m²; • maks. rozmiar nośnika: A4; • interfejsy: LPT; USB 2.0. <p><u>Profesjonalny aparat do pomiaru ciśnienia i pulsu</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • automatyczny, cyfrowy, • naramienny, • testowany klinicznie, <p><u>Cyfrowa kamera Video ze statywem</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • z zapisem na płytach DVD-R/RW lub na mini kasetach DV, • wysokiej jakości rozdzielczość foto 1,3 megapix., • ze złączem USB 2.0 / 1.1, 			
IV	<p><u>Moduł komputerowy systemu zdobywania danych 7 kanałowy</u></p> <p>Wejścia sensoryczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 x pneumatograf +/- 80mmHG, - 1 x rękaw pom. kardiolog. 0-110mmHg, - 1x pomiar przewodnictwa skórniego - zakres 10 Kohms - 2 Mohms izolacja 1500V RMS, temp. operacyjna 10⁰C do 35⁰C, temp. przechowywania (-40⁰C) do 46,1⁰C, - relatywna wilgotność zakres 20% - 95%, - napięcia na wyjściach AUX 4VDC. <p><u>Oprogramowanie do wariografu wraz z instrukcją obsługi</u></p> <p>Oprogramowanie umożliwiające:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rejestrację 7 czujników aktywności, - wskazanie wartości: tętna na początku i na końcu badania, wartość kanału GSR rejestrowane podczas badania, wartość czułości wszystkich kanałów na początku i na końcu testu, - automatyczną i manualną analizę wykresów wariograficznych przy zastosowaniu algorytmu przeliczającego, <p><u>Czujnik kanału oddechowego – klatka piersiowa</u></p>	kpl.	1	

<ul style="list-style-type: none"> - zakres pomiaru: +/- 80mmHg <u>Czujnik kanału oddechowego – przepona</u> - zakres pomiaru: +/- 80mmHg <u>Czujnik elektrycznej odporności skóry</u> - natężenie prądu: 10mA - napięcie: 0-4 VDC, <u>Opaska czujnika kardio wraz z pompką</u> - pomiar ciśnienia rozkurczowego w zakresie: 0-110mmHg, <u>Pletyzmograf</u> - pomiar zmieniającego się natężenia rozproszonego światła powracającego, będącego następstwem zmiennej objętości zespołu tkanek, <u>Poduszka aktywności motorycznej (pośladki)</u> - poduszki (sensory piezo- ceramiczne) umożliwiającą rejestrację zmiennego poziomu aktywności ruchowej, która zostaje przedstawiona w formie wykresu oprogramowania wariografu. Możliwość zerowania parametrów w zależności od wagi osoby badanej. <u>Poduszka aktywności motorycznej (ramiona)</u> - poduszki (sensory piezo- ceramiczne) umożliwiającą rejestrację zmiennego poziomu aktywności ruchowej, która zostaje przedstawiona w formie wykresu oprogramowania wariografu. Możliwość zerowania parametrów w zależności od wagi osoby badanej. <u>Poduszka aktywności motorycznej (stopy)</u> - poduszki (sensory piezo- ceramiczne) umożliwiającą rejestrację zmiennego poziomu aktywności ruchowej, która zostaje przedstawiona w formie wykresu oprogramowania wariografu. Możliwość zerowania parametrów w zależności od wagi osoby badanej. <u>Kamera internetowa z dźwiękiem</u> - połączenie z komputerem za pomocą kabla USB, - przetwornik CCD. <u>Analizator głosu</u> - zasilanie: +5V DC, - częstotliwość: od 20 kHz, - pasmo dynamiki: 90dB, 1kHz. <u>Czytnik linii papilarnych</u> - możliwość identyfikacji i podpisu użytkownika liniami papilarnymi. <u>Wszystkie niezbędne przewody łączące</u> - kabel USB, rurki i kable łączące moduł z czujnikami. <u>Walizka specjalistyczna do zestawu wariograficznego</u> - walizka umożliwiająca spakowanie 			
---	--	--	--

<p>czujników wariografu wraz z komputerem przenośnym.</p> <p><u>Cisnieniomierz elektroniczny naramienny</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - metoda pomiaru: oscylometryczna - pomiar: ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, pulsu <p><u>Komputer przenośny z oprogramowaniem</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Inlet Core Duo, - 512 MB RAM (min. 533 FSB), - twardy dysk 80 GB, - karta grafiki VGA (min. 1024 x 768), - DVD- RW (dl), - port dyskietek 3,5, - min. 3 wejścia USB (zalecane 2.0), - wejście FireWire 1394, - karta dźwiękowa, - klawiatura i mysz optyczna, - system operacyjny Windows XP Pro, - Microsoft OEM Office Pro 2003 Polish SP2 <p><u>Kolorowa drukarka laserowa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - format A-4, - rozdzielczość druku 2400x600 dpi. <p><u>Fotel specjalistyczny dla badanego</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • być stabilny (bez kółek), z szerokimi i stabilnymi oparciami na przedramiona, 			
--	--	--	--

Potwierdzamy, że poszczególne podzespoły są kompatybilne zarówno z modułem DAS LX4000 firmy Lafayette Instrument jak również z oprogramowaniem Lafayette Polygraph System.

.....dn.....

.....

/podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy/

(pieczęć firmowa)

Oświadczenie złożone zgodnie z art. 22, ust. 1 i art. 24, ust. 1, pkt. 1-9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

1. Nazwa wykonawcy:

2. Adres wykonawcy :

3. Numer telefonu :

4. Numer teleksu/fax :

Oświadczam, że :

- 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

miejsowość data

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

.....

pieczęć wykonawcy, tel., faks

FORMULARZ OFERTOWY
sprawy numer 27/Ckt/07/HC

1. Pełna nazwa wykonawcy:

.....

2. Adres, nr telefonu, nr faksu:

.....

3. Oferujemy wykonanie dostawy 6 zestawów poligrafów (wariografów), fabrycznie nowych, rok prod. 2007, zgodnie z wymogami zawartymi w siwz:

Nr. zest	Zestaw w ukompletowaniu:	Ilość kpl	Cena jedn. netto cyfrowo w PLN	Wartość brutto cyfrowo w PLN
I	poligraf, laptop, drukarka, aparat do pomiaru ciśnienia i pulsu, kamera ze statywem, projektor multimedialny, ekran na trójnogu, fotel dla badanego	2		
II	poligraf, laptop, drukarka, aparat do pomiaru ciśnienia i pulsu, kamera ze statywem, fotel dla badanego	2		
III	poligraf, laptop, drukarka, aparat do pomiaru ciśnienia i pulsu, kamera ze statywem	1		
IV	poligraf, komputer przenośny, drukarka, aparat do pomiaru ciśnienia i pulsu, kamera internetowa z dźwiękiem, fotel dla badanego	1		
Łączna wartość oferty brutto /cyfrowo/				

Łączna wartość oferty brutto słownie:

/Ceny proszę zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku/

4. Na przedmiot zamówienia udzielimy miesięcy gwarancji od daty dostawy (wymagany termin gwarancji nie mniej niż 12 m-cy).

5. Potwierdzamy termin płatności wynoszący 30 dni od daty wystawienia faktury.

6. Oświadczamy, że:

- a) akceptujemy istotne postanowienia umowy zawarty w siwz,
- b) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
- c) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w siwz, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

..... , dn.

/podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy/

1. Wykonawca dostarczy, odrębnie dla każdego poligrafu, pełną dokumentację standardowo dostarczaną przez producentów. Dokumentacja ta może być w języku polskim lub angielskim.
2. Do dostarczonych poligrafów będą dołączone karty gwarancyjne zawierające numer seryjny, termin i warunki gwarancji, adresy i numery telefonów punktów serwisowych świadczących usługi gwarancyjne i pogwarancyjne na terenie RP.
3. Do każdego dostarczonego poligrafu będzie załączona instrukcja użytkowania w języku polskim oraz oprogramowanie dostarczone wraz ze wszystkimi niezbędnymi licencjami oraz płytami CD bądź DVD, które zapewnią bezproblemowe działanie poligrafu. Prawo własności do oprogramowania i licencji przechodzi na zamawiającego z chwilą wykonania przedmiotu umowy.
4. Odbiorca opłaci należność za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT.
5. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika:
Komenda Główna Policji , 02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150, NIP 521-31-72-762
REGON 012137497
6. Podstawą wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy będzie podpisanie przez przedstawicieli Odbiorcy protokołu ilościowego.
7. Wykonawca dostarczy fakturę VAT z podpisanym protokołem odbioru Odbiorcy tj. do Biura Logistyki Policji KGP, ul. Domaniewska 36/38, 02-542 Warszawa.
8. Zamawiający opłaci należną do zapłaty kwotę przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie 30-tu dni od dnia otrzymania faktury.
9. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Odbiorcy.
10. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony umowy zobowiązują się zapłacić:
 - 1) Wykonawca zapłaci Odbiorcy 0,2% ceny brutto za zestaw nie wydany w terminie ustalonym w umowie lub po terminie naprawy gwarancyjnej, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 20 dni oraz 0,3% za każdy dzień następny - w sumie nie więcej jednak niż 10 % całkowitej wartości brutto tego zestawu.
 - 2) Odbiorca zapłaci Wykonawcy 0,2% ceny brutto za zestaw nie odebrany w terminie ustalonym w umowie lub po terminie naprawy gwarancyjnej, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 20 dni i 0,3% za każdy dzień następny - w sumie nie więcej jednak niż 10 % całkowitej wartości brutto tego zestawu.
11. Wykonawca zapłaci Odbiorcy 10% łącznej wartości brutto zestawów, gdy Odbiorca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
12. Odbiorca zapłaci Wykonawcy 10% łącznej wartości brutto zestawów, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Odbiorca.
13. Odbiorca może potrącać zastrzeżone kary pieniężne przy opłacaniu faktur za realizację przedmiotu umowy.
14. Niezależnie od kar wymienionych w pkt. 10, 11 i 12 stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar.
15. Zapłata kar nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy lub wykonania naprawy gwarancyjnej.
16. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 30 dni od daty jej zawarcia.
17. Za dzień wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień, w którym przedmiot umowy został odebrany przez Odbiorcę na podstawie podpisanych protokołów odbioru jakościowego, szkoleń i ilościowego.
18. Odbiorcy przysługuje prawo odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy, jeżeli w trakcie czynności związanych z odbiorem przedstawiciele Odbiorcy oraz Wykonawcy stwierdzą, że przedmiot umowy nie spełnia wymagań techniczno – funkcjonalnych określonych w Umowie.

19. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
20. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Odbiorcy za wszelkie wady fizyczne sprzętu dostarczonego w ramach umowy.
21. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia określonym w umowie.
22. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Odbiorcy za wszelkie wady prawne sprzętu dostarczonego w ramach umowy, w tym w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw wynikających z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z ich wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
23. W okresie gwarancji Wykonawca, zobowiązany jest dokonać naprawy lub wymiany sprzętu na wolny od wad. Wymiana lub naprawa winna być dokonana w zależności od wyboru Odbiorcy, w terminie określonym w dokumencie gwarancyjnym.
24. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad w terminie 3 dni roboczych.
25. W przypadku niemożności dokonania naprawy w ww terminie Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy, na własny koszt, na czas dokonania naprawy.
26. Termin wykonania naprawy strony ustalają na 3 miesiące.
27. Terminy gwarancji ulegną przedłużeniu o czas, w którym Odbiorca był pozbawiony możliwości użytkowania sprzętu.
28. Naprawy uszkodzonego sprzętu mogą być dokonywane wyłącznie przez serwis Wykonawcy.
29. Jeśli mimo trzech napraw tego samego sprzętu okaże się on nadal niesprawny Odbiorcy przysługuje prawo do jego bezpłatnej wymiany.
30. Pojęcie „napraw” nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których zobowiązany jest Odbiorca we własnym zakresie.
31. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, wszelkie uszkodzenia mechaniczne oraz elementy podlegające naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji.
32. Odbiorca traci wszelkie prawa gwarancyjne w przypadku uszkodzenia lub zerwania plomb gwarancyjnych.
33. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy.
34. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
35. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu:
 - 1) w trybie uzgodnień przedstawicieli stron,
 - 2) przez Sąd Cywilny właściwy dla siedziby Odbiorcy na podstawie przepisów prawa polskiego.