

**KOMENDA GŁÓWNA POLICJI**

Warszawa, dnia 15.06. 2007 r.

L.dz. Fz-2983/07

**Zamawiającym jest:  
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI**

**02-642 Warszawa, ul. Puławska 148/150**

**REGON: 012137497 NIP: 521-31-72-762**

**Prowadzącym postępowanie jest:  
BIURO FINASNÓW KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI**

**02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38**

**TEL. 60-120-44, FAX 60-118-57**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA**

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

**numer sprawy 93/BŁII/07/JC**

**SIWZ** – należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Postępowanie przeprowadzane jest na zasadach i warunkach określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w trybie:

**PRZETARG NIEOGRANICZONY**

Przedmiotem postępowania jest:

***Dostawa sprzętu informatycznego w postaci części zamiennych do komputerów na potrzeby Komendy Głównej Policji***

- szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ

Specyfikacja zawiera 23 stron (w tym 4 załączniki)

## **Rozdział I Opis Przedmiotu Zamówienia**

Przedmiot postępowania:

***Dostawa sprzętu informatycznego w postaci części zamiennych do komputerów na potrzeby Komendy Głównej Policji***

**CPV - 30217100-4**

**30233171-0**

**30217230-4**

**30231220-5**

**30233211-3**

**30231250-4**

**30232120-1**

**30211600-7**

(ilość i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ)

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalszej treści SIWZ "Ustawą Pzp" zamawiający dopuszcza składanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone przez zamawiającego.

## **Rozdział II Termin wykonania zamówienia**

Wymagany termin wykonania zamówienia: 4 tygodnie od daty podpisania umowy.

Za datę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokołu odbioru dostawy.

## **Rozdział III Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków**

1. Oferta zostanie uznana za ważną, jeżeli będzie:
  - a) zgodna z Ustawą Pzp.
  - b) zgodna z wymogami określonymi w SIWZ.
  - c) złożona w wyznaczonym terminie składania ofert,
2. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp. Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu powyższych warunków zawiera Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
3. Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu są oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale IV SIWZ, które wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty.
4. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

## **Rozdział IV Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu**

*1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą" zamawiający żąda następujących dokumentów:*

- 1 aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 2 Oświadczenie zawierające informacje określone w art. 22 ust 1 i art. 24 Ustawy Pzp.– wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

*II. Poza dokumentami przedstawionymi powyżej do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:*

- 1 Wypełniony Formularz Ofertowy, zgodnie ze wzorem w załączniku nr 3 do SIWZ
- 2 Oświadczenie ze wskazaniem części zamówienia, która zostanie powierzona do wykonania podwykonawcy. W przypadku nie korzystania z podwykonawstwa oświadczenie o zaistnieniu tego faktu. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców jak za działania własne.

III. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o których mowa w pkt. I:

1) pkt. 1, - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Dokument o których mowa w pkt. III ppkt. 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu o którym mowa w pkt. III, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

UWAGA: Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów bądź kserokopii. Dokumenty przedstawione w formie oryginałów muszą być parafowane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym muszą być dołączone tłumaczenia na język polski, poświadczone przez wykonawcę.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

## **Rozdział V Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami**

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia informację zamawiający i wykonawcy przekazywać będą w formie pisemnej, w języku polskim. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu będą uznane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieści ją na stronie internetowej.
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

Przedstawicielem uprawnionym do kontaktowania się z wykonawcami jest:

- Julita Chojińska, tel. /022/ 601-24-82, fax /022/ 60 118 57

## **Rozdział VI Wymagania dotyczące wadium**

Nie dotyczy.

## **Rozdział VII Termin związania ofertą**

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W przypadkach omówionych w art. 181 uPzp bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

## **Rozdział VIII Opis sposobu przygotowywania ofert.**

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie języka obcego w zakresie nazw własnych materiałów, nazw producentów, danych adresowych, nazw i urzędów patentowych oraz instytucji mających siedzibę poza granicami RP.
3. Każda zapisana strona oferty powinna być kolejno ponumerowana i parafowana przez osobę/osoby upoważnione o których mowa w pkt. 5 niniejszego rozdziału (dotyczy to również załączników)
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje odrzuceniem każdej z ofert jako sprzecznej z ustawą ( zgodnie z art. 89 ust. 1 i w związku z art. 82 ust. 1uPzp).
5. Ofertę podpisuje osoba/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawa lub akty statutowe wykonawcy tj. podpisy osób upoważnionych do reprezentacji z pieczęcią wykonawcy. Mogą to być również osoby, które posiadają odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, a w tym przypadku pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
6. Oferta powinna być zszyta w sposób trwały, uniemożliwiający wysunięcie się stron i zawierać spis treści.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisujące ofertę.
8. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i wydzielone w formie załącznika.

## **Rozdział IX Miejsce oraz termin składania ofert**

1. Termin składania ofert upływa dnia **26.06.2007 roku do godz 9.30**. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania – bez względu na datę wysłania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Ofertę należy złożyć w siedzibie prowadzącego postępowanie, w pok. 531A w zamkniętej kopercie zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Kopertę należy zaadresować:

### **BIURO FINANSÓW KGP**

**02-542 WARSZAWA, ul. Domaniewska 36/38**

**Oferta do przetargu, nr sprawy 93/BŁII/07/JC**

**Nie otwierać przed dn 26.06.2007 r. do godz. 10.00**

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia **26.06.2007r. godz. 10.00** w sali nr 1, w siedzibie prowadzącego postępowanie:

### **BIURA FINANSÓW KGP**

**02-542 WARSZAWA, ul. Domaniewska 36/38**

## **Rozdział X Opis sposobu obliczenia ceny**

Za cenę oferty przyjmuje się łączną wartość brutto (z podatkiem VAT) dostawy przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącym integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podana cena oferty, w złotych polskich cyfrowo i słownie, musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego postępowania, w tym z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, kosztów opakowania oraz ewentualnych upustów i rabatów, skalkulowane z uwzględnieniem kosztów dostawy (transportu) do magazynu zamawiającego w Warszawie. Z wyszczególnieniem cen jednostkowych netto oferowanych części. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

## **Rozdział XI Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.**

<b>Lp.</b>	<b>OPIS KRYTERIÓW OCENY</b>	<b>ZNACZENIE [%]</b>
1.	Cena oferty brutto	<b>100</b>

W celu porównania ofert zamawiający dokonując czynności oceny ofert w zakresie kryterium ceny doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego obciążającego zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT oraz cła.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który przedstawił ważną ofertę z najniższą ceną brutto za dostawę przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

## **Rozdział XII Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

Po dokonaniu wyboru oferty, Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą w trybie art. 94 Ustawy Pzp.

### **Rozdział XIII Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy** Nie dotyczy.

### **Rozdział XIV Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.**

1. Istotne dla stron postanowienia umowy zawiera załącznik nr 2 do SIWZ „Projekt umowy”.

### **Rozdział XV Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określono w Dziale VI ustawy Pzp. Miejscem właściwym do zwracania się o wyjaśnienie treści SIWZ i składania protestów jest siedziba prowadzącego postępowanie o udzielenie zamówienia tj. Biuro Finansów KGP 02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38 pokój 531A (V piętro, kancelaria Biura Finansów KGP) w godz. urzędowania 8<sup>15</sup>-16<sup>15</sup> (Pn-Pt).

#### **Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiące jej integralną część:**

Załącznik nr 1 – Szczegółowe wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Projekt umowy

Załącznik nr 3 – „Formularz Ofertowy”

Załącznik nr 4 – Oświadczenie zgodnie z art. 22 i 24 ustawy

**Załącznik nr 1  
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
/parametry minimalne/**

<b>Lp.</b>	<b>CPV</b>	<b>Nazwa części</b>	<b>Ilość</b>
1	30217100-4	Adapter 2xPS/2 (żeński) -> USB (męski). Pozwala podłączyć klawiaturę PS/2 i myszkę PS/2 do portu USB komputera.	20
2	30217100-4	Adapter PS/2 (żeński) -> USB A (męski) - np. mysz PS/2 do portu USB.	20
3	30217100-4	Adapter USB A (żeński) -> PS/2 (męski) - np. mysz USB do portu PS/2.	20
4	30217100-4	Bateria pastylkowa CR 2032, 3V.	40
5	30217100-4	Bezpiecznik topikowy 10A/250V szklany – szybki (do listew zasilających).	200
6	30217100-4	Bluetooth Adapter - zasięg - 100 m, transfer - 2.1Mb/s, Standard: Bluetooth 2.0.	10
7	30217100-4	Czytnik kart flash z technologią write-protect pozwala na zbieranie danych z większości typów pamięci flash: CF-I, CF-II, Smart,Media™, Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick DUO™, Memory Stick PRO DUO™, Micro Drive™, Multimedia Card™, Secure Digital Card™, MINI Secure Digital Card™, XD™card. Połączenie przez port USB 2.0/1.1.Plug and Play na zbieranie danych z większości typów pamięci flash.	1
8	30217100-4	Czytnik kart min; Sim-Card, SD/MD, interfejs USB 2.0/1.1, możliwość podłączenia do włączonego komputera, zasilanie z portu USB.	10
9	30217100-4	Czytnik pamięci 52-w-1, panel 5.25", porty USB 2.0 i FireWire Współpraca z kartami standardów: Compact Flash, Microdrive, Memory Stick, MagicGate, SecureDigital oraz Multimedia. Automatyczne wykrywanie karty, pełny "hot swapping" oraz Plug and Play dostęp do dodatkowych portów: USB 2 0, FireWire, wejścia audio oraz mikrofonu. W zestawie sterowniki, kabel połączeniowy, ramka 5,25" ze śrubkami oraz instrukcja użytkownika. Współpraca z systemami Windows 98 / Me / 2000 / XP oraz Mac OS 9.0 i nowsze wersje.	4
10	30217100-4	DVD-ROM - 16x.	20
11	30233171-0	Dysk 2,5", ATA, 40 GB, 5400 rpm, 8MB ciche zgodny z pozycją 65.	8
12	30233171-0	Dysk 2,5", ATA, 80 GB, 5400 rpm, 8MB cache.	12
13	30233171-0	Dysk 3,5", SATA II, 250 GB, 7200RPM, cache 16MB.	15
14	30233171-0	Dysk 3,5"; ATA, 40 GB, 7200 rpm.	10
15	30233171-0	Dysk 3,5"; ATA, 80 GB, 7200 rpm, 8MB cache.	15
16	30233171-0	Dysk 3,5"; SATA, 120 GB, 7200 rpm, 8MB cache.	15
17	30233171-0	Dysk 3,5", SATA 400GB 7200-rpm 16MB.	5
18	30217100-4	Dysk 3,5" ATA 500GB 7200-rpm, 16MB cache.	4
19	30217100-4	Dysk 3,5" SATA 500GB 7200-rpm, 16MB cache.	4
20	30217230-4	Dysk flash 1GB, USB 2.0, odczyt 11 Mb/s, zapis 7 Mb/s.	100
21	30217230-4	Dysk flash 2GB, USB 2.0, odczyt 19 Mb/s, zapis 13 Mb/s.	40

22	<b>30231220-5</b>	Hub USB 2.0 Koncentrator USB 2.0 umożliwiający podłączenie 4 urządzeń do jednego portu USB. w pełni kompatybilny z USB 2.0 i USB 1.1, 4 porty USB typu AF, urządzenie hot Plug & Play kabel mini-USB 2.0 w zestawie, zabezpieczenia przed zakłóceniami i przepięciami magistrali.	<b>15</b>
23	<b>30211600-7</b>	Intel Core 2 Duo E4300, 1.8GHz, 800FSB, 2MB Cache, LGA775, 65nm, BOX.	<b>5</b>
24	<b>30211600-7</b>	Intel Pentium 4 524, 3.0 GHz, 533 FSB, 1MB cache, LGA775, BOX.	<b>10</b>
25	<b>30211600-7</b>	Intel Pentium D 915, 2.8 GHz (x2), 800 FSB, 2x2MB cache LGA775, BOX.	<b>5</b>
26	<b>30217100-4</b>	Kabel HDD ATA/100 - 0.45m.	<b>15</b>
27	<b>30217100-4</b>	Kabel HDD Serial-ATA - kątowy, dług. 50 cm.	<b>10</b>
28	<b>30231220-5</b>	Kabel HDD Serial-ATA, dług. 50cm.	<b>25</b>
29	<b>30217100-4</b>	Kabel USB - wtyki A(męski)-A(żeński) - 1.8m, przedłużacz.	<b>40</b>
30	<b>30231220-5</b>	Kabel USB wtyki A(męski)-B(męski) - 1.8m, drukarkowy.	<b>30</b>
31	<b>30231220-5</b>	Kabel USB wtyki A(męski)-B(męski) - 4.5m, drukarkowy.	<b>20</b>
32	<b>30231220-5</b>	Kabel wew. zasilający 2xHDD ATA.	<b>10</b>
33	<b>30231220-5</b>	Kabel zasilający 2x Serial-ATA - 15-pin, długość 15cm umożliwiający zasilanie dysków Serial ATA ze zwykłego kabla zasilającego.	<b>15</b>
34	<b>30217100-4</b>	Karta dźwiękowa Creative Sound Blaster Audigy SE OEM.	<b>5</b>
35	<b>30217100-4</b>	Karta graficzna - GeForce 7950GT 512MB DDR3 256-bit HDTV Dual DVI, PCI-E – BOX. Urządzenia wejścia / wyjścia: wyjście TV Złącze zewnętrzne: 2 x DVI-I.	<b>2</b>
36	<b>30217100-4</b>	Karta graficzna PCI-E, Typ Chipsetu: GeForce 7600GT. Złącze: PCI-express x 16 Wielkość pamięci: 256. Typ pamięci: DDR 3. Szerokość magistrali pamięci: 128. Wyjścia DVI na karcie: 2. Przejściówka z DVI na D-Sub: 1. Obsługa wielu monitorów: 2. Wyjście HDTV: 3szt Cinch z adapterem. Wyjście TV: S-Video z adapterem. Wyposażenie: Driver CD, kabel S-Video, kabel HDTV i S-Video Out.	<b>2</b>
37	<b>30217100-4</b>	Karta graficzna Geforce 7100GS 128MB DDR3 (512MB), PCI-E, TV&DVI, BOX.	<b>10</b>
38	<b>30217100-4</b>	Karta graficzna GeForce 7600GT 256MB (AGPx8)	<b>3</b>
39	<b>30217100-4</b>	Karta graficzna Geforce FX 5200, 128MB DDR, 15 pin VGA, AGPx8.	<b>10</b>



40	30217100-4	Karta przechwytywania Video - produkt wewnętrzny PCI, Formaty wejściowe: DV (DV, Digital8, MicroMV) , PAL/SECAM (8mm, VHS, SVHS, VHS-C, SVHS-C) , z DV bezpośrednio do pliku MPEG-2 , sygnał analogowy z konwersją do DV. Formaty wyjściowe: zapis na taśmę DV lub Digital8 , zapis na taśmach analogowych , VideoCD (VCD), Super Video CD (SVCD) , DVD do pliku (MPEG-1, MPEG-2, AVI, RealVideo8, Windows Media) Import i edycja plików: video - MPEG-1; MPEG-2; AVI , audio - WAV; MP3 , grafika - BMP, JPG, PCT, TGA, TIFF, WMF Wejścia sygnału video : Composite (RCA) , S-Video (Z/C, Mini DIN) , IEEE1394 (FireWire, DV) Wejścia sygnału audio stereofoniczne (chinch) Wyjścia sygnału video : Composite (RCA) , S-Video (Y/C, Mini DIN) , IEEE1394 (FireWire, DV). Wyjścia sygnału audio Stereo (chinch) Obsługiwane standardy : PAL , NTSC. Obsługiwana liczba klatek na sekundę 25 Obsługiwane rozdzielczości : 720x576 , 384x288 , 640x480 Kompresja : DV, MJPEG , MPEG.	1
41	30217100-4	Karta sieciowa - PCMCIA, 54Mbps 802.11g Interfejs: <i>PCMCIA</i> Standard bezprzewodowy: 54 (Mbps) - 802.11g Zgodność ze standardem: IEEE 802.11b oraz IEEE 802.11g, <i>PCMCIA</i> Type II Kompatybilność: Sterowniki dla Windows 98SE/Me/2000/XP Zabezpieczenia: 64/128-BIT WEP, WPA (TKIP z IEEE 802.1x) oraz AES dla wyższego poziomu bezpieczeństwa Informacje dodatkowe: Wbudowana antena: moc nadajnika 16dBm ~ 18dBm.	6
42	30217100-4	Karta sieciowa bez przewodowa: Standard bezprzewodowy: 54 (Mbps) - 802.11g Zgodność ze standardem: IEEE 802.11b oraz IEEE 802.11g. Zewnętrzna odłączana antena. Ilość wyjść: 1 Kompatybilność: Sterowniki dla systemów operacyjnych: Windows 98SE/Me/2000/XP. 32-bitowy interfejs <i>PCI</i> . Zabezpieczenia: 64/128-BIT WEP, WPA oraz AES, moc nadajnika dla 802.11g - 18 dBm. Odłączana antena z długim przewodem, który pozwala na lepsze ułożenie.	6
43	30217100-4	Karta sieciowa - PCI, 10/100/1000 RJ-45 - łącze: PCI 32-BIT 33/66MHz Sterowniki dla: NetWare 4.x,5.x,6.x, Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows NT, Windows XP, Linux. Wspierane standardy: IEEE802.1P, IEEE802.1Q, IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-Tx, IEEE802.3ab 1000Base-T.	35
44	30217100-4	Karta sieciowa - PCMCIA, 10/100 RJ-45 - Wbudowane gniazdo Gigabit RJ-45 Kompatybilna z gniazdem PCMCIA typu II i III Hot Swappable Gwarancja "Lifetime Warranty" IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) Ethernet 10 Mb/s (half-duplex) Ethernet 20 Mb/s (full-duplex) Fast Ethernet 100 Mb/s (half-duplex) Fast Ethernet 200 Mb/s (full-duplex) Certyfikaty fcc, CE Dioda sygnalizacyjna LED: 10/100 Link Dioda sygnalizacyjna LED: ACT (TX/RX) Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 9x, NT, 2000, XP, Mac OS, Linux oraz BeOS Zawartość opakowania: Karta PCMCIA Ethernet, Instrukcja użytkownika, Płyta instalacyjna.	15

45	30217100-4	Karta sieciowa 54Mbps USB 2.0, IEEE 802.11b/IEEE 802.11g Rodzaj sieci: Network Adapter, Interface: <i>USB 2.0</i> , Zabezpieczenia protokołu kanału danych: IEEE 802.11b/IEEE 802.11g, Prędkość transmisji w bitach: 54 Mbps. Pasma przenoszenia: 2.4 GHz. Typ liniowej modulacji: <i>CCK, 16QAM, 64QAM, BPSK, QPSK, OFDM</i> Wskaźnik stanu urządzenia: Link. Sieciowe standardy zgodności: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g. Antena: internal. Certyfikaty: <i>fcc, CE</i> Interface. Ilość złączy <i>USB 2,0</i> : 1 szt. Rodzaj złączy <i>USB 2,0</i> : Type A 4- <i>PIN</i> . Kompatybilna z: Microsoft Windows Me, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 98SE, inne.	10
46	30217100-4	Kieszeń do HDD – SATA, aluminiowa, max. 10.000 obr./min; Kieszeń wyposażona jest wentylator chłodzący; wspiera mechanizm Hot Swap (do podłączania dysku w czasie pracy komputera).	8
47	30233211-3	Klawiatura PS/2.	100
48	30217100-4	Klawiatura USB - z komputerem komunikuje się za pośrednictwem portu USB, bez stosowania przejściówek.	20
49	30217100-4	Klej przewodzący ARCTIC Silver III.	10
50	30217100-4	Kontroler 4xUSB 2.0 na PCI.	7
51	30217100-4	Kontroler 4xUSB 2.0 na PCMCIA, 32 - bitowe złącze CARDBUS PCMCIA, kompatybilne z typem II.	10
52	30217100-4	Kontroler IrDA USB 2.0 Kompatybilny ze standardem USB 2.0 i USB 1.1 . Umożliwia transmisję danych pomiędzy PC i notebookiem, telefonem komórkowym, kamerą cyfrową i urządzeniem PDA . Transfer danych do 4Mb/s, zasięg : 1m, kąt: 30 stopni (przedłużacz USB).	10
53	30217100-4	Kontroler uniwersalny Hi-Speed USB2.0 na SATA i IDE 40/44-pinowy.	7
54	30231220-5	Konwerter USB do portu IEEE 1284.	5
55	30231220-5	Listwa zasilająca - 1,8m; Sygnalizacja działania układu ochrony przeciwprzepięciowej. 10 gniazd sieciowych z uziemieniem. bezpieczniki topikowe zabezpieczające dwa tory prądowe przed zwarcieniem i przeciążeniem. Sygnalizacja obecności napięcia. Wyłącznik sieciowy.	5
56	30231220-5	Listwa zasilająca - 3.0m; Sygnalizacja działania układu ochrony przeciwprzepięciowej. 5 gniazd sieciowych z uziemieniem. bezpieczniki topikowe zabezpieczające dwa tory prądowe przed zwarcieniem i przeciążeniem. Sygnalizacja obecności napięcia. Wyłącznik sieciowy.	60
57	30231220-5	Listwa zasilająca - 5.0m; Sygnalizacja działania układu ochrony przeciwprzepięciowej. 5 gniazd sieciowych z uziemieniem. bezpieczniki topikowe zabezpieczające dwa tory prądowe przed zwarcieniem i przeciążeniem. Sygnalizacja obecności napięcia. Wyłącznik sieciowy.	60

58	<b>30231250-4</b>	Monitor LCD - Przekątna ekranu: 19 cali Wielkość plamki: 0,294 mm Zalecana rozdzielczość obrazu: 1280x1024 pikseli Częstotliwość odchylenia poziomego: 30-83 kHz Częstotliwość odchylenia pionowego: 56-76 Hz Czas reakcji matrycy: 8 ms Jasność: 300 CD/m2 Kontrast: 700:1 Kąt widzenia poziomy: 176 stopni Kąt widzenia pionowy: 170 stopni Liczba wyświetlanych kolorów: 16,2 mln Regulacja cyfrowa (OSD); Typ sygnału wejściowego: RGB, DVI Typ gniazda wejściowego (sygnałowego): 15-stykowe D-Sub, DVI-D.	<b>15</b>
59	<b>30232120-1</b>	Mysz optyczna do notebooków i nie tylko. Wyposażona jest w 3 przyciski i rolkę. Posiada również zwijany kabel. Z komputerem komunikuje się za pośrednictwem portu USB.	<b>30</b>
60	<b>30232120-1</b>	Mysz PS/2 - 4-Klawiszowa+Scroll, optyczna.	<b>100</b>
61	<b>30217100-4</b>	Mysz USB - 3 przyciski rolka przewijania, optyczna.	<b>20</b>
62	<b>30217100-4</b>	Nagrywarka DVD BOX - zapis DVD-/+R 18x; zapis DVD-/+R dwuwarstwowa: 8x; oprogramowanie Nero.	<b>20</b>
63	<b>30217100-4</b>	Nagrywarka DVD - zewnętrzna aluminiowa obudowa do napędów SLIM USB/FireWire; Dwusystemowa - wyposażona zarówno w port FireWire jak i USB2.0. Kompatybilna w dół - działa również z magistralą USB 1.1, transfer do 480Mbps przez port USB2.0 oraz 400Mbps przez port FireWire, możliwość współpracy z napędami SLIM: CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-RW, Hot Plug&Play - obudowę podłącza się do uruchomionego komputera, zewnętrzny zasilacz sieciowy, kabel USB A-B i FireWire 6-6 w zestawie, dołączone CD ze sterownikami.	<b>6</b>
64	<b>30217100-4</b>	Obudowa komputerowa: Faktor płyty głównej ATX Ilość klapek na napędy 5.25" 2 Liczba portów PCI 7 Liczba slotów 3.5" 1 Liczba slotów 3.5" - ukrytych 6 Liczba slotów 5.25" 4 Miejsca na dodatkowe wentylatory 80 mm 3 Prescott - wentylator 80 mm, Prescott Air Duct, Zasilacz 400W, PFC, wersja Intel 12V 1.3V, Wentylacja dla portu PCI-express, Wyjście Audio na froncie, Wyjście USB na froncie, Zasilacz 400w- wersja Intel 12V 1.3V, Certyfikaty i deklaracje CE.	<b>10</b>
65	<b>30217100-4</b>	Obudowa zewnętrzna OTG - IDE 2.5", USB 2.0, praca bez komputera Aluminiowa obudowa w pełni kompatybilna z USB 2 0, możliwość zainstalowania dysku twardego IDE 2.5 cala, może pełnić zarówno funkcję urządzenia centralnego (host) jak i podrzędnego, świetlna i dźwiękowa sygnalizacja transferu danych, wystąpienia błędu, przepełnienia dysku i poziomu naładowania baterii, zasilanie zewnętrzne - 4xAA Ni-MH lub Ni-Cad. W zestawie oprócz obudowy znajduje się płyta instalacyjna, instrukcja obsługi, zasilacz zewnętrzny (4xAA), zestaw kabli USB, etui. Zgodna z pozycją 11.	<b>10</b>
66	<b>30217100-4</b>	Obudowa zewnętrzna do urządzeń IDE 5.25": na magistrali USB 2 0 w pełni kompatybilna z USB 1.1, zasilacz wewnętrzny, wentylator, możliwość współpracy z CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RAM oraz HDD 3.5 cala, Hot Plug&Play - obudowę podłącza się do uruchomionego komputera, transfer do 60 Mb/s, dedykowany kabel USB A-B oraz kabel zasilający w zestawie.	<b>15</b>

67	30231220-5	Obudowa zewnętrzna USB2.0, do dysków SATA 3.5" Szybkość przesyłania danych dla USB Hi-Speed 480 Mbps oraz dla SATA 3 Gbps (SATA II) Lekka, kompaktowa konstrukcja, aluminiowa obudowa z wbudowanym wentylatorem chroniąca dysk twardy i ułatwiająca chłodzenie. Złącza wewnętrzne SATA typu L; Złącza zewnętrzne Hi-Speed USB 2.0 B oraz eSATA typu I.	10
68	30217230-4	Pamięć DIMM DDR 512MB (2x256MB dual) 400MHz CL2.5.	20
69	30217230-4	Pamięć DIMM DDR2 1024MB (2x512MB dual) 667MHz.	30
70	30217230-4	Pamięć DIMM DDR2 1024MB 667MHz CL5.	10
71	30217230-4	Pamięć DIMM SDRAM 128MB 133MHz.	20
72	30217230-4	Pamięć DIMM SDRAM 256MB 133MHz CL2.	30
73	30231220-5	Pasta termoprzewodząca waga 3,5g; zawartość czystego srebra min. 98%.	10
74	30217100-4	Pisaki do płyt CD/DVD producenta płyt CD/DVD, komplet 4 szt. w 4 kolorach.	10
75	30217100-4	Płyta główna ; Typ gniazda procesora: Socket - 775 Obsługiwane procesory: Pentium 4/ Celeron/ Pentium D/ 65nm dual-core/ Core2Duo Producent Chipsetu: Intel. Magistrala: 1066/800/533 Ilość gniazd pamięci DDR II: 4 Obsługiwane typy pamięci: DDR2 667/533/400, dwukanałowa obsługa pamięci maks. pojemność pamięci: 4, gniazdo PCI-express x16: 1, gniazdo PCI-express x1: 1, gniazdo PCI: 2, zintegrowana karta graficzna up to 224MB, zintegrowana karta dźwiękowa: ALC833, zintegrowana karta sieciowa: Gb. Złącza IDE ATA: 1, złącza Serial ATA 2: 4, gniazdo D-Sub: 1, gniazdo PS/2: 2, gniazdo COM: 1, gniazdo LPT: 1, złącza USB zewnętrzne: 8, gniazda audio analogowe: 6, gniazda zasilania: 24 PIN, Standard: mikro ATX.	20
76	30217100-4	Przełącznik USB 2.0: 4xPC, 1 urządzenie USB, komplet kabli.	20
77	30217100-4	Przenośna nagrywarka DVD Slim USB2.0/FireWire, Hot Plug&Play - obudowę podłącza się do uruchomionego komputera, możliwość nagrywania płyt DVD+/- R DL, kabel USB A-B i FireWire 6-6w zestawie, zewnętrzny zasilacz sieciowy, dołączone CD ze sterownikami i programem do nagrywania.	10
78	30217100-4	Serwer druku HP Jetdirect 170x Ethernet.	5
79	30217200-4	Wentylator FAN-VGA - do kart graficznych.	10
80	30231220-5	Wentylator okrągły Wymiary: 130 x 130 x 25 mm; Zasilanie: 12V; Prędkość obrotowa: 1400 obr./min. +-10% Głośność pracy: 16 dB Przepływ powietrza: 54.4 CFM Typ łożyska: 1x kulkowe 1x ślizgowe żywotność: 30,000 godzin Podłączenie: 3 pin.	10
81	30217100-4	Wentylator z zaczepem - do kart graficznych i chipsetów.	10
82	30231220-5	Wentylator: Wymiary: 90 x 90 x 25 mm Waga: 82 g Zasilanie: 12V Prędkość obrotowa: 1300 obr./min. +-20% przy temperaturze 20 st C 4000 obr./min. +-10% przy temperaturze 55 st C Głośność pracy: 17 dBA przy 1300 obr./min. 48.5 dBA przy 4000 obr./min Przepływ powietrza: 24.6 - 78.7 CFM Typ łożyska: 1x kulkowe, 1x ślizgowe żywotność: 50,000 godzin Podłączenie: 3 pin.	15
83	30231220-5	Wentylator: Wymiary: 92 x 92 x 25 mm Prędkości obrotowe wentylatora / poziom decybeli / przepływ powietrza -Maksymalna: 2800 obr./min. / 36,1 dB / 36,5 CFM -Minimalna: 1600 obr./min. / 20 dB / 20,6 CFM.	10

84	<b>30231220-5</b>	Wentylator; Socket 939 / 754 / 775; Materiał: Aluminium i miedziany rdzeń Wymiary wentylatora: (średnica) 113 mm x 24,3 mm Prędkość obrotowa: 1700 obr./min. Przepływ powietrza: 77,85 CFM Głośność: 17 dBA żywotność: 30000 h.	<b>10</b>
85	<b>30217100-4</b>	Zasilacz 400W - ATX CE PFC 24-pin 12cm zasilacz w standardzie ATX V.2,03 wentylator 120 mm ultra cichy wymagane filtry EMI i PFC moc maksymalna 400W złącze ATX 20+4 PIN.	<b>30</b>
86	<b>30217100-4</b>	Zasilacz 400W standard ATX 2.0 (24-PIN) wtyczka zasilania [PIN] 24/20 złącze dla płyt pod P4; stabilizator napięcia typ PFC aktywny; filtry zabezpieczenie termiczne przeciwprzepięciowy; regulacja obrotów wentylatora automatyczna; natężenie przy napięciu +3.3V 28 A natężenie przy napięciu +5V 26 A natężenie przy napięciu +12V1 14 A natężenie przy napięciu +12V2 15 A natężenie przy napięciu -12V 0,5 A natężenie przy napięciu +5VSB 2 A szerokość 150 mm głębokość 140 mm wysokość 85 mm.	<b>15</b>
87	<b>30217100-4</b>	Zasilacz –min 600W, standard: ATX 2, wtyczka zasilania [PIN]: 24, 20l, złącze dla płyt pod P4: funkcja PFC - stabilizator napięcia: typ PFC: aktywny; filtry: zabezpieczenie termiczne, przeciwzwarcowy, przeciwprzepięciowy, przeciwprzeciążeniowy; regulacja obrotów wentylatorów: automatyczna; natężenie przy napięciu +3.3V: 28 A; natężenie przy napięciu +5V: 30 A; natężenie przy napięciu +12V1: 16 A; natężenie przy napięciu +12V2: 25 A; natężenie przy napięciu -12V: 0,5 A; natężenie przy napięciu +5VSB: 2,5 A; maks. głośność: 27 dB.	<b>4</b>
88	<b>30217100-4</b>	Zestaw do tworzenia etykiet na nośniki CD/DVD z oprogramowaniem, uchwytem do prawidłowego naklejania - 50 sztuk etykiet do naklejania.	<b>6</b>

**UMOWA nr**

zawarta w Warszawie w dniu ..... 2007 roku

pomiędzy:

**Komendantem Głównym Policji** z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150, zwanym w treści umowy „**ZAMAWIAJĄCYM**”, reprezentowanym przez:

1. .... - .....

a

.....  
z siedzibą w ..... (00-000) przy ul. ...., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ..... w ....., ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000000000, reprezentowaną przez:

1. ....,

2. ....,

zwanym w treści umowy „**WYKONAWCĄ**”

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy ....., o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu informatycznego w postaci części zamiennych do komputerów na potrzeby Biur Komendy Głównej Policji, który został wyszczególniony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy, mowa jest o towarze lub częściach zamiennych bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć przedmiot umowy określony w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 2  
Płatności

1. Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1, Strony ustalają na kwotę netto ..... zł. (słownie: ..... złotych, ...../100) co wraz z podatkiem VAT stanowi łącznie ..... zł. brutto (słownie: ..... złotych, ...../100). Wartość przedmiotu umowy brutto obejmuje wszelkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, kosztów opakowania oraz ewentualnych upustów i rabatów, skalkulowanych z uwzględnieniem kosztów dostawy (transportu) do magazynu ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Zamawiający opłaci należność za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
3. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika Komendę Główną Policji 02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150, NIP 521-31-72-762, REGON 012137497
4. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisanie przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru dostawy przedmiotu umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
5. Płatność za realizację przedmiotu umowy dokonana będzie przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Biura Łączności i Informatyki KGP, ul. Wiśniowa 58, 20-520 Warszawa.
6. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
7. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

§ 3  
Termin i procedura dostawy

1. Termin realizacji zamówienia nastąpi w ciągu 4 tygodni od daty zawarcia umowy, przy czym za termin wykonania umowy przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń przez Strony protokołu odbioru dostawy przedmiotu umowy.
2. Wykonawca na koszt własny dostarczy części zamienne o których mowa w § 1, do magazynu Zamawiającego na adres: Samodzielna Sekcja Magazynów BLP KGP ul. Taborowa 33 c, tel. 022 60138 74, fax 022 601 38 86 po uprzednim powiadomieniu faxem nie później niż 2 (dwa) dni przed planowaną dostawą.
3. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy w oryginalnych bezzwrotnych opakowaniach producenta z dołączoną dokumentacją i jeżeli wymaga tego funkcjonalność nośnikami ze sterownikami i oprogramowaniem. Oferowane oprogramowanie musi być dostarczone z dołączoną licencją.
4. Zamawiający dokona odbioru dostawy w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Samodzielnej Sekcji Magazynów BLP KGP.
5. Odbiór dostawy będzie polegał na sprawdzeniu zgodności i ilości dostarczanego przedmiotu umowy ze specyfikacją ilościowo-cenową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
6. Odbiór zostanie zakończony podpisaniem protokołu odbioru dostawy przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Wszystkie czynności odbiorcze muszą zakończyć się w terminie realizacji zamówienia.

7. Protokół odbioru dostawy zostanie sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzyma Wykonawca, a trzy Zamawiający.
8. Podpisany protokół odbioru dostawy stanowić będzie podstawę do wystawienia jednej faktury VAT i dokonania płatności.

#### § 4

#### Gwarancja

1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres .... miesięcy lub na okres gwarancji określonej przez producenta, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i wolny od wad, odpowiada przeznaczeniu wynikającemu z umowy, jest w pełni zgodny ze specyfikacją i załączoną dokumentacją.
3. Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się od daty podpisania, przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru dostawy.
4. Gwarancji podlegają wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnienie deklarowanych przez producenta funkcji użytkowych, stwierdzone w dostarczonym przedmiocie umowy.
5. W przypadku stwierdzenia wady uniemożliwiającej prawidłowe użytkowanie towaru w okresie gwarancji, Wykonawca gwarantuje wymianę przedmiotu umowy wadliwego na wolny od wad, o takich samych funkcjach użytkowych.
6. W przypadku wymiany o której mowa w ust. 5, bieg okresu gwarancji na wymieniony przedmiot umowy biegnie od początku.
7. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni stały kontakt z punktem serwisowym pod numerem telefonu xxxxxxxxxxxxxx w celu udzielenia nieodpłatnych konsultacji pomocy technicznej i zgłoszenia awarii w dni robocze w godz. 8.00 –16.00.
8. Awarie zgłaszane będą drogą faksową pod numerem faksu xxxxxxxxxxxxxx. Wzór “zgłoszenia serwisowego” stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
9. Usunięcie awarii (zakończenie naprawy lub wymiana na nową część ) w przedmiocie umowy musi nastąpić nie dłużej niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii drogą faksową do punktu serwisowego. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z naprawą lub wymianą przedmiotu umowy.
10. W przypadku awarii dysku twardego, będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy bez konieczności zwrotu uszkodzonego i dokonywania ekspertyzy poza siedzibą użytkownika.
11. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego uprawnień wynikających z rękojmi za wady.
12. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy sprzętu komputerowego lub naprawienia go we własnym zakresie, w przypadku stwierdzenia, że jego awaria spowodowana była użytkowaniem przedmiotu umowy dostarczonym przez Wykonawcę.
13. Dostarczenie przez Wykonawcę w wymaganym przez Zamawiającego terminie części zastępczych będzie traktowane jako wykonanie naprawy gwarancyjnej.

#### § 5

#### Kary

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:



- a) 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy,
  - b) 0,15 % wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
  - c) 0,15 % wartości brutto przedmiotu naprawy w przypadku przekroczenia czasu naprawy gwarancyjnej lub wymiany towaru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w naprawie lub dostarczeniu wymienionego przedmiotu umowy wolnego od wad, licząc od dnia zgłoszenia awarii faksem.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy następujące kary umowne:
    - a) 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
    - b) odsetki ustawowe w przypadku opóźnienia w terminie płatności.
  3. Niezależnie od kar umownych określonych w umowie, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
  4. Zamawiający może potrącić kary umowne przy opłacaniu faktur za realizację przedmiotu umowy.

#### § 6

#### Postanowienia końcowe

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Sądem właściwym dla spraw niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany w umowie wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
5. Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 (trzy) egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
6. Załączniki stanowiące integralną część umowy:

Załącznik nr 1 - szczegółowa specyfikacja ilościowo-cenowa.

Załącznik nr 2 - wzór protokołu odbioru dostawy.

Załącznik nr 3 – wzór zgłoszenia awarii.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

.....

.....

.....

Załącznik nr 1

Do umowy nr 93/BŁII/07/JC

**SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-CENOWA**

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot umowy</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn. Netto PLN</b>	<b>Wartość netto PLN</b>	<b>Wartość brutto PLN</b>
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
			<b>RAZEM</b>		

## PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY

Miejsce dokonania odbioru:

.....

Data dokonania odbioru:

.....

Ze strony Wykonawcy:

.....

(nazwa i adres)

.....

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Ze strony Zamawiającego:

.....

(nazwa i adres)

Komisja w składzie:

1. ....

4.

.....

2. ....

5.

.....

3. ....

Przedmiotem dostawy/usługi i odbioru w ramach Umowy nr ..... z dnia  
..... jest:

Lp.	Nazwa przedmiotu dostawy	Jednostka miary	Ilość	Nr seryjny	Wartość	Dokumentacja techniczna/instrukcja obsługi/świadectwo jakości	Uwagi

Potwierdzenie kompletności dostawy/usługi:

- Tak\*
- Nie\* - zastrzeżenia

.....

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy/usługi z parametrami/funkcjonalnością zaoferowaną w umowie:

- Zgodne\*
- Niezgodne\* - zastrzeżenia

.....

Nr sprawy 93/BŁII/07/JC

Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie):

- Wykonane zgodnie z umową\*
- Nie wykonane zgodnie z umową\* - zastrzeżenia

.....

Końcowy wynik odbioru:

- Pozytywny\*
- Negatywny\* - zastrzeżenia

.....

Podpisy

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

(Członkowie komisji Zamawiającego)

.....

(Przedstawiciel Wykonawcy)

\*niewłaściwe skreślić

dn.....

.....,

Miejscowość

**ZGŁOSZENIE SERWISOWE**

Do:

.....

Nazwa Wykonawcy

.....

Adres

.....

Tel.

Zgłaszający:.....

...

Adres zgłaszającego

usterkę.....

Osoba

zgłaszająca:.....

Dane kontaktowe zgłaszającego usterkę:

Telefon.....

Nr dok. zakupu.....

Data zakupu.....

Przedmiot zgłoszenia:

Nazwa,

model:.....

Numer

fabryczny:.....

Dokładny opis uszkodzenia:

.....

.....

.....

.....

Data:.....

.....  
Podpis osoby zgłaszającej usterkę

**Załącznik nr 3**  
**do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

.....  
pieczęć wykonawcy, tel., fax

**FORMULARZ OFERTOWY dot. przetargu 93/BŁII/07/JC**

1. Dane dotyczące wykonawcy:

- pełna nazwa wykonawcy, formalny status prawny.....
- adres .....
- nazwa banku i nr podstawowego konta bankowego .....
- nr telefonu i faksu .....
- imiona, nazwiska oraz podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy .....

**Oferujemy dostawę części zamiennych spełniających wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ**

L.p.	Szczegółowy opis techniczny i funkcjonalny oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1, z podaniem nazw, typów oraz producentów oferowanego sprzętu /części/.	Ilość sztuk	Cena jednostkowa netto	Stawka Vat	Wartość netto	Wartość brutto
1						

Cena oferty brutto.....PLN (słownie: .....złotych)

VAT.....PLN (słownie: .....złotych)

Cena oferty netto..... PLN (słownie; .....złotych)

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:

.....  
3. Udzielimy gwarancji, która wynosi.....

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń w szczególności:

- nie wnosimy zastrzeżeń do zapisów projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

..... , dn. ....

.....  
**/podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu/**

**Załącznik nr 4**  
**do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

.....  
pieczęć wykonawcy

## **OŚWIADCZENIE**

złożone w myśl art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

.....  
.....  
ja/my (imię i nazwisko), .....  
reprezentując/y firmę (nazwa firmy) .....  
w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie/ nas firmy oświadczam-y, że

- 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- 4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Miejscowość....., dnia ..... . 2007r.

.....  
/podpis osoby uprawnionej do  
reprezentowania oferenta/