



KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

BIURO FINANSÓW

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Domaniewska 36/38; 02-672 Warszawa; tel. 22 60 120 44; fax 22 60 118 57
zamowieniakgp@policja.gov.pl

L.dz. 7403...../14

Warszawa, 24. 10.2014 r.

Do ubiegających się o udzielenie zamówienia

dot. postępowania pn: „Doposażenie infrastruktury sieci OST 112 oraz sieci resortowej LAN/MAN/WAN w dodatkowe moduły i urządzenia” -sprawa nr 196/BŁi/14/TG

Zamawiający informuje, że działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) przekazuje treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Pytanie dotyczące zadania nr 2 – dostawa patchcordów światłowodowych i miedzianych:

W załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia”, zadanie nr 2, pkt. II „Wymagania dotyczące zamawianego sprzętu”, Zamawiający w pkt. 5 określił, że wymaga trwałego oznaczenia każdej żyły w sznurze patchcordowym (niezdzieralne, niezmywalne, nie rozklejające się) w postaci: długość w metrach, rodzaj kabla. Takie wymagania spełniają wyłącznie kable z nadrukiem przygotowanym przez producentów kabli podczas produkcji. Są one przygotowywane na specjalne zamówienie. Terminy realizacji są jednak bardzo długie, a ich dostawa w tym roku jest niemożliwa.

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na etykietce przyklepionej na kablu przy każdym złączu, na której będą znajdować się pomiary IL i RL dla każdego złącza, typ kabla (w tym przypadku duplex), typ złącza oraz długość? W załączeniu przesyłam także zdjęcie patchcordu, na którym widać w jaki sposób etykieta jest umieszczona na kablu. Etykieta jest mocno sklejoną i trudno ją rozerwać.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Tak, Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie polegające na etykietce przyklepionej na kablu przy każdym złączu, na której będą znajdować się pomiary IL i RL dla każdego złącza, typ kabla, typ złącza oraz długość.

Zamawiający informuje, że działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ tj.:

w Załączniku nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia zamówienia – pkt II ppkt 5 zmienia zapis z:

„5.Trwale oznaczenie każdej żyły w sznurze patchcordowym (niezdzieralne, niezmywalne, nie rozklejające się) w postaci: długość w metrach, rodzaj kabla.”

na:

„5.Trwale oznaczenie każdej żyły w sznurze patchcordowym (niezdzieralne, niezmywalne, nie rozklejające się) w postaci: długość w metrach, rodzaj kabla. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na etykietce przyklepionej na kablu przy każdym złączu, na której będą znajdować się pomiary IL i RL dla każdego złącza, typ kabla, typ złącza oraz długość.”

Pytanie nr 2:

Pytanie dotyczące zadania nr 2 – dostawa patchcordów światłowodowych i miedzianych:

1)Czy Zamawiający rozważy zmianę warunków SIWZ odnośnie wymogu dostarczenia patchcordów UTP kat. 6 o długości 4m w ilości 10 sztuk (zadanie 2)? Patchcordy o dł. 4m są trudno dostępne i z reguły przygotowywane na specjalne zamówienie, co zwłaszcza przy tak niewielkiej ilości ma negatywny wpływ na cenę. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w zamian dodatkowych 10 sztuk (czyli łącznie 20 szt.) patchcordów UTP 5m, które będą też tańsze od 4m?

2)Uprzejmie prosimy Zamawiającego o przesunięcie terminu dostarczenia ofert z dnia 27.10 (poniedziałek) na wtorek 28.10.2014r.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ tj.:

a) w Załączniku nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia zamówienia – tabela nr 2., zmienia zapis z:

Tab. nr 2. Wykaz ilościowy miedzianych kabli połączeniowych prostych RJ45/RJ45, UTP ktg.6

l.p.	Typ zakończeń/	Długość kabli połączeniowych					
		1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	10m
		szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
1	RJ45/RJ45	230	115	46	10	10	30

na:

Tab. nr 2. Wykaz ilościowy miedzianych kabli połączeniowych prostych RJ45/RJ45, UTP ktg.6

l.p.	Typ zakończeń/	Długość kabli połączeniowych				
		1 m	2 m	3 m	5 m	10m
		szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
1	RJ45/RJ45	230	115	46	20	30

b) Rozdział XII SIWZ zmienia treść z:

„XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Miejsce i termin składania ofert:

- 1) Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- 2) Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

**Komenda Główna Policji, Biuro Finansów
ul. Domaniewska 36/38 02-672 Warszawa**

Przetarg nr 196/BLiI/14/TG

**Doposażenie infrastruktury sieci OST 112 oraz sieci resortowej LAN/MAN/WAN w dodatkowe
moduły i urządzenia**

Nie otwierać przed dniem 27.10.2014 r.

- 3) Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.
- 4) Ofertę należy złożyć do dnia 27.10.2014 r. do godz. 09:30 w Biurze Finansów KGP, 02-672 Warszawa,
ul. Domaniewska 36/38, pokój 435, tel. 22 601 32 04, w godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
- 5) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.
- 6) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołanie.

2. Miejsce i tryb otwarcia ofert

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu 27.10.2014 r. o godz. 10:00.

3. Zmiana i wycofanie oferty:

- 1) Wykonawca może wprowadzić zmianę do treści złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem składania ofert. Zmiana do oferty musi być dokonana według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, tj. musi być złożona w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.
- 2) Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany zawartość koperty zostanie dołączona do oferty.
- 3) Wykonawca ma prawo wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie (oświadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia) w kopercie opatrzonej napisem „WYCOFANIE” - według takich samych zasad, jakie obowiązują przy wprowadzaniu zmian do oferty.

UWAGA:

Do składanego oświadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do występowania w imieniu Wykonawcy.

na:

„XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Miejsce i termin składania ofert:

1) Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2) Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

**Komenda Główna Policji, Biuro Finansów
ul. Domaniewska 36/38 02-672 Warszawa**

Przetarg nr 196/BŁiI/14/TG

**Doposażenie infrastruktury sieci OST 112 oraz sieci resortowej LAN/MAN/WAN w dodatkowe
moduły i urządzenia**

Nie otwierać przed dniem 29.10.2014 r.

3) Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.

4) Ofertę należy złożyć do dnia 29.10.2014 r. do godz. 09:30 w Biurze Finansów KGP, 02-672 Warszawa,
ul. Domaniewska 36/38, pokój 435, tel. 22 601 32 04, w godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

5)Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.

6)Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołanie.

2.Miejsce i tryb otwarcia ofert

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu 29.10.2014 r. o godz. 10:00.

3.Zmiana i wycofanie oferty:

1)Wykonawca może wprowadzić zmianę do treści złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem składania ofert. Zmiana do oferty musi być dokonana według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, tj. musi być złożona w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.

2)Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany zawartość koperty zostanie dołączona do oferty.

3)Wykonawca ma prawo wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie (oświadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia) w kopercie opatrzonej napisem „WYCOFANIE” - według takich samych zasad, jakie obowiązują przy wprowadzaniu zmian do oferty.

UWAGA:

Do składanego oświadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do występowania w imieniu Wykonawcy.

Ponadto Zamawiający informuje, iż zmienia treść Załącznika nr 1 do formularza ofertowego w zakresie zadania nr 2.

Zmieniony Załącznik nr 1 do formularza ofertowego w zakresie zadania nr 2 stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ tj. w Rozdziale IX SIWZ zmienia zapis z:

„1.Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości:

-dla zadania nr 1: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)


-dla zadania nr 1: 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych)”

na:

„1.Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości:

-dla zadania nr 1: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

-dla zadania nr 2: 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych)”

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zamówień Publicznych
Biura Finansów
Komendy Głównej Policji

Małgorzata KUBICKA

Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia

ZADANIE 2

1. Specyfikacja wymagań technicznych patchcordów.

1. Światłowodowy kabel połączeniowy (patchcord):
 - wykonany z kabla światłowodowego jednomodowego (singlemode) o profilu 2J o długościach i zakończeniach podanych w tabeli nr 1,
 - wykonanie : duplexowe,
 - włókna światłowodowe muszą być zgodne ze standardem ITU-T G.652.C lub ITU-T_G.652.D (włókna jednomodowe, bez przesuniętej dyspersji, z obniżonym lub zerowym pikiem wodnym),
 - średnica rdzenia włókna: 9/125µm,
 - zewnętrzna średnica pojedynczej żyły sznura: 2,0 – 3,0 mm,
 - standard: IEEE 802.z 1000-Base LX
 - kolor powłoki: żółty
 - wymagane parametry:
 - tłumienność wtrąceniowa (IL): min. 0,2 dB; max 0,3 dB
 - tłumienność odbiciowa (RL): dla PC \geq 50dB, dla APC \geq 60 dB
 - trwałość: co najmniej 1000 cykli łączeniowych

Tab. nr 1. Wykaz ilościowy światłowodowych kabli połączeniowych; SM-9/125 µm, duplex.

l.p.	Typ zakończeń/	Długość kabli połączeniowych							
		1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	7 m	10 m	20 m
		szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
1	E2000/APC na LC/PC	0	178	32	0	39			6
2	SC/APC na LC/PC	48	67	24	0	46			5
3	SC/PC na LC/PC	35	206	71	5	146	4	44	
4	LC/PC na LC/PC	52	86	39	4	51		14	
5	SC/PC na SC/PC		26				6		
6	SC/APC na SC/PC		8						
7	SC/APC na SC/APC	14	19	4		3			
8	FC/PC na LC/PC	20	20	20	10				10

2. Miedziany kabel połączeniowy prosty RJ45/RJ45 (patchcord) :
 - wykonany ze skrętki czteroparowej UTP ktg.6 o długościach podanych w tabeli nr 2,
 - standard: IEEE 802.z 1000-Base T
 - typ zakończenia/połączenia: RJ45/prosty (T568A)
 - osłonka: zalewana

- kolor: szary

Tab. nr 2. Wykaz ilościowy miedzianych kabli połączeniowych prostych RJ45/RJ45, UTP ktg.6

l.p.	Typ zakończeń	Długość kabli połączeniowych				
		1 m	2 m	3 m	5 m	10m
		szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
1	RJ45/RJ45	230	115	46	20	30

I. Wymagania dotyczące zamawianego sprzętu

1. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia i patchcordsy światłowodowe i miedziane muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji, tzn. będą wyprodukowane w 2014 roku.
2. Zamawiający wymaga, aby dostarczony kabel miedziany pakowany był w oddzielny worek z metryczką zawierającą długość kabla, typ i kategorię (skrętki) oraz producenta.
3. Zamawiający wymaga, aby każdy dostarczony światłowodowy kabel połączeniowy (patchcord) był pakowany w oddzielny woreczek z dołączoną metryką pomiarową zawierającą:
 - długość wyrażona w metrach
 - typy zakończeń wtyków (złączy)
 - pomiar tłumienności wtrąceniowej (IL), wyrażona w decybelach (dB)
 - pomiar tłumienności odbiciowej (RL), wyrażona w decybelach (dB).
4. W dostarczonych światłowodowych kablach połączeniowych musi być kolorystyczne odróżnienie danej żyły np. za pomocą różnych kolorów końcówki złączki (boot'a) lub nakładanej kolorowej opaski (np. czarna i czerwona).
5. Trwale oznaczenie każdej żyły w sznurze patchcordowym (niezdieralne, niezmywalne, nie rozklejające się) w postaci: długość w metrach, rodzaj kabla. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na etykietce przyklepionej na kablu przy każdym złączu, na której będą znajdować się pomiary IL i RL dla każdego złącza, typ kabla, typ złącza oraz długość.
6. Wykonanie dupleksowe musi umożliwiać łatwe rozdzielenie na dwa patchcordsy simpleksowe bez niszczenia oznaczeń (*nie dopuszcza się stosowania tulejek na sznurze patchcordowym ani klipsów grupujących wtyki typu E2000/PC/SC i LC*).
7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie producenta(ów) potwierdzające datę produkcji urządzeń. Wszystkie urządzenia dostarczone przez Wykonawcę będą pochodziły z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów Sprzętu na rynek polski lub Unii Europejskiej. Spełnienie powyższego wymogu zostanie potwierdzone oświadczeniem producenta sprzętu lub jego polskiego przedstawicielstwa, które Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, wraz z jego uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski, najpóźniej w dniu dostawy oferowanych urządzeń do odbioru jakościowego.
8. Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć opis parametrów technicznych proponowanego sprzętu z podaniem nazwy producenta i modelu produktu, pozwalający zweryfikować przedstawioną ofertę ze wszystkimi minimalnymi parametrami technicznymi wymaganymi przez Zamawiającego. Z dołączonej dokumentacji musi wynikać w sposób jednoznaczny, że oferowany sprzęt spełnia minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Opis parametrów technicznych proponowanego sprzętu może mieć formę folderów, opisów technicznych, kart sprzętu itp.
9. Zaproponowane przez Wykonawcę urządzenie musi posiadać autoryzowany serwis techniczny producenta na terytorium Polski.
10. Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiadające mu instrukcje i sterowniki producenta sprzętu.