

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI  
02 – 642 Warszawa  
ul. Puławska 148/150

REGON: 012137497  
NIP: 521 – 31 – 72 – 762

12-8956/07

„ZATWIERDZAM”

Sprawa nr. 267/Cmt/07/EMi

ZASTĘPCA DYREKTORA  
BIURA FINANSÓW  
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

*[Signature]*  
inż. Zdzisław NTCZ

**SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
(SIWZ)**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Komendanta Głównego Policji na realizację zamówienia pn.:

Dostawa 2 szt. samochodów osobowo – terenowych w policyjnej wersji „oznakowanej”.

CPV - 34.11.42.00-1

Warszawa, dnia *4* grudnia 2007 r.

Komendant Główny Policji, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę 2 szt. samochodów osobowo – terenowych w policyjnej wersji „oznakowanej”**, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

## **I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy pzp nie stanowią inaczej.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy pzp).

## **II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:**

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI  
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150  
Regon: 012137497

Adres do korespondencji:  
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
BIURO FINANSÓW KGP,  
02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38  
tel.0-22-60120-44,  
fax 0-22-6011857,

Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: [www.policja.pl](http://www.policja.pl).

## **III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:**

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.

#### **IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa 2 szt. samochodów osobowo – terenowych w policyjnej wersji „oznakowanej”**.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w „OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

1. Dostarczone pojazdy muszą być fabrycznie nowe wyprodukowane w roku dostawy.
2. Pojazdy muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2003 Nr 32 poz. 262).
3. Samochody muszą posiadać homologację wystawioną zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) Dz. U. 2005 r, Nr 108, poz. 908 z późn. zm.
4. Pojazdy muszą spełniać wymagania formalne określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. Nr 262, poz. 2615 z późn. zm.).
5. Pojazdy muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181),
6. Pojazdy muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133 poz. 1123).
7. Okres oraz warunki gwarancji zawarte są w OPZ oraz projekcie umowy stanowiących załącznik nr 1 i 4 do niniejszej SIWZ.
8. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem:  
CPV 34.11.42.00-1 (radiowozy policyjne)
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom Wykonawcy – w takim wypadku, Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w ofercie informacje dot. części zamówienia, których realizację powierzy podwykonawcom (w Formularzu Ofertowym - załącznik nr 2).

#### **V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:**

Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie **do dnia 27 grudnia 2007r.**

## **VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:**

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (ustawy pzp), w tym posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy pzp.

2. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana w oparciu o treść dokumentów lub oświadczeń dostarczonych przez Wykonawcę w ofercie, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki Wykonawca spełnia.

3. Dokumenty lub oświadczenia zostały szczegółowo określone w rozdziale VII niniejszej SIWZ.

## **VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY**

Zgodnie przepisami ustawy pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. *w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane* (Dz. U. Nr 87, poz. 605), w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych w pkt. VI SIWZ) Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

1. oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy pzp (zalecana treść oświadczenia została określona w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ - w przypadku Wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub o treści określonej w załącznikach nr 3a i 3b – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),

2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

### **Ponadto Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć:**

3. wypełniony i podpisany formularz ofertowy zawierający informacje wyszczególnione w załączniku nr 2 do SIWZ,

4. opis oferowanych pojazdów, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1, z podaniem nazw, typów oraz ich producentów. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca załączył do oferty opisy oraz fotografie oferowanego sprzętu.

### **UWAGA:**

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zamiast dokumentu wymienionego w pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania przy zachowaniu terminów wystawienia wymaganych dla tych dokumentów.

#### **Wymagana forma składanych dokumentów:**

- dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
- wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m. in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
- w przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(a)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
- poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
- dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

W przypadku nie spełnienia warunków określonych w rozdziale VI Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp., z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy pzp. O wykluczeniu z postępowania Wykonawca zostanie powiadomiony zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy pzp, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp.

#### **VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW:**

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Edyta Miros – Wydział Zamówień Publicznych BF KGP, tel.(022) 60-116-15;
2. Zamawiający urzęduje od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15 (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną

**UWAGA:** Korespondencja może być przesyłana faksem pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia otrzymania dokumentu.

4. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania (tj. która wpłynie do Zamawiającego po godzinie 16:15) zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.

5. Zamawiający wymaga, aby korespondencja związana z przedmiotowym postępowaniem była kierowana wyłącznie na adres do korespondencji określony w rozdziale II niniejszej SIWZ.

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

#### **IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:**

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

#### **X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### **XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:**

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę we własnym imieniu lub w imieniu innego Wykonawcy (ów).
2. Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
3. Oferta składa się z dokumentów wymaganych treścią niniejszej SIWZ.
4. Formularz ofertowy musi zawierać wszystkie informacje określone w załączniku nr 2 do SIWZ.
5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi być sporządzona w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy pzp). Ofertę należy złożyć w trwałej i czytelnej technice. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich.
6. Zgodnie z art. 23 ustawy pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego, a złożona przez nich oferta spełniać będzie następujące wymagania:
  - a) wraz z ofertą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą dokument (np. pełnomocnictwo) określający co najmniej: strony występujące wspólnie oraz wskazujący pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
  - b) po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem umowy), Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
  - c) oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
  - d) w odniesieniu do wymogu określonego w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy pzp każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi oddzielnie udokumentować fakt, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 1-9 oraz ust. 2 pkt 1-3 ustawy pzp) poprzez złożenie dokumentów określonych w rozdziale VII pkt 1 i 2 SIWZ.
  - e) w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy pzp Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne uprawnienia Wykonawców do wykonywania czynności/działalności wchodzących w zakres zamówienia, które

- zostaną potwierdzone poprzez złożenie oświadczenia określonego w rozdziale VII pkt 1 (w zakresie art. 22 ust.1 pkt 1, 2, 3 ustawy pzp),
- f) korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem,
- g) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące pełnomocnika.
7. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenia z organów administracji publicznej oraz inne dokumenty) muszą być odpowiednio: podpisane lub poświadczone *za zgodność z oryginałem* przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposób zgodny z opisaniem w rozdziale VII niniejszej SIWZ – Wymagana forma składanych dokumentów).
8. Zamawiający zaleca, by każda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
9. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę) upoważnioną (e) Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczęcią osoby sporządzającej parafkę).
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3 ustawy pzp. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy pzp.
13. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi zostać dokonane nie później niż w terminie składania ofert (np. w formularzu ofertowym).

## **XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:**

### **Miejsce i termin składania ofert:**

1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami lub dokumentami, należy umieścić w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2. Koperta powinna być zaadresowana oraz opisana według poniższego wzoru:

<p>Komenda Główna Policji Przetarg nr 267/Cmt/07/EMi <i>Oferta na dostawę 2 szt. samochodów osobowo – terenowych w policyjnej wersji „oznakowanej”</i></p>
--

**UWAGA** - przesyłka zawierająca ofertę, przekazywana za pośrednictwem poczty kurierskiej musi być oznakowana (opisana) zewnętrznie w sposób określony w pkt 2 niniejszego rozdziału.

3. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.
4. Ofertę należy złożyć do dnia 14.12.2007 r. do godz. 10.30 w Biurze Finansów KGP, 02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 531 A, tel. 0-22-6013204, w godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku).
5. Wykonawca (na żądanie) otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
6. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.
7. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

#### **Miejsce i tryb otwarcia ofert:**

1. Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu 14.12.2007 r. o godz. 11.00
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Zamawiający po otwarciu ofert, w obecności Wykonawców, przekaze uczestnikom postępowania przetargowego informacje dotyczące:
  - nazw firm oraz adresów Wykonawców,
  - cen ofert,
  - terminów wykonania zamówienia,
  - warunków gwarancji (okresu gwarancji),
  - warunków płatności.
4. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na Jego pisemny wniosek.

#### **Modyfikacja i wycofanie oferty:**

1. Wykonawca może wprowadzić zmianę do treści złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem składania ofert. Zmiana do oferty musi być dokonana według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, tj. musi być złożona w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.
2. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany zawartość koperty zostanie dołączona do oferty.
3. Wykonawca ma prawo wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie (oświadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia) w kopercie opatrzonej napisem „WYCOFANIE” - według takich samych zasad jakie obowiązują przy wprowadzaniu zmian do oferty.

#### **UWAGA:**

Do składanego oświadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do występowania w imieniu Wykonawcy.



### **XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA O WALUCIE W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:**

1. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).
2. Cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, które powstaną w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu tymi podatkami, innych opłat i podatków, koszty dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
3. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

#### **UWAGA:**

Cenę ofertową należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

### **XIV. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT:**

#### **1. Oceniane kryteria i ich znaczenie**

Lp.	Nazwa kryterium	Ranga w %	Sposób oceny	UWAGI
1.	Cena	100	Minimalizacja	-

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Kryterium „Cena” zostanie obliczone wg wzoru na minimalizację:

$$P_1 = (\text{cena ofertowa minimalna} / \text{cena ofertowa badana}) \times 100$$

Zaoferowanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nie spełniającego minimalnych warunków określonych w „Opisie Przedmiotu Zamówienia”, spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.

#### **2. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:**

- a) w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego;
- b) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Wykonawcy powiadomieni przez Zamawiającego o poprawieniu oczywistych omyłek w ich ofertach, mają obowiązek wyrazić zgodę na ich poprawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego powiadomienia

o dokonaniu ww. czynności. Nie wyrażenie zgody w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty;

c) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niniejszym rozdziale kryterium wyboru.

#### **XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:**

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy.

3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość złożonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, wówczas przed podpisaniem umowy Wykonawca ten przedłoży dokument wymagany treścią art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), chyba, że ww. dokument zostanie złożony przez Wykonawcę w ofercie.

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, w wypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy pzp) tylko do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożą stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto, przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy (poprzez niedopełnienie formalności, jakie muszą być dokonane w celu zawarcia umowy), Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba, że zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.

#### **XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:**

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:**

Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w załączniku nr 4 do SIWZ, w którym zostały określone istotne postanowienia umowy.

## **XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:**

1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy.
2. Protest musi być wniesiony na piśmie i powinien wskazywać oprotestowana czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie protestu.

### **UWAGA:**

W przypadku wniesienia protestu na zapisy SIWZ, do składanego protestu należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej protest do występowania w imieniu Wykonawcy (np. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej).

### **Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiące jej integralną część:**

- |                        |  |
|------------------------|--|
| Załącznik nr 1         | - Opis przedmiotu zamówienia                                       |
| Załącznik nr 2         | - Formularz ofertowy   |
| Załącznik nr 3, 3a, 3b | - Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 i 24 ust. 1 ustawy pzp |
| Załącznik nr 4         | - Istotne postanowienia umowy                                      |

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia wymagany przez Zamawiającego	Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę																							
<p><b>I. Rodzaj:</b> Pojazd homologowany wg. kategorii M1G (osobowo-terenowy), o nadwoziu zamkniętym, 5-drzwiowy, przeszklony ze wszystkich stron, o ilości miejsc 5 – 7,</p>																								
<p><b>1. Warunki techniczne</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pojazd spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP, potwierdzone wyciągiem ze świadectwa homologacji dostarczonym wraz z pojazdem</li> <li>Posiadający zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym przed pierwszą rejestracją pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym - zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. nr 108 poz. 908 z 2005r. z późniejszymi zmianami)</li> <li>Spełniający wymagania formalne określone w Rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 262, poz. 2615),</li> </ol>																								
<p><b>2. Rok produkcji</b> Bieżący</p>																								
<p><b>3. Barwa nadwozia i oznakowanie pojazdu</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Samochód musi być oznakowany zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262). Szczegółowe parametry geometryczne oznakowania zostaną określone przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu i podaniu przez Wykonawcę niezbędnych wymiarów nadwozia oferowanego pojazdu.</li> <li>Samochód” musi posiadać barwę nadwozia „srebrny metalik”, o parametrach określonych w tabeli poniżej:</li> </ol> <table border="1" data-bbox="280 1572 1206 1848"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">Barwa materiału</th> <th colspan="4">Współrzędne punktów narożnych</th> <th rowspan="2">Wartość współczynnika luminacji <math>\beta</math></th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Srebrny metalik</td> <td>x</td> <td>0,311</td> <td>0,303</td> <td>0,311</td> <td>0,319</td> <td rowspan="2">0,25 ÷ 0,40</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>0,321</td> <td>0,329</td> <td>0,337</td> <td>0,329</td> </tr> </tbody> </table>	Barwa materiału		Współrzędne punktów narożnych				Wartość współczynnika luminacji $\beta$	1	2	3	4	Srebrny metalik	x	0,311	0,303	0,311	0,319	0,25 ÷ 0,40	y	0,321	0,329	0,337	0,329	
Barwa materiału			Współrzędne punktów narożnych					Wartość współczynnika luminacji $\beta$																
		1	2	3	4																			
Srebrny metalik	x	0,311	0,303	0,311	0,319	0,25 ÷ 0,40																		
	y	0,321	0,329	0,337	0,329																			

3. Materiały użyte do wykonania oznakowania muszą spełniać wymagania:

- a) Punkt 1.3.2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odblaskowych koloru niebieskiego i białego 2 generacji,
- b) Punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16, oraz 4.17 Załącznika nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (wraz ze zmianami).

4. Współrzędne trójchromatyczne barwy „białej” i „niebieskiej” odbłaskowej muszą zawierać się w granicach pól tolerancji barwnych przedstawionych w tabeli poniżej:

Barwa materiału		Współrzędne punktów narożnych				Minimalne wartości współczynnika luminacji $\beta$
		1	2	3	4	
Biała	x	0,355	0,305	0,285	0,335	0,27
	y	0,355	0,305	0,325	0,375	
Niebieska	x	0,078	0,150	0,210	0,137	0,01
	y	0,171	0,220	0,160	0,038	

#### 4. Status pojazdu Policji

Pojazd uprzywilejowany w ruchu drogowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003r nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami).

#### 5. Wyposażenie pojazdów:

- 1) Na dachu pojazdu należy zamontować:
  - a) w przedniej części pojazdu symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu specjalną lampę ostrzegawczą. Lampa nie może wystawać poza obrys dachu i musi być zamontowana w sposób umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej bez konieczności jej demontażu.
  - b) lampy, o których mowa w pkt. a) muszą posiadać homologację, spełniającą wymagania określone w regulaminie 10 EKG ONZ i 65 EKG ONZ oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. nr. 32, poz.262 z późniejszymi zmianami).

<p>2) specjalna lampa ostrzegawcza, o której mowa w pkt. 1)a) z kloszami wykonanymi z poliwęglanu musi posiadać:</p> <p>a) min. dwie lampy ostrzegawcze koloru niebieskiego (stroboskopowe lub ledowe) umieszczone w dwóch skrajnych częściach lampy zespolonej, widoczne z każdej strony pojazdu,</p> <p>b) umieszczony z jej przodu i z tyłu podświetlony napis „POLICJA” wypełniający pole pomiędzy lampami ostrzegawczymi widoczny z odległości 50 m w warunkach nocnych w kolorze niebieskim odbłaskowym o tej samej barwie co niebieski pas wyróżniający,</p> <p>c) światło błyskowe barwy czerwonej (stroboskopowe lub ledowe) umieszczone między lewym światłem ostrzegawczym barwy niebieskiej, a podświetlonym napisem „POLICJA”, spełniające wymagania § 9.1.4.1 Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej.</p>	
<p>3) Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi:</p> <p>a) wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m przed pojazdem musi zawierać się w granicach 100 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku,</p> <p>b) wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB (A), dla każdego rodzaju dźwięku,</p> <p>c) być zamontowane w komorze silnika w sposób nieutrudniający dostępu do innych elementów pojazdu, spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie IP 54 wg normy PN-EN 60529:2003.</p> <p>Wymogi postawione w punktach a) i b) powinny być spełnione w warunkach pomiaru określonych w Regulaminie 28 EKG ONZ.</p>	
<p>4) We wnętrzu pojazdu musi być zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo-alarmowym, które musi posiadać funkcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dźwięków,</li> <li>- przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail),</li> <li>- sterowania sygnalizacją świetlną,</li> <li>- sterowania urządzeniem rozgłaszającym.</li> </ul>	
<p>5) Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:</p> <p>a) włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej w kolorze niebieskim (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),</p> <p>b) włączenie sygnalizacji świetlnej koloru czerwonego musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej w kolorze niebieskim (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji świetlnej koloru czerwonego),</p> <p>c) musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej),</p> <p>d) włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,</p>	

<p>e) włączenie urządzenia rozgłaszającego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,</p> <p>f) działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu,</p> <p>g) podświetlenie napisu „POLICJA” w lampie sygnalizacji uprzywilejowania musi być włączane wraz ze światłami pojazdu.</p>		
<p><b>6. Warunki serwisowe</b> Okresowa obsługa techniczna nie częściej, niż co 15 tys. km</p>		
<p><b>7. Kompletacja</b> Wszystkie pojazdy jednakowo skompletowane i wyposażone w elementy pochodzące od tych samych producentów</p>		
<p><b>II Silnik</b></p>		
1. Rodzaj	4-suwowy, wysokoprężny	
2. Moc	Co najmniej 90 kW	
3. Zużycie paliwa	Nie większe niż 12 l / 100 km - średnie wagowe wg. Świadectwa homologacji pojazdu	
<p><b>III. Układy</b></p>		
1. Napędowy	<p>1. 4 x 4 lub 4 x 2 z możliwością przełączenia 4 x 4.</p> <p>2. Mechanizm różnicowy z blokadą lub urządzenie o podobnym działaniu.</p> <p>3. Reduktor.</p> <p>4. Sterowanie ww. mechanizmami z miejsca kierowcy.</p>	
2. Hamulcowy	Z systemem ABS	
3. Kierowniczy	Ze wspomaganiem	
<p><b>IV Parametry techniczno – funkcjonalne</b></p>		
1. Długość całkowita	Nie więcej niż 5000 mm	
2. Wysokość	Nie więcej niż 2200 mm (nie obejmuje urządzeń montowanych dodatkowo powyżej płaszczyzny dachu pojazdu)	
3. Rozstaw osi	Nie więcej niż 3000 mm	
4. Prześwit między osiami	Nie mniejszy niż 200 mm	
5. Kąt natarcia	Nie mniejszy niż 25 °	
6. Kąt zejścia	Nie mniejszy niż 20 °	
7. Kąt przechyłu	Nie mniejszy niż 30 °	
8. Kąt rampowy	Nie mniejszy niż 20 °	
9. Głębokość brodzenia	Nie mniejsza niż 500 mm	

<b>V Nadwozie</b>	
<b>1. Drzwi boczne</b> a. Para drzwi bocznych skrzydłowych-po obu stronach pojazdu, b. Wszystkie drzwi przeszklone,	
<b>2. Drzwi tylne</b> Przeszkłone	
<b>3. Siedzenia</b> Miękkie, wykonane z materiału odpornego na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne, nienasiąkliwego, łatwe do utrzymania w czystości, koloru ciemnego. Siedzenia muszą być skonfigurowane w taki sposób, aby zajmowanie miejsca nie wymagało odchylenia/składania innego fotela.	
<b>4. Wykładzina podłogowa</b> Antypoślizgowa z materiału twardego, odpornego na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne, nienasiąkliwa, przystosowana do zmywania wodą	
<b>VI Wyposażenie dodatkowe</b>	
<b>1. Klimatyzacja</b> Montowana fabrycznie przez producenta pojazdu	
<b>2. Ogrzewanie dodatkowe</b> Postojowe, niezależne z nagrzewnicą w tylnej części pojazdu	
<b>3. Ogumienie</b> Z bieżnikiem do jazdy w terenie typu M+S na tarczach stalowych	
<b>4. Koło zapasowe</b> Pełnowymiarowe na tarczy stalowej wraz z pokrowcem	
<b>5. Światła przeciwmgłowe</b> Dodatkowo z przodu pojazdu	
<b>6. Przednie i tylne lampy</b> Klosze zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. siatką, relingami lub podobnymi)	
<b>7. Zabezpieczenie antykradzieżowe elektroniczne</b> Co najmniej jedno	
<b>8. Dywaniki gumowe</b> Komplet (przód, tył, przestrzeń bagażowa)	
<b>9. Szyby drzwi przednich i lusterka zewnętrzne</b> Sterowane elektrycznie	
<b>10. Zamykanie i otwieranie drzwi</b> Centralny zamek z pilota	



<p><b>11. Apteczka</b>  Apteczka samochodowa, w której skład wchodzi, co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rękawice lateksowe - 3 pary,</li> <li>- nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań -1 sztuka,</li> <li>- opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm - 1 opakowanie (100 sztuk),</li> <li>- bandaż dziane 2 m x 10 cm - 5 sztuk,</li> <li>- bandaż elastyczny 3 m x 10 cm - 2 sztuki,</li> <li>- woda utleniona (100 ml) - 1 flakon,</li> <li>- folia termoizolacyjna - 1 sztuka,</li> <li>- opatrunki hydrożelowe - 3 sztuki,</li> <li>- rurka ustno-gardłowa - 1 sztuka,</li> <li>- preparat dezynfekcyjny - 1 sztuka.</li> </ul>	
<p><b>12. Linka holownicza</b>  zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami),</p>	
<p><b>13. Trójkąt ostrzegawczy</b>  posiadający homologację zgodną z regulaminem 27 EKG ONZ,</p>	
<p><b>14. Szperacz</b>  Zasilany z gniazda zapalniczki</p>	
<p><b>15. Gniazda zapalniczki</b>  a) gniazdo zapalniczki fabryczne zasilane bez względu na połączenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A.  b) dodatkowe dwa gniazda typu DIN zamocowane po lewej i prawej stronie w dolnej skrajnej części deski rozdzielczej, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A każde.  Gniazda zapalniczek (oryginalnych i dodatkowych) muszą umożliwić włączenie szperacza.</p>	
<p><b>16. Instalacja łączności radiowej</b>  1) Pojazd musi być przystosowany w zależności od potrzeb Zamawiającego (we wskazanym przez niego miejscu) do montażu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) radiotelefonu przewodnego na pasmo VHF (148÷174 MHz) o wymiarach: szerokość 215 mm, wysokość 90 mm, głębokość 210 mm, masa 1,7 kg.</li> <li>b) radiotelefonu przewodnego na pasmo UHF (380÷470 MHz) o wymiarach: szerokość 215 mm, wysokość 60 mm, głębokość 195 mm, masa 1,8 kg lub adaptera samochodowego do radiotelefonu noszonego na to pasmo.</li> <li>c) zestawu samochodowego do telefonu komórkowego GSM/WCDMA,</li> <li>d) zestawu mobilnego terminala transmisji danych. Gabaryty jednego z największych monitorów LCD stosowanych w MTP: szerokość 252 mm, wysokość 215 mm, grubość 27,0/43,0 mm masa 1,3 kg</li> </ol> <p>2) Radiotelefony, zestawy do telefonu komórkowego i mobilny terminal do transmisji danych montowane będą przez Zamawiającego.  3) Radiotelefony spełniają normy: PN-ETS 300 683, PN-ETS EN 301 489-1, PN-ETSI EN 301 489-5.  4) Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia miejsca instalacji radiotelefonów z pozycji a i b pkt.1 w przedziale I pojazdu (środkowa część konsoli i schowek po stronie dysponenta). Szczegółowe sprecyzowanie miejsca montażu przez Zamawiającego nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu.</p>	

- 5) Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania (w dokumentacji instrukcji instalacji – punkt 17) wzmocnionych miejsc (punktów kotwiczenia) w przedziale I po stronie dysponenta przewidzianych do montażu monitora i klawiatury terminala transmisji danych z zachowaniem szczególnej uwagi na bezpieczeństwo pasażera (miejsce nie zasłaniające poduszki powietrznej).
- 6) Wykonawca musi wyposażyć pojazd w listwę bezpieczników (od 6 do 10 punktów wyjściowych) w okolicach konsoli środkowej przedziału I, pod deską rozdzielczą, w miejscu łatwo dostępnym do podłączenia zasilania łączności radiowej.
- 7) Wykonawca musi wyposażyć pojazd w listwę bezpieczników (od 6 do 10 punktów wyjściowych) w okolicach konsoli środkowej przedziału I, pod deską rozdzielczą, w miejscu łatwo dostępnym do podłączenia zasilania łączności radiowej.
- 8) Wykonawca musi podłączyć od akumulatora do ww. listwy przewód zasilający (minus czarny, plus czerwony) z bezpiecznikiem 25 A umieszczonym jak najbliżej źródła zasilania (do 40 cm od akumulatora), który wytrzyma obciążenie prądowe minimum 25 A (300W).
- 9) Od ww. listwy bezpieczników Wykonawca musi poprowadzić wzdłuż dolnego prawego progu, pod wykładziną podłogową przewód zasilający (o takich samych parametrach i kolorach jak w punkcie 6) do przedziału III (przestrzeń bagażowa) z rezerwą 1,5 m. (w celu ewentualnego podłączenia zasilania dla rozłącznych urządzeń łączności radiowych). Przewód musi być odpowiednio oznakowany i opisany na końcach.
- 10) Pojazd musi być przystosowany konstrukcyjnie do montażu na jego dachu do czterech anten dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawcę:
  - a) szerokopasmowej na pasmo 164÷174 MHz z zyskiem  $\geq 0$  dB, mocy  $\geq 30$  W
  - b) szerokopasmowej na 380÷470 MHz, mocy  $\geq 20$  W z zyskiem  $\geq 3$  dB,
  - c) samochodowej do telefonu komórkowego GSM/WCDMA na pasmo 900 ÷ 2400 MHz,
  - d) samochodowej GPS.

Impedancja anten musi wynosić 50  $\Omega$ , zakres temperatury pracy  $-35^{\circ}\text{C} \div +80^{\circ}\text{C}$ .

Konstrukcja ww. anten ma umożliwiać mycie pojazdu w automatycznej myjni - zgodnie z wymogami myjni.

Dopuszcza się zainstalowanie przez Wykonawcę jednej anteny zintegrowanej, zastępującej anteny wymienione w pozycjach c, d.

Parametry anteny zintegrowanej na wyjściach, muszą być zgodne z parametrami anten podanymi w pozycjach c, d.

Anteny z pozycji c, d mogą być używane przez Mobilne Terminale Policyjne.
- 11) Anteny muszą być zainstalowane na dachu, w podłużnej osi symetrii pojazdu lub (po uzgodnieniu z Zamawiającym) symetrycznie do niej.
- 12) Przewody antenowe muszą być o małym tłumieniu, impedancji 50  $\Omega$  i zakresie temperatury pracy  $-35^{\circ}\text{C} \div +80^{\circ}\text{C}$ . Należy je przeprowadzić pod podsufitką do prawego słupka nadwozia przedziału III (do przestrzeni bagażowej), następnie tym słupkiem w dół w pobliże tylnych oparcí foteli z zapasem o długości 1 m (w celu ewentualnego podłączenia rozłącznych urządzeń łączności radiowych). Następnie ww. przewody antenowe będą poprowadzone wzdłuż progu pod wykładziną podłogową do przedziału I w pobliże środkowej części konsoli i zwinięte z rezerwą 2,5 m – bez wtyków antenowych, odpowiednio oznakowane i opisane.

<p>13) Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszą zapewniać im właściwą przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantować dookólną charakterystykę promieniowania anten. Lokalizacja punktów ich instalacji musi gwarantować właściwą separację od zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez pokładowe urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu – zwłaszcza w pasmach 148÷174 MHz, 380÷400 MHz, 450÷470 MHz w pasmach wykorzystywanych przez systemy telefonii komórkowej GSM/WCDMA 900 ÷ 2400 MHz oraz w pasmach pracy GPS.</p> <p>14) Każde zamontowane w samochodzie urządzenie elektryczne nie będące środkiem łączności powinno spełniać wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i czystości widma radiowego ze szczególnym uwzględnieniem podanych w punkcie 12 częstotliwości.</p> <p>15) Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów z przyłączonymi do nich zestawami kamuflowanymi, przewodowymi i bezprzewodowymi.</p> <p>16) Fabryczne wyposażenie pojazdu oraz urządzenia wyposażenia sygnalizacyjnego w szczególności urządzenia uprzywilejowania w ruch drogowym, nie mogą powodować zakłóceń łączności radiowej, o której mowa powyżej.</p> <p>17) Wykonawca do każdego samochodu dostarczy instrukcję instalacji zgodną z ww. wymaganiami. Instrukcja musi zawierać (w postaci opisów, schematów i zdjęć) zagadnienia związane z proponowanymi miejscami instalacji ww. urządzeń łączności, z zalecanymi trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych i zasilających, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania.</p> <p>18) Wszystkie materiały i czynności dotyczące punktów „Instalacji łączności radiowej” muszą zawierać się w cenie pojazdu.</p>	
<p><b>17. Hak holowniczy</b> Hak holowniczy kulowy (ciężar przyczepy holowanej min. 1500 kg)</p>	
<p><b>18. Wyciągarka</b> Elektryczna, zamocowana z przodu pojazdu o sile uciągu <math>\geq</math> masie własnej pojazdu wraz z pokrowcem</p>	
<p><b>19. Stopień pośredni</b> Przy każdych drzwiach, ułatwiający wsiadanie/wysiadanie z pojazdu</p>	
<p><b>20. Osłony podzespołów narażonych na uszkodzenia podczas jazdy w terenie</b> 1. Silnika, 2. Elementów układu kierowniczego</p>	
<p><b>21. Fartuchy przeciwbłotne</b> Na wszystkie koła</p>	
<p><b>22. Łańcuchy przeciwśnieżne</b> Komplet (4 szt), do samochodów terenowych ( łańcuch o siatce rombowej, ogniwa z drutu o przekroju czworokątnym).</p>	
<p><b>23. Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa</b> 2 szt. mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta pojazdu</p>	

<b>VII Inne</b>	
<b>1. Konsultacje techniczne</b> <i>(na prośbę Zamawiającego)</i> Dotyczące montażu w pojazdach wyposażenia specjalistycznego w okresie gwarancji. Bezpłatne.	

**UWAGA !!**

1. Potwierdzenie zgodności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia z przedmiotem zamówienia wymaganym przez Zamawiającego winno nastąpić poprzez wpisanie w kolumnie „Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę” sformułowań np.: „tak”, „spełnia” bądź przepisanie opisu wymaganego przedmiotu zamówienia.
2. W przypadku, gdy konieczne jest podanie konkretnego parametru Wykonawca zobowiązany jest podać konkretny oferowany parametr i nie stosuje się sposobu potwierdzenia opisu w ust. 1.

.....  
pieczęć wykonawcy

### FORMULARZ OFERTOWY

**dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 2 szt. samochodów osobowo – terenowych w policyjnej wersji „oznakowanej” – sprawa nr 267/Cmt/07/EMi**

1. Pełna nazwa wykonawcy,

.....

2. Adres, nr telefonu, nr faksu .....

3. Imiona, nazwiska osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy

.....

4. Dostawę **2 szt. pojazdów osobowo-terenowych w policyjnej wersji „oznakowanej”**

marki ....., typ ....., producenta ..... spełniających wymagania

zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ, oferujemy w cenie (cena łączna za 2 szt.) :

.....brutto PLN, w tym VAT w wysokości .....%

Cena brutto słownie :.....

*(Ceny należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.)*

5. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia 27.12.2007 r.

6. Na oferowane pojazdy udzielimy gwarancji bez limitu przebiegu kilometrów na okres:

a) na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne ..... miesięcy, (min. 36 miesięcy)

b) na powłokę lakierniczą..... miesięcy (min. 36 miesięcy)

c) na perforację elementów nadwozia ..... miesiące (min. 72 miesiące)

d) na oznakowanie pojazdu (dotyczy folii odblaskowej) .....miesiące (min. 60 miesięcy)

e) gwarancja na sygnalizację uprzywilejowania w ruchu (urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej) ..... miesięcy (min. 36 miesięcy)

7. Akceptujemy termin płatności wynoszący do 30 dni od daty dostarczenia faktury.

8. Oświadczamy, że:

- a) że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zamówienie będzie zrealizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
- b) dostarczane w ramach realizacji umowy pojazdy odpowiadają przeznaczeniu i użytkowi wynikającemu ze specyfikacji, są fabrycznie nowe, wolne od wad i wyprodukowane w roku, w którym nastąpi dostawa.
- c) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
- d) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- e) akceptujemy zawarty w Załączniku nr 4 projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- f) ofertę składamy na ..... kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach.

9. Oświadczamy, że następujące części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy (om):.....  
.....

10. Oświadczamy, że informacje zawarte na stronach oferty od nr ..... do nr ..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

....., dnia .....2007r.

Miejscowość

.....

Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy  
(Požadany czytelny podpis albo podpis i pieczęć z imieniem i nazwiskiem)

.....  
pieczęć wykonawcy

### Oświadczenie

złożone zgodnie z art. 22, ust. 1 i art. 24, ust. 1, pkt. 1-9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r, Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

**dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 2 szt. samochodów osobowo – terenowych w policyjnej wersji „oznakowanej” – sprawa nr 267/Cmt/07/EMi**

1. Nazwa wykonawcy: .....

2. Adres wykonawcy : .....

#### Oświadczam, że:

- 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

\* wypełniają wyłącznie Wykonawcy samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

....., dnia .....2007r.  
Miejscowość

.....  
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy  
(Požadany czytelny podpis albo podpis i pieczętka z imieniem i nazwiskiem)

.....  
pieczęć wykonawcy

### Oświadczenie

złożone zgodnie z art. 22, ust. 1 i art. 24, ust. 1, pkt. 1-9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r, Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

**dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 2 szt. samochodów osobowo – terenowych w policyjnej wersji „oznakowanej” – sprawa nr 267/Cmt/07/EMi**

1. Nazwa wykonawcy: .....

2. Adres wykonawcy : .....

oświadczamy, że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

wypełnia pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu

....., dnia .....2007r.

Miejscowość

.....  
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy  
(Požadany czytelny podpis albo pieczętka z imieniem i nazwiskiem)



.....  
pieczęć wykonawcy

### Oświadczenie

złożone zgodnie z art. 22, ust. 1 i art. 24, ust. 1, pkt. 1-9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r, Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

**dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 2 szt. samochodów osobowo – terenowych w policyjnej wersji „oznakowanej” – sprawa nr 267/Cmt/07/EMi**

1. Nazwa wykonawcy: .....

2. Adres wykonawcy : .....

oświadczamy, że:

1. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych \*

wypełnia oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

....., dnia .....2007r.  
Miejscowość

.....  
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy  
(Požadany czytelny podpis albo podpis i pieczętka z imieniem i nazwiskiem)

**Umowa nr .....**

Zawarta w Warszawie dnia ..... pomiędzy:

..... z siedzibą w ....., ul. ....,  
zwanym w treści umowy **Zamawiającym** w imieniu którego działają:

..... - .....

a firmą

..... z siedzibą w (...-.....) ....., ul. ...., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ..... w ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr ....., NIP ....., REGON ....., zwaną w treści umowy **Wykonawcą** w imieniu którego działają:

.....

.....

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, do sprawy nr ....., zostaje zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 2 szt. fabrycznie nowych pojazdów osobowo terenowych w policyjnej wersji oznakowanej marki ..... typ ..... spełniających wymagania taktyczno - techniczne określone w Załączniku nr 1.
2. Pojazdy dostarczone w trakcie trwania umowy będą wyprodukowane w roku, w którym następuje dostawa.
3. Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy mowa jest o pojazdach lub przedmiocie umowy, bez bliższego oznaczenia należy przez to rozumieć pojazdy określone w ust. 1.
4. Wykonawca oświadcza, że pojazdy:
  - 1) spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2003 Nr 32 poz. 262).
  - 2) posiadają homologację wystawioną zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) Dz. U. 2005 r, Nr 108, poz. 908 z późn. zm.
  - 3) spełniają wymagania formalne określone w Rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. Nr 262, poz. 2615),
  - 4) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181),
  - 5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133 poz. 1123).

## § 2

1. Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1, Strony ustalają na kwotę netto ..... zł. (słownie złotych: .....)  
co wraz z podatkiem VAT stanowi łącznie kwotę brutto ..... zł. (słownie złotych: .....).
2. Wartość przedmiotu umowy brutto ( z podatkiem VAT) obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy. Podana cena oferty, obejmuje wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu tymi podatkami, innych opłat i podatków, dostawę przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Zamawiający opłaci należność za odebrane pojazdy na podstawie Faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę na każdy pojazd oddzielnie.
4. Wykonawca wystawi Fakturę VAT w terminie trzech dni od daty podpisania protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 13 wskazując jako płatnika: Komenda Główna Policji 02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150, NIP 521-31-72-762, REGON 012137497.
5. Zamawiający opłaci należną do zapłaty kwotę przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

## § 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania w wersji graficznej projektu oznakowania pojazdu zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do umowy. Projekt podlega akceptacji przez Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
2. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu oznakowania pojazdu, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pierwszy pojazd celem zatwierdzenia wzoru oznakowania i rozmieszczenia wszelkich elementów montowanych dodatkowo w pojeździe bazowym, dostarczając jednocześnie Zamawiającemu pełną dokumentację (w szczególności szkice i schematy) w przedmiotowej kwestii.
3. O przygotowaniu do zatwierdzenia pojazdu w policyjnej wersji oznakowanej, o której mowa w ust. 2, Wykonawca powiadomi Zamawiającego faxem na numer 022 60 118 46, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem liczoną w dniach roboczych podając przynajmniej numer niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojazd do miejsca oględzin (Warszawa ul. Iwicka 14) do godz. 10.00 w uzgodnionym z Zamawiającym dniu. Wszelkie ryzyka oraz koszty ponosi Wykonawca.
4. Zamawiający sporządzi protokół odbioru wzoru, co stanowić będzie podstawę do realizacji dostaw przez Wykonawcę pojazdów.
5. Wykonawca dostarczy pojazd wykonany zgodnie z zatwierdzonym wzorem i wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1, a w szczególności:
  - 1) w zakresie spełnienia warunków technicznych dotyczących samochodów używanych do celów specjalnych ,
  - 2) spełnienia warunków dotyczących bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia i środowiska.
6. Miejsce odbioru / dostawy pojazdów: Wydział Obsługi Transportowej Komendy Głównej Policji BLP KGP Warszawa ul. Iwicka 14.
7. O terminie odbioru / dostawy pojazdów Wykonawca powiadomi Zamawiającego, tj. Biuro Logistyki Policji KGP, faxem na numer (022) 60-118-46, z 5 dniowym wyprzedzeniem podając, co najmniej numer niniejszej umowy, planowaną datę dostawy.
8. Data dostawy musi być wyznaczona w dniach pracy Zamawiającego (poniedziałek – piątek) w godzinach 9.00 – 12.00.
9. Przygotowane do odbioru pojazdy będą miały wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej obejmującej także aneks do fabrycznej instrukcji obsługi w zakresie dokonanych prac adaptacyjnych,

obejmujący obsługę i konserwację oraz sposób posługiwania się wyposażeniem dodatkowym i specjalnym pojazdu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy.

10. Przygotowane do odbioru pojazdy muszą spełniać wszystkie wymagania taktyczno-techniczne określone w Załączniku nr 1, zatwierdzonym wzorem pojazdu oraz charakteryzować się właściwościami określonymi przez Wykonawcę, ujętymi w instrukcji obsługi pojazdu.
11. Odbioru realizacji przedmiotu umowy dokonają przedstawiciele Zamawiającego w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia w terminie uzgodnionym przez Strony.
12. Do każdego wydawanego pojazdu Wykonawca dołączy w języku polskim:
  - 1) książkę gwarancyjną,
  - 2) wykaz wyposażenia dodatkowego,
  - 3) instrukcję obsługi,
  - 4) kartę pojazdu,
  - 5) książkę przeglądów serwisowych,
  - 6) dokumentację techniczną,
  - 7) wyciąg ze świadectwa homologacji,
13. Odbiór uważany będzie za dokonany po sprawdzeniu przez Zamawiającego zgodności dostarczonych pojazdów:
  - 1) z opisem zawartym w instrukcji obsługi
  - 2) z wymaganiami stanowiącymi załącznik nr 1, zatwierdzonym wzorem pojazdu oraz spełnieniu pozostałych zapisów umowy.Odbiór potwierdzony zostanie protokołem odbioru jakościowym/ilościowym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
14. Upoważnienie do odbioru pojazdów uprawnia przedstawiciela Zamawiającego do składania oświadczeń, co do ich jakości i kompletności.
15. Stwierdzenie przez przedstawicieli Zamawiającego, podczas odbioru przedmiotu umowy, że nie spełnia on wymogów zawartych w ust. 13 spowoduje odstąpienie od jego odbioru. Termin ponownego odbioru Wykonawca uzgodni po spełnieniu wymogów zawartych w ust. 13. Wszelkie koszty związane z ponownym odbiorem ponosi Wykonawca.
16. Dostawa pojazdów nastąpi w terminie do 27.12.2007 r.

#### § 4

1. Wykonawca zapewnia, iż pojazdy będą wolne od wad oraz będą spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. Pojazdy są objęte gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów na okres:
  - 1) Gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne .... miesięcy,
  - 2) Gwarancja na powłokę lakierniczą ..... miesięcy,
  - 3) Gwarancja na perforację elementów nadwozia ..... miesiące,
  - 4) Gwarancja na oznakowanie pojazdu ..... miesięcy (dotyczy folii odblaskowej),
  - 5) Gwarancja na sygnalizację uprzywilejowania w ruchu (urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej błyskowej) .... miesięcy.licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.
3. Warunki gwarancji, o których mowa w ust. 2 będą odnotowane w książce gwarancyjnej każdego pojazdu.
4. Zmiany adaptacyjne pojazdu powstałe w trakcie jego eksploatacji, dotyczące montażu wyposażenia specjalnego nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
5. Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz wymiany i uzupełniania materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji

6. Usunięcie usterki (zakończenie naprawy) nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia reklamacji.
7. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia usterki do dnia zwrotu samochodu po naprawie.
8. W przypadku wymiany części lub podzespołu podlegającego gwarancji termin gwarancji biegnie dla nich na nowo.
9. Wykonawca zapewnia możliwość świadczenia usług obsługowych i serwisowych oraz napraw gwarancyjnych, w, co najmniej w jednej autoryzowanej stacji obsługi na terenie każdego województwa.
10. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:
  - 1) instalacji antenowych,
  - 2) instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,
  - 3) urządzeń do pomiaru paliwa,
  - 4) innego sprzętu służbowego.Wykonanie montażu zgodnie ze wskazówkami Wykonawcy nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji.

## § 5

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić:
  - 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 0,1% ceny brutto za pojazd nie wydany w terminie ustalonym w § 3 ust. 16 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 20 dni oraz 0,2% za każdy dzień następny - w sumie nie więcej jednak niż 10 % ceny brutto tego pojazdu.
  - 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy 0,1% ceny brutto za pojazd nie odebrany w ustalonym terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 20 dni i 0,2% za każdy dzień następny - w sumie nie więcej jednak niż 10 % ceny brutto tego pojazdu.
  - 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 0,1% ceny brutto za samochód nie wydany w terminie naprawy gwarancyjnej, o którym mowa w § 4, ust. 6, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 20 dni oraz 0,2% za każdy dzień następny - w sumie nie więcej jednak niż 10 % ceny brutto tego samochodu.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10% wartości brutto umowy, określonej w §2 ust.1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy 10% wartości brutto umowy, określonej w § 2 ust.1, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
4. Zapłata kar określonych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy lub wykonania naprawy gwarancyjnej.
5. Zamawiający może potrącać zastrzeżone kary pieniężne przy opłacaniu faktur za realizację przedmiotu umowy.
6. Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1, 2 i 3 stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar.

## § 6

1. Wykonawca oświadcza, iż zastosowane (wprowadzone) rozwiązania materiałowo-techniczne nie będą naruszać praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.  
W przypadku takich naruszeń wszelką odpowiedzialność ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

2. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej i wymagają zgody obu stron pod rygorem nieważności.
4. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie, w szczególności, postanowienia Kodeksu Cywilnego.
5. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu:
  - 1) w trybie uzgodnień przedstawicieli stron,
  - 2) przez Sąd Cywilny właściwy dla siedziby Zamawiającego na podstawie przepisów prawa polskiego.
6. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:  
Załącznik nr 1 - Wymagania taktyczno-techniczne dla samochodu osobowego terenowego oznakowanego.  
Załącznik nr 2 - Protokół odbioru jakościowy/ilościowy.
7. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału z przeznaczeniem:
  - a) dla Zamawiającego - 3 egzemplarze,
  - b) dla Wykonawcy - 1 egzemplarz.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

.....

.....

.....

.....

**PROTOKÓŁ ODBIORU****JAKOŚCIOWY / ILOŚCIOWY \***

Miejsce dokonania odbioru:

.....

Data dokonania odbioru:

.....

Ze strony

Wykonawcy:.....

*( nazwa adres, imię i nazwisko osoby upoważnionej)*

Ze strony Zamawiającego:

.....

*(nazwa i adres)*

Komisja w składzie:

1.....

2.....

Przedmiotem dostawy i odbioru w ramach umowy nr ..... z dnia.....jest:

Lp	Nazwa przedmiotu dostawy	Ilość jedn. miary	Nr VIN	Wartość	uwagi

Potwierdzenie kompletności dostawy:

- TAK \*
- NIE \* - zastrzeżenia .....

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami zawartymi w ofercie:

- Zgodne \*
- Niezgodne \* - zastrzeżenia .....

Świadczenia dodatkowe ( jeśli były przewidziane w umowie):

- Wykonane zgodnie z umową \*
- Nie wykonane zgodnie z umową \* - zastrzeżenia .....

Wykaz dokumentów dostarczonych wraz z przedmiotem umowy (jeśli były wymagane):

.....

Końcowy wynik odbioru:

- Pozytywny \*
- Negatywny \* - zastrzeżenia .....

Podpisy:

1.....

2.....

*( członkowie komisji Zamawiającego)**(przedstawiciel Wykonawcy)*

\* niewłaściwe skreślić