

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „ Rozbudowa systemu kontroli dostępu w obiektach KGP w Warszawie „ zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz z przedmiarem robót .

### I. Obiekt Wiśniowa 58:

1. Pomieszczenie nr 7: wykonanie dwustronnej kontroli dostępu, wejście i wyjście do pomieszczenia za pomocą karty magnetycznej, zabezpieczenie okien folią antywłamaniową(w pok.7a i 7b).
2. Pomieszczenie nr 123b: wykonanie dwustronnej kontroli dostępu(rozbudowa jednostronnej), wejście do pomieszczenia wejście i wyjście do pomieszczenia za pomocą karty magnetycznej, wymiana drzwi wejściowych na drzwi klasy "C" z dwoma zamkami.
3. Pomieszczenie nr 123c: wykonanie dwustronnej kontroli dostępu(rozbudowa jednostronnej), wejście do pomieszczenia wejście i wyjście do pomieszczenia za pomocą karty magnetycznej, wymiana drzwi wejściowych na drzwi klasy "C" z dwoma zamkami.
4. Pomieszczenie nr 211o: wykonanie dwustronnej kontroli dostępu(rozbudowa jednostronnej), wejście do pomieszczenia wejście i wyjście do pomieszczenia za pomocą karty magnetycznej, wymiana kontrolera
5. Pomieszczenie nr 235: wymiana drzwi wejściowych na drzwi klasy "C" z dwoma zamkami.
6. Pomieszczenie nr 309: wykonanie dwustronnej kontroli dostępu(rozbudowa jednostronnej), wejście do pomieszczenia wejście i wyjście do pomieszczenia za pomocą karty magnetycznej,
7. Pomieszczenie nr 333: wykonanie dwustronnej kontroli dostępu na 2 drzwiach i utworzenie strefy ochronnej, wejście i wyjście do pomieszczenia za pomocą karty magnetycznej,

### II. Obiekt Puławska 148/150 :

8. Pomieszczenie C45: modyfikacja elektronicznej kontroli wejść i wyjść do pomieszczenia montaż urządzeń pozwalających na rejestrację wejść interesantów w serwerze Wydziału Zabezpieczenia Obiektów BLP KGP - montaż przycisku oraz lampki sygnalizacyjnej).
9. Pomieszczenie C127: modyfikacja elektronicznej kontroli wejść i wyjść do pomieszczenia , montaż urządzeń pozwalających na rejestrację wejść interesantów w serwerze Wydziału Zabezpieczenia Obiektów BLP KGP(montaż przycisku oraz lampki sygnalizacyjnej).
10. Pomieszczenie B149: odłączenie elektronicznej kontroli wejść i wyjść do pomieszczenia z systemu, wymiana zamka drzwiowego, naniesienie zmian w schematach stref ochronnych.
11. Pomieszczenie B319: modyfikacja elektronicznej kontroli wejść i wyjść do pomieszczenia kontroli dostępu, montaż urządzeń pozwalających na rejestrację wejść interesantów w serwerze Wydziału Zabezpieczenia Obiektów BLP KGP (montaż przycisku oraz lampki sygnalizacyjnej)

Należy wykonać próby pomontażowe, wizualizacje, naniesienie zmian w planach stref ochronnych.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW KGP  
 BIURA LOGISTYKI POLICJI  
 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI  
 inż. Andrzej MAŚKIEWICZ  
 Uprawnienia budowlane  
 do kierowania robotami budowlanymi  
 w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych  
 Nr Wa 478/91, Izba MAZ/IE/0238/09

Drzwi antywłamaniowe klasy C, rozmiar drzwi 90E, klasa odporności na włamanie 3, grubość skrzydła drzwi 48, kolorystyka drzwi i ościeżnic KKB białe, oszklowanie - kolor platyna. Należy zastosować folię antywłamaniową na oknach o 15% redukcji promieniowania słonecznego i o 92% przepuszczalności światła. W zakres wymiany drzwi wchodzi obróbka murarska ościeży, malowanie, wywiezienie zdemontowanych drzwi.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW KGP  
BIURA LOGISTYKI POLICJI  
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI  
*inż. Andrzej STASZKIEWICZ*  
Uprawnienia budowlane  
do kierowania robotami budowlanymi  
w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych  
Nr Wa 478/91, izba MAZ/IE/0238/09