



KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
BIURO LOGISTYKI POLICJI

ul. Domaniewska 36/38; 02-542 Warszawa; tel. 22 60 118 65 fax 22 60 116 98
blpkgp@policja.gov.pl; kancelaria.blpkgp@policja.gov.pl

Cut 21.72/15

Warszawa, 9 czerwca 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

spr. nr 19/T/15/RCh/75403

1. Zamawiający.

Komenda Główna Policji, 02 - 624 Warszawa, ul. Puławska 148/150
REGON: 012137497 NIP: 521 - 31 - 72 - 762

PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE

Biuro Logistyki Policji Komendy Głównej Policji,
02 - 542 Warszawa ul. Domaniewska 36/38
Tel. 022-60-131-85 Fax 022-60-118-46

2. Przedmiot zamówienia.

- **ZADANIE NR I**
Przenośna kolumna akumulatorowa wraz z mikrofonami
bezprowadowymi 4 zestawy
- **ZADANIE NR II**
Zestaw nagłośnienia - mikser MACKIE SX-8,
kolumny MACKIE TH 12 A, mikrofony bezprzewodowe
wraz ze stacją odbiorczą AKG C 544 L 7 zestawów
- **ZADANIE NR III**
Zestaw nagłośnienia - POWERMIKSER ALTO PROFESSIONAL
RMX508 DFX, kolumny ALTO PROFESSIONAL SX112,
mikrofony bezprzewodowe wraz ze stacją odbiorczą
AKG WMS 40 MINI 2 DUAL VOCAL SET 4 zestawy
- **ZADANIE NR IV**
Projektor multimedialny 5 zestawów
- **ZADANIE NR V**
Projektor multimedialny EPSON EB-X18 XGA HDMI
z ekranem PROJECTA PROVIEW 127x127 i statywem
oraz pilotem KENSINGTON K72336EU 7 zestawów
- **ZADANIE NR VI**
Zestaw oświetlenia:
 - oświetlenie LED PAR 36 LED RGBA 18 X 1 W,
 - rampa oświetleniowa ATHLETIC R KIT 3 M,
 - oświetlenie LEDBANER 25X130 1 zestaw

• **ZADANIE Nr VII**

Zestaw alkoholigoli


4 komplety

Szczegółowy opis parametrów techniczno-użytkowych wyżej wymienionego sprzętu zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na sprzęt równoważny z zamawianym.

Dostarczany sprzęt musi posiadać oznaczenie informujące o tym, że jego zakup został współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - projekt KIK-76 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Wykonawca musi zapewnić, **zgodnie z wytycznymi SPPW**, odpowiednie oznaczenie, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu trwałych, trudno usuwalnych elementów np. plaketek, naklejek, w sposób jasny i widoczny informujących o źródle finansowania zakupu. Informacja ta powinna zawierać logotyp Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz napis w języku polskim o treści **„PROJEKT KIK-76 „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM” ZAKUP SPRZĘTU TECHNIKI POLICYJNEJ WSPÓLFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.”**



Informacje odnośnie Szwajcarskiego programu współpracy można znaleźć na stronie http://www.programszwajcarski.gov.pl/dokumenty/wytyczne_info_promo/strony/wytyczne_ws_info_rmacji_promocji_021110.aspx.

3. Termin realizacji zamówienia.

Termin realizacji - 30 dni od dnia potwierdzenia zamówienia

4. Miejsce i sposób pobrania zapytania ofertowego oraz uzyskania dodatkowych informacji i dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami.

Niniejsze zapytanie ofertowe podlega publikacji na stronie internetowej Komendy Głównej Policji.

Dodatkowe informacje udzielane są przez:

Wydział Koordynacji Gospodarki Uzbrojeniem i Technika Policyjną Biura Logistyki
Policji Komendy Głównej Policji, Ul. Domaniewska 36/38, 02-542 Warszawa
Roman Chmielewski – tel. 022-60-126-60, fax 022-60-118-46

5. Kryteria wyboru ofert - **100 % cena**
6. Dostarczany sprzęt musi być objęty gwarancją producenta **minimum 24 miesiące**.
(Wymagana pisemna karta gwarancyjna.)
Powyższy wymóg nie dotyczy osprzętu i materiałów eksploatacyjnych, które powinny podlegać zasadom standardowej gwarancji ich producenta.
7. Istotne postanowienia dotyczące realizacji zamówienia zawiera wzór zamówienia, stanowiący załącznik nr 3.
8. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć na „Formularzu ofertowym”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ofertę należy złożyć do dnia **23 czerwca 2015 roku**.

Ofertę, w języku polskim, należy złożyć za pomocą faksu, wysyłając ją na numer **(22) 60-118-46**, lub drogą mailową na adres: roman.chmielewski@policja.gov.pl, lub w kancelarii prowadzącego postępowanie – **Warszawa, ul. Domaniewska 36/38**.

DYREKTOR
BIURA LOGISTYKI POLICJI
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

...insp. Waldemar WÓDKOWSKI...
(podpis, pieczęć)



**SWISS
CONTRIBUTION**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**OPISY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W PODZIALE NA ZADANIA**

ZADANIE nr I

PRZENOŚNA KOLUMNA AKUMULATOROWA WRAZ Z MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI

4 ZESTAWY

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przenośny system z wbudowanym odtwarzaczem multimedialnych plików audio oraz wzmacniaczem audio zintegrowany w mobilnej kolumnie aktywnej wraz z kompletem mikrofonów bezprzewodowych.

2. PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE:

2.1. Przenośny system z wbudowanym odtwarzaczem multimedialnych plików audio oraz wzmacniaczem audio:

- a) zasilanie sieciowe 115/230 V AC,
- b) pobór mocy maks. 70 W,
- c) zasilanie poprzez wbudowany akumulator - minimum 7 godzinny czas pracy,
- d) automatyczne ładowanie baterii ze wskaźnikiem – czas ładowania baterii maks. 45 h.
- e) 2-drożny system głośników,
- f) moc wyjściowa min. 15 W RMS/22 W,
- g) zakres częstotliwości od max.70 do min. 20000 Hz,
- h) wejścia:
 - 1x mikrofon XLR/6.3 mm jack,
 - 1x instrument 6,3 mm,
 - 1 x AUX (stereo RCA),
- i) wyjście 1 x link (6,3 mm jack),
- j) wejście USB i kart SD (HC),
- k) system plików FAT32,
- l) odtwarzacz audio obsługujący pliki formatu MP3 dla zewnętrznego USB oraz kart SD,
- m) funkcje odtwarzacza:
 - zmiana prędkości/tempa odtwarzanego utworu w zakresie $\pm 4\%$, $\pm 8\%$, $\pm 16\%$ (pitch fader) ,
 - chwilowa zmiana prędkości utworu (pitch band),
 - pojedyncze lub ciągle odtwarzanie,
 - powtarzanie jednego lub wszystkich utworów,
 - ustawienie dowolnego punktu początkowego w utworze (funkcja cue),
 - możliwość wstecznego odtwarzania,
 - obsługa znaczników ID3,
 - nawigacja folderów,
- n) wyświetlacz LCD:
 - podświetlenie,
 - informacje wyświetlane na wyświetlaczu: nazwa pliku, upływ czasu, pozostały czas,
 - wyświetlacz bargraf z regulacją skoku w procentach,



- o) urządzenie wyposażone w kółka transportowe oraz teleskopową rączkę,
- p) możliwość montażu na statywie,
- q) wymiary urządzenia: max. 275 x 350 x 445 mm,
- r) waga max. 13 kg

2.2. Zestaw mikrofonów bezprzewodowych wraz ze stacją odbiorczą:

W skład zestawu wchodzi następujące elementy:

- a) stacja odbiorcza
 - b) mikrofon do ręki – szt.2,
 - c) mikrofon nagłowny – szt.2,
 - d) mikrofon klips – szt.2,
 - e) nadajnik (mikroport) – szt.2,
 - f) przewód typu 6,3 mm Jack – 6,3 mm Jack,
 - g) zasilacz sieciowy,
 - h) walizka transportowa,
- 1) Specyfikacja podstawowa zestawu:
- a) system dwukanałowy,
 - b) oddzielna regulacja głośności dla każdego mikrofonu,
 - c) zasięg min. 50 m,
 - d) automatyczne dostrajanie sygnału,
 - e) poziom wyjścia audio: 0-300 mV,
 - f) częstotliwość: 50-15 kHz (+/- 3 dB),
 - g) harmonia dźwięku: mniej niż 0,5 %,
 - h) stosunek sygnał szum: więcej niż 85 dB,
 - i) zakres dynamiki: więcej niż 100 dB,
- 2) Specyfikacja stacji odbiorczej:
- a) Zakres częstotliwości: UHF 700-860 MHz,
 - b) Stabilizacja częstotliwości: KWARC 10 ppm,
 - c) Czułość odbioru: - 105 dbm,
 - d) Zasilanie 12-15 DC 300 mA / 230V AC Wt. 5,5 mm x 2,1mm,
 - e) Wymiary: 175 x 135 x 43 mm,
 - f) Wyjścia: XLR, 6,3 mm JACK (wyjście zmiksowane)
- 3) Specyfikacja nadajników (mikrofony):
- a) Zakres częstotliwości: UHF 700-860 MHz,
 - b) Stabilizacja częstotliwości: KWARC 10 ppm,
 - c) Moc wyjściowa: więcej niż 10 dBm,
 - d) Maksymalne odchylenie: +/- 70 kHz,
 - e) Zakres fal: FM,
 - f) Falszywa emisja: mniej niż 55 dB,
 - g) Typ baterii: 2 x 1,5V AA,
 - h) Maksymalne natężenie dla baterii: mniej niż 100 mA,
 - i) Wymiary: 238 mm x 50 mm x 50 mm

4. Specyfikacja nadajników (mikroporty):

- a) Zakres częstotliwości: UHF 700-860 MHz,
- b) Stabilizacja częstotliwości: KWARC 10 ppm,
- c) Moc wyjściowa: więcej niż 10 dBm,
- d) Maksymalne odchylenie: +/- 70 kHz,
- e) Zakres fal: FM,
- f) Fałszywa emisja: mniej niż 55 dB,
- g) Typ baterii: 2 x 1,5 V AA,
- h) Maksymalne natężenie dla baterii: mniej niż 10 0mA,
- i) Wymiary: 100 mm x 65 mm x 30 mm

ZADANIE nr II

ZESTAW NAGŁOŚNIENIA

7 ZESTAWÓW

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Zestaw nagłośnienia składający się z miksera, kolumn oraz kompletu mikrofonów bezprzewodowych.

2. PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE:

2.1. Mikser MACKIE SX-8:

- 4 wejścia mikrofonowe
- 3 wejścia stereofoniczne
- jeden kanał stereofoniczny
- ciepła i naturalna 3-punktowa equalizacja
- filtr górnoprzepustowy 100 Hz dla 4 wejść mikrofonowych
- regulacja czułości we wszystkich kanałach wejściowych
- potencjometry panoramy z funkcją stałej głośności
- wbudowany 32-bitowy procesor efektowy RM z 16 programami
- wbudowany 7-pasmowy equalizer
- wysyłka aux oraz fx -złącza RCA do podłączenia odtwarzaczy
- symetryczne wyjścia stereo (jack TRS oraz XLR)
- wyjście słuchawkowe o dużej głośności
- zasilanie phantom +48 V
- 60 mm suwaki
- wbudowany port USB

2.2. Kolumny MACKIE TH 12 A

- aktywna kolumna dwudrożna o mocy min. 400 W
- wbudowana bardzo wydajna końcówka mocy serii FR
- 12" głośnik niskotonowy
- 1" kompresowany driver
- wbudowany 3-punktowy korektor z parametrycznym średnim pasmem z możliwością wyłączenia
- symetryczne wejście i wyjście XLR
- mogąca służyć jako monitor sceniczny
- obudowa z tworzywa sztucznego
- pasmo przenoszenia 40 Hz-20 kHz
- SPL 116 dB/1 m

2.3. Zestaw mikrofonów bezprzewodowych wraz ze stacją odbiorczą AKG C 544 L :

- typ - pre-spolaryzowany mikrofon pojemnościowy
- charakterystyka kierunkowa – kardoidalna
- zakres częstotliwości - 20 Hz do 20.000 Hz
- czułość 40 mV / Pa - (-28 dBV re 1 V / Pa)
- max. SPL - 126 dB / 130 dB (dla 1% / 3% THD)
- równoważny poziom szumu - (IEC 60268-4) 22 dB-
- impedancja - 200 ohm, zbalansowana elektronicznie
- zalecana impedancja obciążenia - > 2000 Ohm
- napięcie zasilania - bateria 9 V przez B 29 L , z nadajnika kieszonkowego, lub zasilanie fantomowe uniwersalnym zasilaczem 9-52 V przez adapter MPA
- zasilanie - ok. 2 mA
- zakres temperatury pracy - -20 ° C do +60 ° C
- wilgotność względna pracy w temperaturze +20 °C – 99 %
- długość przewodu - 1,5 m (5 ft.)
- wykończenie - czarny matowy
- wymiary - 130 mm (5,2 cala) dia.

2.4. Kable połączeniowe 2x ADJ XLR 10 m:

- przewód: HPC210
- długość min. 10 m
- specjalne ekranowanie
- niska pojemność
- elastyczność
- odporność na zakłócenia
- kolor czarny

ZADANIE nr III

ZESTAW NAGŁOŚNIENIA

4 ZESTAWY

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Zestaw nagłośnienia składający się z powermixera, dwóch kolumn pasywnych, dwóch mikrofonów bezprzewodowych, stojaków pod kolumny z możliwością regulacji wysokości oraz kompletu okablowania do poprawnego uruchomienia zestawu.

2. PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE:

2.1. Powermikser ALTO PROFESSIONAL RMX508 DFX:

- minimum sześć wejść mikrofonowych XLR z zasilaniem phantom
- minimum sześć wejść liniowych (Jack) oraz jedno stereofoniczne wejście RCA
- wejścia mikrofonowe: zbalansowane, cyfrowe; pasmo przenoszenia: 10 Hz - 50kHz
- wejścia liniowe: zbalansowane; pasmo przenoszenia: 10 Hz - 50 kHz (+/- 3 dB);
- stereofoniczne wejścia liniowe: zbalansowane;
- korekcja: +/- 15 dB : 70 Hz / 1.5 kHz / 11 kHz
- efekty: Hall, Room, Vocal Reverb, Plate Recerb, Mono Delay, Stereo Delay, Chorus
- kontrola: wybór wariacji (efekty); dioda CLIP, włącznik MUTE (z sygnalizacją LED)
- poziom szumów sekcji Main Mix: 0 dB
- maksymalny poziom sygnału wyjściowego: nie mniejszy niż +25 dBu (zbalansowany), +20 dBu (niezbalansowany)
- maks. sygnał na AUX Send: +22 dBu
- zasilanie: 100-240 VAC
- moc tryb stereo:
 - o minimum 200 W przy 4 ohm (RMS) THD=1%;
 - o minimum 130 W przy 8 ohm (RMS) THD=1%;

2.2. Kolumny ALTO PROFESSIONAL SX112

- moc: 150W RMS / 600 W w szczycie
- pasmo przenoszenia: (-10 dB): 70 Hz - 20 kHz
- impedancja: 8 Ohm
- crossover: 2.5 kHz – 12 dB/Oct
- głośnik niskotonowy: średnica 30 cm
- głośnik wysokotonowy: neodymowy
- złącza: 2 x SPK4 - wejście sygnału/przelotka
- obudowa: skrzynia o podstawie trapezu

2.3. Zestaw mikrofonów bezprzewodowych wraz ze stacją odbiorczą AKG WMS 40 MINI 2 Dual Vocal Set:

1) dwa mikrofony dynamiczne :

- modulacja: FM
- pasmo częstotliwościowe 65 do 20000 Hz
- moc nadajnika 10 mW
- pobór prądu nie więcej niż 70 mA
- zasilanie 1x bateria 1,5V AA
- żywotność baterii ok. 20godzin (dla 2200 mAh)
- całkowite zniekształcenia harmoniczne: 0,8 % przy 1 kHz
- stosunek sygnał/szum: 100 dB A

2) odbiornik z podwójnym systemem antenowym eliminującym zakłócenia falowe :

- modulacja: FM
- pasmo częstotliwościowe od 40 do 20000 Hz
- całkowite zniekształcenia harmoniczne: 0,8 % przy 1 kHz
- stosunek sygnał/szum: minimum 100 dB A
- zasilanie: 120/230 V AC
- złącza wyjściowe: 2 symetryczne 1/4" jack, regulowany poziom wyjściowy

ZADANIE nr IV

PROJEKTOR MULTIMEDIALNY **5 ZESTAWÓW**

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Projektor multimedialny.

2. PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE:

Minimalna charakterystyka:

- Technologia wyświetlania DLP,
- Rozdzielczość natywna: 1920x1080 pikseli,
- Jasność: 3000 lumenów,
- Współczynnik kontrastu: 23 000:1,
- Obiektyw: F/2,5 ~ 2,67; f=21,9 ~ 24 mm; 1,1x zoom manualny,
- Formaty obrazu: 16:10, 16:9, 4:3,
- Rozmiar obrazu (przekątna): 41,8” – 300” (1,06-7,67m),
- Moc lampy 190W,
- Odległość projekcji od 1,5 do 10m,
- Regulacja zniekształcenia trapezowego: pionowa +/- 40 stopni,
- Wbudowany głośnik,
- Zabezpieczenia:
 - a) Kensington lock,
 - b) ochrona hasłem,
- Interfejsy:
 - a) 2 x HDMI,
 - b) USB (type mini B),
 - c) Audio out (Mini Jack),
- Dołączone do projektora:
 - a) pilot z bateriami,
 - b) kable zasilający,
- Gwarancja producenta: 24 miesiące, dostarczone indywidualne i pisemne dla każdego urządzenia oddzielnie

ZADANIE nr V

PROJEKTOR MULTIMEDIALNY Z EKRANEM **7 ZESTAWÓW**

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Projektor multimedialny z pilotem oraz ekranem na statywie.

2. PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE:

2.1. Projektor EPSON EB-X18 XGA HDMI i KENSINGTON K72336EU:

- technologia LCD lub DLP
- rozdzielczość podstawowa min.XGA (1024 x 768)
- rozdzielczość maksymalna min.UXGA (1600 x 1200)
- jasność min.3000 ANSI lumen
- moc lampy min.200 W
- żywotność lampy (normal) min.5000 h
- żywotność lampy (econo) min.6000 h
- kontrast min. 10000:1
- format obrazu (standard) 4:3
- zoom cyfrowy Tak
- min. wielkość obrazu 30 cale
- maks. wielkość obrazu 300 cale
- obsługa NTSC/PAL/SECAM Tak
- wejście HDMI min.1 szt.
- wyjście D-Sub 15pin min.1 szt.
- Wejście S-Video mini DIN min.1 szt.
- wejście Composite video RCA Cinch min.1 szt.
- gniazdo USB typ A 1 szt.
- gniazdo USB typ B 1 szt.
- głośniki min.1x2 Watt
- waga max. 2,5 kg

2.2. Pilot KENSINGTON K72336EU

2.3. Ekran ze statywem PROJECTA PROVIEW 127x127:

- rozmiary min 125x125 max. 130x130
- współczynnik odbicia światła: min. 1.0 GAIN
- grubość powierzchni [mm]: min 0,30
- format 1:1
- rodzaj ekranu - rozwijany ręcznie, mocowany na trójnogu
- stabilna rama z mechanizmem umożliwiającym redukcję efektu trapezowego.
- rączka do regulacji wysokości oraz przenoszenia ekranu.
- regulacja wysokości dolnej krawędzi.
- wbudowana blokada zabezpieczająca przed samoczynnym zwijaniem.



ZADANIE nr VI

ZESTAW OŚWIETLENIA

1 ZESTAW

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Zestaw oświetlenia składający się z: reflektorów, LED-banera i rampy

2. PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE:

2.1. Oświetlenie LED PAR 36 LED RGBA 18 x 1 W:

- Dwa Wysokiej jakości reflektory w srebrnej klasycznej obudowie.
- Wielofunkcyjny i świecący bardzo mocnym światłem reflektor LED.
- Sterowanie DMX, sound control oraz automatyczne. Wyposażone w wyświetlacz, który ułatwia użytkowanie i nastawy reflektora.

2.2. Rampa oświetleniowa ATHLETIC R KIT 3 M:

- System przenośny.
- Łatwy montaż i duża stabilność.
- Wyposażenie w 2 czarne trawersy - każdy 1,5 m długości.
- Dwa elementy konstrukcji połączone razem powinny dawać łącznie długość 3 m systemu.
- Elementy łącznikowe do trawersów powinny wzmacniać dodatkowo konstrukcję.
- Przystosowany dla mobilnego DJ'a i zespołu
- W zestawie wszystkie niezbędne śruby montażowe.
- Max. wysokość: 3m
- Min. wysokość: 1.5m
- Kolor: czarny

2.3. Oświetlenie LEDBANER 25x130:

Wyświetlacz w technologii diod LED (diody) o wymiarach 25 x 130 cm (+/- 10cm) z możliwością programowania treści wyświetlanych napisów.

-

ZADANIE nr VII

ZESTAW ALKOGOGLI - 4 KOMPLETY

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Gogle służące do demonstracji upośledzenia zmysłów występującego po spożyciu alkoholu oraz zażyciu środków odurzających działających podobnie do alkoholu.

2. UKOMPLETOWANIE ZESTAWU:

- a) Gogle symulujące widzenie w dzień po spożyciu alkoholu
w zakresie 0,4 – 0,6 promila - 1 szt.
- b) Gogle symulujące widzenie w dzień po spożyciu alkoholu
w zakresie 0,8 – 1,5 promila - 1 szt.
- c) Gogle symulujące widzenie w nocy po spożyciu alkoholu
w zakresie 0,6 – 0,8 promila - 1 szt.
- d) Gogle symulujące widzenie w nocy po spożyciu alkoholu
w zakresie 1,0 – 1,7 promila - 1 szt.
- e) Gogle symulujące widzenie po zażyciu substancji odurzających
działających podobnie do alkoholu - 1 szt.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE:

- 1) Gogle muszą umożliwiać demonstrację upośledzenia zmysłów występującego po spożyciu alkoholu oraz zażyciu środków odurzających działających podobnie do alkoholu m.in.:
 - a) obniżenia koncentracji,
 - b) spowolnienia czasu reakcji,
 - c) zniekształcenia widzianego obrazu,
 - d) zmian w ocenie odległości,
 - e) zmniejszenia możliwości oceny sytuacji,
 - f) podwójnego widzenia,
 - g) braku koordynacji mięśniowej.
- 2) Budowa :
 - a) Gogle muszą posiadać możliwość regulacji obwodu głowy.
 - b) Okulary muszą być wyposażone od wewnątrz uszczelką umożliwiającą szczelne przyleganie do twarzy.

4. WYMAGANIA FORMALNE:

- a) Deklaracja zgodności CE.
- b) Instrukcja obsługi w formie papierowej w języku polskim,

FORMULARZ OFERTOWY

My, niżej podpisani

działając w imieniu i na rzecz

(pełna nazwa wykonawcy, adres, nr telefonu, nr faksu, e-mail)

w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na:

Dostawę w ramach Zadania

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zamówienie będzie realizowane zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zapytaniu ofertowym.

2. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Nazwa	Producent / model	Liczba	VAT	Cena jednostkowa netto PLN	Cena łączna brutto PLN

3. Zamówienie zrealizujemy w terminie

4. Na dostarczany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji:

❖ na miesięcy

5. Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia zawarte w Zapytaniu ofertowym, w tym zasady płatności.

6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do wykonania zamówienia na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

7. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1)

2)

....., dn. (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

„WZÓR ZAMÓWIENIA”

Dotyczy projektu KIK-76: „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

Warszawa, 2015 r.

Strona: 1

Biuro Logistyki Policji KGP
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 36/38

Adres dostawcy :

.....
.....
.....

ZAMÓWIENIE

Nr/T/2015/RCh/75403

W dowodach rachunkowych lub
korespondencji powoływać się na numer
zamówienia

REGON : 012137497
NIP : 521-31-72-762

Adresy wysyłkowe : Sekcja Magazynów Biura Logistyki Policji KGP ul. Taborowa 33c 02-699 Warszawa tel. 022-60 133 64, 60 138 74 fax 022-60 138 86	Płatnik : Komenda Główna Policji 02 – 624 Warszawa ul. Puławska 148/150
Termin i warunki dostawy : 3 tygodnie od dnia potwierdzenia niniejszego Zamówienia	Sposób zapłaty : Przelew w ciągu 21 dni po otrzymaniu faktury VAT. <i>Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.</i>
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia :	Pieczętka i data przyjęcia zamówienia. Po wypełnieniu proszę odesłać faksem do nadawcy.
Sprawę prowadzi : Roman Chmielewski Tel. : 60-126-60 Fax : 60-118-46	Klasyfikacja budżetowa : Rozdział 75403 § poz. 3-.....

Przedmiot zamówienia / opis przedmiotu zamówienia	Ilość /szt./	Stawka podatku VAT	Wartość netto w PLN	Wartość brutto w PLN

INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA

WARUNKI PŁATNOŚCI:

- 1) Zamawiający opłaci należności za wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
- 2) Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika:

Komenda Główna Policji
02-624 Warszawa ul. Puławska 148/150
REGON: 012137497 NIP: 521-31-72-762

- 3) Zamawiający opłaci należną do zapłaty kwotę przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury wraz z podpisanym bez zastrzeżeń protokołem odbioru – wzór protokołu stanowi załącznik do Zamówienia.
- 4) Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowić podpisany bez zastrzeżeń protokół, o którym mowa w pkt 3.
- 5) Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
- 6) Wykonawca dostarczy fakturę VAT do Wydziału Koordynacji Gospodarki Uzbrojeniem i Techniką Policyjną Biura Logistyki Policji KGP, ul. Domaniewska 36/38, 02-542 Warszawa.
- 7) Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

WYMAGANIA DOSTAWY I ODBIORU:


- 1) Towar zostanie dostarczony przez Wykonawcę, na własny koszt i ryzyko, w standardowych, bezzwrotnych opakowaniach, do **Sekcji Magazynów Biura Logistyki Policji KGP w Warszawie (02-699) przy ul. Taborowej 33c, tel. 022 60-133-64, fax. 022 60-138-86** w celu przeprowadzenia jego odbioru. Odbiory przedmiotu zamówienia dokonywane będą w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 14:00.

- 2) O terminie dostawy towaru Wykonawca powiadomi Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem, pisemnie na **nr faksu 022 60-138-86 oraz 022 60-118-46** podając co najmniej: numer zamówienia, asortyment dostarczanego towaru, planowaną datę dostarczenia przedmiotu zamówienia.
- 3) Odbiór przedmiotu zamówienia potwierdzony będzie protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegał będzie na:
 - a) sprawdzeniu dokumentów dotyczących dostarczonego urządzenia,
 - b) sprawdzeniu kompletacji,
 - c) sprawdzeniu (jeśli będzie to możliwe) poprawności działania,
 - d) sprawdzeniu braku znamion wcześniejszego użytkowania oraz uszkodzeń mechanicznych.
- 4) Za datę wykonania zamówienia przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru przez upoważnionych przedstawicieli Stron bez zastrzeżeń.
- 5) Ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu zamówienia przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru – bez zastrzeżeń.

WYMAGANIA GWARANCYJNE I INNE

- 1) Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Zamawiającemu towar odpowiada przeznaczeniu i użytkowi wynikającemu z zamówienia, ponadto jest fabrycznie nowy oraz wolny od wad.
- 2) Dla dostarczonego towaru Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji.
- 3) Do każdego urządzenia będzie dołączona karta gwarancyjna wraz z opisem technicznym i instrukcją obsługi sporządzoną w języku polskim (w wersji papierowej lub elektronicznej). Karta gwarancyjna będzie zawierać typ i numer seryjny urządzenia oraz informacje o terminie i warunkach gwarancji, a także nazwy, adresy i numery telefonów i faksów w punktach serwisowych świadczących serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- 4) Bieg okresu gwarancji będzie liczony od daty podpisania bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru.
- 5) W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze przedmiotu zamówienia.
- 6) Fakt wystąpienia wady, naprawy lub ewentualnej wymiany urządzenia na nowe zostanie każdorazowo odnotowany w karcie gwarancyjnej, a okres gwarancji będzie przedłużony o czas jego naprawy lub wymiany.
- 7) Naprawa gwarancyjna musi być wykonana wyłącznie przez serwis Wykonawcy lub serwis autoryzowany przez producenta.

- 8) Ewentualne koszty przesyłki sprzętu do naprawy i po naprawie lub koszty związane z wymianą reklamowanego przedmiotu zamówienia na towar wolny od wad, w okresie obowiązywania gwarancji, ponosić będzie Wykonawca.
- 9) Dostarczony sprzęt będzie posiadał oznaczenie informujące o tym, że jego zakup jest współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - projekt KIK-76 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Wykonawca zapewni, **zgodnie z wytycznymi SPPW**, odpowiednie oznaczenie, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu trwałych, trudno usuwalnych elementów np. plakietek, naklejek, w sposób jasny i widoczny informujących o źródle finansowania zakupu. Informacja ta powinna zawierać logotyp Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz napis w języku polskim o treści **„PROJEKT KIK-76 „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM” ZAKUP SPRZĘTU TECHNIKI POLICYJNEJ WSPÓLFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.”**



KARY UMOWNE:

- 1) Zamawiający gwarantuje sobie prawo do odstąpienia od zamówienia w całości lub części, w przypadku nie zrealizowania dostawy towaru w wymaganym terminie.
W takim przypadku Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia.
- 2) W razie wystąpienia opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto nie dostarczonego w terminie przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% jego wartości brutto.
- 3) Zamawiający może egzekwować kary umowne przy opłacaniu faktury za dostarczony towar.
- 4) W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę przyjęcia zamówienia w terminie 3 dni od daty jego wysłania, zamówienie zostanie anulowane przez Zamawiającego.

Załącznik
do zamówienia nr/T/2015/RCh/75403

Dotyczy projektu KIK-76: „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

Warszawa, dn.

PROTOKÓŁ ODBIORU

Miejsce dokonania odbioru:

.....

Data dokonania odbioru:

Ze strony Wykonawcy:

.....

(nazwa i adres)

.....

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Ze strony Zamawiającego:

.....

(nazwa i adres)

komisja w składzie:

.....

Nazwa przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Nr seryjny	Wartość brutto /zł/	Instrukcja obsługi	Uwagi

Potwierdzenie kompletności dostawy:

- Tak*

- Nie* - zastrzeżenia

.....

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami/ funkcjonalnością zaoferowaną w ofercie:

- Zgodne*
- Niezgodne* -
zastrzeżenia.....

Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie):

- Wykonane zgodnie z umową*
- Nie wykonane zgodnie z umową* - zastrzeżenia

Końcowy wynik odbioru:

- **Pozytywny***
- **Negatywny* -**
zastrzeżenia.....

Podpisy upoważnionych
Przedstawicieli Zamawiającego

.....
.....
.....
.....
.....

Podpisy upoważnionych
Przedstawicieli Wykonawcy

.....
.....

** niewłaściwe skreślić*