

Lg-649/15

## WYKONAWCY

### ZAPYTANIE OFERTOWE spr. nr 92/UM/WR/BŁiI/2015

- Zamawiający:**  
Komenda Główna Policji  
02-642 Warszawa, ul. Puławska 148/150  
Regon: 012137497  
NIP: 521-31-72-762  
Prowadzącym postępowanie jest Biuro Łączności i Informatyki  
Komendy Głównej Policji – Wydział Radiokomunikacji  
02-542 Warszawa, ul. Wiśniowa 58  
tel. 22 601 37 93 fax 22 601 52 32
- Przedmiot zamówienia:**  
**Zakupu sprzętu łączności – radiotelefonów przwoźnych DMR.** Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.
- Termin realizacji zamówienia:**  
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy w terminie **do 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.** Pozostałe postanowienia zgodnie z załącznikiem nr 1.
- Miejsce i sposób pobrania zapytania ofertowego oraz dodatkowych informacji i dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami.**  
Wydział Radiokomunikacji BŁiI KGP, ul. Wiśniowa 58, 02-542 Warszawa,  
fax 22 601 52 32  
Osoby wskazane do kontaktów z wykonawcami:  
Grzegorz Rejek, tel. 22 601 39 40, [grzegorz.rejek@policja.gov.pl](mailto:grzegorz.rejek@policja.gov.pl)
- Kryteria wyboru ofert:**  
**100% cena brutto**
- Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego)**  
Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

7. **Istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści**  
Zgodnie z załącznikiem nr 1. Płatność dokonana będzie przelewem bankowym w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT.
8. **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli taki warunek został postawiony:**  
Nie dotyczy
9. **Warunki gwarancji i rękojmi:**  
Gwarancja – 36 miesięcy. Pozostałe postanowienia zgodnie z załącznikiem nr 1.
10. **Sposób przygotowania oferty:**  
a) W ofercie należy podać że dotyczy ona sprawy nr 92/UM/WR/BŁiI/2015,  
b) W ofercie należy podać: pełną nazwę i adres oferenta, Regon, NIP,  
c) W ofercie należy umieścić zapis „Akceptujemy wszystkie warunki projektu umowy i zapytania ofertowego”,  
d) W ofercie należy podać oferowaną cenę netto oraz brutto wyrażoną w złotych polskich,  
e) W ofercie należy podać dane kontaktowe oferenta na potrzeby realizacji zamówienia,  
f) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,  
g) Ofertę należy złożyć z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności w języku polskim,  
h) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę (złożenie więcej niż jednej skutkuje odrzuceniem każdej z ofert),  
i) Ofertę podpisuje osoba/osoby uprawnione do składania woli w imieniu oferenta, zgodnie z zasadami reprezentacji wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawa lub akty statutowe oferenta tj. podpisy osób upoważnionych do reprezentacji z pieczęcią oferenta. Mogą to być również osoby, które posiadają odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, a w tym przypadku pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty,  
j) Każda zapisana strona oferty powinna być kolejno ponumerowana i parafowana przez osobę/osoby upoważnione ze strony oferenta,  
k) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisujące ofertę.
11. **Informacja o możliwości przeprowadzenia negocjacji.**  
Nie przewiduje się przeprowadzenia negocjacji.
12. **Miejsce i termin złożenia ofert:**  
Pisemnie:  
Termin składania ofert upływa dnia 10.09.2015 r. do godz. 12.00. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania – bez względu na datę wysłania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu Ofertę należy złożyć w siedzibie prowadzącego postępowanie, w pok. 12 (kancelaria BŁiI KGP – czynna w dni pn-pt w godz. 8.15–16.15) w dwóch zamkniętych kopertach zabezpieczonych w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą wykonawcy należy zaadresować :

**Biuro Łączności i Informatyki KGP – Wydział Radiokomunikacji**  
**02-542 Warszawa, ul. Wiśniowa 58**  
**Oferta do przetargu nr sprawy 92/UM/WR/BŁiI/2015**  
**Nie otwierać przed dn. 10.09.2015 r. do godz. 12.00**

Koperta wewnętrzna, oprócz opisu jw. musi zawierać nazwę firmy oraz jej adres.

**Załączniki:**

1. Projekt umowy z załącznikami
2. Formularz ofertowy

DYREKTOR  
BIURA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI  
KOMISYJ GŁÓWNEJ LICZ

.....  
(podpis, pieczęć Dyrektora BŁiI KGP)

Egz. nr

## U M O W A nr 92/UM/WR/BŁiI/2015

zawarta w Warszawie w dniu .....2015 r.

pomiędzy:

**Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Policji** z siedzibą w Warszawie(\_\_\_\_-\_\_\_\_) przy ul. Puławskiej 148/150, zwanym w treści Umowy „**Zamawiającym**”, reprezentowanym przez:

1. .... – Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP
2. .... – Zastępcę Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP

a **firmą**..... z siedzibą w .....przy ul. ....wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w ....., ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ....., o kapitale zakładowym w wysokości \_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_ złotych), NIP \_\_\_\_\_, REGON \_\_\_\_\_ zwaną w treści Umowy „**Wykonawcą**”, reprezentowaną przez:

..... – .....

zwanymi dalej również łącznie „**Stronami**”.

Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty do sprawy nr **92/UM/WR/BŁiI/2015**.

### § 1

#### Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest Zakup sprzętu łączności – radiotelefonów przewoźnych DMR.
2. Szczegółowy opis Przedmiotu umowy zawiera Załącznik nr 1.
3. Na Przedmiot umowy określony w ust. 1 składają się następujące czynności:
  - 1) sprzedaż i dostarczenie przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego Przedmiotu umowy:
    - a) **17 kpl.** radiotelefonów przewoźnych DMR;
    - b) **17 kpl.** Zestawów dodatkowych akcesoriów do montażu rozdzielnego/kamuflowanego;
    - c) **1 kpl.** Zestawu do programowania i strojenia.
  - 2) udzielenie gwarancji i zapewnienie serwisu gwarancyjnego na zasadach określonych w Umowie i Załączniku nr 3,
  - 3) udzielenie licencji, na oprogramowanie standardowe oraz przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów licencyjnych.
  - 4) dostarczenie instrukcji obsługi (w języku polskim lub angielskim) standardowo dołączanej przez producentów Sprzętu oraz kart gwarancyjnych.
4. Specyfikację ilościowo-cenową Przedmiotu umowy zawiera Załącznik nr 4.
5. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność Przedmiotu umowy i wydać mu go na zasadach określonych w Umowie a Zamawiający zobowiązuje się odebrać i zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 Umowy.
6. Ilekroć w dalszych postanowieniach Umowy mowa jest o Sprzęcie, radiotelefonach, akcesoriach, zestawie do strojenia bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć Przedmiot umowy określony w ust. 1.
7. Postanowienia Umowy obowiązują z dniem jej zawarcia.

### § 2

### Organizacja Projektu

1. W celu bezpośredniego nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy, Zamawiający na czas realizacji Umowy wyznacza nw. przedstawiciela:  
.....
2. W celu bezpośredniego nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy, Wykonawca na czas realizacji Umowy wyznacza nw. przedstawiciela:  
.....
3. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1 i 2, odpowiednio ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, odpowiadają za nadzór nad wykonaniem Przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami, w założonym terminie, w ramach określonego budżetu, przy wykorzystaniu dostępnych zasobów i środków.
4. Przedstawiciele upoważnieni są do podejmowania decyzji i akceptacji zmian dotyczących realizacji Przedmiotu umowy, za wyjątkiem decyzji wymagających formy aneksu.
5. Za dzień roboczy uważa się każdy dzień od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15-16:15 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

### § 3

#### Wykonanie Umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę przy zachowaniu najwyższej staranności uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami wiedzy i stosowanymi normami technicznymi.
2. Strony zgodnie oświadczają, iż wydanie Przedmiotu umowy następuje w dniu dostarczenia przez Wykonawcę Przedmiotu umowy w miejsce i na zasadach określonych w Załączniku nr 2 do Umowy.
3. Wykonawca oświadcza oraz gwarantuje, iż:
  - 1) Urządzenia i Oprogramowanie będą zgodne z Umową i będą realizowały wszystkie funkcjonalności opisane w Załączniku nr 1 do Umowy;
  - 2) posiada uprawnienia do dysponowania Oprogramowaniem zgodnie z Umową i jej celem;
  - 3) Oprogramowanie będzie wolne od mechanizmów blokujących ich funkcje i wolne od wirusów, koni trojańskich, robaków i innych szkodliwych programów;
  - 4) rozwiązania przyjęte dla Urządzeń i Oprogramowania zapewnią kompatybilność z innymi dostępnymi na rynku rozwiązaniami technicznymi i umożliwią świadczenie serwisu gwarancyjnego przez inne podmioty.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony Przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, wyprodukowany w 2015 r. Wykonawca gwarantuje, iż wobec Przedmiotu umowy nie toczy się żadne postępowanie, nie jest on obciążony zastawem, zastawem rejestrowanym ani zastawem skarbowym ani żadnymi innymi ograniczonymi prawem zastawami.
5. Dostarczony Przedmiot umowy pakowany będzie w bezzwrotne opakowania producenta oraz będzie posiadać certyfikat „znak CE” – *ConformiteEuropeenne*

### § 4

#### Termin i warunki dostawy

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu umowy w terminie **do 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy**, przy użyciu własnych środków transportu i na własny koszt, ponosząc także koszt załadunku, rozładunku.
2. Za termin realizacji Umowy przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru ilościowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 6
3. Przedmiot umowy podlegać będzie odbiorom. Szczegółowe zasady odbioru zawiera Załącznik nr 2 do Umowy.
4. Wszystkie czynności związane z odbiorami muszą zakończyć się w terminach wskazanych w ust.1
5. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego informowania o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość Umowy.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia Sprzętu do czasu jego odbioru przez Zamawiającego na zasadach określonych w Załączniku nr 2.

## § 5

### Płatności

1. Wartość Przedmiotu umowy określonego w § 1, Strony ustalają na kwotę netto .....zł (słownie złotych: ....., .../100), co wraz z podatkiem VAT stanowi .....zł brutto (słownie złotych: ....., .../100). Wartość Przedmiotu umowy brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, dokumentacji, kosztów opakowania, oraz ewentualnych upustów i rabatów, skalkulowanych z uwzględnieniem kosztów dostawy (transportu) do określonej Umową lokalizacji.
2. Zamawiający opłaci należność za wykonanie Przedmiotu umowy na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
3. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika:  
**Komendę Główną Policji**  
**02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150**  
**NIP 521-31-72-762, REGON 012137497**
4. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowi podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru ilościowego, którego wzór określa Załącznik nr 6.
5. Płatność za realizację Przedmiotu umowy dokonana będzie przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Biura Łączności i Informatyki KGP, ul. Wiśniowa 58, 02-520 Warszawa.
6. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
8. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

## § 6

### Gwarancja

1. Szczegółowe warunki gwarancyjne i serwisowe zawiera Załącznik nr 3.
2. Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się od daty podpisania bez zastrzeżeń Protokołu odbioru ilościowego.
3. Strony ustalają okres rękojmi równy okresowi gwarancji.

## § 7

### Kary

1. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również za szkodę wyrządzoną przez osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonaniu Umowy, chyba, że szkoda została spowodowana działaniem „siły wyższej”, wyłączną winą Zamawiającego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
  - 1) 10% wartości brutto Przedmiotu umowy w razie odstąpienia w całości lub części przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy
  - 2) 1000 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu umowy,
  - 3) 100 zł z tytułu przekroczenia wymaganego czasu zgłoszonej naprawy gwarancyjnej, o której mowa w Załączniku nr 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 2 pkt2) oraz 3) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.
4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy. Doręczenie Wykonawcy wystawionej przez Zamawiającego noty obciążeniowej, w której określono kwotę naliczonych kar umownych, podstawę ich naliczenia oraz wprowadzono oświadczenie o ich potrąceniu z wynagrodzenia zastępuje wezwanie do zapłaty oraz oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu kar umownych,
5. Niezależnie od kar umownych określonych w ust. 2 Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy

- wysokość zastrzeżonych kar umownych.
6. Kary umowne podlegają łączeniu.
  7. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w ramach Umowy, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem Siły Wyższej.
  8. W rozumieniu Umowy „**Siła Wyższa**” oznacza okoliczności pozostające poza kontrolą Strony i uniemożliwiające lub znacznie utrudniające wykonanie przez tę Stronę jej zobowiązań, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy ani im zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.
  9. Za „**Siłę Wyższą**” nie uznaje się niedotrzymanie zobowiązań przez kontrahenta – dostawcę Wykonawcy.
  10. W przypadku zaistnienia okoliczności Siły Wyższej, Strona, która powołuje się na te okoliczności, niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach.
  11. Niezależnie od kar umownych określonych w ust. 2 Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
  12. W razie zaistnienia Siły Wyższej wpływającej na termin realizacji Umowy, Strony zobowiązują się w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 9 ustalić nowy termin wykonania Umowy lub ewentualnie podjąć decyzję o odstąpieniu od Umowy.
  13. Niezależnie od kar umownych o których mowa w ust.2 Zamawiający może:
    - 1) wyznaczyć dodatkowy termin na dostawę niezrealizowanej części przedmiotu umowy po upływie którego Zamawiający może odstąpić od Umowy, żądając kary umownej o której mowa w ust. 2 pkt. 1 lub w przypadku nie skorzystania z prawa do odstąpienia kary umownej o której mowa w ust. 2 pkt. 2.
    - 2) odstąpić od umowy, bez wyznaczenia dodatkowego terminu, co oznacza rezygnację z dostawy niezrealizowanej części Umowy i żądać kary umownej, o której mowa w ust. 2 pkt.1.

## § 8

### Licencje na oprogramowanie standardowe

1. Z chwilą podpisania Protokołu odbioru ilościowego Skarb Państwa - Zamawiający, w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 uzyska prawo do korzystania z Oprogramowania oraz jego aktualizacji, na podstawie bezterminowej licencji udzielonej przez producenta Oprogramowania, której warunki tenże producent dołączył do Oprogramowania.
2. Wykonawca uzyskał zgodę producenta na korzystanie z Oprogramowania oraz jego aktualizacji, w tym na przekazywanie dokumentów zawierających warunki licencji.
3. Z chwilą przekazania licencji na korzystanie z Oprogramowania, własność nośników, na których utrwalono Oprogramowanie przechodzi na Zamawiającego.
4. W okresie od dnia dostarczenia do Zamawiającego Oprogramowania w sposób określony w Umowie do dnia podpisania protokołu odbioru ilościowego Wykonawca zapewni Zamawiającemu korzystanie z Oprogramowania na warunkach licencji, bez pobierania z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.
5. Oprogramowanie i jego aktualizacje, oraz korzystanie z niego przez Zamawiającego, nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów, ani praw do baz danych.
6. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z Oprogramowaniem i jego aktualizacjami, w tym zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.
7. Ponadto, jeśli używane Oprogramowanie i jego aktualizacje stanie się przedmiotem

jakiegokolwiek powództwa Strony lub osoby trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, jak wymieniono powyżej, Wykonawca może na swój własny koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań:

- 1) uzyskać dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania Oprogramowania i jego aktualizacji lub
  - 2) zmodyfikować Oprogramowanie i jego aktualizacje tak, żeby było zgodne z Umową, ale wolne od jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich.
8. Strony potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza:
- 1) możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnień przez Zamawiającego wynikających z innych ustaw, ani
  - 2) dochodzenia odpowiedzialności z innych tytułów określonych w Umowie, a w szczególności jej § 7.

## **§ 9**

### **Zmiany Umowy**

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji gdy:
  - 1) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, w zakresie modelu/typu Sprzętu w przypadku zakończenia produkcji i braku dostępności na rynku, pod warunkiem, że urządzenie będzie posiadało parametry nie gorsze od oferowanego modelu i nie spowoduje to podwyższenia ceny Umowy,
  - 2) po zawarciu Umowy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta,
  - 3) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy,
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu.

## **§ 10**

### **Odstąpienie od Umowy**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku gdy:
  - a) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
  - b) opóźnienie Wykonawcy w stosunku do terminu określonego w § 4 ust.1 przekroczy 5 dni roboczych. Zamawiający w takim przypadku może odstąpić od Umowy bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie Przedmiotu umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie złożone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od powzięcia informacji skutkujących uprawnieniem do odstąpienia od Umowy.
  - c) wykonawca dostarczył Przedmiot umowy nie spełniający wymogów określonych w Załączniku nr 1. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie złożone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia zaistnienia powyższych okoliczności.
2. Odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie lub wypowiedzenie wywołuje skutki z chwilą doręczenia, z tym, że dla zachowania terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przesyłką rejestrowaną na adres Strony przeciwnej wskazany w komparycji umowy albo na aktualny adres KRS.
3. Odstąpienie od umowy nie powoduje wygaśnięcia roszczeń o zapłatę kar umownych powstałych w czasie obowiązywania umowy (w tym roszczenia o zapłatę kary umownej z powodu odstąpienia od umowy).



## § 11

### Inne postanowienia

1. Przy prowadzeniu korespondencji przez Strony w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy obowiązywać będzie forma pisemna.
2. Wszelkie zmiany w treści niniejszej Umowy dokonane zostaną za zgodą Stron w formie aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W razie pilnej potrzeby zawiadomienia mogą być przesyłane faksem z pisemnym potwierdzeniem ich otrzymania.
4. Wszelkie należności Wykonawcy wynikające z Umowy objęte są zakazem sprzedaży oraz cesji wierzytelności (w tym również odsetek) i nie mogą być przelane na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
6. W przypadku zaistnienia sporu, związanego z realizacją Umowy, Strony zobowiązują się w terminie 14 dni od daty jego zaistnienia, rozstrzygnąć spór w sposób polubowny. W razie braku polubownego załatwienia sporu, sprawa może zostać skierowana do Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
7. Ustala się następujące adresy, numery faksów, telefonów oraz adresy poczty elektronicznej.

Adres Wykonawcy dla potrzeb korespondencji i składania zawiadomień:

.....

.....

Adres Zamawiającego dla potrzeb składania zawiadomień:

Biuro Łączności i Informatyki KGP

02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 58

faks: /22/ 60-152-32,

8. Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 (trzy) egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1(jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca
9. Załączniki stanowiące integralną część Umowy:
  - Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu umowy ;
  - Załącznik nr 2 - Zasady odbioru Przedmiotu umowy;
  - Załącznik nr 3 - Wymagania gwarancyjne i serwisowe;
  - Załącznik nr 4 - Specyfikacja ilościowo-cenowa;
  - Załącznik nr 5 - Protokół odbioru jakościowego - wzór;
  - Załącznik nr 6 - Protokół odbioru ilościowego - wzór;
  - Załącznik nr 7- Formularz zgłoszenia serwisowego;

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### I. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest:

1. Dostawa 17 kpl. radiotelefonów przewodnych DMR spełniających wymagania techniczno-funkcjonalne opisane w pkt. *II. Radiotelefon Przewodny DMR*
2. Dostawa 17 kpl. zestawów dodatkowych akcesoriów do montażu rozdzielnego/kamuflowanego spełniających wymagania techniczno-funkcjonalne opisane w pkt. *III. Zestawy dodatkowych akcesoriów do montażu rozdzielnego/kamuflowanego.*
3. Dostawa zestawu do programowania i strojenia - 1 kpl. Spełniającego wymagania techniczno-funkcjonalne opisane w pkt. *IV. Zestaw do programowania i strojenia.*
4. Świadczenie gwarancji i serwisu zgodnie z zapisami umowy.

### II. RADIOTELEFON PRZEWOŹNY DMR – 17 kpl.

| L.p.   | Cechy radiotelefonu wymagane przez Zamawiającego   |
|--|--|
| <b><i>Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe</i></b> |  |
| 1  | praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacją ETSI TS 102 361 (tier II), oraz w systemie analogowym (modulacja F3E), w trybach simpleks/duosimpleks,   |
| 2  | możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów z możliwością podziału na strefy,   |
| 3  | wyświetlacz z podświetlaniem, umożliwiający jednoczesne wyświetlenie co najmniej 16 znaków, wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału odbieranego w trybie cyfrowym,                                    |
| 4  | programowanie wyświetlanej nazwy kanału – co najmniej 14 znaków alfanumerycznych,  |
| 5  | programowe ograniczanie czasu nadawania,   |
| 6  | możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz grup i kanałów cyfrowych z kanału analogowego,  |
| 7  | możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych dowolnych lub zdefiniowanych na etapie konfigurowania (programowania) sprzętu,  |
| 8  | wizualna sygnalizacja stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów monitorowania,   |
| 9  | wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu użytkownika wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej)  |
| 10   | programowalny adres IP radiotelefonu,  |
| 11   | wymagane są następujące funkcje: <ul style="list-style-type: none"><li>– zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci,</li><li>– zdalne zablokowanie radiotelefonu,</li><li>– zdalne odblokowanie radiotelefonu,</li></ul> |
| 12   | kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym,  |
| 13   | możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów.   |
| 14   | wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2,   |
| 15   | moduł Bluetooth  |

|    |  |
|----|--|
| 16 | możliwość utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanałów,   |
| 17 | możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych, |
| 18 | sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami,   |
| 19 | wybór kanałów przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami,  |
| 20 | regulacja głośności przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami,  |
| 21 | złącze akcesoriów umożliwiające programowanie radiotelefonu i transmisję danych zgodną ze standardem USB, dołączenie dodatkowego głośnika i mikrofonu, przycisku nadawania,      |
| 22 | wbudowany wewnętrzny głośnik,  |
| 23 | możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) - wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym,   |
| 24 | menu radiotelefonu w języku polskim.   |
| 25 | wbudowany odbiornik GPS  |
| 26 | złącze anteny VHF  |
| 27 | złącze anteny GPS  |

#### **Parametry techniczne ogólne**

|   |  |
|---|--|
| 1 | zakres częstotliwości pracy 148÷174 MHz,   |
| 2 | modulacja analogowa w kanale 12,5 kHz: częstotliwości (11K0F3E),<br>protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 (tier II), modulacja cyfrowa w kanale 12,5 kHz: 2 szczeliny TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane i głos),   |
| 3 | Odstęp międzykanałowy - 12,5 kHz,  |
| 4 | Zasilanie stałoprądowe 13,2 V $\pm$ 20% minus na masie z zabezpieczeniem przepięciowym i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania, odporność obwodów zasilania DC na zaburzenia występujące w sieci elektrycznej pojazdu (stany przejściowe i udary) według wymagań określonych w normie ETSI EN 301 489-1 (ISO 7637-2) |

#### **Parametry techniczne nadajnika**

|   |  |
|---|--|
| 1 | moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana (tylko w trybie serwisowym) w całym zakresie częstotliwości w granicach od 1 W do 25 W,   |
| 2 | możliwość ustawienia przez użytkownika radiotelefonu jednego z dwóch poziomów mocy nadawania (moc niska, moc wysoka) (- predefiniowanych na etapie programowania sprzętu przez personel techniczny) w dowolnym kanale, |
| 3 | maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości dla FM: $\pm$ 2,5 kHz,   |
| 4 | maksymalna dopuszczalna odchyłka częstotliwości fali nośnej $\pm$ 2 ppm,   |
| 5 | charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) – nadajnik system analogowy,   |
| 6 | łącznie zniekształcenia modulacji $\leq$ 3%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej,  |
| 7 | odstęp od zakłóceń -40 dB – nadajnik system analogowy,   |
| 8 | moc na kanałach sąsiednich – system analogowy i cyfrowy: $\leq$ 60 dB  |

#### **Parametry techniczne odbiornika**

|   |   |
|---|---|
| 1 | czułość analogowa odbiornika nie gorsza niż 0,3 $\mu$ V dla SINAD 12 dB,  |
| 2 | czułość cyfrowa nie gorsza niż 0,3 $\mu$ V przy 5% BER,   |
| 3 | współczynnik zawartości harmoniczných $\leq$ 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej i mocy akustycznej 0,5 W, |
| 4 | charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) – odbiornik system analogowy,   |
| 5 | selektywność sąsiedniokanałowa $\geq$ 60 dB dla kanału 12,5 kHz,  |
| 6 | tłumienie (selektywność dla) odbiorów niepożądanych $\geq$ 70 dB,   |

|  |   |
|--|---|
| 7  | moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego minimum 3 W.   |
| 8  | odstęp od zakłóceń -40 dB – odbiornik system analogowy,   |
| <b><u>Środowisko i klimatyczne warunki pracy</u></b> |   |
| 1  | zakres temperatury pracy od -20°C do +55°C,   |
| 2  | klasa ochrony obudowy przez wnikaniem pyłu i wody, wg normy EN 60529: IP 54.  |
| <b><u>Wymagania uzupełniające</u></b>                |   |
| 1  | parametry radiowe, których nie wyszczególniono w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z odpowiednimi normami: odnośnie parametrów systemu analogowego z ETSI EN 300 086, odnośnie parametrów systemu cyfrowego z ETSI TS 102 361-1 oraz ETSI EN 300 113 |
| 2  | charakterystyki kompatybilności elektromagnetycznej stacji pod względem emisyjności i odporności na zaburzenia elektromagnetyczne muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w normach ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5                                |
| 3  | pod względem bezpieczeństwa użytkownika radiotelefon oraz jego wyposażenie dodatkowe muszą być zgodne wymaganiami określonymi w normie EN 60950-1   |
| <b><u>Wyposażenie radiotelefonu przewoźnego</u></b>  |   |
| 1  | Radiotelefon  |
| 2  | Niezbędne przewody, złącza, uchwyty i elementy umożliwiające bezpieczne zamontowanie w pojeździe (przewód zasilający o długości min. 5 m z zabezpieczeniem od strony baterii akumulatorów i możliwością rozłączenia gniazda bezpiecznikowego na przewodzie) |
| 3  | Mikrofon profesjonalny zewnętrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT  |
| 4  | Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim   |
| 5  | Deklaracja zgodności CE – Conformance europeene   |
| 6  | Warunki gwarancji zgodnie z wymaganiami w Załączniku nr 3 - Wymagania gwarancyjne i serwisowe do projektu umowy   |

Z uwagi na fakt, że Policja posiada urządzenia radiokomunikacyjne zgodne ze standardem ETSI DMR oraz urządzenia analogowe różnych producentów, dostarczone w ramach Przedmiotu zamówienia radiotelefony muszą zapewniać kompatybilność wsteczną w następującym zakresie:

| <b>Sprzęt systemów DMR i analogowych z którym wymagana jest kompatybilność</b>        | <b>Sprzęt DMR oferowany przez Wykonawcę</b> | <b>Wymagane funkcjonalności w relacji: „Sprzęt DMR i analogowy z którym wymagana jest kompatybilność” – „Sprzęt DMR oferowany przez Wykonawcę”</b>  |
|---|---|---|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                                    | <b>3</b>  |
| Radiotelefony:<br>Motorola: DM3601, DM4601, DP3601, DP4601;<br>Hytera: MD785G, PD785G | Radiotelefony przewoźne                     | Komunikacja analogowa w trybie simpleksowym i duosimpleksowym, nadanie/odbiór mowy zgodnie ETSI TS 102361 – simpleks i duosimpleks, nadanie/odbiór mowy z ETSI TS102361 wraz z maskowaniem zgodnym z algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów – simpleks i duosimpleks. |
| Radiotelefony pracujące w trybie analogowym z modulacją FM (11K0F3E) w paśmie VHF     | Radiotelefony przewoźne                     | Bezpośrednia komunikacja analogowa w trybie simpleksowym i duosimpleksowym między radiotelefonami wymienionymi w kolumnie 1 a radiotelefonami oferowanymi, w tym z wykorzystaniem tonów CTCSS określonych w <i>Rozdziale V WYKAZ TONÓW CTCSS</i> .                        |
| Stacje retransmisyjne:<br>Motorola DR3000,<br>Hytera RD985                            | Radiotelefony przewoźne                     | Automatyczny wybór przemiennika przez radiotelefon kamuflowany DMR na podstawie siły sygnału RSSI różnych przemienników.  |

### III. Zestawy dodatkowych akcesoriów do montażu rozdzielnego/kamuflowanego – 17 kpl.

| Cechy zestawu dodatkowych akcesoriów wymagane przez Zamawiającego |   |
|---|---|
| 1   | Panel doinstalacji rozdzielnej manipulatora radiotelefonu w pojeździe (oddzielnie manipulatora i zespołu N/O), zapewniający pełne sterowanie zespołem N/O   |
| 2   | Przycisk PTT z elementami mocującymi (umożliwiający montaż w otworze przelotowym), długość wymaganego przewodu między N/O a PTT wynosi min. 5 m.  |
| 3   | Przewód instalacyjny o długości min. 4,5mb pomiędzy zespołem N/O a panelem oraz wszystkie elementy wymagane do instalacji rozdzielnej   |
| 4   | Głośnik zewnętrzny dedykowany do instalacji rozdzielnej radiotelefonu w pojeździe   |
| 5   | Mikrofon kamuflowany z przewodem o długości min. 5 mb. i elementami mocującymi oraz kompletnym złączem umożliwiającym podłączenie mikrofonu do złącza akcesoriów radiotelefonu  |
| 6   | Zintegrowana antena FM/VHF/GPS do montażu stałego na pojeździe (pasma anten FM/VHF 88 – 108, 164 – 174 MHz, GPS 1575 MHz). <ul style="list-style-type: none"> <li>– wygląd anteny FM/VHF/GPS musi być zbliżony do typowej samochodowej anteny radiofonicznej, co predestynuje ją do zastosowań specjalnych.</li> <li>– <math>WFS \leq 1,5</math> w całym paśmie pracy VHF</li> <li>– zysk energetyczny <math>\geq 0</math> dBd, długość anteny <math>\frac{1}{4}</math> fali</li> <li>– impedancja wejściowa o wartości znamionowej <math>50 \Omega</math></li> <li>– polaryzacja pionowa</li> <li>– dookólna charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej</li> <li>– długość kabli koncentrycznych – min. 5 m,</li> <li>– kabel VHF nie zarobiony wtykiem, wtyk BNC w ukończeniu</li> <li>– w ukończeniu anteny wchodzi filtr (splitter) umożliwiający podłączenie radioodbiornika samochodowego i radiotelefonu do jednej anteny</li> <li>– minimalny zakres temperatury pracy anteny samochodowej <math>-30^{\circ}\text{C}</math> do <math>+60^{\circ}\text{C}</math></li> <li>– kabel instalacji GPS (długość min. 5 metrów) zakończony złączem odpowiednim dla gniazda GPS radiotelefonu</li> </ul> |

Wszystkie wymienione elementy zestawów dodatkowych akcesoriów mają być kompatybilne z dostarczonymi radiotelefonami i muszą z nimi prawidłowo działać.

### IV. Zestaw do programowania i strojenia – 1 kpl.

- 1 Zestaw umożliwiający programowanie i strojenie radiotelefonu za pomocą zarówno złącza akcesoriów jak i od strony panelu manipulacyjnego (w skład zestawu nie wchodzi komputer).
- 2 Najnowsza wersja oprogramowania CPS na nośniku zgodna z firmware dostarczonego radiotelefonu, umożliwiająca prawidłowe zaprogramowanie i strojenie.
- 3 Instrukcja programowania i strojenia.

### V. Wykaz tonów CTCSS

| Lp. | Częstotliwość (Hz) | Lp. | Częstotliwość (Hz) |
|-----|--------------------|-----|--------------------|
| 1   | 67,0               | 22  | 136,5              |
| 2   | 69,3               | 23  | 141,3              |
| 3   | 71,9               | 24  | 146,2              |
| 4   | 74,4               | 25  | 151,4              |
| 5   | 77,0               | 26  | 156,7              |
| 6   | 79,7               | 27  | 162,2              |

|    |       |    |       |
|----|-------|----|-------|
| 7  | 82,5  | 28 | 167,9 |
| 8  | 85,4  | 29 | 173,8 |
| 9  | 88,5  | 30 | 179,9 |
| 10 | 91,5  | 31 | 186,2 |
| 11 | 94,8  | 32 | 192,8 |
| 12 | 97,4  | 33 | 203,5 |
| 13 | 100,0 | 34 | 210,7 |
| 14 | 103,5 | 35 | 218,1 |
| 15 | 107,2 | 36 | 225,7 |
| 16 | 110,9 | 37 | 233,6 |
| 17 | 114,8 | 38 | 241,8 |
| 18 | 118,8 | 39 | 250,3 |
| 19 | 123,0 | 40 | 206,5 |
| 20 | 127,3 | 41 | 229,1 |
| 21 | 131,8 | 42 | 254,1 |

## ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

### I. Odbiór jakościowy

1. Odbiór jakościowy przeprowadzony zostanie przez przedstawiciela ze strony Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.
2. O przygotowaniu Przedmiotu umowy do odbioru jakościowego Wykonawca powiadomi Wydział Radiokomunikacji BŁiI KGP faksem na numer 22 60-152-32, z co najmniej 2-dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem, podając:
  - numer Umowy,
  - planowaną datę dostarczenia produktu do odbioru jakościowego,
3. Odbiór jakościowy zostanie przeprowadzony w Wydziale Radiokomunikacji BŁiI KGP w Warszawie przy ul. Taborowej 33B bud A w ciągu do 2 dni roboczych od daty dostarczenia produktów przeznaczonych do odbioru jakościowego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do prezentacji/udowodnienia funkcjonalności/parametrów wynikających z Umowy wskazanych przez Zamawiającego.
5. Celem czynności kontrolnych prowadzonych w ramach odbioru jakościowego będzie sprawdzenie jakości produktu z parametrami i funkcjonalnościami określonymi w Umowie.
6. Odbiorowi jakościowemu podlegać będą losowo wybrane przez przedstawiciela Zamawiającego produkty w ilości:
  - a) 3 kpl. radiotelefonów przesyłnych DMR;
  - b) 3 kpl. zestawów dodatkowych akcesoriów do montażu rozdzielnego/kamuflowanego;
  - c) 1 kpl. zestawu do programowania i strojenia.
- 2) Jeśli w czasie odbioru jakościowego jakiegokolwiek Produkt nie będzie działał poprawnie lub nie spełni wymagań konfiguracyjnych, cała partia przeznaczona do odbioru jakościowego zostanie zwrócona Wykonawcy a cała procedura odbioru zostanie powtórzona od początku.
- 3) W przypadku niespełnienia któregośkolwiek z wymagań określonych w Umowie, przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do przerwania odbioru jakościowego. W takim przypadku procedura odbioru jakościowego rozpoczyna się od początku, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.
- 4) Wynik odbioru jakościowego zostanie potwierdzony podpisaniem protokołu odbioru jakościowego.

### II. Odbiór ilościowy

1. Pozytywny wynik odbioru jakościowego warunkuje przystąpienie Stron do odbioru ilościowego Przedmiotu umowy.
2. W celu przeprowadzenia odbioru ilościowego Wykonawca dostarczy w ramach Umowy sprzęt do Sekcji Magazynów Zamawiającego w dni robocze godz. 9:00-15:00, na adres:

Magazyn nr V Sekcji Magazynów Wydziału Koordynacji Gospodarki Kwatermistrzowskiej  
Biura Logistyki Policji KGP 02-699 Warszawa, ul. Taborowa 33 C  
tel. 22 60-138-74, fax. 2260-138-86
3. Przed przystąpieniem do odbioru ilościowego Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu wykazu zawierającego nazwę produktu, typ i nazwę producenta, ilość, cenę jednostkową netto produktu, wartość podatku VAT wraz ze stawką podatkową, cenę jednostkową brutto produktu, cenę łączną dla danej ilości produktu oraz numery seryjne.
4. Odbiór ilościowy przeprowadzony zostanie przez upoważnionych przedstawicieli Sekcji Magazynów BLP KGP ze strony Zamawiającego w obecności przedstawicieli Wykonawcy.
5. Celem czynności kontrolnych prowadzonych w ramach odbioru ilościowego jest sprawdzenie kompletności dostarczonego produktu i potwierdzenie zgodności z ilością określoną w Umowie.

6. Wykonawca zapewni opakowanie towaru wymagane do zabezpieczenia go przed uszkodzeniem w drodze do miejsca przeznaczenia. Opakowania muszą odpowiadać normom europejskim w zakresie utylizacji i będą własnością Zamawiającego.
7. Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie, rozpakowanie Przedmiotu umowy, który będzie podlegał odbiorowi ilościowemu.
8. Pozytywny wynik odbioru ilościowego zostanie potwierdzony podpisaniem bez uwag protokołu odbioru ilościowego.
9. Z chwilą podpisania przez Strony protokołu ilościowego, bez uwag i zastrzeżeń, na Zamawiającego przechodzi prawo własności Sprzętu oraz wszelkie korzyści i ciężary związane ze Sprzętem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Sprzętu.
10. Odbiór ilościowy odbędzie się w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych od daty dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu do odbioru ilościowego.

Wszystkie protokoły zostaną sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzyma Wykonawca, trzy - Zamawiający.

Wszystkie czynności związane z odbiorami muszą się zakończyć w terminie określonym w §4 ust. 1 umowy.



### **WYMAGANIA GWARANCYJNE I SERWISOWE**

1. Dostarczony Przedmiot umowy jest objęty 36 miesięcznym okresem gwarancji.
2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowego.
3. Dostarczone urządzenia muszą być nowe, wolne od wad i zgodne z poziomem technologii istniejącym w momencie podpisania Umowy.
4. Gwarancja obejmuje: wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnienie deklarowanych przez producenta parametrów i/lub funkcji użytkowych, naprawę wykrytych uszkodzeń, w tym wymianę uszkodzonych podzespołów na nowe, usuwanie wykrytych usterek i błędów funkcjonalnych w działaniu dostarczonych produktów.
5. Do dostarczonego sprzętu będą dołączone karty gwarancyjne zawierające numery seryjne sprzętu, termin i warunki ważności gwarancji (zgodnie z Umową), adresy i numery telefonów punktów serwisowych świadczących usługi gwarancyjne.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania informacji o awarii urządzeń będących Przedmiotem umowy w dni robocze w godz. 8.00 - 16.00 pod nr tel. ... faksu ... w j. polskim, z wyłączeniem numerów o podwyższonej płatności.
7. Wykonawca w ramach Umowy, odbierze uszkodzony sprzęt Zamawiającego do naprawy. Po naprawie (w ramach Umowy) dostarczy Zamawiającemu sprzęt wolny od wad. Zamawiający dopuszcza odbiór oraz dostarczenie sprzętu za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wszelkie koszty związane z odbiorem uszkodzonego sprzętu i zwrotem po naprawie ponosi Wykonawca.
8. Wykonanie naprawy musi nastąpić w ciągu do 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia naprawy drogą faksową do siedziby serwisu do momentu zwrotu sprzętu po naprawie do wskazanej siedziby użytkownika na terenie Polski.
9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym kosztów.
10. Gwarancja na naprawiony sprzęt zostanie przedłużona o czas naprawy.
11. W przypadku nienaprawienia Urządzenia w terminach i na zasadach wskazanych powyżej, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcia wady lub usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby odrębnego wezwania i bez utraty gwarancji, zachowując jednocześnie prawo do naliczenia kary umownej, na zasadach określonych w Umowie.
12. Dwukrotne uszkodzenie tego samego sprzętu w okresie gwarancji obliguje Wykonawcę do jego wymiany na nowe, wolne od wad, spełniające te same parametry i zgodne funkcjonalnie z naprawianym sprzętem, w terminie 14 dni od chwili ostatniego zgłoszenia o uszkodzeniu. Okres gwarancji na wymieniony sprzęt nie może być krótszy, niż na sprzęt dostarczony w ramach Umowy.
13. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania bezpłatnie nowych wersji oprogramowania: radiotelefonów, zestawów do programowania i strojenia. Wykonawca zapewnia również bezpłatną aktualizację dokumentacji.
14. Stosowanie praw, wynikających z udzielonej gwarancji, nie wyłącza stosowania uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady.
15. Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług serwisu gwarancyjnego na Przedmiot umowy oraz korzystanie przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z gwarancji zawarte jest w wynagrodzeniu za wykonanie Umowy.

**SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO - CENOWA**

| <b>L.p.</b> | <b>Opis / Nazwa</b> | <b>Ilość sztuk</b> | <b>Cena jedn. netto zł.</b> | <b>VAT %</b> | <b>Cena jedn. brutto zł.</b> | <b>Wartość netto zł.</b> | <b>Wartość brutto zł.</b> |
|-------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1.          |                     |                    |                             |              |                              |                          |                           |
| 2.          |                     |                    |                             |              |                              |                          |                           |
| 3.          |                     |                    |                             |              |                              |                          |                           |
| Razem:      |                     |                    |                             |              |                              |                          |                           |

**PROTOKÓŁ ODBIORU JAKOŚCIOWEGO – wzór**

Miejsce dokonania odbioru: .....

Data dokonania odbioru: .....

Ze strony Wykonawcy: .....

(nazwa i adres)

.....  
(osoba upoważniona do udziału w odbiorze)

Ze strony Zamawiającego: .....

(nazwa i adres)

W ramach odbioru jakościowego, przeprowadzonego do Umowy nr..... z dnia..... 2015 r. na \_\_\_\_\_, przedstawiciel Zamawiającego, przeprowadził czynności kontrolne na podstawie zatwierdzonej przez Strony Umowy i potwierdza zgodność jakości dostarczonego produktu z parametrami/funkcjonalnością zawartymi w opisie Przedmiotu umowy.

Wynik odbioru jakościowego:

– Pozytywny\*

– Negatywny\*

Uwagi:.....

.....

.....

Podpisy:

1. ....

1. ....

2. ....

(przedstawiciel Wykonawcy)

(Ze strony Zamawiającego)

\*niewłaściwe skreślić

**PROTOKÓŁ ODBIORU ILOSCIOWEGO – wzór**

do Umowy nr ..... z dnia.....r.  
na...../nazwa projektu/.....

Miejsce dokonania odbioru: .....  
Data dokonania odbioru: .....

Ze strony Wykonawcy: .....  
(nazwa i adres)  
.....  
(osoba upoważniona do udziału w odbiorze)

Ze strony Zamawiającego: .....  
(nazwa i adres )

Przedmiotem odbioru ilościowego przeprowadzonego w ramach przedmiotowej Umowy jest:

| Lp.           | Nazwa Przedmiotu | Jednostka miary | Ilość | Nr seryjny | Wartość jednostkowa [netto] | Wartość łączna [brutto] | Dokumentacja techniczna/ instrukcja obsługi/świadectwo jakości | Uwagi |
|---------------|------------------|-----------------|-------|------------|-----------------------------|-------------------------|--|-------|
|               |                  |                 |       |            |                             |                         |  |       |
| <b>Razem:</b> |                  |                 |       |            |                             |                         |  |       |

Przedstawiciel Sekcji Magazynów Wydziału Koordynacji Gospodarki Kwatermistrzowskiej BLP KGP przeprowadził czynności kontrolne i potwierdza/nie potwierdza\* kompletność dostarczonego produktu.

Uwagi:.....  
.....

Podpisy:

1. ....  
2. ....  
3. ....

(w imieniu Zamawiającego)

1. ....

(w imieniu Wykonawcy)

\*niewłaściwe skreślić

FORMULARZ ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO - wzór

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Data zgłoszenia: .....   | Dane Wykonawcy<br>.....<br>..... |
| Dane zgłaszającego usterkę:<br>.....<br>Adres: .....<br>Imię i nazwisko:.....<br>tel. / faks: .....<br>e-mail: ..... |                                  |
| Dane urządzeń uszkodzonych:<br>Nazwa:.....<br>Model: .....<br>Nr seryjny: .....<br>Ilość : .....                     |                                  |
| Opis uszkodzenia: .....<br>.....   |                                  |
| Informacje dodatkowe.....<br><br><p style="text-align: right;">.....<br/>Podpis zgłaszającego</p>                    |                                  |

(pieczęć wykonawcy)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  
spr. nr 92/UM/WR/BŁiI/2015

### FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

- Pełna nazwa : .....
- Adres: .....
- nr telefonu: .....
- nr faksu: .....
- adres e-mail: .....
- NIP: .....
- REGON: .....
- Osoba uprawniona do podpisania umowy: .....

2. Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia: za cenę oferty brutto ..... zł  
(słownie: .....)  
VAT ..... %

- 3. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu Ofertowym spr. nr 92/UM/WR/BŁiI/2015 oraz w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
- 4. Potwierdzamy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
- 5. Przyjmujemy zasady płatności określone w projekcie umowy.
- 6. Udzielamy gwarancji na zasadach określonych w projekcie umowy.
- 7. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w projekcie umowy oraz miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
- 8. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
  - a) .....
  - b) .....
  - c) .....

....., dn. ....

.....

*(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)*