

DYREKTOR
BIURA LOGISTYKI POLICJI
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

Warszawa, dn. 16.10.2015 r.

KOMENDA GŁÓWNA
POLICJI

dz. *Cut - 4099/15*

ZAPYTANIE OFERTOWE

spr. nr 55 /T/15/PS/75402

1. Zamawiający.

Komenda Główna Policji, 02 - 624 Warszawa, ul. Puławska 148/150
REGON: 012137497 NIP: 521 - 31 - 72 -762

PROWADZACY POSTĘPOWANIE

Biuro Logistyki Policji Komendy Głównej Policji,
02 - 542 Warszawa ul. Domaniewska 36/38
Tel. 022-60-131-85 Fax 022-60-118-46

2. Przedmiot zamówienia.

Zadanie nr 1

- komputer nurkowy wielogazowy Shearwater Petrel Stand Alone full tri mix- lub równoważny- 6 szt.

Zadanie nr 2

- komputer nurkowy Shearwater Petrel EXT ze stałym połączeniem pomiędzy komputerem a Aparatem oddechowym plecowym o obiegu zamkniętym - lub równoważny- 4 szt.

SPECYFIKACJA:

Zadanie nr 1

Główne cechy:

- musi być komputerem umieszczanym na ręce przeznaczonym do nurkowania technicznego;
- musi posiadać kolorowy graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem typu OLED o min. wym. 2.4 cala i rozdzielczości min. 320x240;
- waga maksymalna 280 gram;
- musi posiadać możliwość obsługi maksymalnie dwoma przyciskami;
- musi wyświetlać dane w systemie imperialnym lub metrycznym;
- obudowa musi być wykonana z materiału typu delrin lub równoważnego;
- musi wyświetlać we wszystkich modach pracy pełną informację o nurkowaniu (aktualną głębokość, maksymalną głębokość, czas nurkowania, szybkość wynurzania itp.);
- musi posiadać mod pracy: obieg otwarty, zamknięty
- musi podawać pełną informację dekompresyjną w modach pracy;
- musi posiadać możliwość monitorowania CNS;

- musi posiadać planner;
- brak blokady przy ominięciu przystanków deco;
- musi posiadać możliwość definiowania i przełączania pod wodą gazów, osobno obieg otwarty, osobno obieg zamknięty; powietrze, nitrox i trimix.
- w modzie rejestrator musi być wyświetlany czas nurkowania z dokładnością minutową i sekundowa
- musi posiadać możliwość zapisu profilu nurkowania i profilu temperaturowego do pamięci urządzenia z czasem próbkowania nie większym niż 10 s;
- musi mieć możliwość transferu danych do komputera klasy PC poprzez Bluetooth i wgrywanie najnowszego oprogramowania;
- czujnik głębokości przystosowany do pracy do głębokości min. 140 m i w trybie dekompresji min 140 m;
- musi posiadać możliwość automatycznego podświetlenia, możliwość wygaszenia podświetlenia, możliwość jego regulacji, w pozycji maksymalnej, średniej i auto;
- musi posiadać Algorytm Buhlmann-a z zaimplementowanym konserwatyzmem za pomocą gradient faktorów i możliwość ustawienia konserwatyzmu gradient faktorów;
- musi posiadać informację na wyświetlaczu o stanie baterii;
- musi posiadać możliwość automatycznego wyłączania się po 15 minutach przebywania na powierzchni;
- musi posiadać pamięć ostatnich nurkowań minimum 900 godzin;
- musi posiadać trzy możliwości funkcji dekompresyjnej;
- musi mieć możliwość zastosowania baterii alkalicznych AA, 1,5-3,7v; minimalny czas pracy 35 godzin;
- musi posiadać kompas elektroniczny;
- musi posiadać podwójny elastyczny pasek.
- Bluetooth USB adapter.
- Skrzynka na komputer nurkowy dostosowana wymiarami do oferowanego produktu, np: EXPLORER model 1908, Peli model 1120, koloru czarnego lub zielonego, wodoodporna, pyłoszczelna wyposażona w:
 - Wkładkę piankową.
 - Pierścień uszczelniający.
 - Zawór ciśnieniowy.

Zadanie nr 2

Główne cechy:

- musi być komputerem umieszczanym na ręce przeznaczonym do nurkowania technicznego;
- musi posiadać kolorowy graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem typu OLED o min. wym. 2.4 cala i rozdzielczości min. 320x240;
- waga maksymalna 280 gram;
- musi posiadać możliwość obsługi maksymalnie dwoma przyciskami;
- musi wyświetlać dane w systemie imperialnym lub metrycznym;
- obudowa musi być wykonana z materiału typu delrin lub równoważnego;

- musi wyświetlać we wszystkich modach pracy pełną informację o nurkowaniu (aktualną głębokość, maksymalną głębokość, czas nurkowania, szybkość wynurzenia itp.);
- musi posiadać mod pracy: obieg otwarty, zamknięty
- musi podawać pełną informację dekompresyjną w modach pracy;
- musi posiadać możliwość monitorowania CNS;
- musi posiadać planner;
- brak blokady przy ominięciu przystanków deco;
- musi posiadać możliwość definiowania i przełączania pod wodą gazów, osobno obieg otwarty, osobno obieg zamknięty; powietrze, nitrox i trimix.
- w modzie rejestrator musi być wyświetlany czas nurkowania z dokładnością minutową i sekundowa
- musi posiadać możliwość zapisu profilu nurkowania i profilu temperaturowego do pamięci urządzenia z czasem próbkowania nie większym niż 10 s;
- musi mieć możliwość transferu danych do komputera klasy PC poprzez Bluetooth i wgrywanie najnowszego oprogramowania;
- czujnik głębokości przystosowany do pracy do głębokości min. 140 m i w trybie dekompresji min 140 m;
- musi posiadać możliwość automatycznego podświetlenia, możliwość wygaszenia podświetlenia, możliwość jego regulacji, w pozycji maksymalnej, średniej i auto;
- musi posiadać Algorytm Buhlmann-a z zaimplementowanym konserwatyzmem za pomocą gradient faktorów i możliwość ustawienia konserwatyzmu gradient faktorów;
- musi posiadać informację na wyświetlaczu o stanie baterii;
- musi posiadać możliwość automatycznego wyłączenie po 15 minutach przebywania na powierzchni;
- musi posiadać pamięć ostatnich nurkowań minimum 900 godzin;
- musi posiadać trzy możliwości funkcji dekompresyjnej;
- musi mieć możliwość zastosowania baterii alkalicznych AA, 1,5-3,7v; minimalny czas pracy 35 godzin;
- musi posiadać kompas elektroniczny;
- musi posiadać podwójny elastyczny pasek.
- Bluetooth USB adapter.
- ma posiadać funkcję włączania i wyłączania opcji external PPO2 monitoring w celu włączenia odczytu PPO2 z zewnętrznych sensorów.
- Komputer musi posiadać złącze Fischer Pin-out.
- Skrzynka na komputer nurkowy dostosowana wymiarami do oferowanego produktu, np: EXPLORER model 1908, Peli model 1120, koloru czarnego lub zielonego, wodoodporna, pyłoszczelna wyposażona w:
 - Wkładkę piankową.
 - Pierścień uszczelniający.
 - Zawór ciśnieniowy.

FORMULARZ OFERTOWY

My, niżej podpisani

działając w imieniu i na rzecz

(pełna nazwa wykonawcy, adres, nr telefonu, nr faksu, e-mail)

w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na:

Dostawę

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zamówienie będzie realizowane zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zapytaniu ofertowym.
- Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa	Ilość	VAT	Cena jednostkowa netto PLN	Cena łączna brutto PLN
- komputer nurkowy wielogazowy Shearwater Petrel Stand Alone full trimix zgodnie ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym nr. 44/T/15/PS/75402	.6 szt.	23%		
komputer nurkowy Shearwater Petrel EXT full trimix ze stałym połączeniem pomiędzy komputerem a Aparatem oddechowym plecowym o obiegu zamkniętym zgodnie ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym nr. 44/T/15/PS/75402	4 szt.	23%		

3. Zamówienie zrealizujemy w terminie

4. Na dostarczany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji:

❖ na miesięcy

5. Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia zawarte w Zapytaniu ofertowym, w tym zasady płatności.

6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do wykonania zamówienia na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

7. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- 1)
- 2)

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

WZÓR UMOWY

Egz. nr

UMOWA Nr

zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy:
Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Policji z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 148/150,
zwanym w treści umowy **Zamawiającym**,
reprezentowanym przez:

.....

a:.

.....

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych - numer sprawy, zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest dostawa:

1. Komputerów nurkowych ze stałym połączeniem pomiędzy komputerem a aparatem oddechowym plecowym o obiegu zamkniętym w ilości 4 szt.,
2. Komputerów wielogazowych w ilości 6szt.,
spełniających parametry techniczne określone szczegółowo w zapytaniu ofertowym z dnia roku oraz realizacja pozostałych wymagań ujętych w tym zapytaniu.

Wartość netto przedmiotu umowy Strony ustalają na kwotę zł (słownie:

Wartość brutto przedmiotu umowy Strony ustalają na kwotę zł (słownie:), która obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym: podatki, opłaty celne, koszty opakowania, ewentualne upusty i rabaty a także koszty transportu.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Zamawiający opłaci należności za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
2. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika:

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
REGON: 012137497 NIP: 521-31-72-762

3. Wykonawca dostarczy fakturę VAT do Wydziału Koordynacji Gospodarki Uzbrojeniem i Technika Policyjną Biura Logistyki Policji KGP, ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa, zwanego dalej WKGUiTP BLP KGP. Zamawiający opłaci należną do zapłaty kwotę przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie do 21 dni od daty wypłynięcia faktury do sekretariatu WKGUiTP BLP KGP.
4. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
5. Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

§ 3

WYMAGANIA DOSTAWY:

1. Towar zostanie dostarczony przez Wykonawcę na własny koszt i ryzyko w standardowych, bezzwrotnych opakowaniach, do Sekcji Magazynów Biura Logistyki Policji KGP w Warszawie przy ul. Taborowej 33c, w celu przeprowadzenia odbioru ilościowego i jakościowego.
2. Odbiory dokonywane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 14:00.
3. Towar dostarczony zostanie w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy.
4. O terminie dostawy towaru Wykonawca powiadomi Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem, pisemnie na nr faksu: (022) 60 138 86 oraz (022) 60 119 90 lub na adres e-mail: piotr.szulc@policja.gov.pl podając co najmniej: numer umowy, wykaz dostarczanego towaru, planowaną datę dostarczenia przedmiotu umowy.
5. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony będzie dowodem przyjęcia oraz protokołem odbioru.
6. Za datę wykonania umowy przyjmuje się datę odbioru towaru w Sekcji Magazynów BLP KGP.
7. Ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą odbioru towaru.

§ 4

WYMAGANIA GWARANCYJNE I INNE:

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Zamawiającemu towar odpowiada przeznaczeniu i użytkowi oraz, że jest fabrycznie nowy i wolny od wad.
2. Dla dostarczonego towaru Wykonawca udziela **24 miesięcznej gwarancji.**
3. Bieg okresu gwarancji będzie liczony od momentu podpisania protokołu odbioru towaru do Zamawiającego.
4. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po dostarczeniu przedmiotu umowy lub wymiany na nowy wolny od wad,

w terminie 14 dni od momentu dostarczenia uszkodzonego lub niesprawnego sprzętu do gwaranta.

5. W przypadku nie usunięcia wad opisanych, lub nie dokonania wymiany na nowy wolny od wad w § 4 pkt 4 Wykonawca zostanie obciążony karami umownymi opisanymi w § 5 pkt 1, pkt 2.
6. Do dostarczonego sprzętu będzie dołączona karta gwarancyjna wraz z instrukcją obsługi sporządzoną w języku polskim (w wersji papierowej lub/i elektronicznej). Karta gwarancyjna będzie zawierać typ i numer seryjny urządzenia oraz także nazwy, adresy i numery telefonów i faksów w punktach serwisowych świadczących serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

§ 5

KARY UMOWNE:

1. Zamawiający gwarantuje sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części, w przypadku niezrealizowania dostawy towaru w wymaganym terminie. W takim przypadku Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy, określoną w § 1 niniejszej umowy.
2. W razie wystąpienia opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto nie dostarczonego w terminie przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% jego wartości brutto.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).
3. Właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Stronami będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.
- 5.-Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie.
6. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
 - załącznik nr 1 –
 - załącznik nr 2 - kserokopia formularza ofertowego
 - załącznik nr 3 – kserokopia zapytania ofertowego

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA