



KOMENDA GŁÓWNA POLICJI  
BIURO FINANSÓW

02-642 Warszawa  
ul. Domaniewska 36/38

Dyrektor 60-131-23  
Z-ca Dyrektora 60-131-75

fax. 601-26-94  
845-10-76

Warszawa, 11.03. 2008 r.

FZ - 1395 /08

**Do wykonawców  
ubiegających się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zawarcie umowy ramowej na okres 4 lat, na zakup usług transmisji danych GPRS/EDGE w ramach APN połączonego z siecią Zamawiającego oraz dostawa i aktywacja kart SIM dla terminali mobilnych użytkowanych w Policji - sprawa nr 242/BŁiI/07/BP*

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 - ustawa Pzp) poniżej podaję treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego oraz udzielonych na nie odpowiedzi.

Pytanie1:

Standard GSM/GPRS nie gwarantuje minimalnej prędkości w GPRS. W związku z tym czy Zamawiający przewiduje odstąpienie od warunku określenia gwarantowanej minimalnej prędkości transmisji danych dla GPRS w KB/s. Czy w ramach spełnienia tego zapisu w SIWZ Zamawiający przewiduje dołączenie do oferty standardu GSM/GPRS?

Odpowiedź 1:

*Zgodnie z zapisami w rozdz. III pkt. 12 („Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”) Zamawiający wymaga podania od Wykonawcy takiego parametru. Zamawiający nie przewiduje dołączenia opisu standardu GSM/GPRS.*

Pytanie2:

Co dokładnie Zamawiający rozumie przez monitorowanie i rejestrowanie ruchu sieciowego Jakiego są wymagani?

Odpowiedź 2:

*Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapewni po swojej stronie mechanizmy kontroli zestawionego łącza, umożliwiające zdiagnozowanie przyczyn ewentualnych zdarzeń.*

Pytanie3:

Czy system Zamawiającego dysponuje protokołem uwierzytelniania RADIUS? Zabezpieczenie połączenia hasłem i loginem w APN jest możliwy tylko poprzez wykorzystanie protokołu RADIUS.

Odpowiedź 3:

*Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapewni po swojej stronie mechanizmy kontroli zestawionego łącza, umożliwiające zdiagnozowanie przyczyn ewentualnych zdarzeń.*

Pytanie 4:

Co Zamawiający rozumie poprzez autoryzację na kanale radiowym? Proszę o szczegółowy opis wymagań.

Odpowiedź 4:

*Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapewni po swojej stronie mechanizmy autoryzacji użytkownika po stronie Zamawiającego, identyfikującego się daną kartą SIM Wykonawcy.*

Pytanie 5:

Proszę o uszczegółowienie informacji na temat administracji połączenia z routerem dostępowym przez administratorów PSTD. Jakie są wymagania dostępu oraz jaki zakres konfiguracji ma być dostępny?

Odpowiedź 5:

*Zamawiający oczekuje od Wykonawcy opracowania wytycznych w zakresie administracji zestawionego połączenia z routerem dostępowym Wykonawcy, jeżeli faktycznie będzie to potrzebne administratorom PSTD.*

Pytanie 6:

Czy istnieje możliwość, aby Zamawiający zadeklarował się jednoznacznie czy szkolenia dla przedstawicieli Zamawiającego będą realizowane ponieważ z uwagi na konieczność przeprowadzenia szkoleń w różnych miejscach kraju ma to znaczący wpływ na przygotowanie oferty.

Odpowiedź 6:

*Zamawiający nie przewiduje szkoleń. W przypadku ewentualnej konieczności przeprowadzenia szkoleń Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania materiałów szkoleniowych dla grupy ok. 100 osób. Formę opracowania takich materiałów (w wersji papierowej lub elektronicznej) oraz ich treść Zamawiający uzgodniłby z Wykonawcą na etapie realizacji umowy.*

Pytanie 7:

Czy Zamawiający przewiduje udostępnienie swoich urządzeń i oprogramowania na których będzie działać usługa aby osoby, które miałyby przeprowadzać szkolenia mogły się zapoznać z zasadami działania i konfiguracji systemu?

Odpowiedź 7:

*Tak.*

Pytanie 8:

Czy Zamawiający do awarii w działaniu usługi GPRS/EDGE zalicza również brak dostępu do sieci GSM ?

Odpowiedź 8:

*Tak.*

Pytanie 9:

Co Zamawiający rozumie poprzez awarie krytyczne? Proszę o wyspecyfikowanie awarii krytycznych.

Odpowiedź 9:

*Określenie „awaria krytyczna” zostało sprecyzowane w rozdz. I pkt. b. („Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”).*

Pytanie 10:

Brak podania rzeczywistej wielkości zamówienia przypadającej na jednego Wykonawcę, z którym nastąpi podpisanie umowy. Proszę o podanie spodziewanej wielkości zamówienia przypadającego na jednego Wykonawcę w celu obliczenia ryczałtu za transmisję danych.

Odpowiedź 10:

*Zamawiający podpisze umowy ramowe z trzema Wykonawcami, którzy zostaną wyłonieni w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 242/BŁiI/07/WP. Natomiast Zamawiający będzie udzielał konkretnych zamówień po przeprowadzeniu postępowań w trybie negocjacji bez ogłoszenia temu Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza spośród wszystkich złożonych i niepodlegających odrzuceniu.*

Pytanie 11:

Co oznacza termin „całodobowe monitorowanie funkcjonowania dedykowanego Zamawiającemu systemu transmisji danych w okresie świadczenia usługi” - jakie mechanizmy i dane mają być monitorowane?

Odpowiedź 11:

*Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby usługa była dostępna w trybie 24/7 w czasie trwania umowy.*

Pytanie 12:

Na jakich zasadach i o jakich wydarzeniach miałyby następować powiadamianie?

Odpowiedź 12:

*Wykonawca winien informować, w formie pisemnej, Zamawiającego o zdarzeniach, które mogłyby naruszać bezpieczeństwo transmisji danych dla Zamawiającego w sieci dostawczej Wykonawcy, o których Wykonawca posiada takie informacje.*

Pytanie 13:

Proszę o podanie ścisłego opisu, które fragmenty transmisji miałyby podlegać reżimowi czasowemu.

Odpowiedź 13:

*Reżimowi czasowemu podlega czas od chwili żądania zestawienia połączenia przez użytkownika urządzenia mobilnego do przekazania komunikacji do infrastruktury Zamawiającego.*

Pytanie 14:

Co oznacza termin „zbudowany system”? Na czym ma polegać całodobowy nadzór?

Odpowiedź 14:

*Termin ten oznacza, że Wykonawca zapewni łączność przesyłu danych od terminala mobilnego do punktu styku z siecią PSTD oraz zapewni, że funkcjonalność przekazu danych w sieci Wykonawcy będzie dostępna w trybie 24/7 (w okresie trwania umowy).*

Pytanie 15:

Co jest rozumiane przez „infrastrukturę Zamawiającego”? Na czym mają polegać mechanizmy „uniemożliwiające nieautoryzowany dostęp do infrastruktury Zamawiającego”.

Odpowiedź 15:

*Do infrastruktury Zamawiającego zalicza się sieć PSTD. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wdrożył po swojej stronie mechanizmy uniemożliwiające innym użytkownikom swojej sieci, nie posiadającym kart SIM dedykowanych dla Zamawiającego, możliwość dostępu do APN Wykonawcy.*

Pytanie 16:

Co oznacza termin „Karta bezterminowa”?

Odpowiedź 16:

*Dostarczona karta nie może być zaprogramowana w swojej strukturze na określony czas funkcjonowania.*

Pytanie 17:

Jeśli rozliczenie ruchu ma następować na podstawie ryczału za nielimitowaną transmisję danych, proszę o podanie szacunków dot. wielkości ruchu per 1 SIM oraz w całym APN w jednostce czasu (dzień, miesiąc).

Odpowiedź 17:

*Zamawiający nie dysponuje takimi danymi.*

Pytanie 18:

W Załączniku nr 1 "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" pkt. 13 Zamawiający określa przepustowość na "nie mniejszą niż 2 Mbit/s". Czy oznacza to, że zestawienie łącza 2Mbit/s do obsługi ruchu w ramach tego zamówienia będzie spełniało warunki SIWZ?

Odpowiedź 18:

*Tak.*

Pytanie 19:

Czy zestawienie łącza co najmniej 2Mbit/s nastąpi przy pierwszym zamówieniu kart SIM, czy w innym terminie?

Odpowiedź 19:

*Przy pierwszym zamówieniu kart.*

Pytanie 20:

W Załączniku nr 1 "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" pkt. 14 Zamawiający określa, że sieć PSTD połączona musi być poprzez router dostępowy Zamawiającego (Cisco 3875) a jednocześnie w rozdziale VIII. Konfiguracja postawiony jest wymóg administracji routerem dostępowym Wykonawcy. Czy zatem Wykonawca ma dostarczyć router dostępowy (w rozumieniu innego urządzenia, niż opisane w Załączniku nr 1 "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" pkt. 14, zakończonym stykiem Fast Ethemet (RJ-45)

Odpowiedź 20:

*Wykonawca powinien dostarczyć inne urządzenie współpracujące z urządzeniami dostępowymi Zamawiającego. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy opracowania wytycznych w zakresie administracji zestawionego połączenia z routerem dostępowym Wykonawcy, jeżeli faktycznie będzie to potrzebne administratorom PSTD.*

Pytanie 21:

W Załączniku nr 1 "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" pkt. 16 Zamawiający określa, że "Zestawione połączenie przez Wykonawcę musi umożliwiać monitorowanie i rejestrowanie ruchu sieciowego." Jakie parametry mają być monitorowane i co ma być przedmiotem rejestracji ruchu sieciowego?

Odpowiedź 21:

*Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby usługa była dostępna w trybie 24/7 w czasie trwania umowy oraz aby miał on mechanizmy kontroli zestawionego łącza, umożliwiające zdiagnozowanie przyczyn ewentualnych zdarzeń, w tym w szczególności naruszających bezpieczeństwo transmitowanych danych Zamawiającego w sieci dostępowej Wykonawcy.*

Pytanie 22:

Czy ewentualne oprogramowanie i urządzenia do monitorowania i rejestracji ruchu sieciowego mają pracować na systemie komputerowym Zamawiającego?

Odpowiedź 22:

*Oprogramowanie i urządzenia do monitorowania i rejestracji ruchu sieciowego mają pracować w systemie Wykonawcy.*

Pytanie 23:

W Załączniku nr 1 "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" w rozdziale VIII. Konfiguracja „Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania ewentualnego przeprowadzenia przez Wykonawcę szkoleń w ww. zakresie dla przedstawicieli Zamawiającego na terenie kraju. Koszt szkoleń będzie pokrywał Wykonawca". Ponieważ jest to koszt, który wpływa na wycenę oferty, Zamawiający jest obowiązany określić tak przedmiot zamówienia aby możliwa była jego wycena (Art. 29 ust. 1 Prawo zamówień publicznych). Ilu przedstawicieli Zamawiającego i w jakich lokalizacjach będzie przeszkolonych przez Wykonawcę?

Odpowiedź 23:

*Zamawiający nie przewiduje szkoleń. W przypadku ewentualnej konieczności przeprowadzenia szkoleń Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania materiałów szkoleniowych dla grupy ok. 100 osób. Formę opracowania takich materiałów (w wersji papierowej lub elektronicznej) oraz ich treść Zamawiający uzgodniłby z Wykonawcą na etapie realizacji umowy.*

Pytanie 24:

Czy żądanie szkolenia wiązać się będzie z zamówieniem kart SIM czy będzie to inna procedura?

Odpowiedź 24:

*Zamawiający określi na etapie realizacji umowy z Wykonawcą tematykę szkolenia.*

Pytanie 25:

W jakich proporcjach Zamawiający będzie dzielił żądania szkoleń od poszczególnych Wykonawców?

Odpowiedź 25:

*Zamawiający będzie wymagał opracowania materiałów szkoleniowych od tego Wykonawcy, któremu udzieli konkretnego zamówienia publicznego.*

Pytanie 26:

Czy Zamawiający, mając na uwadze stopień skomplikowania oraz zaawansowania technicznego proponowanego rozwiązania, przewiduje prezentację możliwości i wstępne testy próbki docelowej Implementacji systemu kryptograficznego na kartach SIM przed podpisaniem umowy ramowej? Czy pozytywne wyniki testu będą podstawą do podpisania umowy?

Odpowiedź 26:

*Zamawiający nie przewiduje takiej procedury przed podpisaniem umowy ramowej. Niemniej jednak przed podpisaniem konkretnej umowy w sprawie udzielonego zamówienia publicznego procedura taka jest planowana do wdrożenia.*

Pytanie 27:

W Załączniku nr 4 do SIWZ - formularz ofertowy Zamawiający wymaga wskazania podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć część przedmiotu zamówienia. Czy wskazanie części zamówienia, którą Zamawiający zamierza powierzyć

podwykonawcom, przez odniesienie się do pkt. IV – 1.1 - 1.3 SIWZ spełni oczekiwania Zamawiającego?

Odpowiedź 27:


*W SIWZ w rozdz. VI „Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków” Zamawiający zawarł wymagania w stosunku do Wykonawcy, w tym w ust. 1 pkt. b dotyczące m.in. posiadania własnych zasobów teleinformatycznych w oparciu o które będzie świadczył usługę. Powierzenie więc podwykonawcom części zamówienia w kontekście pkt. IV 1.1 i 1.3 nie spełnitoby wymagań SIWZ.*

Pytanie29:

W p. IV 9 SOPZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca aktualizował mapę zasięgi GPRS/EDGE w każdym przypadku stałych zmian tego zasięga. Zwracamy uwagę, iż dynamika rozwoju i poprawy zasięgu jest tak duża (ilość zmian czyli np. uruchamianie kolejnych stacji bazowych lub innych urządzeń poprawiających zasięg), że to kryterium z przyczyn technicznych jest bardzo trudne do spełnienia. Może w praktyce doprowadzić do konieczności codziennego przekazywania mapy zasięgu do Zamawiającego. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację SIWZ w ten sposób, by aktualizacja zasięgu była dokonywana nie częściej niż co trzy miesiące? Okres 3 miesięcy pozwoli realnie zauważyć zmiany zwizualizowane na mapie.

Odpowiedź 29:

*Zamawiający dostosuje się do możliwości aktualizacji mapy przez Wykonawcę i uzgodni to z Wykonawcą na etapie realizacji konkretnej umowy w sprawie udzielonego zamówienia publicznego*

DYREKTOR  
BIURA FINANSÓW KGP  
  
Eliza WÓJCIK