

Warszawa, dnia 28.11. 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
sprawa nr Cag-3284/2016/AG

- 1 **Nazwa i adres zamawiającego:**
Komenda Główna Policji
02-624 Warszawa ul. Puławska 148/150
Regon 012137495 NIP 521-31-72-762
- 2 **Opis przedmiot zamówienia publicznego:**
dostawy maszyn stolarskich do obiektu Komendy Głównej Policji przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie wraz z montażem oraz przeszkoleniem pracowników - szczegóły zawiera opis przedmiotu zamówienia dołączony do zapytania ofertowego
- 3 **Termin realizacji zamówienia publicznego:**
dwa tygodnie od dnia otrzymania zlecenia lub w innym terminie akceptowanym przez zamawiającego
- 4 **Miejsce i sposób uzyskania dodatkowych informacji i dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz określenie osoby upoważnionej do kontaktu z wykonawcami.**
Wydział Administracyjno - Gospodarczy Komendy Głównej Policji BLP KGP sekretariat tel. (22) 60-127-30 lub 601-334-712 Pan Andrzej Gieleciński
- 5 **Kryteria wyboru ofert:** najniższa cena, termin dostawy, gwarancja, wysoka jakość urządzenia.
- 6 **Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia publicznego, w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń (np. zezwolenia, koncesje, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego):**
 - doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia,
 - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert
- 7 **Istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści:**
Termin płatności 14 dni od dnia dostarczenia faktury wraz dowodem maszyn przez zamawiającego
- 8 **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli taki warunek został postawiony:** nie dotyczy
- 9 **Warunki gwarancji i rękojmi:**
24 miesiące gwarancji na dostarczone maszyny, w ramach gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe wraz z materiałami do ich wykonania.
- 10 **Sposób przygotowania oferty:**
Oferta w formie pisemnej w języku polskim pt. „Maszyny stolarskie” Cag-3284/2016/AG”.
- 11 **Miejsce i termin złożenia ofert:**
Ofertę należy złożyć do dnia 06.12.2016 r. do godz. 15⁰⁰ , fax (22) 60-119-07 lub e-mail: sekretariatwag@policja.gov.pl
- 12 **Informacja o możliwości przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami spełniającymi wymogi Zamawiającego:** możliwość prowadzenia negocjacji.

ZASTĘPCA DYREKTORA
BIURO LOGISTYKI POLICJI
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI
podinsp. Katarzyna ANIOŁ-OLEJNIK

.....
(podpis, pieczętka Z-ca Dyrektora BLP KGP)

Pilarka formatowa:

- Moc silnika – min. 7,0 kW
- Maksymalna wysokości cięcia – min. 130 mm lub więcej
- Maksymalna wysokość cięcia z podcinaczem – minimalnie 120 mm lub więcej
- Średnica tarczy agregatu podcinacza – 120 mm
- Agregat piły głównej przechylny pod kątem 90-45 stopni.
- Moc silnika agregatu podcinacza – min 0,5 kW maks 1,0 kW
- Długość wózka / długość cięcia – 3200 – 3300 mm
- Szerokość wózka jezdnego / stołu – min 350 mm – max 400 mm
- Szerokość cięcia z prawej strony piły - min 1200 mm max 1300 mm
- Przykładnica poprzeczna – minimum 3200 mm lub więcej.
- Ilość zderzaków na przykładnicy – minimum 2 lub więcej
- Osłona tarczy piły na osobnym ramieniu
- Minimum 2 prędkości obrotowe tarczy w zakresie od 3000 do 6000
- Wyposażona w tarcze do ciecienia drewna, płyt laminowanych oraz tarcze podcinacza.
- Wyposażona w docisk mimośrodowy oraz stopę do flisowania desek.
- Wyprodukowana w Europie

Okleiniarka (wersja podstawowa)

- Maksymalna grubość płyty – minimum 50 mm lub więcej
- Wskaźnik grubości płyty (mechaniczny lub cyfrowy) z dokładnością 0,1 mm a
- Grubość obrzeża – 0,4-2 mm lub więcej
- Minimalna szerokość oklejonego elementu – poniżej 80 mm
- Prędkość posuwu w zakresie 5 do 8 m/min
- Możliwość obróbki doklejek drewnianych - TAK
- Minimalna grubość doklejki drewnianej – 5 mm lub więcej
- wyposażona w agregat frezujący nadmiar obrzeża
- wyposażona w agregat obcinający.
- Wyposażona w minimum 2 wałki dociskowe (1 aluminiowy lub stalowy)
- wyposażona w wysuwaną ramę do szerokich elementów z rolkami prowadzącymi
- Wyprodukowana w Europie

Wiertarko-dłutarka

- Minimalna długość stołu roboczego – 600 mm lub więcej
- Minimalna szerokość stołu roboczego – 400 mm lub więcej
- Maksymalna Głębokość wiercenia / dłutowania – min 160 mm
- Średnica uchwytu – 0-20 mm
- Moc silnika – minimum 2,0 kW
- Wyposażona w docisk mimośrodowy
- Wyposażona w szablon do wiercenia otworów (minimum co 16mm, 25mm, 32mm)
- Wyposażona w przykładnicę lub stoł roboczy regulowane w zakresie +45 / -45 stopni
- Waga urządzenia – powyżej 300 kg
- Wyprodukowana w Europie.

Urządzenie odciągowe

- Minimalna wydajność urządzenia – 3500 m³/h lub więcej
- Minimalne podciśnienie – 2000 Pa
- Minimalna pojemność worków na wióry – 500l
- Zestaw redukcji oraz węży PUR konieczny do podłączenia pilarki oraz okleiniarki. Minimum 5 metrów z każdego rodzaju.

Dodatkowe kryteria:

- Gwarancja – 24 miesiące
- Montaż i uruchomienie urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wraz podłączeniem do odciągu.
- 1 bezpłatny przegląd gwarancyjny w trakcie użytkowania (po 12 miesiącach)
- Bezpłatny serwis gwarancyjny (telefoniczny, mailowy oraz mobilny)
- Dodatkowe gwarancje na prowadnice stołu przesuwnej w pilarce formatowej lub pas posuwu w okleiniarce (minimum 5 lat)

Kryterium wyboru

- 1) Zgodność oferty w parametrach – 40%
- 2) Cena – 20%
- 3) Gwarancja – minimum 24 miesiące – 20%
- 4) Minimum 3 z 4 urządzeń produkowane w Europie – 10%
- 5) Dodatkowe gwarancje na pilarkę lub okleiniarkę - 10 %