



KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
BIURO LOGISTYKI POLICJI

ul. Domaniewska 36/38; 02-542 Warszawa; tel. 22 60 118 65 fax 22 60 116 98
blpkgp@policja.gov.pl; kancelaria.blpkgp@policja.gov.pl

Cut *57.11.16*

Warszawa, *30.* listopada 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

spr. nr *209*./T/16/RCh/75401

1. *Nazwa i adres zamawiającego.*

Komenda Główna Policji, 02 - 624 Warszawa, ul. Puławska 148/150
REGON: 012137497 NIP: 521 - 31 - 72 -762

PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE

Biuro Logistyki Policji Komendy Głównej Policji,
02 - 542 Warszawa ul. Domaniewska 36/38
Tel. 022-60-131-85 Fax 022-60-118-46

2. *Opis przedmiotu zamówienia publicznego.*

Wyposażenie Sali Odpraw/Konferencyjnej
w obiekcie Komendy Głównej Policji przy ul. Podchorążych 38
w Warszawie

Zbiorcze zestawienie zamawianego wyposażenia
zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

3. *Termin realizacji zamówienia publicznego.*

Wymagany termin realizacji - do dnia 23 grudnia 2016 roku

4. *Miejsce i sposób uzyskania dodatkowych informacji i dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz określenie osoby upoważnionej do kontaktu z wykonawcami.*

Niniejsze zapytanie ofertowe podlega zamieszczeniu na stronie internetowej KGP.

Dodatkowe informacje udzielane są przez:

Wydział Koordynacji Gospodarki Uzbrojeniem i Techniką Policyjną Biura Logistyki
Policji Komendy Głównej Policji, ul. Domaniewska 36/38, 02-542 Warszawa
Roman Chmielewski - tel. 022-60-126-60, fax 022-60-118-46

Centralne Biuro Śledcze Policji, ul. Podchorążych 38, Warszawa
Łukasz Piekarski - tel. 667 631 412 oraz Rafał Lewandowski - Tel. 605 489 935

5. *Kryteria wyboru ofert* - **100 % cena**

6. *Wymagania, jakie powinni spełnić wykonawcy zamówienia publicznego, w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń (np. zezwolenia, koncesje, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego).*

Do oferty należy załączyć dokumenty świadczące o stosownym zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

7. *Istotne postanowienia umowy (zamówienia), które zostaną zawarte w jej treści.*

Istotne postanowienia dotyczące realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2.

8. *Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli taki warunek został postawiony.*

Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy

9. *Warunki gwarancji i rękojmi.*

Dostarczany sprzęt musi być objęty gwarancją producenta **minimum 12 miesiące (pożądane 24 miesiące).**

10. *Sposób przygotowania oferty.*

Ofertę należy złożyć na „Formularzu ofertowym”, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

11. *Miejsce i termin złożenia oferty.*

Ofertę, w języku polskim, należy złożyć za pomocą faksu, wysyłając ją na numer **(22) 60-118-46**, lub drogą mailową na adres: **roman.chmielewski@policja.gov.pl**, lub w kancelarii prowadzącego postępowanie – **Warszawa, ul. Domaniewska 36/38.**

Ofertę należy złożyć do dnia **7 grudnia 2016 roku.**

12. *Informacja o możliwości przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami spełniającymi wymogi zamawiającego.*

Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji cenowych z wybranym wykonawcą.

DYREKTOR
BIURA LOGISTYKI POLICJI
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI
msp. dr. Małgorzata BOROWIK
.....
(podpis, pieczęć)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZAMAWIANEGO WYPOSAŻENIA

WYPOSAŻENIE SALI ODPRAW/KONFERENCYJNEJ

<i>Nazwa sprzętu</i>	<i>Proponowany model sprzętu</i>	<i>Ilość</i>
Szafa typu „Rack”	Triton szafka rack 19 z blatem na kółkach	1 szt.
Listwa zasilająca do szafy RACK	PD-9/Rack	1 szt.
Mikrofon bezprzewodowy	T-521F ITC	2 szt.
System dyskusyjny - zastaw 13 pulpitów + urządzenia peryferyjne	<ul style="list-style-type: none"> - Centrala systemu konferencyjnego TH-0500 ITC – 1 szt. - Pulpit przewodniczącego systemu konferencyjnego TH-0501 ITC -1 szt. - Pulpit delegata systemu konferencyjnego TH-0501A ITC – 12 szt. - Ładowarka akumulatorów systemu konferencyjnego TH-0520 ITC – 1 szt. - Odbiornik podczerwieni system konferencyjnego TH-0511 ITC – 1 szt. 	1 kpl.
Nagłośnienie sali (zestaw 4 głośników)	Kolumna głośnikowa T-901	4 szt.
Rejestrator dźwięku	Tascam SS-R200 rejestrator dźwięku	1 szt.
Urządzenie nagłaśniające mikser	Wzmacniacz miksujący z mp3/usb TI-240U ITC	1 szt.
Okablowanie umożliwiające instalacje i użytkowanie		1 kpl.
Rzutnik	Epson EH-TW5350	1 szt.
Ekran rozwijany elektrycznie	Ekran elektryczny Cinema Electric 240	1 szt.

ORIENTACYJNE CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Szafka „Rack” - Triton rack 19 z blatem na kółkach

- Kod producenta: BXAT15-0031-06
- Ilość miejsc U: 12
- Szerokość: 600 mm
- Głębokość: 800 mm
- Drzwi - przeszklone
- Mmaks. ładowność: 200 kg
- Kolor: Czarny (RAL 9005)

Listwa zasilająca PD-9/RACK do szaf Rack

- Liczba gniazd 9 na wtyk uniwersalny 230 V (DIN 49441)
- Max. łączne obciążenie 4000W
- Typ obudowy listwy Rack 19
- Długość kabla 3 m

Mikrofonowy zestaw bezprzewodowy

- Pasmo przenoszenia 50 Hz-12 kHz;
- Kwarcowa stabilizacja częstotliwości w paśmie 210-260 MHz
- Czułość -63 dB;
- Jednostka bazowa i 2 mikrofony doręczne;
- Odrębna regulacja głośności dla każdego mikrofonu;
- Pasmo VHF (210-260 MHz);
- Zasięg 80 m;
- Impedancja 600 ohm;
- Wymiary 180x250x55 mm
- Zasilanie bazy ~230 V/50 Hz
- W komplecie baterie 6F22 do mikrofonów

BEZPRZEWODOWY SYSTEM KONFERENCYJNY

Centrala TH-0500M

Współpraca z bezprzewodowymi pulpitemi mikrofonowymi TH-0801 i TH-0801A; moc całkowita 10 W; obudowa 19"/2U; 230 V

Najważniejsze cechy:

- Transmisja sygnałów audio - podczerwień;
- Transmisja sygnałów sterujących - UHF;
- Maksymalna ilość pulpitemi obsługiwanych przez centralę - 128;
- Brak jakichkolwiek połączeń kablowych pomiędzy pulpitemi oraz centralą systemu;
- Wysoka jakość transmitowanego bezprzewodowo sygnału;

- Całkowita odporność na zakłócenia radiowe, w tym na sygnały pochodzące z telefonów komórkowych;
- Wysoka niezawodność systemu;
- Brak możliwości podsłuchu systemu przez ścianę (fale IR);
- Zastosowanie nowoczesnych, pozbawionych efektu pamięci akumulatorów litowo-polimerowych;
- Długi czas działania pulpitów bez konieczności ładowania baterii;
- Czytelne wyświetlacze LCD wysokiej rozdzielczości;
- Funkcje i układy automatyki, takie, jak automatyczne rozłączenie mikrofonu i wyłączanie nadajnika IR po okresie bezczynności oraz automatyczne wyłączanie pulpitu po wyłączeniu centrali systemu;
- Nienaganna estetyka urządzeń;
- Funkcja priorytetu dla pulpitu przewodniczącego;
- Temperatura pracy 0-40 st.C;
- Wymiary 19"/2U;
- Masa 6,8 kg.

Parametry systemu:

- Komunikacja - kanał AUDIO IR;
- Ilość kanałów IR audio: 4;
- Częstotliwość kanału IR audio – 6 MHz-8 MHz;
- Tryb modulacji IR audio - FM;
- Moc nadajników IR +10 dBm;
- Czulość mikrofonów w pulpitych -44 dB \pm 2 dB;
- Pasma przenoszenia – 100 Hz-10 kHz;
- Odstęp sygnału od zakłóceń >70 dB;
- Zniekształcenia poniżej 0.5%.

Komunikacja - kanał danych UHF:

- Ilość kanałów - 5;
- Zakres częstotliwości – 915 MHz-925 MHz;
- Rodzaj modulacji - FSK (kluczowanie z przesuwem częstotliwości);
- Czulość odbiornika - (-85 dBm);
- Moc nadajnika – 10 dBm (regulowana);
- Szybkość transmisji – 100 kbps.

Bezprzewodowy system konferencyjny serii 0500

Transmisja sygnałów z wykorzystaniem pasma IR (podczerwieni); funkcja priorytetu

Najważniejsze cechy:

- Brak jakichkolwiek połączeń kablowych pomiędzy pulpitemi oraz centralą systemu;
- Łatwe i szybkie umieszczanie pulpitemi na stole konferencyjnym;
- Dowolność w doborze ilości i miejsca ustawienia poszczególnych pulpitemi;
- Idealna jakość transmitowanego bezprzewodowo sygnału;
- Całkowita odporność na zakłócenia radiowe, w tym na sygnały pochodzące z telefonów komórkowych;

- Wysoka niezawodność systemu;
- Brak możliwości podsłuchu systemu przez ścianę (fale IR);
- Zastosowanie nowoczesnych, pozbawionych efektu pamięci akumulatorów litowo-polimerowych;
- Długi czas działania pulpitów (a co za tym idzie, czas trwania konferencji) bez konieczności ładowania baterii (ok.6 h);
- Czytelne wyświetlacze LCD wysokiej rozdzielczości;
- Funkcje i układy automatyki, takie, jak automatyczne rozłączenie mikrofonu i wyłączenie nadajnika IR po okresie bezczynności oraz automatyczne wyłączenie pulpitu po wyłączeniu centrali systemu;
- Nienaganna estetyka urządzeń.

Ładowarka akumulatorów do bezprzewodowego system konferencyjnego serii 0500

Najważniejsze cechy :

- Ładowarka na 16 akumulatorów;
- Wbudowany inteligentny układ chroniący baterię podczas ładowania;
- Rączka oraz kółka w celu ułatwienia przenoszenia;
- Zasilanie 110 V-240 V~50 Hz/60 Hz;
- Czas ładowania 8-10 h;
- Wskaźniki stanu - (ładowanie-dioda czerwona), (ładowanie zakończone-dioda zielona);
- Dopuszczalna temperatura otoczenia - 0-40 st.C;
- Wymiary - 620×370×260 mm;
- Waga - 10.7 kg

Odbiornik podczerwieni do bezprzewodowego system konferencyjnego serii 0500

Przeznaczenie:

Bezprzewodowy system konferencyjny serii 0500 łączy w sobie wszelkie zalety płynące z koncepcji bezprzewodowego systemu dyskusyjnego z korzyściami, jakie daje transmisja sygnałów z wykorzystaniem pasma IR (podczerwieni).

Najważniejsze cechy systemu:

- Brak jakichkolwiek połączeń kablowych pomiędzy pulpitemi oraz centralą systemu;
- Łatwe i szybkie umieszczanie pulpitów na stole konferencyjnym;
- Dowolność w doborze ilości i miejsca ustawienia poszczególnych pulpitów;
- Idealna jakość transmitowanego bezprzewodowo sygnału;
- Całkowita odporność na zakłócenia radiowe, w tym na sygnały pochodzące z telefonów komórkowych;
- Wwysoka niezawodność systemu;
- Brak możliwości podsłuchu systemu przez ścianę (fale IR);
- Nienaganna estetyka urządzeń.

Kolumna głośnikowa T-901

Specyfikacja :

- Rodzaj - kolumna
- Obudowa - stalowa, malowana proszkowo
- Głośniki - średnio - niskotonowy 1x6,5" ; wysokotonowy 1x1"
- Moc nominalna/max – 20 W/30 W
- Impedancja - czarny –COM; biały – 540 Ω
- Skuteczność – 85 dB ±3 dB
- Pasma częstotliwości - 110-15 kHz
- Podłączenie - przewód 2 żyłowy

Wykończenie :

- Obudowa: stalowa, malowana proszkowo
- Uchwyty montażowe
- Metoda montażu - uchwyty śrubowe
- Wymiary po zmontowaniu - 235×185×450 mm
- Masa - 5 kg

Rejestrator dźwięku - Tascam SS-R200

Parametry techniczne:

- Rejestrator audio stereo nośników półprzewodnikowych
- Wykorzystuje jako nośnik nagrań karty SD, CF lub pamięć przenośną USB
- Brak mechanicznych elementów transportu zapewnia wysoką użyteczność
- Nagrywanie i odtwarzanie plików WAV oraz MP3
- Niewielka i oszczędzająca miejsce obudowa rack 1U
- Idealne rozwiązanie zastępujące magnetofon kasetowy, rejestrator CD lub MD
- Długi czas nagrywania przydatny podczas zebrań i spotkań
- Długi czas nagrywania i różne tryby odtwarzania znajdują zastosowanie w instalacjach dźwiękowych [tryby odtwarzania: wszystkie pliki, katalog, listy odtwarzania (maks. 3), jeden plik, losowy, powtarzany]
- Odtwarzanie 24-bitowych plików WAV
- Kontrola szybkości odtwarzania ($\pm 16\%$) oraz kontrola wysokości dźwięków (± 6 półtonów)
- Funkcje auto cue, auto ready oraz call
- Odtwarzanie przyrostowe
- Odtwarzanie z ostatniej pozycji (resume)
- Odtwarzanie mono mix
- Odtwarzanie z połączonych urządzeń (sterowanie jednego urządzenia drugim)
- Nagrywanie zsynchronizowane (automatyczne nagrywanie inicjowane poziomem sygnału wejściowego)
- Przełączalny kompresor (tylko podczas nagrywania)
- Automatyczne lub manualne zwiększanie numeru ścieżki
- Funkcja Flash start (do 20 ścieżek)
- Funkcje edycji dla plików WAV (dzielenie, łączenie, usuwanie, zmiana nazwy)

- Wyświetlanie informacji tag ID3 oraz CD-Text
- Konwerter częstotliwości próbkowania
- Funkcja Dither
- Funkcja Power-on play (funkcja odtwarzania z użyciem zegara)
- Wbudowany zegar pozwalający na wprowadzanie czasu dokonania nagrania
- Funkcja Key lock (blokady klawiszy)
- Analogowe symetryczne wejście/wyjście XLR
- Analogowe niesymetryczne wejście/wyjście RCA
- Cyfrowe współosiowe wejście/wyjście SPDIF
- Szeregowy port kontroli D-sub 9-pin RS-232C
- Równoległy port kontroli D-sub 25-pin
- Funkcja Fader start/stop
- Funkcja EOM
- Gniazdo klawiatury komputera (PS/2 lub USB) – edycja nazw katalogów i plików oraz zdalna kontrola
- Dołączony pilot przewodowy (5 m)

Rzutnik Epson EHTW5350

- Jasność: 2200 lumenów, 1500 lumenów
- Kontrast: 35000:1
- Technologia obrazu: 3LCD
- Żywotność: 7500 godzin
- Rozdzielczość projektora: 1920 x 1080 px
- Odległość od ekranu: 1,62 - 1,95 m
- Przekątna obrazu: ok. 34-332 cali
- Złącza: MHL, 2x HDMI, audio mini-jack, 1x USB 2.0
- Wymiary : ok. 297 x 245 x 114 mm
- Waga: ok. 3.10 kg
- Głośniki: 1 x 5 W
- Inne cechy projektora: komunikacja bezprzewodowa WiFi

Ekran elektryczny Cinema Electric 240 (firmy AVTEK)

Najważniejsze cechy ekranu:

- Ekran pozwalający na prezentację bardzo dużego obrazu, o przekątnej do 104 cali.
- Ekran posiadający powierzchnię projekcyjną typu Matt White, cechującą się współczynnikiem odbicia światła na poziomie 1.0.
- Ekran posiadający dodatkowe powierzchnie z czarnymi ramkami wzmacniające kontrast prezentowanego obrazu.
- Ekran projekcyjny musi być gotowy do pracy bezpośrednio po włączeniu ('plug and play').
- Dolna belka zapobiegająca fałdowaniu się materiału.
- Obudowa w postaci metalowej kasety typu Magnum przystosowanej do montażu w standardowych sufitach oraz przy ścianie, a także w sufitach podwieszanych.

Specyfikacja techniczna

- Wymiary [cm] - 240 x 200
- Obraz [cm] - 230 x 129,5
- Format - 16:9
- Rodzaj powierzchni - Matt White
- Czarne ramki [cm] - 5
- Czarny TOP [cm] - 66,5
- Czarny dół [cm]- 4

Okablowanie umożliwiające instalację i użytkowanie (kable i złącza, przejściówki dobrej jakości)

Pozostałe wymagania:

Zadaniem przyszłego Wykonawcy dostawy będzie takie skompletowanie dostarczonego zestawu wraz z montażem w udostępnionej sali odpraw, aby mógł pracować w różnych konfiguracjach, a dostarczone wyposażenie było ze sobą kompatybilne.

Projekt umowy

UMOWA Nr _____/T/2016/RCh/75402

zawarta w dniu _____ 2016 roku w Warszawie pomiędzy:

Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Policji z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 148/150, zwanym w treści umowy **Zamawiającym**,

reprezentowanym przez:

a firmą:

_____, z siedzibą w _____,
ul. _____, wpisaną do rejestru działalności
gospodarczej prowadzonego przez _____ pod numerem
_____, zwaną w treści umowy **Wykonawcą** reprezentowaną przez:

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych - numer sprawy _____/T/16/RCh/75402, zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem **wyposażenia sali odpraw/konferencji w obiekcie Komendy Głównej Policji przy ul. Podchorążych 38**, zgodnie z zestawieniem zamawianego wyposażenia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Wartość netto przedmiotu umowy Strony ustalają na kwotę _____ zł (słownie: _____).
3. Wartość brutto przedmiotu umowy Strony ustalają na kwotę _____ zł (słownie: _____), która obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym: podatki, opłaty celne, koszty opakowania, ewentualne upusty i rabaty a także koszty transportu.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Zamawiający opłaci należności za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

2. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika:

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
REGON: 012137497 NIP: 521-31-72-762

3. Wykonawca dostarczy fakturę VAT do **Wydziału Koordynacji Gospodarki Uzbrojeniem i Techniką Policyjną Biura Logistyki Policji KGP, ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa**, zwanego dalej WKGUiTP BLP KGP. Zamawiający opłaci należną do zapłaty kwotę przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie do 14 dni od daty wypłynięcia prawidłowo wystawionej faktury do sekretariatu WKGUiTP BLP KGP.
4. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
5. Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

§ 3

WYMAGANIA DOSTAWY:

1. Wyposażenie zostanie dostarczone i zamontowane w terminie do dnia **23 grudnia 2016 roku.**
2. Towar zostanie dostarczony przez Wykonawcę na własny koszt i ryzyko w standardowych, bezzwrotnych opakowaniach, do Centralnego Biura Śledczego Policji w Warszawie przy ul. Podchorążych 38, a następnie zamontowany w sali odpraw/konferencji, po którym zostanie przeprowadzony jego odbiór.
3. O terminie dostawy towaru oraz rozpoczęcia montażu wyposażenia Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem pięciu dni roboczych (definicja - od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 16:00) , pisemnie na numer faksu: (022) 60 118 46 lub na adres e-mail: roman.chmielewski@policja.gov.pl podając co najmniej: numer umowy, wykaz dostarczanego towaru, planowaną datę dostarczenia przedmiotu umowy oraz rozpoczęcia jego montażu.
4. Odbiór przedmiotu umowy polegać będzie na sprawdzeniu ilości, kompletności oraz zgodności dostarczonego przedmiotu umowy z wymaganiami określonymi w załączniku numer 1, a następnie sprawdzeniu prawidłowości jego zamontowania i działania.
5. Odbiór zostanie dokonany niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia dostawy i montażu przedmiotowego wyposażenia oraz jego gotowości do odbioru.
6. Odbiór dokonany zostanie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy a termin jego przeprowadzenia zostanie uzgodniony w trybie roboczym przez Zamawiającego i Wykonawcę.
7. Z przeprowadzonych czynności zostanie sporządzony protokół odbioru w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, z których jeden egzemplarz otrzyma Wykonawca, a dwa

egzemplarze Zamawiający. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

8. Pozytywny wynik odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady ujawnione w terminie późniejszym.
9. Za termin wykonania umowy przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń protokołu, o którym mowa w ust. 7.

§ 4

WYMAGANIA GWARANCYJNE I INNE:

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone Zamawiającemu wyposażenie sali odpraw/konferencji odpowiada przeznaczeniu i użytkowi oraz, że jest fabrycznie nowe i wolne od wad.
2. Dostarczone wyposażenie objęte jest ___ miesięczną gwarancją.
3. Bieg okresu gwarancji będzie liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 7.
4. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych któregośkolwiek z elementów dostarczonego wyposażenia, w okresie objętym gwarancją, Zamawiający zgłosi niezwłocznie, pisemnie reklamację do Wykonawcy.
5. Załatwienie reklamacji, o której mowa w ust. 4, następować będzie poprzez naprawę lub wymianę wadliwego sprzętu na wolny od wad, w terminie do 30 dni od daty jej zgłoszenia.
6. Koszty ewentualnej przesyłki sprzętu do naprawy i po naprawie lub koszty związane z wymianą reklamowanego sprzętu na towar wolny od wad, w okresie obowiązywania gwarancji, ponosić będzie Wykonawca.
7. Do dostarczonego wyposażenia będą dołączone karty gwarancyjne wraz z niezbędnymi instrukcjami obsługi sporządzonymi w języku polskim (w wersji papierowej lub/i elektronicznej). Karty gwarancyjne będą zawierać typ i numer seryjny sprzętu, a także nazwy, adresy i numery telefonów i faksów w punktach serwisowych świadczących serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

§ 5

KARY UMOWNE:

1. Zamawiający gwarantuje sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części, w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w wymaganym terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy, określoną w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.
2. W razie wystąpienia opóźnienia w dostawie wyposażenia lub jego montażu, zgodnie z terminem określonym w § 3 ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% wartości brutto przedmiotu umowy.

3. W razie wystąpienia opóźnienia w dokonaniu gwarancyjnej naprawy lub wymiany sprzętu w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust. 5, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto naprawianego lub wymienianego sprzętu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.).
4. Właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Stronami będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.
6. Integralną część umowy stanowią załączniki nr 1 i 2.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 1
do umowy nr/T/2016/RCh/75401

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA SALI ODPRAW / KONFERENCJI

<i>Nazwa sprzętu</i>	<i>Model sprzętu</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena jednostkowe netto w PLN</i>	<i>Wartość brutto w PLN</i>
Szafa typu „Rack”	Triton szafka rack 19 z blatem na kółkach	1 szt.		
Listwa zasilająca do szafy RACK	PD-9/Rack	1 szt.		
Mikrofon bezprzewodowy	T-521F ITC	2 szt.		
System dyskusyjny - zastaw 13 pulpitów + urządzenia peryferyjne	<ul style="list-style-type: none"> - Centrala systemu konferencyjnego TH-0500 ITC – 1 szt. - Pulpit przewodniczącego systemu konferencyjnego TH-0501 ITC -1 szt. - Pulpit delegata systemu konferencyjnego TH-0501A ITC – 12 szt. - Ładowarka akumulatorów systemu konferencyjnego TH-0520 ITC – 1 szt. - Odbiornik podczerwieni system konferencyjnego TH-0511 ITC – 1 szt. 	1 kpl.		
Nagłośnienie sali (zestaw 4 głośników)	Kolumna głośnikowa T-901	4 szt.		
Rejestrator dźwięku	Tascam SS-R200 rejestrator dźwięku	1 szt.		
Urządzenie nagłaśniające mikser	Wzmacniacz miksujący z mp3/usb TI-240U ITC	1 szt.		
Okablowanie umożliwiające instalacje i użytkowanie		1 kpl.		
Rzutnik	Epson EH-TW5350	1 szt.		
Ekran rozwijany elektrycznie	Ekran elektryczny Cinema Electric 240	1 szt.		
			<i>RAZEM:</i>	

Załącznik nr 2
do umowy nr/T/2016/RCh/75401

PROTOKÓŁ ODBIORU

Miejsce dokonania odbioru:

.....

Data dokonania odbioru:

Ze strony Wykonawcy:

.....

(nazwa i adres)

.....

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Ze strony Zamawiającego:

.....

(nazwa i adres)

Komisja w składzie:

.....

Nazwa przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Nr seryjny	Wartość brutto /zł/	Instrukcja obsługi	Uwagi

Potwierdzenie kompletności dostawy:

- Tak*

- Nie* - zastrzeżenia

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami/ funkcjonalnością zaoferowaną w ofercie:

- Zgodne*

- Niezgodne* - zastrzeżenia

Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie):

Montaż wyposażenia w Sali odpraw/konferencji

- Wykonane zgodnie z umową*

- Nie wykonane zgodnie z umową* - zastrzeżenia

Końcowy wynik odbioru:

- **Pozytywny***

- **Negatywny* - zastrzeżenia**

Podpisy upoważnionych
Przedstawicieli Zamawiającego

.....

.....

Podpisy upoważnionych
Przedstawicieli Wykonawcy

.....

.....

* niewłaściwe skreślić

FORMULARZ OFERTOWY

My, niżej podpisani

działając w imieniu i na rzecz

(pełna nazwa wykonawcy, adres, nr telefonu, nr faksu, e-mail)

w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na:

**Dostawę wyposażenia Sali odpraw/konferencji
w obiekcie Komendy Głównej Policji przy ul. Podchorążych 38
w Warszawie**

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zamówienie będzie zrealizowane zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zapytaniu ofertowym.
2. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższą tabelą:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Produce nt / model</i>	<i>Ilość</i>	<i>VAT</i>	<i>Cena jednostkowa netto PLN</i>	<i>Cena łączna brutto PLN</i>
1	Szafa typu „Rack” - Triton 19 z blatem na kółkach		1 szt.			
2	Listwa zasilająca do szafy RACK - PD-9/Rack		1 szt.			
3	Mikrofon bezprzewodowy - T-521F ITC		2 szt.			
4	System dyskusyjny - zastaw 13 pulpity + urządzenia peryferyjne: - Centrala systemu konferencyjnego TH-0500 ITC – 1 szt. - Pulpit przewodniczącego systemu konferencyjnego TH-0501 ITC -1 szt. - Pulpit delegata systemu konferencyjnego TH-0501A ITC – 12 szt. - Ładowarka akumulatorów systemu konferencyjnego TH-0520 ITC – 1 szt. - Odbiornik podczerwieni system konferencyjnego TH-0511 ITC – 1 szt.		1 kpl.			

5	Nagłośnienie sali (zestaw 4 głośników) - kolumna głośnikowa T-901		4 szt.			
6	Rejestrator dźwięku - Tascam SS-R200		1 szt.			
7	Wzmacniacz miksujący z mp3/usb TI-240U ITC		1 szt.			
8	Rzutnik Epson EH-TW5350		1 szt.			
9	Ekran rozwijany elektrycznie Cinema Electric 240		1 szt.			
10	Okablowanie umożliwiające instalacje i użytkowanie		1 kpl			

3. Zamówienie zrealizujemy w terminie
4. Na dostarczany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji:
5. Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia zawarte w Zapytaniu ofertowym, oraz projekcie umowy, w tym zasady płatności.
6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do wykonania zamówienia na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
7. Osobą upoważnioną do zawarcia umowy w naszym imieniu będzie:
.....
8. W załączeniu kopia dokumentu o rejestracji działalności gospodarczej.

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)