



KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

BIURO FINANSÓW

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY POMOCOWYCH

ul. Domaniewska 36/38; 02-672 Warszawa; tel. 22 60 120 44; fax 22 60 118 57
zamowieniakgp@policja.gov.pl

Warszawa, 13.03.2017 r.

L.dz. FZF-1684/17

Do Uczestników postępowania

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla centralnych systemów informatycznych CPD. Sprawa nr 12/BŁiI/17/MP.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 1020 oraz 1265) przekazuję wyjaśnienia treści SIWZ.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku o którym mowa w rozdziale VI pkt. 1 ppkt 1) tj. posiadania ważnego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia lub wyższego potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” lub wyższego wydanego przez ABW lub SKW, jeżeli takim świadectwem będzie dysponował tylko jeden członek konsorcjum?

Odpowiedź:

Wymóg posiadania ważnego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia lub wyższego potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” lub wyższej wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego dotyczy każdego z członków konsorcjów.

Pytanie nr 2

Czy w ramach Usług Wsparcia opisanych w Załącznikach nr 2 do Wzoru Umowy Zamawiający wymaga, aby w trakcie trwania usług wsparcia Wykonawca zapewnił bezpośredni dostęp do laboratoriów producenta sprzętu umożliwiający zlecenie wykonania modyfikacji oprogramowania wbudowanego sprzętu objętego serwisem, jeżeli jest to konieczne dla rozwiązania problemu technicznego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga zapewnienia bezpośredniego dostępu do laboratoriów producenta sprzętu. Zakres czynności objętych przedmiotowym zamówieniem został określony w Opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3

Czy instalacja rekomendowanych nowych wersji oprogramowania wbudowanego opisana w punkcie 8 Załącznika nr 2 powinna dotyczyć wszystkich komponentów sprzętowych a w szczególności oprogramowania wbudowanego serwerów, oprogramowania wbudowanego kart rozszerzeń i dysków twardych oraz mikro kodów urządzeń peryferyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Postanowienia załącznika nr 2 do SIWZ dotyczą sprzętu wyszczególnionego w Opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3


Czy utrzymywanie spójnych wersji oprogramowania (wbudowanego, sterowników urządzeń, systemowego, i aplikacji) opisanych w punkcie 8 Załącznika nr 2 polegać ma na tym, aby te wersje były ze sobą kompatybilne tj. mieściły się w macierzy kompatybilności dla danego sprzętu i oprogramowania?

Odpowiedź:

Pożądane jest, aby wersje oprogramowania mieściły się w macierzy kompatybilności. Zgodnie z pkt 8 załącznika nr 2 do SIWZ, Zamawiający po konsultacji z Wykonawcą zadecyduje, które z proponowanych aktualizacji oprogramowania wewnętrznego zostaną przez Wykonawcę zainstalowane.

Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla stron postępowania.

ZARZĄDCA WYKONAWCA
Wydział Zamawiania
Biuro
Komenda
Anna



wykonano w 1 egz.:
wysłano faksem
opr./wyk. M. Pająk
tel. 115 74