



**ZASTĘPCA DYREKTORA
BIURA FINANSÓW
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI**

02-542 Warszawa
ul. Domaniewska 36/38

Z-ca Dyrektora 60-117-55

fax. 60-118-57

FZ...*280*.../09

Warszawa *14*...01.2009 r.



**OGŁOSZENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i instalację urządzeń do elektronicznego daktyloskopowania oraz ich integracja z modernizowanymi klasycznymi stanowiskami do fotografii sygnalicznej – spr. nr 170/Cut/08/JM

Zamawiający zgodnie z art. 93 ust 3 pkt 2 ustawy Pzp, uprzejmie informuję, że unieważnił przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie – Wszystkie złożone w postępowaniu oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.

Z postępowania zostały odrzucone oferty:

1) Comp Safe Support, ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający w rozdziale XIV SIWZ określił kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty jako: cena -50%, okres gwarancji – 10%, wymagania techniczne i jakościowe – 40%. W celu dokonania oceny technicznej i jakościowej oferowanego przez Wykonawcę sprzętu Zamawiający przewidział przeprowadzenie testów technicznych pozwalających potwierdzić przystosowanie oferowanego sprzętu i/lub rozwiązań programowych do współpracy z istniejącą infrastrukturą informatyczną oraz spełnianie wymagań jakościowych gromadzonych i przesyłanych danych.

Rada Unii Europejskiej decyzjami:

1) Decyzja Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej,

2) Decyzja Rady 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej,

zobowiązała Państwa członkowskie UE do wdrożenia wymiany danych daktyloskopijnych w drodze on-line do połowy 2011 r. W rozdziale 2 załącznika do Decyzji Rady 2008/616/WSiSW jest zdefiniowany standard formatu wymiany informacji daktyloskopijnych między posiadanymi przez państwa członkowskie systemami automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej (AFIS). Format ten oparty jest na wdrożonej przez Interpol normie ANSI/NIST-ITL 1-2000 (INT-I, wersja 4.22b).

Na pełnofunkcyjnych stanowiskach będących przedmiotem zamówienia będą wytwarzane informacje daktyloskopijne, które będą również uczestniczyły w tej wymianie. Zatem niezbędne jest spełnianie przez oferowane urządzenia wymagań sformułowanych w specyfikacji standardu ANSI/NIST ITL 1-2000 (INT-I, wersja 4.22b). Wersja ta obejmuje wszystkie podstawowe definicje dla rekordów logicznych typu 1, typu 2, typu 4, typu 9, typu 13 i typu 15 wymaganych do przetwarzania daktyloskopijnego na podstawie obrazów i minucji.

Dokonana przez Zamawiającego, trzema niezależnymi narzędziami, analiza struktury wygenerowanych przez Wykonawcę, w trakcie testów, plików wykazała niezgodności z przedmiotową specyfikacją w zakresie rekordu logicznego typu 2. W związku z powyższym Zamawiający stwierdził, iż oferowane urządzenie nie spełnia wymogów SIWZ.

Ponadto w toku postępowania została udzielona Wykonawcom odpowiedź (pytanie 11) w której Zamawiający potwierdził konieczność spełnienia tego wymogu na etapie testów technicznych.

Zamawiający w rozdziale XIV SIWZ wskazał, iż poza prawidłową rozdzielczością i wielkością plików, będzie sprawdzał również prawidłową ekspozycję i balans bieli. Wykonane w trakcie testów zdjęcia (an face, prawy profil oraz dwa półprofile) zostały zrobione z niewłaściwą ekspozycją – są zbyt ciemne. Zdjęcia znajdujące się na 15 kartach albumowych nie nadają się do badań identyfikacyjnych i bazy POSIGRAF.

2) Pentacomp Systemy Informatyczne, ul. Lektykarska 29, 01-687 Warszawa
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający w rozdziale XIV SIWZ określił kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty jako: cena -50%, okres gwarancji – 10%, wymagania techniczne i jakościowe – 40%. W celu dokonania oceny technicznej i jakościowej oferowanego przez Wykonawcę sprzętu Zamawiający przewidział przeprowadzenie testów technicznych pozwalających potwierdzić przystosowanie oferowanego sprzętu i/lub rozwiązań programowych do współpracy z istniejącą infrastrukturą informatyczną oraz spełnianie wymagań jakościowych gromadzonych i przesyłanych danych.

Rada Unii Europejskiej decyzjami:

1) Decyzja Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej,

2) Decyzja Rady 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej,

zobowiązała Państwa członkowskie UE do wdrożenia wymiany danych daktyloskopijnych w drodze on-line do połowy 2011 r. W rozdziale 2 załącznika do Decyzji Rady 2008/616/WSiSW jest zdefiniowany standard formatu wymiany informacji daktyloskopijnych między posiadanymi przez państwa członkowskie systemami automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej (AFIS). Format ten oparty jest na wdrożonej przez Interpol normie ANSI/NIST-ITL 1-2000 (INT-I, wersja 4.22b).

Na pełnofunkcyjnych stanowiskach będących przedmiotem zamówienia będą wytwarzane informacje daktyloskopijne, które będą również uczestniczyły w tej wymianie. Zatem niezbędne jest spełnianie przez oferowane urządzenia wymagań sformułowanych w specyfikacji standardu ANSI/NIST ITL 1-2000 (INT-I, wersja 4.22b). Wersja ta obejmuje wszystkie podstawowe definicje dla rekordów logicznych typu 1, typu 2, typu 4, typu 9, typu 13 i typu 15 wymaganych do przetwarzania daktyloskopijnego na podstawie obrazów i minucji.

Dokonana przez Zamawiającego, trzema niezależnymi narzędziami, analiza struktury wygenerowanych przez Wykonawcę, w trakcie testów, plików wykazała niezgodności z przedmiotową specyfikacją w zakresie rekordu logicznego typu 2. W związku z powyższym Zamawiający stwierdził, iż oferowane urządzenie nie spełnia wymogów SIWZ.

Ponadto w toku postępowania została udzielona Wykonawcom odpowiedź (pytanie 11) w której Zamawiający potwierdził konieczność spełnienia tego wymogu na etapie testów technicznych.

3) S&T Services Polska, ul. Młynarska 48, 01-171 Warszawa

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający w rozdziale XIV SIWZ określił kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty jako: cena -50%, okres gwarancji – 10%, wymagania techniczne i jakościowe – 40%. W celu dokonania oceny technicznej i jakościowej oferowanego przez Wykonawcę sprzętu Zamawiający przewidział przeprowadzenie testów technicznych pozwalających

potwierdzić przystosowanie oferowanego sprzętu i/lub rozwiązań programowych do współpracy z istniejącą infrastrukturą informatyczną oraz spełnianie wymagań jakościowych gromadzonych i przesyłanych danych.

Rada Unii Europejskiej decyzjami:

1) Decyzja Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej,

2) Decyzja Rady 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, zobowiązała Państwa członkowskie UE do wdrożenia wymiany danych daktyloskopijnych w drodze on-line do połowy 2011 r. W rozdziale 2 załącznika do Decyzji Rady 2008/616/WSiSW jest zdefiniowany standard formatu wymiany informacji daktyloskopijnych między posiadanymi przez państwa członkowskie systemami automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej (AFIS). Format ten oparty jest na wdrożonej przez Interpol normie ANSI/NIST-ITL 1-2000 (INT-I, wersja 4.22b).

Na pełnofunkcyjnych stanowiskach będących przedmiotem zamówienia będą wytwarzane informacje daktyloskopijne, które będą również uczestniczyły w tej wymianie. Zatem niezbędne jest spełnianie przez oferowane urządzenia wymagań sformułowanych w specyfikacji standardu ANSI/NIST ITL 1-2000 (INT-I, wersja 4.22b). Wersja ta obejmuje wszystkie podstawowe definicje dla rekordów logicznych typu 1, typu 2, typu 4, typu 9, typu 13 i typu 15 wymaganych do przetwarzania daktyloskopijnego na podstawie obrazów i minucji.

Dokonana przez Zamawiającego, analiza struktury wygenerowanych przez Wykonawcę, w trakcie testów, plików wykazała niezgodności z przedmiotową specyfikacją w zakresie rekordu logicznego typu 1. W związku z powyższym Zamawiający stwierdził, iż oferowane urządzenie nie spełnia wymogów SIWZ.

4) EAS Envimet Analytical Systems GmbH, Industriestrasse-B 16, A-2345 Brunn AM Gebirge

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający w rozdziale XIV SIWZ określił kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty jako: cena -50%, okres gwarancji – 10%, wymagania techniczne i jakościowe – 40%. W celu dokonania oceny technicznej i jakościowej oferowanego przez Wykonawcę sprzętu Zamawiający przewidział przeprowadzenie testów technicznych pozwalających potwierdzić przystosowanie oferowanego sprzętu i/lub rozwiązań programowych do współpracy z istniejącą infrastrukturą informatyczną oraz spełnianie wymagań jakościowych gromadzonych i przesyłanych danych.

Wykonawca nie stawiał się na testach technicznych w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, co skutkuje niezgodnością oferty z opisem przedmiotu zamówienia pkt 2.1 załącznika nr 1 do SIWZ.

Wyk. w 2 egz.:
egz. nr 1 – adresat
egz. nr 2 – a/a
E. Miros 116-15

ZASTĘPCA DYREKTORA
KASJI FINANSÓW
KOMISJARIAT GŁÓWNY POLICJI
m.sp. z. igueta N3 Z