



**BIURO FINANSÓW
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI**

02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 36/38

60-116-08 faks 60-126-94
60-117-55 faks 60-118-57

Warszawa, dnia 21 .11.2011 r.

FZ...7927/11

**Do Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawa części sprzętowych na potrzeby modernizacji Centralnych Systemów Informatycznych”, numer sprawy 231/BŁil/11/MR

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami – ustawa Pzp) przekazuję treść pytań i odpowiedzi:

PYTANIE 1

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do ww. przetargu w rozdziale VII ust. 1 powołuje się na ust. 2 pkt. 1-2, którego nie ma w SIWZ. Czy zatem należy traktować ten brak jako omyłkę pisarską i tym samym zapis powinien brzmieć „rozd. VII ust. 1 pkt. 1-2”?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyjaśnia, że w rozdziale VII ust. 1 nastąpiła omyłka pisarska i zapis powinien brzmieć „rozd. VII ust. 1 pkt. 1-2”.

PYTANIE 2

Zamawiający w Załączniku nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia opisuje:

Realizacja przedmiotu zamówienia polega na: Dostarczeniu sprzętu (...) zaś Załącznik nr 2 Zasady Odbioru Przedmiotu umowy opisuje Odbiór ilościowy.

Prosimy o potwierdzenie, że instalacja opisanego w Załączniku nr 1 sprzętu NIE jest przez Zamawiającego wymagana i nie jest elementem tego postępowania przetargowego.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie wymaga instalacji sprzętu wyspecyfikowanego w OPZ.

PYTANIE 3

Zamawiający opisuje, iż posiada rozwiązania produkcji HP i wymaga „dostarczone części muszą być w pełni kompatybilne (ich zastosowanie nie może narazić Zamawiającego na utratę gwarancji jego sprzętu) jednocześnie Zamawiający oczekuje dostarczenia sprzętu w postaci

a) Pamięci RAM – 8GB PC2 DDR (2x4GB DIMMs) do rozbudowy posiadanych przez zamawiającego serwerów HP Integrity BL860c (...)

Prosimy zatem o informację czy serwery ww. objęte są opieką serwisową.

Prosimy o informację czy firma realizująca ten serwis będzie go dalej pełniła po rozbudowie serwerów o komponenty nie pochodzące z autoryzowanego kanału sprzedaży firmy HP.

Moduły zamierzamy nabyć u brokera, mogą ale niekoniecznie muszą być nowe stąd prośba o upewnienie się, że Zamawiający nie utraci wymaganej gwarancji na sprzęt.

b) Moduły Virtual Connect Ethernet 1/10 Gb-F do rozbudowy posiadanych przez zamawiającego obudowy HP BladeSystem C7000 (...)

Prosimy o informację czy obudowa ww. HP BladeSystem C7000 objęte są opieką serwisową.

Prosimy o informację czy firma realizująca ten serwis będzie go dalej pełniła po rozbudowie HP BladeSystem C7000 o komponenty nie pochodzące z autoryzowanego kanału sprzedaży firmy HP.

Moduły zamierzamy nabyć u brokera, mogą ale niekoniecznie muszą być nowe stąd prośba o upewnienie się, że Zamawiający nie utraci wymaganej gwarancji na sprzęt.

c) Modułu typu Transceiver 10G SFP+LC SR do rozbudowy posiadanego przez zamawiającego modułu HP Virtual Connect FlexFabric 10Gb/24-port Module (...)

Prosimy o informację czy moduły HP Virtual Connect objęte są opieką serwisową.

Prosimy o informację czy firma realizująca ten serwis będzie go dalej pełniła po rozbudowie HP VirtualConnect o komponenty nie pochodzące z autoryzowanego kanału sprzedaży firmy HP.

Moduły typu transceiver zamierzamy nabyć u brokera, mogą ale niekoniecznie muszą być nowe stąd prośba o upewnienie się, że Zamawiający nie utraci wymaganej gwarancji na sprzęt.

ODPOWIEDŹ

Cały wymieniony wyżej sprzęt jest objęty gwarancją serwisową. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ zgodnie z paragrafem 3 punkt 3 załącznika nr 3 do SIWZ stanowiących istotne postanowienia umowy oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dostarczone części muszą być w pełni kompatybilne (ich zastosowanie nie może narazić Zamawiającego na utratę gwarancji jego sprzętu) ze sprzętem wyspecyfikowanym w załączniku nr 1 do umowy.

PYTANIE 4

Zamawiający w Załączniku nr 1 Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia opisuje:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części sprzętowych na potrzeby modernizacji centralnych systemów informatycznych. Zamawiający posiada rozwiązania produkcji HP – dostarczone części muszą być w pełni kompatybilne (ich zastosowanie nie może narazić Zamawiającego na utratę gwarancji jego sprzętu) ze sprzętem wyspecyfikowanym poniżej:

Uczciwość kupiecka Oferenta nakazuje ujawnienie, iż chcielibyśmy zaoferować sprzęt, który będzie pochodził spoza autoryzowanego kanału sprzedaży producenta tj. firmy Hewlett-Packard, z tzw. kanału brokerskiego.

Sprzęt ten, najczęściej typu refurbished ma tę cechę, że jest tani co przy kryterium 100% cena ma ogromne znaczenie ale niestety zgodnie z polityką firmy Hewlett-Packard na sprzęt z nieautoryzowanego kanału nie udziela ona wsparcia serwisowego a fakt zainstalowania komponentów niewiadomego pochodzenia jako rozbudowy sprzętu objętego serwisem świadczonym przez producenta-HP determinuje wstrzymanie jego realizacji.

Mając powyższe na uwadze prosimy aby Zamawiający odstąpił od wymogu:

dostarczone części muszą być w pełni kompatybilne (ich zastosowanie nie może narazić Zamawiającego na utratę gwarancji jego sprzętu).

Jeżeli Zamawiający nie podziela zdania Oferenta i nie zamierza odstąpić od powyższego wymogu to prosimy o zapewnienie Oferentowi i wszystkim innym uczestnikom postępowania równych szans poprzez wymóg dołączenia do oferty Oświadczenia gwaranta sprzętu – firmy HP o kontynuowaniu przez nią wsparcia dla systemów rozbudowywanych, po instalacji komponentów proponowanych przez Oferenta.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ zgodnie z paragrafem 3 punkt 3 załącznika nr 3

do SIWZ stanowiących istotne postanowienia umowy oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dostarczone części muszą być w pełni kompatybilne (ich zastosowanie nie może narazić Zamawiającego na utratę gwarancji jego sprzętu) ze sprzętem wyspecyfikowanym w załączniku nr 1 do umowy.

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla stron postępowania.

WICZELNIK
Wydział Zamówień Publicznych
Dzielnica
Kierownik Główny Politechniki
Jarosław WYŻGOWSKI