



**BIURO FINANSÓW
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI**

02-542 Warszawa
ul. Domaniewska 36/38

tel. 60-116-08

fax. 60-126-94

FZ – 8478/11

Warszawa 12.12.2011 r.

**Do wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania na dostawę 12 000 licencji oprogramowania antywirusowego Dr Web Enterprise Security Suite Antivirus zapewniającego ochronę antywirusową w sieci PSTD w KWP/KSP/KGP oraz Szkołach Policji, nr sprawy 249/BLII/11/KD

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) poniżej podaję treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania oraz udzielonych na nie odpowiedzi:

Pytanie nr 7:

W nawiązaniu do pisma FZ-8380/11 dotyczącego odpowiedzi Zamawiającego na pytania uczestników do postępowania na „Dostawę 12000 licencji oprogramowania antywirusowego Dr Web Enterprise Security Suite Antivirus zapewniającego ochronę antywirusową w sieci PSTD w KWP/KSP/KGP oraz Szkołach Policji – nr sprawy 249/BLII/11/KD” zamawiający informuje, że posiada licencje Dr Web Enterprise Security Suite Antivirus zarządzane w wewnętrznej sieci policyjnej poprzez dedykowaną konsolę zarządzającą. Posiadane przez zamawiającego serwery dysponują ograniczoną wydajnością, a w związku z tym brak jest możliwości instalacji dodatkowej konsoli zarządzającej innym oprogramowaniem.

W związku z powyższym za oprogramowanie równoważne zamawiający uzna oprogramowanie dysponujące modułami wymienionymi w załączniku nr 4 do SIWZ pod warunkiem, że będzie ono obsługiwane za pomocą posiadanej przez zamawiającego konsoli zarządzającej bez konieczności jej konfiguracji.

Pytanie:

Czy Zamawiający w związku z powyższym – to znaczy, że względu na ograniczoną wydajność serwerów, dopuszcza odinstalowanie posiadanej konsoli Dr Web i zastąpienie jej konsolą zarządzającą równoważnego produktu o funkcjonalności nie gorszej niż posiadana serwerów. Taka zmiana nie spowoduje obniżenia wydajności posiadanych przez Zamawiającego serwerów.

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia nie jest zakup nowego oprogramowania antywirusowego, lecz rozszerzenie o kolejne licencje posiadanego przez

Zamawiającego systemu antywirusowego. W związku z powyższym, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany posiadanego systemu antywirusowego.

Zamawiający dążąc do rozbudowy posiadanego systemu jest uprawniony do wymagania rozwiązań, które z tym systemem będą w pełni zintegrowane, tak aby zostały zaspokojone potrzeby użytkowników systemu, a Zamawiający nie był zmuszony do ponoszenia kolejnych kosztów związanych z wyborem oferty zawierającej niekompatybilne rozwiązanie. Uzyskanie rozwiązania, które spełni zakładany cel, jest również uzasadnione ekonomicznie.

Pytanie nr 8:

Zwracam się z zapytaniem dotyczącym SIWZ w postępowaniu przetargowym pn. „Dostawa 12000 licencji antywirusowego Dr Web Enterprise Security Suite antywirus zapewniającego ochronę antywirusową w sieci PSTD w KWP/KSP/KGP oraz w Szkołach Policji”. Zapytanie do odpowiedzi /na pytanie nr 1/ na temat równoważności z dnia 08.12.2011 r.

Jak zamawiający rozumie kwestię równoważności, ponieważ oprogramowanie firm trzecich /równoważnych/ nie może działać jednocześnie z oprogramowaniem Dr Web Enterprise Security Suite Antywirus. Każda firma tworząca własne rozwiązania /równoważne/ korzysta z własnych narzędzi dystrybucji produktu oraz własnych konfiguracji. Używa również własnego narzędzia administracyjnego, a ponadto tworzy własne bazy sygnatur zagrożeń, które nie mogą być pobierane i implementowane do oprogramowania firmy trzeciej. Konsolą administracyjną posiadaną przez Państwa nie będzie można zarządzać oprogramowaniem firm trzecich. Zakupując oprogramowanie równoważne nie będą Państwo instalować dodatkowej konsoli, ale posiadaną obecnie muszą zastąpić nową, co wyklucza potrzebę posiadania dwóch konsoli administracyjnych, ponieważ jedna staje się bezużyteczna.

Druga część odpowiedzi również nie określa równoważności produktu firm trzecich, ponieważ moduły wymienione w Zał. 4 do SIWZ mogą być zarządzane jedynie z konsoli oprogramowania Dr Web Enterprise Security Suite Antywirus.

Produkty firm trzecich posiadają rozwiązania własne, równoważne pod kątem funkcjonalnym. Ich moduły nazywają się inaczej, niż w przypadku oprogramowania Dr Web Enterprise Security Suite Antywirus. Prosimy zatem o określenie jakie wymagania systemowe i jaką funkcjonalność powinien posiadać produkt równoważny, aby został przez Zamawiającego za takowy uznany.

Z naszego punktu widzenia przyjęte przez Państwa rozumienie równoważności, nie pozwala na złożenie oferty równoważnej w stosunku do posiadanego rozwiązania.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 7.

Pytanie nr 9:

W odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące dopuszczenia przez Zamawiającego rozwiązań równoważnych, Zamawiający stwierdza iż posiadane przez Zamawiającego serwery dysponują ograniczoną wydajnością, a z związku z tym brakiem możliwości instalacji dodatkowej konsoli zarządzającej innym oprogramowaniem. Biorąc pod uwagę fakt, iż zamawiający nie zna wymagań wydajnościowych konsoli zarządzającej

oprogramowaniem, jakie zostanie zaoferowane przez Wykonawcę, Zamawiający nie jest w stanie w sposób jednoznaczny stwierdzić, że wydajność posiadanych przez Zamawiającego serwerów jest niewystarczająca. W takiej sytuacji proszę o przekazanie informacji na temat wolnych zasobów serwera, na którym zainstalowana jest aktualnie wykorzystywana konsola zarządzająca.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zasoby serwera centralnego są następujące:

- zainstalowana pamięć RAM 4GB,
- zajętość pamięci przy uruchomionych wszystkich usługach to ok. 3,1 GB,
- procesor Pentium4 3,4 GHz,
- obciążenie procesora w stanie idle: ok. 20%,
- zajętość pamięci RAM przy propagacji aktualnych definicji wirusów z serwera centralnego do serwerów rozmieszczonych w KWP/KSP/SP oraz przy backup'ach: 100% /łącznie ze znacznym wykorzystaniem miejsca przeznaczonego na plik wymiany/ zajętość procesora: ok. 95%,
- miejsca na backup'y ok. 90% zajętości miejsca na macierzy przeznaczonego na backup systemu antywirusowego, jak również bazy danych,
- infrastruktura sprzętowa systemu antywirusowego obejmuje łącznie 24 serwery rozmieszczone w KGP/KWP/KSP/SP.

Pytanie nr 10:

Proszę o przedstawienie powodów, dla których konieczne będzie pozostawienie działającej konsoli zarządzającej oprogramowaniem Dr Web przypadku dostarczenie przez Wykonawcę innego rozwiązania niż wymienione w SIWZ rozwiązanie Dr Web, co będzie skutkowało usunięciem rozwiązania Dr Web z sieci PSTD?

Odpowiedź:

Zamawiający ponownie informuję, że przedmiotem zamówienia nie jest zakup nowego oprogramowania antywirusowego, lecz rozszerzenie o kolejne licencje posiadanego systemu antywirusowego. W związku z powyższym, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany posiadanego systemu antywirusowego.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie serwera fizycznego, na którym zostanie zainstalowana zostanie konsola zarządzająca dostarczoną przez Zamawiającego oprogramowaniem w przypadku, gdy ilość wolnych zasobów dostępnych na serwerze będzie niewystarczająca oraz gdy Zamawiający uzasadni konieczność utrzymania działającej konsoli Dr Web w sieci PSTD.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych, w związku z powyższym, nie dopuszcza się możliwości dostarczenia przez Wykonawcę dodatkowego serwera fizycznego.

Pytanie nr 12:

Czy w przypadku istnienia odpowiedniej dla zainstalowania dodatkowej konsoli zarządzającej ilości wolnych zasobów na serwerze Zamawiającego lub w przypadku

gdy dodatkowa konsola zostanie dostarczona wraz z dedykowanym dla niej serwerem fizycznym, Zamawiający dopuszcza brak możliwości zarządzania nowym oprogramowaniem przez posiadaną aktualnie przez Zamawiającego konsolę zarządzającą oprogramowaniem Dr Web.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych, w związku z powyższym, nie dopuszcza się możliwości dostarczenia przez Wykonawcę dodatkowego serwera fizycznego.

Dostarczone licencje muszą być obsługiwane za pomocą posiadanej konsoli zarządzającej bez konieczności jej zmiany.

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla stron postępowania.

ANK
Publicznych
Politechniki
Jaworski
WYŻGOWSKI