

Fundament F1/1, F1/2, F1/3, F1/4 –

zbrojenie.

1:50

Fundament F1/2

Fundament F1/3

Fundament F1/4

Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym M-10.646-002.
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkiem szalunkowym M-10.646-004.
3. Zbrojenie zestawiono na ark.3 niniejszego rysunku.
4. Długość zakładów dla prętów #10 wynosi 450mm.
5. Podczas prac szalunkowych należy osadzić wszystkie marki wpuszczane.
6. Pręty zbrojeniowe układać mijankowo.
7. Zbrojenie rozdzielcze – haki, pokazano umownie na przekrojach (arkusz 2 niniejszego rysunku). Przyjęto rozstaw haków co 600mm w dwóch kierunkach. Długość elementów jest uzależniona od grubości fundamentu.

Beton C20/25
Stal A 0 (St0)
Stal A II (18G2)
Otulina (dołem) 45mm
Otulina (górą) 25mm

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|------|---------|-------------------|---|--------|-----------|
| Inwestor: Komenda Główna Policji w Warszawie 02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150 | | | | | | Data | Imię i nazwisko | Nr upr. bud. | Podpis | |
| Objekt: Budynek kontenerowy magazynowo-biurowy CLK KGP ul. Iwicka 14, 00-792 Warszawa Nr działki 11, obręb 1-03-06 Temat: Budowa budynku kontenerowego biurowo-magazynowego z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi. Projekt budowlany | | | | Projektował | | 04.2011 | Helena Pytel | 32/85 | 746/94 | |
| | | | | Opracował | | 04.2011 | Marek Pasternak | | | |
| | | | | Sprawdził | | 04.2011 | E. Matyszkiewicz | | | |
| | | | | Prowadzący | | 04.2011 | E. Matyszkiewicz | | | |
| | | | | Zatwierdził | | 04.2011 | Ewa Matyszkiewicz | | | |
| Zbrojenie fundamentu | | | | | | | | | | |
| Nr rys. | M-10.646-009 | | | | 1 | 3 | Zmiana | ax | Data | |
| | | | | | | | bx | | | |
| | | | | Nr ark. | Ark. | | cx | | | |
| BA | | | | | | | | | | Podziałka |
| Wskaźnik archiwalny | | | | Zastępuje | | | | Zastąpiony przez | | 1:50 |
| ZD-projekt | | | | BIURO PROJEKTÓW "ZD-projekt" HTS Spółka z o.o. – Kraków | | | | Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone (All rights reserved) | | |