



KOMENDA GŁÓWNA POLICJI  
02 – 624 Warszawa  
ul. Puławska 148/150

REGON: 012137497  
NIP: 521 – 31 – 72 - 762

„ZATWIERDZAM”

Sprawa nr 128/Cu/12/TCz

FZ-46194/12  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
BIURA FINANSÓW  
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI  
*Zbigniew NYCZ*  
Zbigniew NYCZ

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej równowartości 130.000 euro, ogłoszonego przez Komendanta Głównego Policji na realizację zamówienia pn.: **Zakup tarcz kuloodpornych średnich – sztywnych w liczbie 39 sztuk.**

Warszawa, dnia *10 sierpnia* 2012 r.

Komendant Główny Policji, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Zakup tarcz kuloodpornych średnich – sztywnych w liczbie 39 sztuk**, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

## I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Zamawiający dopuszcza wykorzystanie języka obcego w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 z późn. zm.).

## II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI  
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150  
Regon: 012137497

Adres do korespondencji:

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
BIURO FINANSÓW KGP,  
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38  
tel.0-22-60-120-44,  
fax 0-22-60-118-57,  
strona internetowa: [www.policja.pl](http://www.policja.pl)

Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: [www.policja.pl](http://www.policja.pl)

## III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.
2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a – 91c ustawy Pzp.

#### IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **zakup tarcz kuloodpornych średnich – sztywnych w liczbie 39 sztuk**. Przedmiot zamówienia, został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem: kod CPV 35113000-6
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.
6. Zamawiający dopuszcza powierzenie zamówienia podwykonawcom Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca ma obowiązek (zgodnie, z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp) zawrzeć w ofercie informacje dot. podwykonawstwa. Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.
7. Ilekroć w dalszych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, mowa jest o przedmiocie zamówienia bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć przedmiot zamówienia opisany w załączniku nr 2 do SIWZ.

#### V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: **14.12.2012 r.**

#### VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

1. O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a w szczególności:
  - a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w tym posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem – wydaną zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja, oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 na podstawie złożonego wraz z ofertą (zgodnie z art. 44 ustawy Pzp) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, o których mowa w rozdziale VII SIWZ.
3. Jeżeli Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp.

## **VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY**

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. *w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane* (Dz. U. Nr 226, poz. 1817.), Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć następujące dokumenty:

1. **W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający żąda następującego dokumentu:**
  - 1.1. Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem – wydaną zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja.
2. **W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:**
  - 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zalecana treść - załącznik nr 4 do SIWZ),
  - 2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu

o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- 2.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- 2.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- 2.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- 2.6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 2.

### **3. Ponadto Wykonawca musi złożyć:**

- 3.1. Wypełniony Formularz ofertowy (zalecaną treść formularza zawiera załącznik nr 1 do SIWZ),
- 3.2. Dokument potwierdzający spełnianie przez wyrób wymaganych parametrów technicznych określonych w punktach: 2.2, 2.6, 2.7, 2.8, 3, 4 Załącznika nr 2 do SIWZ, wydany przez uprawniony, akredytowany, niezależny od Wykonawcy podmiot,
- 3.3. Kartę katalogową na oferowany przedmiot zamówienia, wydaną przez producenta wyrobu.
- 3.4. Oryginał deklaracji OiB, potwierdzający przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu (OiB) w trybie III, wystawiony zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235 z 2006 r., poz. 1700) wraz z dostawą.

## **Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:**

- 1) zamiast dokumentów wymienionych w pkt 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 2) zamiast dokumentu wymienionego w pkt 2.5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania przy zachowaniu terminu wystawienia wymaganego dla tego rodzaju dokumentu.

### **4. Wymagana forma składanych dokumentów:**

- dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,
- wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy,
- w przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem,
- poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu,
- dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

W przypadku nie spełnienia warunków określonych w rozdziale VI Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. O wykluczeniu z postępowania Wykonawca zostanie powiadomiony zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy Pzp.

#### **VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW:**

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Tomasz Czerwiński - Wydział Zamówień Publicznych BF KGP, tel. (022) 60 137-12
2. Zamawiający urzęduje w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazywać będą w formie pisemnej lub faksem z zachowaniem zasad określonych w ustawie Pzp. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane na adres do korespondencji określony w rozdziale II niniejszej SIWZ.
4. Korespondencja przesyłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania (tj., która wpłynie do Zamawiającego po godzinie 16:15) zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ.

#### **IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:**

1. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości 20.000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zł)
2. Forma wnoszenia wadium.  
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w:
  - pieniądzu,
  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,
  - gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego (kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji Wykonawca winien dołączyć do oferty):

Komenda Główna Policji Narodowy Bank Polski O/O Warszawa 07 1010 1010 0071 2613 9120 0000 z dopiskiem nr sprawy 128/Cut/12/TCz
---

4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą.
5. Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt 2 (z wyłączeniem formy pieniężnej), należy złożyć w formie oryginału w Biurze Finansów KGP przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie pok. 523 (w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-15.00).

Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.

6. Dokumenty, o których mowa w pkt 5, muszą być podpisane przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.
7. Wykonawca, który nie zabezpieczy złożonej oferty wadium w wymaganej formie zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy Pzp).
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w ustawie Pzp.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.



## **X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:**

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## **XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:**

1. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ poprzez wypełnienie i podpisanie formularza ofertowego (zalecaną treść formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ).
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę we własnym imieniu lub w imieniu innego Wykonawcy (ów).
3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi być sporządzona w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich.
4. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego, a złożona przez nich oferta spełniać będzie następujące wymagania:
  - oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
  - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi oddzielnie udokumentować fakt, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp poprzez złożenie dokumentów określonych w rozdziale VII pkt 2.
  - w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne uprawnienia Wykonawców do wykonywania czynności/działalności wchodzących w zakres zamówienia, ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, a także ich łączną sytuację ekonomiczną i finansową, które zostaną potwierdzone poprzez złożenie dokumentów wymienionych w rozdz. VII pkt. 1.
  - wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące pełnomocnika.
  - z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
  - w miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres,...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.
5. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenia z organów administracji publicznej oraz inne dokumenty) muszą być podpisane

przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposób zgodny z opisanym w rozdziale VII niniejszej SIWZ - Forma składanych dokumentów).

6. Zamawiający zaleca, by każda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami, a oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) upoważnioną(e). Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby sporządzającej parafkę).
8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół postępowania jest jawny, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp.
9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
10. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi zostać dokonane nie później niż w terminie składania ofert. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy oznaczyć klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i wydzielić w formie załącznika. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących „tajemnicę przedsiębiorstwa”, a Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

## **XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:**

### **1. Miejsce i termin składania ofert:**

- a) Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy umieścić w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- b) Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

**Komenda Główna Policji, Biuro Finansów  
ul. Domaniewska 36/38 02-672 Warszawa**

**Przetarg nr 128/Cut/12/TCz  
Zakup tarcz kuloodpornych średnich – sztywnych w liczbie 39 sztuk**

**Nie otwierać przed dniem .....20.09.....2012 r.**

- c) Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.
- d) Ofertę należy złożyć do dnia ...<sup>20.09</sup>.....2012 r. do godz. 10:30 w Biurze Finansów KGP, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 531A, tel. 0-22-601 32 04, w godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
- e) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.
- f) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołanie.

## **2. Miejsce i tryb otwarcia ofert**

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu ...<sup>20.09</sup>.....2012 r. o godz. 11:00.

## **3. Modyfikacja i wycofanie oferty:**

- a) Wykonawca może wprowadzić zmianę do treści złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem składania ofert. Zmiana do oferty musi być dokonana według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, tj. musi być złożona w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.
- b) Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany zawartość koperty zostanie dołączona do oferty.
- c) Wykonawca ma prawo wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie (oświadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia) w kopercie opatrzonej napisem „WYCOFANIE” - według takich samych zasad, jakie obowiązują przy wprowadzaniu zmian do oferty.

### **UWAGA:**

Do składanego oświadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do występowania w imieniu Wykonawcy.

## **XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA O WALUCIE, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:**

1. Przez łączną cenę oferty brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1

pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).

2. Wartość oferty brutto (podana w Formularzu ofertowym, musi obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, a związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia). Wartość oferty brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym opłaty związane z badaniami na potrzeby oceny zgodności wyrobów oraz inne opłaty i podatki, opłaty celne, koszty opakowania oraz ewentualne upusty i rabaty, a także koszty dostarczenia (transportu) przedmiotu umowy do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego, określonego w umowie.
3. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

#### **XIV. ZASADY OCENY OFERT – TESTY ORAZ OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT:**

1. Zamawiający w ramach oceny ofert zaprosi wszystkich Wykonawców, których oferty zostały zabezpieczone wadium, do uczestniczenia w testach mających na celu ocenę funkcjonalności oferowanego przedmiotu zamówienia.
2. Ocena rozpocznie się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie wcześniej niż 3 dni od dnia wysłania zaproszenia i zostanie przeprowadzona w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zademonstrowania i dowiedzenia, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane przez Zamawiającego funkcjonalności wymienione w załączniku nr 5 do SIWZ
4. Wykorzystane w trakcie oceny tarcze kuloodporne muszą być tożsame z tarczami kuloodpornymi będącymi przedmiotem oferty.
5. Testy przeprowadzone będą w siedzibie Biura Operacji Antyterrorystycznych w Warszawie.
6. Przeprowadzenie testów dokumentowane będzie pisemnym protokołem. Wzór protokołu z testów zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.

7. Testy będą odbywać się w sposób jawny, w obecności upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Z uwagi na miejsce i warunki przeprowadzenia testów pożądanym jest, aby ze strony wykonawcy w testach uczestniczyły nie więcej niż 3 osoby, posiadające wiedzę merytoryczną w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawcy, których tarcze kuloodporne nie będą w danym czasie przedmiotem testów, uczestniczyć w nich mogą na prawach obserwatora.
9. Tarcze kuloodporne do testów zostaną dostarczone transportem na koszt i ryzyko wykonawcy, w pełnym uкомплекtowaniu zgodnym z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Niespełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia któregokolwiek z wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SIWZ wymagań będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.**

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dokona oceny ofert nieodrzuconych na podstawie kryterium – cena oferty brutto 80%; masa całkowita tarczy – 20%

Oceniane kryterium i jego znaczenie:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga w %	Sposób oceny
1.	Cena oferty brutto (C)	80	Minimalizacja
2.	Masa całkowita tarczy (W)	20	Minimalizacja

**1. Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium „cena oferty brutto”:**  
 $C = (\text{cena ofertowa minimalna} / \text{cena ofertowa badana}) \times \text{waga kryterium}$

**2. Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium „ciężar tarczy”:**  
 $W = (\text{masa całkowita tarczy ofertowa minimalna} / \text{masa całkowita tarczy ofertowa badana}) \times \text{waga kryterium}$

**3. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:**

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp. i niniejszej SIWZ oraz uzyska najwyższą liczbę punktów z w/w kryteriów. Ilość punktów = C + W

#### **XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ:**

Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, na zasadach określonych w art. 91a-91c ustawy Pzp.

## **XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:**

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy.
3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość złożonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, wówczas przed podpisaniem umowy Wykonawca ten przedłoży dokument wymagany treścią art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), chyba, że ww. dokument został złożony przez Wykonawcę w ofercie.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, w wypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa, (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) tylko do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożą stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto, przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

## **XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.**

1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Forma wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:
  - w pieniądzu,
  - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
  - w gwarancjach bankowych,
  - w gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
3. Gwarancja musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (bankowej, ubezpieczeniowej) winno wynikać

bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego.

4. Szczegóły dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną podane Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sposób określony w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

#### **XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:**

Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

#### **XIX. WARUNKI DOKONANIA ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY:**

Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji, gdy:

- 1) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż istniejące w chwili podpisania umowy,
- 2) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji państwowej, a z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach przewidzianych w przepisach prawa,

#### **XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:**

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień

SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiące jej integralną część:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy


Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 - Protokół z testów





**FORMULARZ OFERTOWY**  
**do przetargu pn.: Zakup tarcz kuloodpornych średnich – sztywnych w**  
**liczbie 39 sztuk.**  
**sprawa nr 128/Cut/12/TCz**

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

- Pełna nazwa

.....

- adres, nr telefonu i faksu, e-mail

.....

- imiona, nazwiska osoby/osób upoważnionych do kontaktu ze strony Wykonawcy

.....

2. My niżej podpisani, oświadczamy, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „**Zakup tarcz kuloodpornych średnich – sztywnych w liczbie 39 sztuk**” numer postępowania - **128/Cut/12/TCz** oferujemy realizację zamówienia zgodną z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ za **łącną cenę brutto**.....

(słownie złotych.....)

*(Cenę należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku)*

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zamówienie będzie realizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załącznikach, zwaną dalej SIWZ.

4. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, na potwierdzenie spełniania tych warunków do oferty załączamy dokumenty wymagane SIWZ.

5. Potwierdzamy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Rozdziale V SIWZ.

6. Na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres:

Zachowanie odporności balistycznej deklarowanej przez producenta tarczy  
(płat, wizjer)..... (min.) 120 miesięcy,  
Wszystkie elementy tarczy z wyłączeniem balistyki .....(min.) 36 miesięcy.

7. Przyjmujemy zasady płatności określone w Załączniku nr 3 do SIWZ zawierającym istotne postanowienia umowy.
8. Oświadczamy, że nie zamierzamy/zamierzamy powierzyć<sup>1</sup> wykonanie części zamówienia podwykonawcom w zakresie:.....
9. Oświadczamy, że polegamy na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, następujących podmiotów, które **nie będą brały** udziału w realizacji części zamówienia<sup>1</sup>  
.....
10. Oświadczamy, że polegamy na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, następujących podmiotów, które **będą brały** udziału w realizacji części zamówienia<sup>1</sup>  
.....
11. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom technicznym określonym w załączniku nr 2 do SIWZ.
13. Oświadczamy, że dokument - oryginał deklaracji OiB, potwierdzający przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu (OiB) w trybie III, wystawiony zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235 z 2006 r., poz. 1700) dostarczymy wraz z dostawą.
14. Ofertę składamy na ..... kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach.
15. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;

16. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

....., dn. ....

.....

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić

podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Warunki eksploatacji

- 1) Tarcza przewidziana jest do całorocznego użytkowania, w każdych warunkach atmosferycznych.
- 2) Tarcza musi zapewniać stałość parametrów ochronnych i użytkowych w zakresie temperatur od -40 do +50°C.
- 3) Tarcza musi być odporna na niekorzystne oddziaływanie czynników atmosferycznych i środowiskowych (deszcz, śnieg, nasłonecznienie, duża wilgotność, zapylenie itd.).
- 4) Tarcza musi być odporna na działanie czynników mechanicznych (uderzenia, wibracje itd.).

### 2. Konstrukcja tarczy

- 1) Płat tarczy musi być wykonany w kolorze czarny mat.
- 2) Płat musi być wyprofilowany oraz posiadać wymiary: wysokość  $1100 \pm 2$  mm, szerokość  $550 \pm 2$  mm (szerokość mierzona po cięciu łuku płata).
- 3) Płat tarczy musi posiadać konstrukcję minimalizującą ryzyko powstawania rykoszetów.
- 4) Brzegi płata tarczy muszą być trwale zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- 5) Tarcza musi być wyposażona w mocowany na stałe, ergonomiczny uchwyt dla praworęcznego i leworęcznego użytkownika oraz dołączany system nośny odciążający ręce użytkownika podczas przenoszenia tarczy.
- 6) Tarcza musi być wyposażona w wizjer o wymiarach: szerokość minimalna 250 mm, wysokość minimalna 100 mm, wykonany w tej samej klasie odporności co płat tarczy i zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z normalnego użytkowania tarczy.
- 7) Wizjer musi być umieszczony centralnie na płacie tarczy, w odległości 100 - 150 mm od górnej krawędzi płata tarczy.
- 8) Tarcza musi być wyposażona w oświetlenie taktyczne typu LED (co najmniej 200 lumenów, barwa światła biała, zimna), ułożone centralnie na płacie tarczy, poziomo w linii prostej, równoległe do krawędzi wizjera i w odległości  $100 \pm 1$  mm od dolnej krawędzi wizjera (odległość mierzona od górnej krawędzi źródła światła do dolnej krawędzi wizjera).
- 9) Oświetlenie taktyczne musi być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z normalnej eksploatacji tarczy (nie dotyczy ostrzału).
- 10) Oświetlenie taktyczne musi być mocowane na powierzchni płata tarczy, z możliwością jego wymiany w przypadku uszkodzenia.
- 11) Tarcza musi być wyposażona w 2 niezależne włączniki oświetlenia taktycznego: jeden dla użytkownika praworęcznego i jeden dla użytkownika leworęcznego. Każdy włącznik musi być wpięty w niezależny obwód zasilający oświetlenie.

Dopuszczalne jest zastosowanie tylko jednego włącznika wykorzystywanego zarówno przez użytkownika prawy- jak i leworęcznego.

- 12) Włączniki muszą być zabezpieczone przed przypadkowym użyciem.
- 13) Oświetlenie taktyczne musi posiadać opcję pracy w 2 trybach: ciągłym i stroboskopowym.
- 14) Zasilanie oświetlenia bateryjne (baterie ogólnodostępne na rynku polskim).
- 15) Zasilanie musi zapewniać możliwość pracy w trybie świecenia ciągłego z maksymalną mocą przez okres minimum 1h.
- 16) Wszystkie przewody oświetlenia taktycznego muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z normalnego użytkowania tarczy (nie dotyczy ostrzału).
- 17) Wszystkie elementy oświetlenia taktycznego muszą być zabezpieczone przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych i środowiskowych.
- 18) Wszystkie elementy tarczy muszą być wykonane z materiałów niepalnych.

### 3. Masa całkowita (w pełnym ukończeniu)

Jak najniższa przy zachowaniu wymaganych parametrów ochronnych. Nie większa jednak niż 25 [kg].

### 4. Odporność balistyczna

Strefa chroniona	Odporność balistyczna	Uwagi
Płat tarczy i wizjer	Nabój 7,62x39 mm wz. 43 z pociskiem PS o masie 7,8÷8,0 [g] i prędkości w momencie uderzenia 710 ÷ 730 [m/s]	<p>Warunki ostrzału:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– kąt ostrzału 0° licząc od normalnej do powierzchni płata</li> <li>– należy oddać 15 strzałów w płat tarczy w odległości nie większej niż 3 cm jeden od drugiego</li> <li>– należy oddać 3 strzały w wizjer w odległości nie większej niż 3 cm jeden od drugiego</li> <li>– należy oddać 3 strzały w miejsce łączenia wizjera i płata tarczy w odległości nie większej niż 3 cm jeden od drugiego</li> </ul> <p>Uwaga: nie ostrzeliwać strefy w odległości 5 cm od brzegu tarczy oraz otworów technologicznych</p>
	Nabój 7,62x39 mm wz. 43 z pociskiem BZ o masie 7,6÷7,8 [g] i prędkości w momencie uderzenia 725 ÷ 745 [m/s]	<p>Warunki ostrzału:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– kąt ostrzału 0° licząc od normalnej do powierzchni płata</li> <li>– należy oddać 5 strzałów w płat tarczy w odległości nie większej niż 10 cm jeden od drugiego</li> <li>– należy oddać 1 strzał w wizjer</li> <li>– należy oddać 1 strzał w miejsce łączenia wizjera i płata tarczy</li> </ul> <p>Uwaga: nie ostrzeliwać strefy w odległości 5 cm od brzegu tarczy oraz otworów technologicznych</p>

	<p>Nabój 5,56x45 mm z pociskiem SS109 o masie <math>3,9 \pm 4,1</math> [g] i prędkości w momencie uderzenia <math>930 \pm 950</math> [m/s]</p>	<p>Warunki ostrzału:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kąt ostrzału <math>0^{\circ}</math> licząc od normalnej do powierzchni płata</li> <li>- należy oddać 15 strzałów w płat tarczy w odległości nie większej niż 3 cm jeden od drugiego</li> <li>- należy oddać 3 strzały w wizjer w odległości nie większej niż 3 cm jeden od drugiego</li> <li>- należy oddać 3 strzały w miejsce łączenia wizjera i płata tarczy w odległości nie większej niż 3 cm jeden od drugiego</li> </ul> <p>Uwaga: nie ostrzeliwać strefy w odległości 5 cm od brzegu tarczy oraz otworów technologicznych</p>
--	--	---

## 5. Gwarancja

Gwarancja na tarczę:

- płat, wizjer - minimum 10 lat,
- oświetlenie taktyczne - minimum 3 lata

## 6. Znakowanie

- 1) Na płacie tarczy centralnie musi być umieszczony poziomo nieodblaskowy napis „POLICJA” – szare litery o wysokości  $100 \pm 1$  [mm] na czarnym tle. Szerokość napisu  $400 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$ .
- 2) Napis musi się znajdować w odległości  $100 \pm 1$  mm od dolnej krawędzi oświetlenia i być mocowany na rzep.
- 3) Tarcza od strony wewnętrznej płata musi być wyraźnie i trwale oznakowana (w języku polskim), w sposób umożliwiający jej identyfikację przez cały okres użytkowania. Oznakowanie musi zawierać co najmniej:
  - nazwę producenta,
  - numer seryjny,
  - parametry ochronne,
  - okres gwarancji z podaniem daty jej upływu.

**UMOWA NR .....**

zawarta w dniu ..... 2012 roku w Warszawie pomiędzy:

Komendantem Głównym Policji z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 148/150, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

..... - Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP  
..... - Zastępcę Dyrektora Biura Logistyki  
Policji KGP

oraz przy kontrasygnacie:

..... -Zastępcy Dyrektora Biura Finansów KGP  
..... -Głównego Księgowego KGP

a firmą ..... z siedzibą w ....., wpisaną do ....., zwaną w treści umowy Wykonawcą reprezentowaną przez:

.....

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego numer sprawy ..... na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2012 roku 39 szt. tarcz kuloodpornych średnich - sztywnych wykonanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy,
2. Wartość netto przedmiotu umowy Strony ustalają na kwotę ..... zł (słownie złotych: ..... i .../100).
3. Wartość brutto przedmiotu umowy Strony ustalają na kwotę ..... zł (słownie złotych: ..... i .../100), która obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym opłaty związane z badaniami na potrzeby oceny zgodności wyrobów oraz inne opłaty i podatki, opłaty celne, koszty opakowania oraz ewentualne upusty i rabaty, a także koszty dostawy (transportu) przedmiotu umowy do magazynu Zamawiającego.

§ 2

1. Przedmiot umowy podlega ocenie zgodności na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 2006r. o systemie zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności

*i bezpieczeństwa państwa* (Dz. U. Nr 235, poz. 1700 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2007 r. w sprawie *szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz ich wykazu* (Dz. U. Nr 188, poz. 1351 z późn. zm.) w trybie „III” określonym w § 3 pkt. 3 w/wym. rozporządzenia.

2. Przedmiot umowy jest objęty nadzorem nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzonym do użytku przez „organ upoważniony” tj. dyrektora Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” z siedzibą w Łodzi przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, fax: (0-42) 636-92-26, zwanym dalej „organem upoważnionym” zgodnie z § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie *szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzonym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych* (Dz. U. Nr 170, poz. 1201).
3. Przedmiot umowy Wykonawca zgłosi do objęcia nadzorem organowi upoważnionemu w formie pisemnej, niezwłocznie po podpisaniu umowy, wraz z kopią umowy i specyfikacji technicznej.
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wymagania zawarte w załączniku nr 1 do umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania organowi upoważnionemu niezbędnych dokumentów w szczególności: dokumentacji technicznej przedmiotu umowy i wyników z przeprowadzonych badań laboratoryjnych (certyfikatów).
6. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia deklaracji zgodności w zakresie obronności i bezpieczeństwa i uzyskania jej potwierdzenia przez organ upoważniony.
7. W przypadku nie potwierdzenia przez organ upoważniony zgodności przedmiotu umowy ze specyfikacją techniczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

### § 3

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wraz dostawą przedmiotu umowy dokumentu, o którym mowa w § 2 ust. 6 umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do magazynu Zamawiającego tj.: **Centralna Składnica Uzbrojenia KSP Stara Wieś k/Celestynowa**, gdzie zostanie on zdeponowany do czasu przeprowadzenia odbioru.
3. O terminie dostawy przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi Zamawiającego faksem na nr **(0-22) 601-18-46** z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem wysyłając informację o planowanej dacie dostawy podając ilość i nazwę przedmiotu przygotowanego do dostawy.
4. Przedmiot umowy zostanie oznakowany i dostarczony przez Wykonawcę w standardowych opakowaniach, bezzwrotnych, odpowiadających właściwościom przedmiotu umowy i zabezpieczającymi go przed uszkodzeniami w czasie transportu i przechowywania.
5. Zamawiający nie dopuszcza sukcesywnych dostaw przedmiotu umowy.
6. Odbiór przedmiotu umowy polegać będzie na: przeprowadzeniu odbiorów ilościowego i jakościowego.

7. Odbiór nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od dnia zdeponowania przedmiotu umowy w magazynie Zamawiającego.
8. Odbiór dokonany zostanie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” oraz Wykonawcy, a termin jego przeprowadzenia zostanie uzgodniony w trybie roboczym przez Zamawiającego z ITB „MORATEX” i Wykonawcę. Protokoły odbioru ilościowego i jakościowego dostawy zostaną sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, ITB „MORATEX” i Wykonawcy - po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
9. Pozytywny wynik odbioru nie zwalania Wykonawcy od odpowiedzialności za wady ujawnione w terminie późniejszym.
10. Wymagany końcowy termin wykonania umowy – **14.12.2012 r.** Za termin wykonania umowy przyjmuje się datę podpisania protokołów, o który mowa w ust. 8.
11. Do czasu odbioru, o który mowa w ust. 8, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą sprzętu ponosi Wykonawca.
12. W razie nie dostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 10 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części bez wyznaczania dodatkowego terminu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
13. Wykonawca zamówienia najpóźniej w dniu odbioru, o którym mowa w ust. 8, przeprowadzi bezpłatny instruktaż dla 30 osób (przedstawicieli Zamawiającego), w zakresie obsługi i serwisowania przedmiotu umowy. Instruktaż zostanie przeprowadzony w miejscu i w terminie uzgodnionym w trybie roboczym przez przedstawicieli Stron na terenie woj. mazowieckiego.

#### § 4

1. Płatność za przedmiot umowy będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy, w ciągu 28 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z deklaracją zgodności w zakresie obronności i bezpieczeństwa (OiB) i odebranego przez Zamawiającego przedmiotu umowy oraz podpisanych bez zastrzeżeń protokołów, o których mowa w § 3 ust. 8.
2. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika **Komendę Główną Policji 02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150 NIP 521-31-72-762.**
3. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie bez zastrzeżeń protokołów, o których mowa w § 3 ust. 8.
4. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
5. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

#### § 5

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy będzie zgodny ze złożoną ofertą, fabrycznie nowy, oraz wolny od wad fizycznych i prawnych.
2. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji:  
- ..... **miesiące** - na wszystkie elementy z wyłączeniem balistyki,



- .....miesiące - na zachowanie odporności balistycznej deklarowanej przez producenta.
3. Początkowy termin gwarancji rozpocznie się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołów odbioru dostawy przedmiotu umowy, o których mowa w § 3 ust. 8.
  4. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych, w okresie objętym gwarancją, Zamawiający zgłosi niezwłocznie, pisemnie reklamację do Wykonawcy.
  5. Załatwienie reklamacji, o której mowa w ust. 4, następować będzie poprzez wymianę wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, na koszt Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty jej zgłoszenia.

#### § 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisu przez cały okres użytkowania.
2. Od chwili zgłoszenia usterki do momentu rozpoczęcia naprawy nie może upłynąć więcej niż 72 godziny.

#### § 7

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego jej wykonania, w wysokości 10% wartości umowy brutto, tj. kwotę ..... zł (słownie złotych: ..... i .../100) w postaci wymaganej w SIWZ.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujących terminach:
  - a) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. kwotę ..... zł (słownie złotych: ..... i .../100), gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu zamówienia, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.
  - b) 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. kwotę ..... zł (słownie złotych: ..... i .../100), w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

#### § 8

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
  - 1) 20% wartości brutto nie zrealizowanego przedmiotu umowy, w razie odstąpienia w całości lub części od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy,
  - 2) 0,2% wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 10, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20 % jego wartości brutto,

- 3) 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy zgłoszonego jako wadliwy, nie wymieniony na wolny od wad, w terminie o którym mowa w § 5 ust. 5, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% jego wartości brutto.
2. Ustalenia zawarte w ust. 1 pkt. 1 nie ograniczają dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przewyższy wysokość ustalonej kary umownej.
3. Zamawiający może egzekwować kary umowne przy opłacaniu faktury za nieterminową realizację przedmiotu umowy.
4. Zapłata kary umownej określonej w ust. 1 pkt. 2 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia przedmiotu umowy.

#### § 9

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji, gdy:
  - 1) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż istniejące w chwili podpisania umowy,
  - 2) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji państwowej, a z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach przewidzianych w przepisach prawa,
3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

#### § 10

1. Wykonawca posiada koncesję nr ..... z dnia ..... r. na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem – wydaną zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. nr 2001, nr 67, poz. 679 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. z 2001, nr 145, poz. 1625 z późn. zm.).
2. Wykonawca zapewnia, że korzysta z praw do własności przemysłowej i intelektualnej, związanych z przedmiotem niniejszej umowy w sposób zgodny z normami ustalonymi w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie zobowiązania wynikające z praw własności przemysłowej,

w szczególności patentów, praw ochronnych, jak również praw autorskich oraz praw pokrewnych, ponosi Wykonawca.

3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).
4. Właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Stronami będzie Sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikającej z umowy.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

## § 11

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 – specyfikacja techniczna,
- Załącznik nr 2 – wzór protokołu odbioru ilościowego,
- Załącznik nr 3 – wzór protokołu odbioru jakościowego,
- Załącznik nr 4 – formularz ofertowy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### 1. Warunki eksploatacji

- 1) Tarcza przewidziana jest do całorocznego użytkowania, w każdych warunkach atmosferycznych.
- 2) Tarcza zapewnia stałość parametrów ochronnych i użytkowych w zakresie temperatur od -40 do +50°C.
- 3) Tarcza jest odporna na niekorzystne oddziaływanie czynników atmosferycznych i środowiskowych (deszcz, śnieg, nasłonecznienie, duża wilgotność, zapylenie itd.).
- 4) Tarcza jest odporna na działanie czynników mechanicznych (uderzenia, wibracje itd.).

#### 2. Konstrukcja tarczy

- 1) Płat tarczy jest wykonany w kolorze czarny mat.
- 2) Płat jest wyprofilowany oraz posiadać wymiary: wysokość  $1100 \pm 2$  mm, szerokość  $550 \pm 2$  mm (szerokość mierzona po cięciwie łuku płata).
- 3) Płat tarczy jest posiadać konstrukcję minimalizującą ryzyko powstawania rykoszetów.
- 4) Brzegi płata tarczy jest trwale zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- 5) Tarcza jest wyposażona w mocowany na stałe, ergonomiczny uchwyt dla prawo- i leworęcznego użytkownika oraz dołączany system nośny odciążający rękę użytkownika podczas przenoszenia tarczy.
- 6) Tarcza jest wyposażona w wizjer o wymiarach: szerokość minimalna 250 mm, wysokość minimalna 100 mm, wykonany w tej samej klasie odporności co płat tarczy i zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z normalnego użytkowania tarczy.
- 7) Wizjer jest umieszczony centralnie na płacie tarczy, w odległości 100 - 150 mm od górnej krawędzi płata tarczy.
- 8) Tarcza jest wyposażona w oświetlenie taktyczne typu LED (co najmniej 200 lumenów, barwa światła biała, zimna), ułożone centralne na płacie tarczy, poziomo w linii prostej, równoległe do krawędzi wizjera i w odległości  $100 \pm 1$  mm od dolnej krawędzi wizjera (odległość mierzona od górnej krawędzi źródła światła do dolnej krawędzi wizjera).
- 9) Oświetlenie taktyczne jest zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z normalnej eksploatacji tarczy (nie dotyczy ostrzału).

- 10) Oświetlenie taktyczne jest mocowane na powierzchni płyta tarczy, z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia.
- 11) Tarcza jest wyposażona w 2 niezależne włączniki oświetlenia taktycznego: jeden dla użytkownika praworęcznego i jeden dla użytkownika leworęcznego. Każdy włącznik musi być wpięty w niezależny obwód zasilający oświetlenie. Dopuszczalne jest zastosowanie tylko jednego włącznika wykorzystywanego zarówno przez użytkownika prawo- jak i leworęcznego.
- 12) Włączniki są zabezpieczone przed przypadkowym użyciem.
- 13) Oświetlenie taktyczne posiada opcję pracy w 2 trybach: ciągłym i stroboskopowym.
- 14) Zasilanie oświetlenia bateryjne (baterie ogólnodostępne na rynku polskim).
- 15) Zasilanie zapewnia możliwość pracy w trybie świecenia ciągłego z maksymalną mocą przez okres minimum 1h.
- 16) Wszystkie przewody oświetlenia taktycznego są zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z normalnego użytkownika tarczy (nie dotyczy ostrzału).
- 17) Wszystkie elementy oświetlenia taktycznego są zabezpieczone przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych i środowiskowych.
- 18) Wszystkie elementy tarczy są wykonane z materiałów niepalnych.

### 3. Masa całkowita (w pełnym uкомплекtowaniu)

Jak najniższa przy zachowaniu wymaganych parametrów ochronnych. Nie większa jednak niż 25 [kg].

### 4. Odporność balistyczna

Strefa chroniona	Odporność balistyczna	Uwagi
Płat tarczy i wizjer	Nabój 7,62x39 mm wz. 43 z pociskiem PS o masie $7,8 \pm 8,0$ [g] i prędkości w momencie uderzenia $710 \pm 730$ [m/s]	<p>Warunki ostrzału:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kąt ostrzału <math>0^0</math> licząc od normalnej do powierzchni płyta</li> <li>- należy oddać 15 strzałów w płat tarczy w odległości nie większej niż 3 cm jeden od drugiego</li> <li>- należy oddać 3 strzały w wizjer w odległości nie większej niż 3 cm jeden od drugiego</li> <li>- należy oddać 3 strzały w miejsce łączenia wizjera i płyta tarczy w odległości nie większej niż 3 cm jeden od drugiego</li> </ul> <p>Uwaga: nie ostrzeliwać strefy w odległości 5 cm od brzegu tarczy oraz otworów technologicznych</p>
	Nabój 7,62x39 mm wz. 43 z pociskiem BZ o masie $7,6 \pm 7,8$ [g] i prędkości w momencie uderzenia $725 \pm 745$ [m/s]	<p>Warunki ostrzału:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kąt ostrzału <math>0^0</math> licząc od normalnej do powierzchni płyta</li> <li>- należy oddać 5 strzałów w płat tarczy w odległości nie większej niż 10 cm jeden od drugiego</li> <li>- należy oddać 1 strzał w wizjer</li> <li>- należy oddać 1 strzał w miejsce łączenia wizjera i płyta tarczy</li> </ul> <p>Uwaga: nie ostrzeliwać strefy w odległości 5 cm od brzegu tarczy oraz otworów technologicznych</p>

	<p>Nabój 5,56x45 mm z pociskiem SS109 o masie <math>3,9 \pm 4,1</math> [g] i prędkości w momencie uderzenia <math>930 \div 950</math> [m/s]</p>	<p>Warunki ostrzału:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kąt ostrzału <math>0^\circ</math> licząc od normalnej do powierzchni płata</li> <li>- należy oddać 15 strzałów w płat tarczy w odległości nie większej niż 3 cm jeden od drugiego</li> <li>- należy oddać 3 strzały w wizjer w odległości nie większej niż 3 cm jeden od drugiego</li> <li>- należy oddać 3 strzały w miejsce łączenia wizjera i płata tarczy w odległości nie większej niż 3 cm jeden od drugiego</li> </ul> <p>Uwaga: nie ostrzeliwać strefy w odległości 5 cm od brzegu tarczy oraz otworów technologicznych</p>
--	---	---

## 5. Gwarancja

Gwarancja na tarczę:

- płat, wizjer - minimum 10 lat,
- oświetlenie taktyczne - minimum 3 lata

## 6. Znakowanie

- 4) Na płacie tarczy centralnie musi być umieszczony poziomo nieodblaskowy napis „POLICJA” – szare litery o wysokości  $100 \pm 1$  [mm] na czarnym tle. Szerokość napisu  $400 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$ .
- 5) Napis musi się znajdować w odległości  $100 \pm 1$  mm od dolnej krawędzi oświetlenia i być mocowany na rzep.
- 6) Tarcza od strony wewnętrznej płata musi być wyraźnie i trwale oznakowana (w języku polskim), w sposób umożliwiający jej identyfikację przez cały okres użytkowania. Oznakowanie musi zawierać co najmniej:
  - nazwę producenta,
  - numer seryjny,
  - parametry ochronne,
  - okres gwarancji z podaniem daty jej upływu.

**PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWO**  
**do umowy nr ..... z dnia.....r.**  
**na tarcze kuloodporne średnie - sztywne**

Miejsce dokonania odbioru:

**Centralna Składnica Uzbrojenia Policji KSP**

Data dokonania odbioru:

.....r.

Ze strony Wykonawcy :

.....  
 (nazwa i adres)

..... dowód osobisty nr.....  
 (osoby uczestniczące w odbiorze)

Ze strony Zamawiającego

**Komenda Główna Policji**

**ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa.**

(nazwa i adres)

.....  
 (osoby uczestniczące w odbiorze)

Przedmiotem odbioru ilościowego przeprowadzonego w ramach przedmiotowej umowy jest:

Lp.	Nazwa przedmiotu	J. m.	Ilość	Nr seryjny	Wartość jednost. [brutto]	Wartość łączna [brutto]	Dokumentacja techniczna/ instrukcja obsługi/świadectwo jakości	Uwagi
1					zł	zł		
<b>Razem:</b>								

Komisja do odbioru przedmiotu zamówienia, powołana na podstawie notatki z dnia .....r., przeprowadziła czynności kontrolne i potwierdza/nie potwierdza\* kompletności i ilości dostarczonego produktu z umową.

Uwagi:.....  
 .....

Podpisy komisji do odbioru przedmiotu zamówienia:

Przewodniczący:

.....

Członkowie:

1. ....
  2. ....
  3. ....
- (Członkowie komisji Zamawiającego)

1. ....
  2. ....
  3. ....
- (Przedstawiciel Wykonawcy)

\*niewłaściwe skreślić

**PROTOKÓŁ ODBIORU JAKOŚCIOWEGO**  
**do umowy nr ..... z dnia.....r.**  
**na tarcze kuloodporne średnie - sztywne**

Miejsce dokonania odbioru:

**Centralna Składnica Uzbrojenia Policji KSP**

Data dokonania odbioru:

.....r.

Ze strony Wykonawcy :

.....

(nazwa i adres)

..... dowód osobisty nr.....

(osoby uczestniczące w odbiorze)

Ze strony Zamawiającego

**Komenda Główna Policji**

**ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa.**

(nazwa i adres)

.....

(osoby uczestniczące w odbiorze)

W ramach odbioru jakościowego, przeprowadzonego w ramach umowy nr ..... z dnia.....r., na **tarcze kuloodporne średnie – sztywne**, Komisja powołana na podstawie notatki z dnia .....r., przeprowadziła czynności odbiorcze i potwierdza z opisem przedmiotu umowy.

Wynik odbioru jakościowego:

- Pozytywny\*
- Negatywny\*

Uwagi:.....  
.....

Podpisy komisji do odbioru przedmiotu zamówienia:

Przewodniczący:

.....

Członkowie:

1. ....

2. ....

3. ....

(Członkowie komisji Zamawiającego)

1. ....

2. ....


3. ....

(Przedstawiciel Wykonawcy)

\*niewłaściwe skreślić



**Formularz ofertowy**



## OŚWIADCZENIE

**Dotyczy postępowania nr 128/Cut/ 12/TCz**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne  
**pn. :Zakup tarcz kuloodpornych średnich – sztywnych w liczbie 39 sztuk.**

oświadczamy, że:

nie ma podstaw do wykluczeniu nas z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych .

....., dn. ....

.....  
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

**PROTOKÓŁ Z TESTÓW  
OFEROWANYCH TARCZ KULOODPONYCH**

Nazwa wykonawcy (kolejność złożonej oferty): .....

Data przeprowadzenia testów.....

Osoby uczestniczące w testach ze strony:

1. Zamawiającego .....
2. Wykonawcy .....

Nazwa i typ oferowanego ubrania antyodłamkowe

Numer seryjny lub oznaczenie katalogowe

L.p.	Wymagane:	oferowane wypełnić poprzez wpisanie spełnia/nie spełnia	Uwagi
<b>Konstrukcja tarczy:</b>			
1	Płat tarczy musi być wykonany w kolorze czarny mat.		
2	Płat musi być wyprofilowany oraz posiadać wymiary: wysokość 1100 ± 2 mm, szerokość 550 ± 2 mm (szerokość mierzona po cięciwie łuku płata).		
3	Brzegi płata tarczy muszą być trwale zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi		
4	Tarcza musi być wyposażona w mocowany na stałe, ergonomiczny uchwyt dla prawo- i leworęcznego użytkownika oraz dołączany		

	system nośny odciążający ręce użytkownika podczas przenoszenia tarczy.		
5	Tarcza musi być wyposażona w wizjer o wymiarach: szerokość minimalna 250 mm, wysokość minimalna 100 mm, wykonany w tej samej klasie odporności, co płat tarczy i zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z normalnego użytkowania tarczy.		
6	Wizjer musi być umieszczony centralnie na płacie tarczy, w odległości 100 - 150 mm od górnej krawędzi płata tarczy.		
7	Tarcza musi być wyposażona w oświetlenie taktyczne typu LED (co najmniej 200 lumenów, barwa światła biała, zimna), ułożone centralnie na płacie tarczy, poziomo w linii prostej, równoległe do krawędzi wizjera i w odległości $100 \pm 1$ mm od dolnej krawędzi wizjera (odległość mierzona od górnej krawędzi źródła światła do dolnej krawędzi wizjera).		
8	Oświetlenie taktyczne musi być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z normalnej eksploatacji tarczy (nie dotyczy ostrzału).		
9	Oświetlenie taktyczne musi być mocowane na powierzchni płata tarczy, z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia.		
10	Tarcza musi być wyposażona w 2 niezależne włączniki oświetlenia taktycznego: jeden dla użytkownika praworęcznego i jeden dla użytkownika		

	<p>leworęcznego. Każdy włącznik musi być wpięty w niezależny obwód zasilający oświetlenie. Dopuszczalne jest zastosowanie tylko jednego włącznika wykorzystywanego zarówno przez użytkownika prawo- jak i leworęcznego.</p>		
11	<p>Włączniki muszą być zabezpieczone przed przypadkowym użyciem.</p>		
12	<p>Oświetlenie taktyczne musi posiadać opcję pracy w 2 trybach: ciągłym i stroboskopowym.</p>		
13	<p>Zasilanie oświetlenia bateryjne (baterie ogólnodostępne na rynku polskim).</p>		
14	<p>Wszystkie przewody oświetlenia taktycznego muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z normalnego użytkowania tarczy (nie dotyczy ostrzału).</p>		
15	<p>Wszystkie elementy oświetlenia taktycznego muszą być zabezpieczone przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych i środowiskowych.</p>		
16	<p>Płat tarczy musi posiadać konstrukcję minimalizującą ryzyko powstawania rykoszetów.</p>		
17	<p>Zasilanie musi zapewniać możliwość pracy w trybie świecenia ciągłego z maksymalną mocą przez okres minimum 1h.</p>		

II Znakowanie			
1	Na płacie tarczy centralnie musi być umieszczony poziomo nieodblaskowy napis „POLICJA” – szare litery o wysokości $100 \pm 1$ [mm] na czarnym tle. Szerokość napisu $400 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$ .		
2	Napis musi się znajdować w odległości $100 \pm 1$ mm od dolnej krawędzi oświetlenia i być mocowany na rzep.		
3	Tarcza od strony wewnętrznej płyta musi być wyraźnie i trwale oznakowana (w języku polskim), w sposób umożliwiający jej identyfikację przez cały okres użytkowania. Oznakowanie musi zawierać co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> <li>– nazwę producenta,</li> <li>– numer seryjny,</li> <li>– parametry ochronne,</li> <li>– okres gwarancji z podaniem daty jej upływu.</li> </ul>		